Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. I

Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae)

Fernando O. Zuloaga
Osvaldo Morrone (editores)

Missouri Botanical Garden

Mapa de Argentina
con provincias y límites

Argentina showing provincial
names and boundaries


Mapa de Argentina
con curvas de nivel
Argentina showing elevations
0-200 m s.m.
200-500 m s.m.
500-1000 m s.m.
1000-3000 m s.m.
> 3000 m s.m.

Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. I

Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae)

Fernando O. Zuloaga, Osvaldo Morrone (editores)

Missouri Botanical Garden

Missouri Botanical Garden Library

6297

Cover illustration. *Sophronitis cernua* Lindl., by Vladimiro Dudás.

QK257
.C378
1996
v.1
c.2

Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. I

Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae)

Fernando O. Zuloaga
Osvaldo Morrone (editores)

Missouri Botanical Garden

MONOGRAPHS IN SYSTEMATIC BOTANY FROM THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN
Volume 60

ISBN 0-915279-40-1
ISSN 0161-1542

EDITORS' ADDRESSES
Fernando O. Zuloaga and Osvaldo Morrone
Instituto de Botánica Darwinion
Casilla de Correo 22
San Isidro 1642
Buenos Aires, Argentina

SERIES EDITOR
Marshall R. Crosby

MANAGING EDITOR
Amy Scheuler McPherson

EDITORIAL ASSISTANT
Diana Gunter

PUBLICATIONS STAFF
Vicki Couture
Teresa Johnson
Barb Mack

Copyright © 1996 by Missouri Botanical Garden.
All rights reserved.

SUMARIO

Introducción vii

Introduction x

Autores y coautores de tratamientos de los taxones xii

Tabla 1. Lista de las familias y géneros citados para la Argentina xiii

Pteridophyta 1

Gymnospermae 80

Angiospermae, Monocotyledoneae 84

Bibliografía 298

Apéndice 1. Lista de géneros y familias de la Argentina 318

INTRODUCCION

La República Argentina es el segundo país en superficie de América del Sur, con un área de 2,778,853 km^2. Se extiende desde los 21°50'S a los 55°30'S, desde el océano Atlántico al este hasta la cordillera de los Andes; limita con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Abarca una gran diversidad de diferentes tipos de suelos y posee una topografía variada, desde el nivel del mar hasta cerca de 7000 m s.m. en las altas cumbres de los Andes. El clima es también marcadamente variable, desde húmedo y subtropical en los límites con Paraguay, Bolivia y Brasil, a templado-frío en el extremo sur de la Patagonia.

La mayor parte de la Argentina se encuentra dentro de la región fitogeográfica Neotropical (Cabrera, 1976), hallándose 3 dominios representados en esta última. La principal riqueza florística de la Argentina se halla en selvas subtropicales del norte del país, en las provincias fitogeográficas de las Yungas y Paranaense. El dominio Chaqueño es a su vez la formación más extensa, con bosques subtropicales deciduos, estepas y sabanas desde el océano Atlántico a la región andina y desde los límites con Paraguay hasta el norte de la provincia de Chubut. Al sur y oeste de Argentina se encuentra el dominio Andino-patagónico, con bosques perennifolios y estepas patagónicas.

La presente publicación provee una lista crítica de Pteridophyta, incluyendo a 354 especies en 84 géneros y 28 familias; Gymnospermae con 21 especies en 9 géneros y 4 familias; finalmente, las Monocotyledoneae, excluyendo la familia Poaceae, abarcan 1138 especies en 251 géneros y 39 familias (Tabla 1). No se consideraron dentro de las Monocotyledoneae la familia Poaceae, recientemente publicada (Zuloaga et al. 1994). Los taxones fueron revisados críticamente, sobre la base de la bibliografía disponible y el análisis de especímenes de herbario, particularmente aquellos depositados en herbarios argentinos. A raíz de estos estudios, nueva información es publicada en este catálogo. Una de las fuentes de consulta bibliográfica más importante ha sido el fichero de plantas vasculares existente en el Instituto Darwinion, establecido por el Ing. Burkart en 1936 y que se mantiene al día hasta la actualidad.

Las familias botánicas se han agrupado en orden alfabético, hallándose primero las Pteridophyta, luego las Gymnospermae y por último las Monocotyledoneae; en una entrega posterior se tratarán las Dicotyledoneae. Para las familias de Pteridophyta se ha seguido, en líneas generales, el tratamiento de Kramer & Green (1990), con las siguientes excepciones: para la familia Cyatheaceae se siguió la clasificación de Lellinger (1987a), aunque aceptando válidamente el género *Trichipteris*; se trató a la familia Davalliaceae, incluyendo a *Nephrolepis*, según Tryon & Tryon (1982). Finalmente, se adoptó el criterio seguido por la Flora of North America (1993), en lo que respecta a la separación de Parkeriaceae de la familia Pteridaceae. Las Gymnospermae y Monocotyledoneae fueron agrupadas siguiendo la clasificación establecida por Hunziker (1984). Los géneros se ordenaron alfabéticamente en cada familia. Para cada especie se cita su autor o autores, los sinónimos relevantes para la Argentina, citas de fuentes bibliográficas, la distribución por provincias, presencia en países limítrofes y si se trata de una especie endémica para Argentina. Se citan asimismo especímenes representativos y en algunos casos se añaden notas para aclarar la nomenclatura y otra información necesaria.

En el catálogo se consideran los géneros, especies, subespecies, variedades y formas previamente citadas para la República Argentina. Los géneros se ordenaron alfabéticamente dentro de cada familia; en cada género se sigue el mismo criterio para especies, subespecies, variedades, etc. Los taxones excluidos o considerados citas dudosas para la Argentina, como así también los taxones dudosos y la nomina nuda, son tratados al final de Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae, respectivamente. Se consideran las especies nativas, naturalizadas o adventicias y se excluyen las especies cultivadas e híbridos.

A continuación se incluye un ejemplo del formato modelo para un taxon válido en el catálogo (para más detalle ver descripción del modelo a continuación):

1) Nombre aceptado y autores

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral

2) Sinónimos

Sin.: *Carex ovata* Burm. f.; *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl; *Cyperus monostachyos* L.; *Fimbristylis micrantha* Boeck., *F. monostachya* (L.) Hassk., *F. ovata* (Burm. f.) J. Kern

3) Referencias bibliográficas

Ref.: Kral, 1971; Adams, 1994a.

4) Provincias en Argentina

Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU

5) Presencia en países limítrofes

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR

6) Ejemplar de referencia

Ejemplar examinado: *Pedersen 6213* (SI).

7) Notas

8) Sinónimo con referencia cruzada al nombre aceptado
Cocos australis Mart. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Ref.: Glassman, 1968.

Descripción del modelo

Los nombres de familias y géneros y sus fundadores se citaron de acuerdo a Brummitt (1992).

Géneros aceptados. Se incluye nombre del género, autor y número de especies.

Especies y taxones infraespecíficos aceptados. Los nombres aceptados se indican en negrita. Estos nombres han sido confirmados en la bibliografía citada en la línea 3 o mediante ejemplares de herbario citados en la línea 6. Se consultó toda la literatura pertinente y los herbarios estudiados son citados conforme a las siglas que figuran en Holmgren, Holmgren & Barnett (1990). Los autores de los taxones aceptados y sinónimos se abrevian de acuerdo a Brummitt & Powell (1992).

Sinonimia (Sin.). Luego del taxon válido se indican los sinónimos correspondientes en letra itálica. En aquellos casos en los que el taxon válido es una combinación, en primer lugar se coloca el basónimo y luego los restantes sinónimos ordenados alfabéticamente. También aparecen los sinónimos individualmente indicando su nombre aceptado (línea 8). Por lo general, sólo se citan los sinónimos importantes en Argentina. Se incluyen en algunos casos otros sinónimos, fundamentalmente para explicar usos taxonómicos o de nomenclatura.

Referencia (Ref.). La misma incluye el o los autores y año de publicación donde se hace referencia a una cita del taxon considerado y donde se pueden consultar datos adicionales, como la diagnosis original, una descripción completa y otras observaciones. Cabe destacar que la referencia no necesariamente incluye toda o parte de la sinonimia considerada en el presente trabajo. La referencia completa de la bibliografía se halla en una sección bibliográfica aparte.

En las referencias de la sinonimia (línea 8) no se indican, en la mayoría de los casos, los sinónimos nomenclaturales y sí se colocan en todos los casos las referencias correspondientes de los sinónimos taxonómicos. En aquellos casos en que dicha referencia está ausente, esto implica que la sinonimia corresponde al criterio de los autores del presente catálogo.

Provincias (Prov.). Se indica la presencia del taxon en las 23 provincias y un Distrito Federal de la Argentina, las que han sido abreviadas de acuerdo con el siguiente esquema: BA: Buenos Aires; CA: Catamarca; CH: Chaco; CHU: Chubut; CO: Córdoba; COR: Corrientes; DF: Distrito Federal; ER: Entre Ríos; FO: Formosa; JU: Jujuy; LP: La Pampa; LR: La Rioja; ME: Mendoza; MI: Misiones; NE: Neuquén; RN: Río Negro; SA: Salta; SC: Santa Cruz; SE: Santiago del Estero; SF: Santa Fe; SJ: San Juan; SL: San Luis; TF: Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur; TU: Tucumán. A continuación de la distribución se indica si un taxon es endémico para la Argentina.

Países limítrofes. Se señala si la especie se encuentra en los siguientes países: BO: Bolivia; BR: Brasil; CH: Chile; PA: Paraguay; UR: Uruguay.

Ejemplar examinado. Finalmente se cita, como referencia de material de herbario, un especimen seleccionado y revisado en el presente catálogo, con su correspondiente acrónimo. En aquellos casos en los que no fue posible examinar un ejemplar, el mismo se indica con un asterisco (*), correspondiendo a un especimen citado por el autor indicado en la referencia.

Bibliografía. En esta sección se incluyen las citas completas de los trabajos mencionados en el catálogo, ordenados alfabéticamente por autores y dentro de cada autor por fecha. En el caso de varios trabajos en el mismo año, se usan letras para distinguirlos. Los títulos de las revistas y series se abrevian de acuerdo al "B-P-H" (Lawrence, Buchheim, Daniels & Dolezal, 1968) y al "B-P-H/S" (Bridson & Smith, 1991) y la mayoría de los títulos de los libros se citan completos, con el lugar de publicación y número de páginas o número de volúmenes.

Otras abreviaturas. Las siguientes abreviaturas, en la mayoría de los casos del latín botánico, son usadas luego de los nombres de los taxones para clarificar su situación taxonómica o nomenclatural:
auct. non = usado para indicar un nombre erróneamente aplicado.

com. pers. = comunicación personal.
comb. illeg. = publicado como combinación ilegítima.
comb. superfl. = publicado como combinación superflua.
emend. = indica una modificación en los caracteres diagnósticos de un taxon; abreviatura seguida por el nombre del autor responsable de dicha modificación.
et al. = y otros.
ex = usado en la cita del autor de un nombre para hacer referencia al autor que ha publicado inválidamente un nombre y el autor que publicó el mismo válidamente.
f. = forma.
hom. illeg. = homónimo ilegítimo
nom. cons. = nombre conservado.
nom. illeg. = nombre ilegítimo.
nom. inval. = publicado como nombre inválido.
nom. nud. = nombre no acompañado por una descripción válida.
nom. superfl. = publicado como nombre superfluo.
p.p. = en parte.
pro syn. = publicado como sinónimo.
subsp. = subespecie.
var. = variedad.

En el Apéndice 1 se incluye una lista de géneros válidos, y sinónimos en itálica, considerados en la presente contribución, indicándose a continuación las familias en que citan los mencionados taxones, remarcándose en negrita aquella familia en que el género es tratado válidamente.

Agradecimientos

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes personas o instituciones: al Missouri Botanical Garden y a su director, Dr. Peter H. Raven por su estímulo y ayuda para hacer posible esta publicación; al Dr. Juan H. Hunziker, director del Instituto de Botánica Darwinion, y al personal del mencionado instituto por el apoyo prestado a la realización del proyecto, y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET); a los siguientes investigadores que colaboraron con sugerencias y datos en el tratamiento de diversas familias: María G. López (Instituto de Botánica del Nordeste, CTES), Gerald A. Wheeler (University of Minnesota, MIN), T. Myndel Pedersen (University of Copenhagen, C e Instituto de Botánica del Nordeste, CTES) y Pedro E. Steibel (Universidad Nacional de La Pampa, SRFA). Finalmente, deseamos agradecer a un revisor anónimo, quien contribuyó con sus comentarios a mejorar este trabajo y al Ing. Daniel Rodríguez por su valiosa colaboración en las etapas finales de la preparación del manuscrito.

INTRODUCCION

Introduction

Argentina is the second-largest country in South America, with a surface area of 2,778,853 km sq. It stretches from 21°50′S to 55°30′S, and west from the Atlantic Ocean to the summit of the Andes; its neighboring countries are Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. It encompasses a great diversity in soil types and topography, the latter varying from extensive seacoasts in the East across wide plains to the Andean Cordillera at its highest point, with peaks reaching to nearly 7000 m. The climate in Argentina ranges from humid and subtropical on the border with Paraguay, Bolivia, and Brazil, to cold temperate in the southern extremities of Patagonia.

Most of Argentina is classified in the Neotropical phytogeographic region (Cabrera, 1976), with three separate domains represented. The greatest floristic richness is found in the subtropical forests of the Amazonian domain, in the Yungas and Paranaense phytogeographic provinces in the north. The Chacoan domain is the most extensive formation in the country, with its deciduous subtropical forests, steppes, and savannas ranging from the Atlantic Ocean to the Andean foothills, and from the Paraguayan border to northern Chubut province. To the south, much of the western and southern portions of the country are included in the Andean-Patagonian domain.

This treatment includes a checklist of Pteridophyta, with 354 species in 84 genera and 28 families; Gymnospermae, with 21 species in 9 genera and 4 families; and Monocotyledoneae, with 1138 species in 251 genera and 39 families, the latter excluding Poaceae (Zuloaga et al., 1994), known up to the present in Argentina (Table 1). Each taxon was critically evaluated based on the literature and the authors' own data. Herbarium specimens were also studied, particularly those found at Argentinean herbaria. As a consequence of these studies new data are presented in the checklist. An important bibliographic reference was the card file maintained at the Darwinion Institute. The card file is the product of six decades of compilation and updating, by Burkart and other scientists, of published information about Argentinean plants.

Families are arranged alphabetically. Pteridophyta are treated first, followed by Gymnospermae and Monocotyledoneae; the last volume of the checklist will include the Dicotyledoneae. The ferns were ordered following Kramer & Green (1990), with these exceptions: the family Cyatheaceae follows Lellinger (1987a), although treating *Trichipteris* as a valid genus; the treatment of Davalliaceae follows Tryon & Tryon (1982), including within this family the genus *Nephrolepis*; finally, the criteria of the fern study for Flora of North America (1993) was adopted for Parkeriaceae, and its segregation of Pteridaceae. Gymnospermae and Monocotyledoneae were grouped after Hunziker (1984). Genera were alphabetically arranged within each family. Authors, relevant synonymy, references, distribution, vouchers and endemicity are given for each species. A note is included for additional information when necessary.

All genera, species, subspecies, varieties, and forms previously cited for Argentina are accounted for Pteridophyta, Gymnospermae, and Monocotyledoneae. Genera are arranged alphabetically, as well as species, subspecies, varieties and forms. Taxa that were excluded from the Flora of Argentina, or considered doubtful citations or dubious taxa, are listed at the end of each major treatment.

Following is an example of a valid taxon in the checklist:

1) Accepted name and authors

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral

2) Synonyms

Sin.: *Carex ovata* Burm. f.; *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl; *Cyperus monostachyos* L.; *Fimbristylis micrantha* Boeck., *F. monostachya* (L.) Hassk., *F. ovata* (Burm. f.) J. Kern

3) References

Ref.: Kral, 1971; Adams, 1994a.

4) Provinces en Argentina

Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU

5) Presence in neighboring countries

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR

6) Voucher

Ejemplar examinado: *Pedersen 6213* (SI).

7) Notes

8) Synonyms cross-referenced to accepted name

Cocos australis Mart. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman

Ref.: Glassman, 1968.

Details of the Format

Names of families and genera, and their authors, were cited following Brummitt (1992).

Accepted genera. Accepted genera appear in boldface type, together with their author(s) and number of species in Argentina.

Accepted species and infraspecific taxa. Accepted names appear in boldface type. They have been confirmed in the literature cited in item 3 or by herbarium specimens cited on the voucher line (item 6). An attempt was made to locate all relevant literature, and many specimens were consulted for specimen records; herbaria are cited following Holmgren et al. (1990). Author names follow Brummitt & Powell (1992).

Synonyms (Sin.). Synonyms appear in italics following the accepted name and also as individual entries cross-referenced to the accepted names (item 8). All basionyms and relevant synonyms to the Flora of Argentina are accounted for; the basionym is cited first, followed by other synonyms alphabetically arranged.

Literature cited (Ref.). This makes reference to a citation of the valid taxon, and where the users can collect additional information about the species, such as a description and other observations. This reference does not necessarily include all or a portion of the synonymy listed under each taxon. Generally literature citations are not given for nomenclatural synonyms, whereas taxonomic synonyms are accompanied by a literature citation. When a citation for a taxonomic synonym is lacking, it should be attributed to the author in this checklist.

Provinces (Prov.). Presence of each taxon is indicated in the 23 provinces, and one Federal District, in Argentina. The names of the provinces have been abbreviated as: BA: Buenos Aires; CA: Catamarca; CH: Chaco; CHU: Chubut; CO: Córdoba; COR: Corrientes; DF: Distrito Federal; ER: Entre Rios; FO: Formosa; JU: Jujuy; LP: La Pampa; LR: La Rioja; ME: Mendoza; MI: Misiones; NE: Neuquén; RN: Río Negro; SA: Salta; SC: Santa Cruz; SE: Santiago del Estero; SF: Santa Fe; SJ: San Juan; SL: San Luis; TF: Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur; TU: Tucumán. Data on status, if the species is endemic to the country, are given here.

Neighboring countries (Países limítrofes). Presence of the taxon in neighboring countries is cited as: BO: Bolivia; BR: Brazil; CH: Chile; PA: Paraguay; UR: Uruguay.

Voucher (Ejemplar examinado). One selected specimen is included, together with the herbarium where this voucher is located. In cases where no specimen was available for study, this was indicated by an asterisk (*), corresponding to a specimen cited by the author indicated in the reference.

Literature cited (Bibliografía). All references are listed alphabetically and ordered by date for each author. Journal abbreviations follow "B-P-H" (Lawrence et al., 1968) and "B-P-H/S" (Bridson & Smith, 1991).

Other abbreviations. The following botanical abbreviations, most of them from botanical Latin, are used after species names for clarification of taxonomic or nomenclatural status:

auct. non = to indicate a name commonly misapplied.
com. pers. = personal communication.
comb. illeg. = published as an illegitimate combination.
comb. superfl. = published as a superfluous combination.
emend. = denotes an alteration of the diagnostic characters of a taxon, followed by the name of the author responsible for the change.
et al. = and others.
ex = used in the author citations of names to link the name of an author who has not validly published a name with that of the author who validated the same name.
f. = form.
hom. illeg. = homonymus illegitimum, an illegitimate name.
nom. cons. = nomen conservadum, a conserved name.

nom. illeg. = nomen illegitimum, an illegitimate name.
nom. inval. = published as an invalid name.
nom. nud. = nomen nudum, a name unaccompanied by a description or reference to a published description.
nom. superfl. = published as a superfluous name.
p.p. = pro parte, in part.
pro syn. = pro synonym, published as a synonym.
subsp. = subspecies.
var. = variety.

Appendix 1 includes all valid and non valid genera (in boldface and italics, respectively), followed by the family, or families, where they are treated; families in which the genus is considered valid are in boldface.

Acknowledgments

We express our gratitude to the director, Dr. Peter H. Raven, and staff of the Missouri Botanical Garden, to the director, Dr. Juan H. Hunziker, and staff of Instituto de Botánica Darwinion for their support in making this publication possible, and to Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). We thank the following individuals for helpful comments: María G. López (Instituto de Botánica del Nordeste, CTES), Gerald A. Wheeler (University of Minnesota, MIN), T. Myndel Pedersen (University of Copenhagen, C, and Instituto de Botánica del Nordeste, CTES), and Pedro E. Steibel (Universidad Nacional de La Pampa, SRFA). Finally, we express our gratitude to an anomymous reviewer who improved this study with several important comments, and to Ing. Daniel Rodríguez for his help in the final stages of preparation of this manuscript.

Autores y coautores de tratamientos de los taxones

Ahumada, O. (JUA): *Scleria* (Cyperaceae).
Arroyo-Leuenberger, S.C. (B): Amaryllidaceae; Philesiaceae.
Bacigalupo, N.M. (SI): Commelinaceae.
Correa, M.N. (BAB): Orchidaceae.
Deginani, N.B. (SI): Pontederiaceae.
Gamerro, J.C. (SI): Ruppiaceae.
Guaglianone, E.R. (SI): Agavaceae; Cyperaceae (p.p.); Liliaceae (p.p.).
Guaglianone, E.R. (SI) **& S.C. Arroyo-Leuenberger** (B): *Fortunatia* (Liliaceae).
Guaglianone, E.R. (SI) **& S. Gattuso** (Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmaceúticas, Univ. Nacional de Rosario): Smilacaceae.
Hunziker, J.H. (SI): Ephedraceae.
Morrone, O. & F.O. Zuloaga (SI): Araceae; Araucariaceae; Bromeliaceae; Cupressaceae; Lemnaceae; Podocarpaceae; Triuridaceae; Velloziaceae; Xyridaceae; Zannichelliaceae.
Múlgura, M.E. (SI): Alismataceae; Burmanniaceae; Cannaceae; Centrolepidaceae; Corsiaceae; Eriocaulaceae; Heliconiaceae; Hydrocharitaceae; Hypoxidaceae; Iridaceae; Juncaginaceae; Limnocharitaceae; Marantaceae; Mayacaceae; Najadaceae.
Novara, L. (MCNS): Juncaceae.
Pérez Moreau, R.L. & S. Crespo (BAB): Typhaceae.
Ponce, M.M. (SI): Aspleniaceae, Azollaceae; Blechnaceae; Cyatheaceae; Davalliaceae; Dennstaedtiaceae; Dicksoniaceae; Dryopteridaceae; Equisetaceae; Gleicheniaceae; Grammitidaceae; Hymenophyllaceae; Isoëtaceae; Lomariopsidaceae; Lophosoriaceae; Lycopodiaceae; Marsileaceae; Ophioglossaceae; Osmundaceae; Parkeriaceae; Polypodiaceae; Psilotaceae; Pteridaceae; Salviniaceae; Schizaeaceae; Selaginellaceae; Thelypteridaceae; Vittariaceae.
Sanso, A.M. (SI) **& C.C. Xifreda** (LP): Alstroemeriaceae.
Tur, N.M. (LP): Potamogetonaceae.
Vegetti, A. (SF): *Amphiscirpus*; *Isolepis*; *Schoenoplectus* (Cyperaceae).
Xifreda, C.C. (Comisión de Investigaciones Científicas, CIC, Provincia de Buenos Aires, LP): Dioscoreaceae; Zingiberaceae.
Xifreda, C.C. (CIC, provincia de Buenos Aires, LP) **& A.M. Sanso** (SI): Arecaceae.

Tabla 1. Lista de las familias de Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae (familia Poaceae basada en Zuloaga et. al., 1994, con modificaciones) citadas para la Argentina, incluyendo número de géneros y especies, especies por género y número de especies endémicas (entre paréntesis).

Pteridophyta	
Aspleniaceae (3)	
Asplenium	32 (2)
Phyllitis	4
Pleurosorus	1
Azollaceae (1)	
Azolla	2
Blechnaceae (1)	
Blechnum	19
Cyatheaceae (3)	
Alsophila	2
Cyathea	1
Trichipteris	2
Davalliaceae (1)	
Nephrolepis	1
Dennstaedtiaceae (6)	
Dennstaedtia	3
Hypolepis	2
Lindsaea	2
Microlepia	1
Pteridium	1
Saccoloma	1
Dicksoniaceae (1)	
Dicksonia	1
Dryopteridaceae (13)	
Athyrium	2
Ctenitis	2
Cyrtomium	1
Cystopteris	2
Didymochlaena	1
Diplazium	3
Dryopteris	4
Lastreopsis	2
Megalastrum	4
Polystichum	7
Rumohra	1
Tectaria	1
Woodsia	1
Equisetaceae (1)	
Equisetum	2
Gleicheniaceae (2)	
Dicranopteris	1
Gleichenia	2
Grammitidaceae (2)	
Ctenopteris	1
Grammitis	3
Hymenophyllaceae (3)	
Hymenophyllum	16 (2)
Serpyllopsis	1
Trichomanes	9
Isoëtaceae (1)	
Isoëtes	7 (4)
Lomariopsidaceae (3)	
Bolbitis	1
Elaphoglossum	11
Lomagramma	1
Lophosoriaceae (1)	
Lophosoria	1
Lycopodiaceae (3)	
Huperzia	7
Lycopodiella	2
Lycopodium	8
Marsileaceae (3)	
Marsilea	3
Pilularia	1
Regnellidium	1
Ophioglossaceae (2)	
Botrychium	3
Ophioglossum	6
Osmundaceae (1)	
Osmunda	2
Parkeriaceae (1)	
Ceratopteris	1
Polypodiaceae (7)	
Campyloneurum	7 (1)
Microgramma	4
Niphidium	2
Pecluma	8 (1)
Phlebodium	1
Pleopeltis	2
Polypodium	10
Psilotaceae (1)	
Psilotum	1
Pteridaceae (16)	
Acrostichum	1
Adiantopsis	2
Adiantum	13
Anogramma	2
Argyrochosma	1
Astrolepis	1
Cheilanthes	21 (2)
Cryptogramma	1
Doryopteris	7

Hemionitis	1
Notholaena	1
Pellaea	3
Pityrogramma	1
Pteris	11 (1)
Trachypteris	1
Trismeria	1
Salviniaceae (1)	
Salvinia	3
Schizaeaceae (3)	
Anemia	6
Lygodium	2
Schizaea	1
Selaginellaceae (1)	
Selaginella	8
Thelypteridaceae (2)	
Macrothelypteris	1
Thelypteris	33 (4)
Vittariaceae (1)	
Polytaenium	1

Gymnospermae

Araucariaceae (1)	
Araucaria	2
Cupressaceae (3)	
Austrocedrus	1
Fitzroya	1
Pilgerodendron	1
Ephedraceae (1)	
Ephedra	10 (2)
Podocarpaceae (4)	
Lepidothamnus	1
Podocarpus	3
Prumnopitys	1
Saxegothea	1

Angiospermae, Monocotyledoneae

Agavaceae (3)	
Agave	1
Cordyline	1
Yucca	2
Alismataceae (3)	
Alisma	1
Echinodorus	8
Sagittaria	3
Alstroemeriaceae (2)	
Alstroemeria	10 (1)
Bomarea	4 (1)
Amaryllidaceae (10)	
Chlidanthus	2 (1)
Crinum	2
Habranthus	24 (19)
Haylockia	2 (1)
Hieronymiella	6 (5)
Hippeastrum	7 (3)
Phycella	1
Rhodophiala	6 (1)
Stenomesson	1
Zephyranthes	11 (3)
Araceae (15)	
Anthurium	1
Arum	1
Asterostigma	1
Caladium	1
Colocasia	1
Dieffenbachia	1
Gorgonidium	1
Philodendron	6 (1)
Pistia	1
Spathantheum	1
Spathicarpa	1
Synandrospadix	1
Taccarum	1
Xanthosoma	3
Zantedeschia	1
Arecaceae (8)	
Acrocomia	2
Allagoptera	1
Bactris	2
Butia	1
Copernicia	1
Euterpe	1
Syagrus	1
Trithrinax	3
Bromeliaceae (13)	
Acanthostachys	1
Aechmea	4
Ananas	1
Billbergia	2
Bromelia	5
Deuterocohnia	8 (4)
Dyckia	13 (6)
Fosterella	2
Pitcairnia	3 (3)
Pseudananas	1
Puya	14 (10)
Tillandsia	52 (18)
Vriesea	4
Burmanniaceae (2)	
Apteria	1
Burmannia	2

Cannaceae (1)	
Canna	3
Centrolepidaceae (1)	
Gaimardia	1
Commelinaceae (8)	
Callisia	2
Commelina	5
Dichorisandra	1
Floscopa	1
Gibasis	1
Tinantia	1
Tradescantia	7
Tripogandra	4
Corsiaceae (1)	
Arachnitis	1
Cyperaceae (28)	
Abildgaardia	1
Amphiscirpus	1
Androtrichum	1
Ascolepis	1
Bolboschoenus	3
Bulbostylis	13
Carex	83 (13)
Carpha	1
Cladium	1
Cyperus	52 (3)
Eleocharis	42 (2)
Fimbristylis	6
Fuirena	3
Isolepis	4
Kyllinga	4
Lipocarpha	1
Oreobolopsis	1
Oreobolus	1
Oxycaryum	1
Phylloscirpus	1
Pycreus	9
Rhynchospora	25
Schoenoplectus	5
Schoenus	3
Scirpus	7 (2)
Scleria	15 (1)
Uncinia	10
Websteria	1
Dioscoreaceae (1)	
Dioscorea	31 (7)
Eriocaulaceae (2)	
Eriocaulon	6 (1)
Syngonanthus	2
Heliconiaceae (1)	
Heliconia	3
Hydrocharitaceae (5)	
Apalanthe	1
Egeria	2
Elodea	1
Limnobium	1
Ottelia	1
Hypoxidaceae (2)	
Curculigo	1
Hypoxis	3 (1)
Iridaceae (20)	
Calydorea	5 (1)
Cardenanthus	1 (1)
Crocosmia	1
Cypella	7 (3)
Eleutherine	2
Ennealophus	2 (2)
Gelasine	2
Iris	2
Libertia	1
Mastigostyla	6 (5)
Olsynium	7 (1)
Orthrosanthus	1
Phalocallis	2 (1)
Sisyrinchium	45 (6)
Solenomelus	1
Sphenostigma	1
Tapeinia	1
Trifurcia	3
Trimezia	2
Tucma	1 (1)
Juncaceae (7)	
Distichia	2
Juncus	24 (2)
Luzula	14 (4)
Marsippospermum	3
Oxychloë	6 (5)
Patosia	1
Rostkovia	1
Juncaginaceae (3)	
Lilaea	1
Tetroncium	1
Triglochin	3
Lemnaceae (4)	
Lemna	5
Spirodela	2
Wolffia	2
Wolffiella	2
Liliaceae (14)	
Allium	7
Anthericum	5 (2)
Asparagus	5
Asphodelus	1
Astelia	1
Fortunatia	3
Gilliesia	1
Herreria	3
Ipheion	8 (1)
Nothoscordum	18 (8)
Schickendantziella	1 (1)
Solaria	1

Tristagma	7 (4)
Zoellnerallium	1
Limnocharitaceae (2)	
Hydrocleys	3
Limnocharis	2
Marantaceae (4)	
Calathea	1
Ctenanthe	1 (1)
Maranta	1
Thalia	2
Mayacaceae (1)	
Mayaca	2
Najadaceae (1)	
Najas	2
Orchidaceae (74)	
Aa	5 (2)
Aspidogyne	5
Barbosella	1
Beloglottis	1
Bipinnula	2
Bletia	1
Brachystele	7 (1)
Brassavola	1
Bulbophyllum	1
Campylocentrum	5
Capanemia	2
Catasetum	3
Chloraea	26 (7)
Codonorchis	1
Corymborkis	1
Cranichis	3
Cyanaeorchis	1
Cyclopogon	8
Cyrtopodium	4
Eltroplectris	5 (1)
Encyclia	1 (1)
Epidendrum	2
Epistephium	1
Erythrodes	1
Eulophia	1
Eurystyles	1
Galeandra	4
Gavillea	9 (1)
Geoblasta	1
Gomesa	2
Govenia	1
Habenaria	21
Isabelia	1
Isochilus	1
Laelia	1
Lankesterella	1
Leptotes	1
Ligeophila	2
Liparis	2
Malaxis	4 (1)
Maxillaria	4
Mesadenella	1
Miltonia	1
Octomeria	3
Odontorrhynchus	1
Oeceoclades	1
Oncidium	18
Pelexia	7 (2)
Phloeophila	1
Platythelis	1
Pleurobotryum	3
Pleurothallis	11 (1)
Polystachya	2
Ponthieva	1
Prescotia	3 (1)
Pterichis	2
Pteroglossa	3 (1)
Pteroglossaspis	1
Sacoila	4 (1)
Sanderella	2
Sarcoglottis	8
Sauroglossum	2 (1)
Schidorrhynchos	1 (1)
Skeptrostachys	3
Sophronitis	2
Stanhopea	1
Stigmatosema	2
Triphora	1
Vanilla	3
Warmingia	1
Warrea	1
Wullschlaegelia	1
Zygopetalon	1
Zygostates	1
Philesiaceae (2)	
Luzuriaga	2
Philesia	1
Poaceae (176)	
Aciachne	1
Acroceras	2
Aegopogon	1
Agenium	1
Agrostis	28 (1)
Aira	3
Alopecurus	6
Ammophila	1
Amphibromus	2
Andropogon	9 (1)
Anthaenantiopsis	2
Anthochloa	1
Anthoxanthum	1
Apera	1
Aristida	34 (16)
Arrhenatherum	1
Arundinella	2
Arundo	1
Avena	7
Axonopus	9
Blepharidachne	2 (2)
Bothriochloa	8
Bouteloua	4
Brachiaria	1
Brachypodium	2
Briza	11
Bromelica	1

Bromidium	3
Bromus	30 (3)
Calotheca	1
Catabrosa	2
Cenchrus	6
Chaboissaea	1
Chaetotropis	6 (1)
Chloris	15 (2)
Chondrosum	2
Chusquea	7 (2)
Coleorhachis	4
Coix	1
Cortaderia	6
Corynephorus	1
Cottea	1
Cynodon	10 (1)
Cynosurus	2
Dactylis	1
Dactyloctenium	1
Danthonia	4 (1)
Deschampsia	13 (2)
Desmazeria	1
Deyeuxia	43 (5)
Dichanthium	2
Dielsiochloa	1
Digitaria	25 (2)
Diplachne	5
Distichlis	5 (2)
Echinochloa	7
Ehrharta	1
Eleusine	2
Elionurus	4
Elymus	15 (3)
Elytrigia	1
Enneapogon	1
Eragrostis	32
Eremium	1
Erianthus	5
Eriochloa	7 (1)
Eriochrysis	2
Erioneuron	2 (2)
Eustachys	6
Festuca	50 (17)
Gaudinia	1
Glyceria	1
Gouinia	4
Guadua	5
Gymnopogon	5 (1)
Gynerium	1
Hackelochloa	1
Hainardia	1
Helictotrichon	1
Hemarthria	1
Heteropogon	3
Hierochloe	7
Holcus	1
Homolepis	2
Hordeum	21 (4)
Hymenachne	2
Hyparrhenia	1
Hypogynium	1
Ichnanthus	8
Imperata	4
Ischaemum	1
Koeleria	9 (6)
Lachnagrostis	1
Lagurus	1
Lamarckia	1
Lamprothyrsus	1
Lasiacis	2
Leersia	2
Leptochloa	5
Leptocoryphium	1
Leptophyllochloa	1
Lithachne	1
Lolium	6
Luziola	4
Lycurus	2
Melica	17 (2)
Melinis	1
Merostachys	2
Mesosetum	1
Microbriza	1
Microchloa	1
Monanthochloe	1 (1)
Muhlenbergia	13 (1)
Munroa	4 (1)
Nassella	3
Neobouteloua	1
Olyra	5
Oplismenopsis	1
Oplismenus	1
Ortachne	2
Oryza	2
Otachyrium	1
Panicum	48 (1)
Pappophorum	6
Parapholis	1
Paspalidium	1
Paspalum	82 (1)
Pennisetum	10
Phalaris	8
Pharus	1
Phippsia	1 (1)
Phleum	2
Phragmites	1
Piptatherum	1
Piptochaetium	18 (5)
Poa	83 (29)
Podagrostis	1
Polypogon	5
Pseudechinolaena	1
Puccinellia	12 (2)
Reimarochloa	1
Relchela	1
Rhipidocladum	1
Rhynchelytrum	1
Rhynchoryza	1
Rhytachne	1
Rostraria	1
Rottboellia	1
Rytidosperma	5 (1)
Sacciolepis	1
Schedonnardus	1
Schismus	2
Schizachyrium	6
Sclerochloa	1
Scleropogon	1
Setaria	31 (3)
Sorghastrum	2
Sorghum	2
Spartina	5
Sporobolus	13 (2)
Stenotaphrum	1
Stipa	103 (44)
Streptochaeta	1

Themeda	1
Thinopyrum	1
Trachypogon	1
Tragus	3
Trichloris	2
Tridens	3 (1)
Tripogon	2
Trisetum	16 (3)
Urochloa	8
Vetiveria	1
Vulpia	6
Willbleibia	1
Zizaniopsis	2 (1)
Pontederiaceae (3)	
Eichhornia	3
Heteranthera	4
Pontederia	3
Potamogetonaceae (1)	
Potamogeton	12 (1)
Ruppiaceae (1)	
Ruppia	3
Smilacaceae (1)	
Smilax	5
Triuridaceae (1)	
Peltophyllum	1
Typhaceae (1)	
Typha	4
Velloziaceae (1)	
Barbaceniopsis	2 (1)
Xyridaceae (1)	
Xyris	6
Zannichelliaceae (1)	
Zannichellia	1
Zingiberaceae (2)	
Costus	1
Hedychium	1

Pteridophyta

por M.M. Ponce

Aspleniaceae Mett. ex A.B. Frank

Asplenium L.

Número de especies: 32

Asplenium abscissum Willd.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI).

Asplenium achalense Hieron.
Sin.: *Asplenium furcatum* auct. non Thunb.
Ref.: de la Sota, 1973a, 1977.
Prov.: CO, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 9585* (SI).

Asplenium alatum Willd.
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Johnson 153* (SI).

Asplenium anthriscifolium Jacq. = **Asplenium pumilum** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium argentinum Hieron.
Ref.: de la Sota, 1973.
Prov.: CA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: Probablemente en Bolivia.
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 32030* (SI).

Asplenium argentinum auct. non Hieron. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl. ex Hieron.
Ref.: Capurro, 1961.

Asplenium auritum Sw.
Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *recognitum* (Kunze) Griseb., *A. auritum* Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook., *A. lanceolatum* auct. non Huds., *A. rigidum* Sw., *A. sulcatum* auct. non Lam., *A. sulcatum* Lam. var. *recognitum* (Kunze) Hicken
Ref.: Hassler, 1928; de la Sota, 1973, 1977; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: CA, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Meyer 4374* (SI).

Asplenium auritum Sw. var. *recognitum* (Kunze) Griseb. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium auritum Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium brasiliense Sw. = **Phyllitis brasiliensis** (Sw.) Kuntze var. **brasiliensis**
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Asplenium claussenii Hieron.
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Fernández 6082* (CTES).

Asplenium dareoides Desv.
Sin.: *Asplenium magellanicum* Kaulf.
Ref.: Capurro, 1961; Moore, 1983.
Prov.: BA, CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 6053* (SI).

Asplenium debile Fée = **Asplenium gilliesii** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium depauperatum Fée
Sin.: *Asplenium gibertianum* Hook., *A. inciso-alatum* T. Moore, nom. nud., *A. micropteron* Baker, *A. schiffneri* H. Christ
Ref.: de la Sota, 1973, 1977.
Prov.: CA, COR, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Castellanos 685* (SI).

Asplenium divergens Mett.
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 100* (SI).

Asplenium formosum Willd.
Ref.: de la Sota, 1973, 1977.
Prov.: CO, JU, MI, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI).

Asplenium fragile C. Presl = **Asplenium peruvianum** Desv.
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Asplenium furcatum auct. non Thunb. = **Asplenium achalense** Hieron.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Asplenium gibertianum Hook. = **Asplenium depauperatum** Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium gilliesianum Hook. & Grev. = **Asplenium gilliesii** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium gilliesii Hook.
Sin.: *Asplenium debile* Fée, *A. gilliesianum* Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, ME, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1999* (SI).

Asplenium holmbergii Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Kermes 103* (SI).

Asplenium inciso-alatum T. Moore, nom. nud. = **Asplenium depauperatum** Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium laetum Sw.
Ref.: de la Sota, 1977; Murakami & Moran, 1993.
Prov.: MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 254* (SI).

Asplenium lanceolatum auct. non Huds. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium lealii Alston = **Asplenium resiliens** Kunze
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium lilloanum de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 1161* (SI).

Asplenium lorentzii Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Rodríguez 371* (SI).

Asplenium lunulatum Sw. var. *sellowianum* Hieron. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.
Ref.: Capurro, 1961.

Asplenium lunulatum Sw. var. *tenerrima* Hieron. = **Asplenium ulbrichtii** Rosenst. var. **ulbrichtii**
Ref.: Looser, 1944.

Asplenium macrocarpum Desv. = **Asplenium monanthes** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium magellanicum Kaulf. = **Asplenium dareoides** Desv.
Ref.: Moore, 1983.

Asplenium micropteron Baker = **Asplenium depauperatum** Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium monanthemum L. = **Asplenium monanthes** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium monanthes L.
Sin.: *Asplenium macrocarpum* Desv., *A. monanthemum* L.
Ref.: de la Sota, 1973, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, MI, SA, Sl, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (SI 18961).

Asplenium mucronatum C. Presl
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1761* (SI).

Asplenium nigricans Kunze = **Asplenium praemorsum** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium palmeri Maxon
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: LR, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo 3783* (SI).

Asplenium parvulum Hook. = **Asplenium trilobum** Cav.
Ref.: Looser, 1944.

Asplenium parvulum M. Martens & Galeotti, hom. illeg. = **Asplenium resiliens** Kunze
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium peruvianum Desv.
Sin.: *Asplenium fragile* C. Presl
Ref.: Cabrera, 1957; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera 9309* (LP).

Asplenium praemorsum Sw.
Sin.: *Asplenium nigricans* Kunze
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 277* (SI).

Asplenium pumilum Sw.
Sin.: *Asplenium anthriscifolium* Jacq.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 817* (SI).

Asplenium resiliens Kunze
Sin.: *Asplenium lealii* Alston, *A. parvulum* M. Martens & Galeotti, hom. illeg., *A. trichomanes* auct. non L., *A. trichomanes* L. var. *anceps* (Sol.) Milde
Ref.: Capurro, [1938] 1940, 1961; de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4963* (SI).

Asplenium rigidum Sw. = **Asplenium auritum** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium scandicinum Kaulf.
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 28772* (CTES).

Asplenium schiffneri H. Christ = **Asplenium depauperatum** Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium scolopendrium L. = **Phyllitis scolopendrium** (L.) Newman
Ref.: Moore, 1968.

Asplenium sellowianum (Hieron.) C. Presl ex Hieron.
Sin.: *Asplenium lunulatum* Sw. var. *sellowianum* Hieron., *A. argentinum* auct. non Hieron., *A. sellowianum* C. Presl, nom. nud., *A. ulbrichtii* Rosenst. var. *major* Rosenst.
Ref.: Capurro, 1961, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Cabrera 10390* (SI).

Asplenium sellowianum C. Presl, nom. nud. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.

Asplenium semicordatum Raddi
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1700* (CTES, SI).

Asplenium serra Langsd. & Fisch.
Ref.: de la Sota, 1973, 1977.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Pierotti 1358* (SI).

Asplenium serratum L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Fernández 5979* (SI).

Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Fée

Asplenium sulcatum auct. non Lam. = **Asplenium auritum** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium sulcatum Lam. var. *recognitum* (Kunze) Hicken = **Asplenium auritum** Sw.
Ref.: Hassler, 1928.

Asplenium trapezoides Sw. = **Asplenium trilobum** Cav.
Ref.: Looser, 1944.

Asplenium trichomanes auct. non L. = **Asplenium resiliens** Kunze
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium trichomanes L. var. *anceps* (Sol.) Milde = **Asplenium resiliens** Kunze
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Asplenium trilobum Cav.
Sin.: *Asplenium parvulum* Hook., *A. trapezoides* Sw.
Ref.: Looser, 1944.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem P68* (BAB).

Asplenium triphyllum C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, TU. Probablemente en Río Negro y Neuquén.

Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Schwabe et al. 905* (LP).

Asplenium triquetrum Murakami & R.C. Moran
Ref.: Murakami & Moran, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Niederlein 1922* * (B).

Asplenium tucumanense Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: Probablemente en Bolivia.
Ejemplar examinado: *de la Sota 4321* (LP).

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. *major* Rosenst. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. **serrato-dentatum** Rosenst.
Ref.: Capurro, 1961, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 10391* (LP).

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. **ulbrichtii**
Sin.: *Asplenium lunulatum* Sw. var. *tenerrima* Hieron.
Ref.: Capurro, 1961, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Pennington 1114* (SI).

Gymnogramma papaverifolia Kunze = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Fée
Ref.: Looser, 1931.

Phyllitis Hill

Número de especies: 4

Phyllitis balansae (Baker) C. Chr.
Sin.: *Scolopendrium balansae* Baker
Ref.: Hassler, 1928; Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar citado: *Hassler 623** (G).

Phyllitis brasiliensis (Sw.) Kuntze var. **brasiliensis**
Sin.: *Asplenium brasiliense* Sw.; *Scolopendrium brasiliense* (Sw.) Kunze
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Nicora 7976* (BAA, BAB, CTES).

Phyllitis brasiliensis (Sw.) Kuntze var. **decurrens** Sehnem
Ref.: Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Vanni et al. 3154* (CTES).

Phyllitis plantaginea (Schrad.) Kuntze
Sin.: *Scolopendrium plantagineum* Schrad.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Sehnem, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 103* (SI).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Sin.: *Asplenium scolopendrium* L.; *Scolopendrium vulgare* Sm.
Ref.: Moore, 1968.
Prov.: TF
Ejemplar citado: *Vallentin s.n.** (K).
Obs.: Introducido en las Islas Malvinas.

Pleurosorus Fée

Número de especies: 1

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée
Sin.: *Gymnogramma papaverifolia* Kunze; *Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz; *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *spegazzinii* Hicken
Ref.: Looser, 1931; Salvo et al., 1982.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pastore 3* (SI).

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée var. *spegazzinii* Hicken = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Fée

Scolopendrium balansae Baker = **Phyllitis balansae** (Baker) C. Chr.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Scolopendrium brasiliense (Sw.) Kunze = **Phyllitis brasiliensis** (Sw.) Kuntze var. **brasiliensis**

Scolopendrium plantagineum Schrad. = **Phyllitis plantaginea** (Schrad.) Kuntze
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Scolopendrium vulgare Sm. = **Phyllitis scolopendrium** (L.) Newman
Ref.: Moore, 1968.

Azollaceae Wettst.

Azolla Lam.

Número de especies: 2

Azolla caroliniana Willd.
Ref.: Svenson, 1944; de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CH, JU, ME, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Meyer 23b* (SI).

Azolla filiculoides Lam.
Sin.: *Azolla magellanica* Willd., *A. squamosa* Molina
Ref.: Svenson, 1944; de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, FO, JU, LP, LR, ME, RN, SA, SC, SF, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 5763* (SI).

Azolla magellanica Willd. = **Azolla filiculoides** Lam.
Ref.: de la Sota, 1977.

Azolla squamosa Molina = **Azolla filiculoides** Lam.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnaceae (C. Presl) Copel.

Asplenium blechnoides Lag. ex Sw. = **Blechnum asplenoides** Sw.
Ref.: Murillo, 1968.

Blechnopteris hastata (Kaulf.) Trevis. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1972b.

Blechnum L.

Número de especies: 19

Blechnum acuminatum J.W. Sturm, hom. illeg. = **Blechnum arcuatum** J. Rémy
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum alpinum (R. Br.) Mett. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1970.

Blechnum arcuatum J. Rémy
Sin.: *Blechnum acuminatum* J.W. Sturm, hom. illeg.; *B. bibreae* Mett.
Ref.: Looser, 1947.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Roth s.n.* (SI 13568).

Blechnum asplenioides Sw.
Sin.: *Asplenium blechnoides* Lag. ex Sw.; *Blechnum blechnoides* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *B. confluens* Schldlt. & Cham., *B. polypodioides* Raddi, *B. unilaterale* Sw., nom. superfl. illeg.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Murillo, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Wagner s.n.** (SI 13587).

Blechnum auriculatum Cav. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum auriculatum Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser = **Blechnum hastatum** Kaulf.

Blechnum auriculatum Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter = **Blechnum hastatum** Kaulf.

Blechnum australe L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Sin.: *Blechnum auriculatum* Cav., *B. australe* L. f. *genuina* Hieron., nom. inval., *B. australe* L. f. *mucronato-dentata* Rosenst.
Ref.: de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, COR, ER, LP, MI, RN, SL, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 28125* (SI).

Blechnum australe L. f. *genuina* Hieron., nom. inval. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum australe L. f. *mucronato-dentata* Rosenst. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum austrobrasilianum de la Sota
Sin.: *Blechnum rosenstockii* de la Sota, hom. illeg.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, MI, SA

Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 7065* (SI).

Blechnum bibreae Mett. = **Blechnum arcuatum** J. Rémy
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum blechnoides (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg. = **Blechnum asplenioides** Sw.
Ref.: Murillo, 1968.

Blechnum blechnoides auct. non (Bory) Keyserl. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**

Blechnum blechnoides (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1972c.

Blechnum brasiliense Desv.
Sin.: *Blechnum corcovadense* Raddi, *B. nigrosquamatum* Gilb., *B. nitidum* C. Presl
Ref.: de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA. Probablemente en Uruguay.
Ejemplar examinado: *Rodríguez 725* (SI).

Blechnum capense, auct. non (L.) Schltdl. = **Blechnum chilense** (Kaulf.) Mett.
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.
Sin.: *Lomaria chilensis* Kaulf.; *Blechnum capense* auct. non (L.) Schltdl., *B. gilliesii* (Hook. & Grev.) Mett.; *Lomaria gilliesii* Hook. & Grev., *L. procera* auct. non Spreng.
Ref.: Looser, 1947; de la Sota, 1972a.
Prov.: BA, CHU, ME, NE, RN, SC, SL
Países limítrofes: CH. Probablemente en Uruguay.
Ejemplar examinado: *Burkart 6280* (SI).

Blechnum confluens Schldlt. & Cham. = **Blechnum asplenioides** Sw.
Ref.: Stolze, 1981.

Blechnum corcovadense Raddi = **Blechnum brasiliense** Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum distans C. Presl = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum fraxineum Willd.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Murillo, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Diem 1462* (SI).

Blechnum gayanum (J. Rémy) J.W. Sturm = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Blechnum gayanum (J. Rémy) J.W. Sturm f. *germanii* (Hook.) Looser = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum germanii (Hook.) H. Christ = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum gilliesii (Hook. & Grev.) Mett. = **Blechnum chilense** (Kaulf.) Mett.
Ref.: de la Sota, 1972a.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link = **Blechnum occidentale** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum glandulosum auct. non Kaulf. ex Link = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *distans* (C. Presl) C. Chr. = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *meridionale* (C. Presl) Sehnem = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum hastatum Kaulf.
Sin.: *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis.; *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser, *B. auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter; *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze
Ref.: de la Sota, 1972b.
Prov.: CH, ME, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6392* (SI).

Blechnum imperiale (Fée & Glaziou) H. Christ = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum jürgensii Rosenst. = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum kunthianum C. Chr.
Sin.: *Blechnum meridense* (Klotzsch) Mett., comb. illeg.; *Lomaria angustifolia* H.B.K., hom. illeg., *L. meridense* Klotzsch
Ref.: Morton & Lellinger, 1967; de la Sota & Ponce, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *de la Sota et al. 6174* (LP).

Blechnum laevigatum Cav.
Sin.: *Blechnum distans* C. Presl, *B. glandulosum* auct. non Kaulf. ex Link, *B. glandulosum* Kaulf. ex Link var. *distans* (C. Presl) C. Chr., *B. glandulosum* Kaulf. ex Link var. *meridionale* (C. Presl) Sehnem, *B. jürgensii* Rosenst., *B. occidentale* L. var. *distans* (C. Presl) Baker
Ref.: de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, SL
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Nicora s.n.* (SI 18637).

Blechnum lanceola Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Murillo, 1968.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 118* (SI).

Blechnum lanceolatum auct. non (R. Br.) J.W. Sturm = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**

Blechnum lanceolatum (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1972c.

Blechnum lanceolatum (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **squamipes** (Hieron.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.
Sin.: *Lomaria magellanica* Desv.; *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *B. magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel f. *kochii* G. Kunkel, *B. tabulare* auct. non (Thunb.) Kuhn, *B. tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro; *Lomaria boryana* auct. non (Sw.) Willd.
Ref.: Looser, 1947.
Prov.: CH, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Ulibarri et al. 1023* (SI).

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel f. *kochii* G. Kunkel = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.

Blechnum meridense (Klotzsch) Mett., comb. illeg. = **Blechnum kunthianum** C. Chr.
Ref.: Morton & Lellinger, 1967.

Blechnum microphyllum (Goldm.) C.V. Morton
Sin.: *Lomaria microphylla* Goldm.; *Blechnum gayanum* (J. Rémy) J.W. Sturm, *B. gayanum* (J. Rémy) J.W. Sturm f. *germanii* (Hook.) Looser, *B. germanii* (Hook.) H. Christ, *B. poeppigianum* J.W. Sturm; *Lomaria andicola* Phil., *L. araucana* Phil., *L. australis* Kunze, *L. gayana* J. Rémy, *L. germanii* Hook.
Ref.: Looser, 1947.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6170* (SI).

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var *achalense* Hieron., *B. blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser
Ref.: de la Sota, 1972c.
Prov.: CO
Países limítrofes: Probablemente en Chile.
Ejemplar citado: *Hieronymus 478** (F, US).

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **mochaenum**
Sin.: *Blechnum blechnoides* auct. non (Bory) Keyserl., *B. lanceolatum* auct. non (R. Br.) J.W. Sturm; *Lomaria lechleri* T. Moore
Ref.: de la Sota, 1972c.
Prov.: CA, CHU, CO, JU, NE, RN, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6531* (SI).

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **squamipes** (Hieron.) de la Sota
Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1972c, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1571* (SI).

Blechnum nigrosquamatum Gilb. = **Blechnum brasiliense** Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum nitidum C. Presl = **Blechnum brasiliense** Desv.
Ref.: de la Sota, 1972a.

Blechnum occidentale L.
Sin.: *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (SI 13692).

Blechnum occidentale L. var. *distans* (C. Presl) Baker = **Blechnum laevigatum** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn
Sin.: *Polypodium penna-marina* Poir.; *Blechnum alpinum* (R. Br.) Mett., *B. penna-marina* (Poir.) Kunh var. *uliginosa* (Phil.) C. Chr., *B. penna-marina* (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv.) C. Chr.; *Lomaria alpina* Spreng., *L. antarctica* Carmich., *L. penna-marina* (Poir.) Mett.
Ref.: de la Sota, 1970, 1977.
Prov.: BA, CHU, CO, JU, NE, RN, SA, SC, SL, TF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6038* (SI).

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (Phil.) C. Chr. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1970.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv.) C. Chr. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1970.

Blechnum poeppigianum J.W. Sturm = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Blechnum polypodioides Raddi = **Blechnum asplenioides** Sw.
Ref.: Murillo, 1968.

Blechnum rosenstockii de la Sota, hom. illeg. = **Blechnum austrobrasilianum** de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Blechnum serrulatum Rich.
Ref.: Murillo, 1968.
Prov.: CH
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 9* (SI).

Blechnum sprucei C. Chr.
Sin.: *Lomaria caudata* Baker
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (SI 13669).

Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn
Sin.: *Pteris tabularis* Thunb.; *Blechnum imperiale* (Fée & Glaziou) H. Christ; *Lomaria boryana* (Sw.) Willd., *L. robusta* Carmich., *L. tabularis* (Thunb.) Mett. ex Baker; *Onoclea boryana* Sw.; *Pteris osmundoides* Bory, *P. palmaeformis* Thouars
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *de la Sota 4449* (LP).

Blechnum tabulare auct. non (Thunb.) Kuhn = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Ref.: Looser, 1947.

Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.

Blechnum unilaterale Sw., nom. superfl. illeg. = **Blechnum asplenioides** Sw.
Ref.: Murillo, 1968.

Lomaria alpina Spreng. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: Moore, 1983.

Lomaria andicola Phil. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria angustifolia H.B.K., hom. illeg. = **Blechnum kunthianum** C. Chr.
Ref.: Morton & Lellinger, 1967.

Lomaria antarctica Carmich. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1970.

Lomaria araucana Phil. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria australis Kunze = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria boryana (Sw.) Willd. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Lomaria boryana auct. non (Sw.) Willd. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Ref.: Looser, 1947.

Lomaria caudata Baker = **Blechnum sprucei** C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lomaria chilensis Kaulf. = **Blechnum chilense** (Kaulf.) Mett.
Ref.: Looser, 1947.

Lomaria gayana J. Rémy = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria germanii Hook. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria gilliesii Hook. & Grev. = **Blechnum chilense** (Kaulf.) Mett.
Ref.: de la Sota, 1972a.

Lomaria hastata (Kaulf.) Kunze = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1972b.

Lomaria lechleri T. Moore = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**

Lomaria magellanica Desv. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Ref.: Looser, 1947.

Lomaria meridensis Klotzsch = **Blechnum kunthianum** C. Chr.
Ref.: Morton & Lellinger, 1967.

Lomaria microphylla Goldm. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton

Lomaria penna-marina (Poir.) Mett. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn

Lomaria procera auct. non Spreng. = **Blechnum chilense** (Kaulf.) Mett.

Lomaria robusta Carmich. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Lomaria tabularis (Thunb.) Mett. ex Baker = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Onoclea boryana Sw. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium penna-marina Poir. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1970.

Pteris osmundoides Bory = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris palmaeformis Thouars = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris tabularis Thunb. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Cyatheaceae Kaulf.

Alsophila R. Br.

Número de especies: 2

Alsophila atrovirens (Langsd. & Fisch.) C. Presl = **Trichipteris atrovirens** (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon
Ref.: Barrington, 1978.

Alsophila incana (H. Karst.) D.S. Conant
Sin.: *Cyathea incana* H. Karst., *C. o'donelliana* Alston; *Nephelea incana* (H. Karst.) Gastony
Ref.: Conant, 1983.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Capurro 245* (BA, LIL).

Alsophila procera (Willd.) Desv. = **Trichipteris procera** (Willd.) R.M. Tryon
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Alsophila setosa Kaulf.
Sin.: *Cyathea setosa* (Kaulf.) Domin; *Hemitelia setosa* (Kaulf.) Mett.; *Nephelea setosa* (Kaulf.) R.M. Tryon
Ref.: Conant, 1983.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 414* (SI).

Alsophila trichophlebia Baker = **Trichipteris atrovirens** (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon
Ref.: Barrington, 1978.

Cyathea Sm.

Número de especies: 1

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin = **Trichipteris atrovirens** (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon

Cyathea delgadii Sternb.
Sin.: *Cyathea schanschin* Mart.
Ref.: Tryon, 1976.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Meyer 6278* (A, US).

Cyathea incana H. Karst. = **Alsophila incana** (H. Karst.) D.S. Conant
Ref.: Conant, 1983.

Cyathea o'donelliana Alston = **Alsophila incana** (H. Karst.) D.S. Conant
Ref.: Conant, 1983.

Cyathea schanschin Mart. = **Cyathea delgadii** Sternb.

Cyathea setosa (Kaulf.) Domin = **Alsophila setosa** Kaulf.
Ref.: Conant, 1983.

Hemitelia setosa (Kaulf.) Mett. = **Alsophila setosa** Kaulf.
Ref.: Conant, 1983.

Nephelea incana (H. Karst.) Gastony = **Alsophila incana** (H. Karst.) D.S. Conant
Ref.: Conant, 1983.

Nephelea setosa (Kaulf.) R.M. Tryon = **Alsophila setosa** Kaulf.
Ref.: Conant, 1983.

Polypodium atrovirens Langsd. & Fisch. = **Trichipteris atrovirens** (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon
Ref.: Barrington, 1978.

Polypodium procerum Willd. = **Trichipteris procera** (Willd.) R.M. Tryon
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Trichipteris C. Presl

Número de especies: 2

Trichipteris atrovirens (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium atrovirens* Langsd. & Fisch.; *Alsophila atrovirens* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *A. trichophlebia* Baker; *Cyathea atrovirens* (Langsd. & Fisch.) Domin
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Barrington, 1978.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 430* (SI).

Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium procerum* Willd.; *Alsophila procera* (Willd.) Desv.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI 22780).

Davalliaceae Mett. ex A.B. Frank

Aspidium pendulum Raddi = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium tuberosum Bory ex Willd. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Nephrolepis Schott

Número de especies: 1

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
Sin.: *Polypodium cordifolium* L.; *Aspidium pendulum* Raddi, *A. tuberosum* Bory ex Willd.; *Nephrolepis pendula* (Raddi) J. Sm., *N. tuberosa* (Bory) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, COR, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 3933* (SI).
Obs.: Subespontáneo.

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Nephrolepis tuberosa (Bory) C. Presl = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium cordifolium L. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Dennstaedtiaceae Lotsy

Adiantum lanceum L. = **Lindsaea lancea** (L.) Bedd.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Adiantum strictum Sw. = **Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.
Ref.: Kramer, 1957.

Davallia glauca Cav. = **Dennstaedtia glauca** (Cav.) C. Chr. ex Looser
Ref.: de la Sota, 1977.

Davallia inaequalis Kunze = **Saccoloma inaequale** (Kunze) Mett.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Dennstaedtia Bernh.

Número de especies: 3

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
Sin.: *Dicksonia cicutaria* Sw.; *Dennstaedtia decomposita* (H. Christ) H. Christ, *D. rubiginosa* (Kaulf.) T. Moore; *Dicksonia decomposita* H. Christ, *D. rubiginosa* Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2877* (SI).

Dennstaedtia decomposita (H. Christ) H. Christ = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr. ex Looser
Sin.: *Davallia glauca* Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Castillón 123* (SI).

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.
Sin.: *Polypodium globuliferum* Poir.; *Dennstaedtia tenera* (C. Presl) Mett., *D. tenera* (C. Presl) Mett. var. *dentata* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CH, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1785* (SI).

Dennstaedtia rubiginosa (Kaulf.) T. Moore = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett. var. *dentata* Hieron. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Dicksonia cicutaria Sw. = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Dicksonia decomposita H. Christ = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Dicksonia rubiginosa Kaulf. = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Hypolepis Bernh.

Número de especies: 2

Hypolepis hauman-merckii Hicken = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Hypolepis poeppigiana Mett. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Hypolepis poeppigii (Kunze) Maxon
Sin.: *Polypodium poeppigii* Kunze; *Hypolepis hauman-merckii* Hicken, *H. poeppigiana* Mett., *H. poeppigii* (Kunze) R. Rodr., comb. superfl., *H. rugosula* (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb.
Ref.: Maxon, 1941; Capurro, 1961; Rodríguez R., 1989.
Prov.: BA, ME, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 2052* (BAB).

Hypolepis poeppigii (Kunze) R. Rodr., comb. superfl. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Hypolepis repens (L.) C. Presl
Sin.: *Lonchitis repens* L.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 4034* (SI).

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Lindsaea Dryand. ex Sm.

Número de especies: 2

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
Sin.: *Adiantum lanceum* L.
Ref.: Hassler, 1928; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Hassler 561** (G).

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.
Sin.: *Adiantum strictum* Sw.
Ref.: Kramer, 1957.
Prov.: TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Tweedie s.n.** (K).

Lonchitis repens L. = **Hypolepis repens** (L.) C. Presl
Ref.: de la Sota, 1977.

Microlepia C. Presl

Número de especies: 1

Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Sin.: *Polypodium speluncae* L.
Ref.: Hassler, 1928; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Hassler 560** (G).

Polypodium globuliferum Poir. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium poeppigii Kunze = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Polypodium speluncae L. = **Microlepia speluncae** (L.) T. Moore
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pteridium Gled. ex Scop., nom. cons.

Número de especies: 1

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. **arachnoideum** (Kaulf.) Brade
Sin.: *Pteris arachnoidea* Kaulf.; *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *caudatum* (L.) Bonap. var. *arachnoideum* (Kaulf.) Brade, *P. arachnoideum* (Kaulf.) Maxon; *Pteris esculenta* G. Forst.
Ref.: Hassler, 1928; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, JU, MI, LR, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 7757* (SI).

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. *caudatum* (L.) Bonap. var. *arachnoideum* (Kaulf.) Brade = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **arachnoideum** (Kaulf.) Brade
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **arachnoideum** (Kaulf.) Brade
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pteris arachnoidea Kaulf. = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **arachnoideum** (Kaulf.) Brade
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pteris esculenta G. Forst. = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **arachnoideum** (Kaulf.) Brade

Saccoloma Kaulf.

Número de especies: 1

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sin.: *Davallia inaequalis* Kunze
Ref.: Hassler, 1928; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Niederlein s.n.**.

Dicksoniaceae (C. Presl) Bower, nom. cons.

Balantium sellowianum (Hook.) C. Presl = **Dicksonia sellowiana** Hook.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Dicksonia L'Hér.

Número de especies: 1

Dicksonia sellowiana Hook.
Sin.: *Balantium sellowianum* (Hook.) C. Presl

Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Gamerro y Toursarkissian 133* (SI).

Dryopteridaceae Ching, nom. cons.

Adiantum lunulatum Houtt., hom. illeg. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) J. Sm.
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Aspidium aculeatum (L.) Sw. var. *chilense* H. Christ = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Aspidium capense (L.) Willd. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Aspidium filix-mas (L.) Sw. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott

Aspidium filix-mas (L.) Sw. var. *remotum* auct. non A. Br. = **Athyrium dombeyi** Desv.

Aspidium macrophyllum auct. non Sw. = **Tectaria incisa** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium martinicense Spreng. = **Tectaria incisa** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium mohrioides Bory = **Polystichum mohrioides** (Bory) C. Presl
Ref.: Moore, 1968.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **squamulosa** (Hieron.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium multifidum Mett. = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **multifidum**
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium nemophilum Kunze = **Ctenitis ampla** (Willd.) Ching
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Aspidium paleaceum Sw. = **Dryopteris parallelogramma** (Kunze) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium parallelogrammum Kunze = **Dryopteris parallelogramma** (Kunze) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium patulum Sw. = **Dryopteris patula** (Sw.) Underw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium platyphyllum Willd. = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Ref.: de la Sota, 1977.

Aspidium plicatum Poepp. ex Kunze = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Aspidium truncatulum Sw. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) J. Sm.
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Aspidium vestitum auct. non Sw. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Asplenium arboreum Willd. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium lindbergii Mett. = **Diplazium lindbergii** (Mett.) H. Christ
Ref.: Sehnem, 1979.

Asplenium shepherdii Spreng. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Asplenium striatum L. = **Diplazium striatum** (L.) C. Presl
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Athyrium Roth

Número de especies: 2

Athyrium dombeyi Desv.
Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw. var. *remotum* auct. non A. Br.; *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *dombeyi* (Desv.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: BA, CO, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 511* (SI).

Athyrium filix-femina (L.) Roth var. *dombeyi* (Desv.) Hieron. = **Athyrium dombeyi** Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Athyrium lilloi (Hicken) Alston
Sin.: *Nephrodium lilloi* Hicken; *Athyrium lilloi* (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4017* (SI).

Athyrium lilloi (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl. = **Athyrium lilloi** (Hicken) Alston

Cheilanthes crenata Kunze = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.

Número de especies: 2

Ctenitis adenopteris (C. Chr.) Ching = **Megalastrum adenopteris** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Ctenitis ampla (Humb. ex Bonpl. ex Willd.) Ching
Sin.: *Polypodium amplum* Humb. & Bonpl. ex Willd.; *Aspidium nemophilum* Kunze; *Ctenitis nemophila* (Kunze) Ching; *Dryopteris nemophila* (Kunze) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Fries 222** (US).

Ctenitis connexa (Kaulf.) Copel. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Ctenitis nemophila (Kunze) Ching = **Ctenitis ampla** (Willd.) Ching
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Ctenitis pulverulenta (Poir.) Copel. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Ctenitis spectabilis (Kaulf.) G. Kunkel = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching
Sin.: *Polypodium submarginale* Langsd. & Fisch.; *Ctenitis* submarginalis (Langsd. & Fisch.) Copel., comb. superfl.; *Dryopteris submarginalis* (Langsd. & Fisch.) C. Chr., *D. sellowii* Hieron.; *Nephrodium caripense* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook., *N. submarginale* (Langsd. & Fisch.) A. Braun
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Tell Bertoni 633* (SI).

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Copel., comb. superfl. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fish.) Ching

Cyrtomium C. Presl

Número de especies: 1

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl
Sin.: *Polypodium falcatum* L. f.; *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel.
Ref.: Burkart, 1933; Capurro, [1968] 1969.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 3932* (SI).

Cystopteris Bernh., nom. cons.

Número de especies: 2

Cystopteris canariensis C. Presl = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Ref.: de la Sota, 1977.

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Sin.: *Polypodium diaphanum* Bory; *Cystopteris canariensis* C. Presl, *C. fragilis* (L.) Bernh. subsp. *canariensis* (C. Presl) H. Christ, *C. fragilis* (L.) Bernh. subsp. *diaphana* (Bory) Litard.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 30463* (SI).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Sin.: *Polypodium fragile* L.; *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.
Ref.: Blasdell, 1963; Tryon & Stolze, 1991.

Prov.: CA, CHU, CO, JU, NE, RN, SA, SC, SL, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6082* (SI).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *canariensis* (C. Presl) H. Christ = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Ref.: de la Sota, 1977.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *diaphana* (Bory) Litard. = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Ref.: de la Sota, 1977.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr. = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.

Dicksonia andina Phil. = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **multifidum**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Dicksonia montevidensis Spreng. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Didymochlaena Desv.

Número de especies: 1

Didymochlaena lunulata Desv., nom. superfl. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) J. Sm.
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Didymochlaena sinuosa Desv. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) J. Sm.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Sin.: *Aspidium truncatulum* Sw.; *Adiantum lunulatum* Houtt., hom. illeg.; *Didymochlaena lunulata* Desv., nom. superfl.; *D. sinuosa* Desv.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Eskuche 386* (SI).

Diplazium Sw.

Número de especies: 3

Diplazium arboreum (Willd.) C. Presl = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Diplazium cristatum (Desr.) Alston
Sin.: *Meniscium cristatum* Desr.; *Asplenium arboreum* Willd., *A. shepherdii* Spreng.; *Diplazium arboreum* (Willd.) C. Presl, *D. shepherdii* (Spreng.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CH, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Diem 1461* (SI).

Diplazium linbergii (Mett.) H. Christ
Sin.: *Asplenium lindbergii* Mett.
Ref.: Sehnem, 1979.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *De Ferrari y Rolleri 6133* (CTES).

Diplazium shepherdii (Spreng.) Link = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Diplazium striatum (L.) C. Presl
Sin.: *Asplenium striatum* L.
Ref.: Hassler, 1928; Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Hassler 571** (G).

Dryopteris Adans., nom. cons.

Número de especies: 4

Dryopteris adenopteris C. Chr. = **Megalastrum adenopteris** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Dryopteris amplissima (C. Presl) Kuntze = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Dryopteris connexa (Kaulf.) C. Chr. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Sin.: *Polypodium dilatatum* Hoffm.; *Dryopteris spinulosa* (Mett.) Kuntze subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr.
Ref.: Moore, 1968.
Prov.: TF
Ejemplar citado: *Slanden 1B23/5**.
Obs.: Introducido en las Islas Malvinas.

Dryopteris effusa (Sw.) Urb. = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Ref.: Tindale, 1965.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Sin.: *Polypodium filix-mas* L.; *Aspidium filix-mas* (L.) Sw.; *Dryopteris patagonica* Diem; *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich.
Ref.: Diem, 1960; Fraser-Jenkins, 1986.
Prov.: NE
Países limítrofes: Probablemente en Chile.
Ejemplar examinado: *Diem 2449* (BAB).
Obs.: Introducida en la provincia de Neuquén.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr. = **Dryopteris parallelogramma** (Kunze) Alston
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Dryopteris nemophila (Kunze) C. Chr. = **Ctenitis ampla** (Willd.) Ching
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Dryopteris paleacea (Sw.) C. Chr., nom. illeg. = **Dryopteris parallelogramma** (Kunze) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Dryopteris parallelogramma (Kunze) Alston
Sin.: *Aspidium parallelogrammum* Kunze, *A. paleaceum* Sw.; *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr., *D. paleacea* (Sw.) C. Chr., nom. illeg.; *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 34307* (SI).

Dryopteris patagonica Diem = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Ref.: Fraser-Jenkins, 1986.

Dryopteris patula (Sw.) Underw.
Sin.: *Aspidium patulum* Sw.; *Nephrodium patulum* (Sw.) Baker
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 4039* (SI).

Dryopteris pulverulenta (Poir.) C. Chr. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Dryopteris sellowii Hieron. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fish.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) Macloskie & Dusén = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Dryopteris spinulosa (Mett.) Kuntze subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr. = **Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray
Ref.: Moore, 1968.

Dryopteris submarginalis (Langsd. & Fisch.) C. Chr. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fish.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.

Lastreopsis Ching

Número de especies: 2

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale
Sin.: *Polystichum amplissimum* C. Presl; *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze; *Nephrodium amplissimum* (C. Presl) Hook.; *Polystichopsis amplissima* (C. Presl) Abbiatti
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tindale, 1965; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Hassler 567** (G).

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd.ex Schkuhr) Tindale
Sin.: *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr; *Parapolystichum effusum* (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti
Ref.: Abbiatti, 1958; Tindale, 1965.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Fernández 43* (CTES).

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Sin.: *Polypodium effusum* Sw.; *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb.; *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker, *N. effusum* (Sw.) Baker var. *tenue* Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tindale, 1965; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Klein y Eskuche 2-86* (SI).

Megalastrum Holttum

Número de especies: 4

Megalastrum adenopteris (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris adenopteris* C. Chr.; *Ctenitis adenopteris* (C. Chr.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Venturi 886* (SI).

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium connexum* Kaulf.; *Ctenitis connexa* (Kaulf.) Copel.; *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr.; *Nephrodium connexum* (Kaulf.) Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Heinonen 9* (SI).

Megalastrum pulverulentum (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium pulverulentum* Poir.; *Ctenitis pulverulenta* (Poir.) Copel.; *Dryopteris pulverulenta* (Poir.) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 16* (SI).

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium spectabile* Kaulf.; *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel; *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) Macloskie & Dusén, *D. spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl.; *Phegopteris spectabilis* (Kaulf.) Fée
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1931* (BAB).

Meniscium cristatum Desr. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Nephrodium amplissimum (C. Presl) Hook. = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Ref.: Tindale, 1965.

Nephrodium caripense (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching

Nephrodium connexum (Kaulf.) Hicken = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Nephrodium effusum (Sw.) Baker = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Ref.: Tindale, 1965.

Nephrodium effusum (Sw.) Baker var. *tenue* Hicken = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Ref.: Tindale, 1965.

Nephrodium filix-mas (L.) Rich. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Nephrodium filix-mas (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett. = **Dryopteris parallelogramma** (Kunze) Alston

Nephrodium lilloi Hicken = **Athyrium lilloi** (Hicken) Alston
Ref.: de la Sota, 1977.

Nephrodium patulum (Sw.) Baker = **Dryopteris patula** (Sw.) Underw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Nephrodium submarginale (Langsd. & Fisch.) A. Braun = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching

Parapolystichum effusum (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd. ex Schkuhr) Tindale
Ref.: Tindale, 1965.

Phanerophlebia falcata (L. f.) Copel. = **Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl
Ref.: Capurro, [1968] 1969.

Phegopteris spectabilis (Kaulf.) Fée = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Polypodium adiantiforme G. Forst. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Ref.: Capurro, [1968] 1969.

Polypodium amplum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polypodium connexum Kaulf. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Polypodium diaphanum Bory = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium dilatatum Hoffm. = **Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray
Ref.: Moore, 1968.

Polypodium divergens Willd. ex Schkuhr = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd. ex Schkuhr) Tindale
Ref.: Tindale, 1965.

Polypodium effusum Sw. = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polypodium falcatum L. f. = **Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polypodium filix-mas L. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Ref.: Fraser-Jenkins, 1986.

Polypodium fragile L. = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polypodium montevidense Spreng. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium pulverulentum Poir. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polypodium spectabile Kaulf. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Polystichopsis amplissima (C. Presl) Abbiatti = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Ref.: Abbiatti, 1958.

Polystichum Roth, nom. cons.

Número de especies: 7

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Ref.: de la Sota, 1977.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *orbiculatum* auct. non (Desv.) C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr. = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Ref.: de la Sota, 1977.

Polystichum adiantiforme (G. Forst.) J. Sm. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940, 1961.

Polystichum amplissimum C. Presl = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Polystichum andinum Phil.
Sin.: *Polystichum mohrioides* auct. non (Bory) C. Presl, *P. mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp. ex Kunze) C. Chr., *P. plicatum* (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Pichi Sermolli & Bizzarri, 1978; Rodríguez R., 1987.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Skottsberg s.n.* (SI).

Polystichum chilense (H. Christ) Diels var. **chilense**
Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilense* H. Christ, *A. vestitum* auct. non Sw.; *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr., *P. aculeatum* (L.) Schott var. *orbiculatum* auct. non (Desv.) C. Chr., *P. orbiculatum* auct. non (Desv.) J. Rémy
Ref.: Looser, 1939; Rodríguez R., 1987; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6284* (SI).

Polystichum chilense (H. Christ) Diels var. **dusenii** (C. Chr.) Looser ex R. Rodr.
Sin.: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF

Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 1504* (SI).

Polystichum coriaceum (Sw.) Schott = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Polystichum elegans J. Rémy = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl
Sin.: *Aspidium mohrioides* Bory
Ref.: Moore, 1968.
Prov.: TF
Ejemplar examinado: *Hooker s.n.* (SI).

Polystichum mohrioides auct. non (Bory) C. Presl = **Polystichum andinum** Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Rémy) C. Chr. = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp. ex Kunze) C. Chr. = **Polystichum andinum** Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, nom. inval. = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl f. *latifolia* Hicken = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Sin.: *Polypodium montevidense* Spreng.; *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron., *A. montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron.; *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr., *P. platyphyllum* (Willd.) C. Presl var. *kurtziana* Hicken
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CO, JU, LR, MI, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 9036* (SI).

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. var. **squamulosa** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Burkart 5156* (SI).

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **multifidum**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **dusenii** (C. Chr.) Looser ex R. Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. **multifidum**
Sin.: *Aspidium multifidum* Mett.; *Dicksonia andina* Phil.; *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5369* (SI).

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Sin.: *Polystichum pearcei* Phil., *P. nahuelhuapiense* Diem
Ref.: Rodríguez R., 1987.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 3260* (BAB).

Polystichum nahuelhuapiense Diem = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum orbiculatum auct. non (Desv.) J. Rémy = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum pearcei Phil. = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. **klotschii** Rosenst.
Ref.: Hicken, 1907.
Prov.: MI

Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 120* (SI).

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. *kurtziana* Hicken = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Ref.: de la Sota, 1977.

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Sin.: *Aspidium platyphyllum* Willd.; *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker, *P. aculeatum* (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr.
Ref.: Hassler, 1928; de la Sota, 1977.
Prov.: JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Castillón 50* (SI).

Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken
Sin.: *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze; *Polystichum elegans* J. Rémy, *P. mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Rémy) C. Chr., *P. mohrioides* (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, nom. inval., *P. mohrioides* (Bory) C. Presl f. *latifolia* Hicken
Ref.: Rodríguez R., 1987.
Prov.: BA, CHU, CO, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6448* (SI).

Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken = **Polystichum andinum** Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Rumohra Raddi

Número de especies: 1

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
Sin.: *Polypodium adiantiforme* G. Forst.; *Aspidium capense* (L.) Willd.; *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *P. coriaceum* (Sw.) Schott; *Rumohra aspidioides* Raddi
Ref.: Capurro, [1938] 1940, 1961; Moore, 1968.
Prov.: BA, CHU, COR, MI, NE, RN, TF
Países limítrofes: BO, BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 6560* (SI).

Rumohra aspidioides Raddi = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Ref.: Capurro, 1961.

Tectaria Cav.

Número de especies: 1

Tectaria incisa Cav.
Sin.: *Aspidium macrophyllum* auct. non Sw., *A. martinicense* Spreng.; *Tectaria martinicense* (Spreng.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 131* (SI).

Tectaria martinicense (Spreng.) Copel. = **Tectaria incisa** Cav.
Ref.: de la Sota, 1977.

Woodsia R. Br.

Número de especies: 1

Woodsia crenata (Kunze) Hieron. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Woodsia incisa Gillies = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Woodsia jujuyensis Copel. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron.
Sin.: *Dicksonia montevidensis* Spreng.; *Cheilanthes crenata* Kunze, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron., *W. incisa* Gillies, *W. jujuyensis* Copel.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Covas 2831* (SI).

Equisetaceae Michx. ex DC.

Equisetum L.

Número de especies: 2

Equisetum araucanum Phil. = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: Looser, 1961.

Equisetum bogotense H.B.K.
Sin.: *Equisetum rinihuense* G. Kunkel, *E. stipulaceum* Vaucher
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1972d, 1977; Hauke, [1978] 1979.
Prov.: CHU, CO, COR, JU, ME, NE, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 5137* (SI).

Equisetum giganteum L.
Sin.: *Equisetum araucanum* Phil., *E. giganteum* L. var. *caracasanum* (DC.) Milde, E. *giganteum* L. var. *digitaliferum* Pastore, *E. pyramidale* Goldm., *E. ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg., *E. ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dolosa* Milde, *E. scandens* J. Rémy, *E. xylochaetum* Mett.
Ref.: Capurro, 1961, [1968] 1969; Looser, 1961; de la Sota, 1972d, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, LP, LR, ME, NE, RN, SA, SC, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 8118* (SI).

Equisetum giganteum L. var. *caracasanum* (DC.) Milde = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Equisetum giganteum L. var. *digitaliferum* Pastore = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Equisetum pyramidale Goldm. = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Equisetum ramosissimum Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg. = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Equisetum ramosissimum Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dolosa* Milde = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Equisetum rinihuense G. Kunkel = **Equisetum bogotense** H.B.K.
Ref.: Hauke, [1978] 1979.

Equisetum scandens J. Rémy = **Equisetum giganteum** L.

Equisetum stipulaceum Vaucher = **Equisetum bogotense** H.B.K.
Ref.: Hauke, [1978] 1979.

Equisetum xylochaetum Mett. = **Equisetum giganteum** L.
Ref.: de la Sota, 1977.

Gleicheniaceae (R. Br.) C. Presl

Dicranopteris Bernh.

Número de especies: 1

Dicranopteris cryptocarpa (Hook.) Looser = **Gleichenia cryptocarpa** Hook.
Ref.: Moore, 1968.

Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon
Sin.: *Mertensia nervosa* Kaulf.; *Gleichenia nervosa* (Kaulf.) Spreng.; *Mertensia latissima* Fée
Ref.: Hassler, 1928; Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar citado: *Niederlein 1936**.

Dicranopteris quadripartita (Poir.) Looser = **Gleichenia quadripartita** (Poir.) T. Moore
Ref.: Rodríguez R., 1990.

Gleichenia Sm., nom. cons.

Número de especies: 2

Gleichenia acutifolia Hook. = **Gleichenia quadripartita** (Poir.) T. Moore
Ref.: Rodríguez R., 1990.

Gleichenia cryptocarpa Hook.
Sin.: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.) Looser
Ref.: Looser, 1939, 1962; Capurro, [1938] 1940; Moore, 1968; Roth, 1986.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 6083* (SI).

Gleichenia nervosa (Kaulf.) Spreng. = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon

Gleichenia quadripartita (Poir.) T. Moore
Sin.: *Polypodium quadripartitum* Poir.; *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser; *Gleichenia acutifolia* Hook.; *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Rémy & Fée; *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Roth, 1986; Rodríguez R., 1990.
Prov.: NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5542* (SI).

Mertensia acutifolia (Hook.) J. Rémy & Fée = **Gleichenia quadripartita** (Poir.) T. Moore
Ref.: Rodríguez R., 1990.

Mertensia latissima Fée = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Mertensia nervosa Kaulf. = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.

Polypodium quadripartitum Poir. = **Gleichenia quadripartita** (Poir.) T. Moore
Ref.: Rodríguez R., 1990.

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching = **Gleichenia quadripartita** (Poir.) T. Moore
Ref.: Rodríguez R., 1990.

Grammitidaceae (C. Presl) Ching

Ctenopteris Blume ex Kunze

Número de especies: 1

Ctenopteris peruviana (Desv.) J. Sm.
Sin.: *Polypodium peruviana* Desv.; *Grammitis peruviana* (Desv.) C.V. Morton; *Melpomene peruviana* (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran; *Polypodium moniliforme* Lag. ex Sw. var. *anfractuosum* auct. non Mett., *P. stipitatum* Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977; Smith & Moran, 1992.
Prov.: BA, CA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 4675* (SI).

Grammitis Sw.

Número de especies: 3

Grammitis araucana Phil., p.p. = **Grammitis magellanica** Desv.
Ref.: Parris & Given, 1976.

Grammitis armstrongii Tindale = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Ref.: Pichi-Sermolli & Bizzarri, 1978.

Grammitis australis R. Br. var. *nana* Franch. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Ref.: Dudley, 1981.

Grammitis billardieri Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota = **Grammitis magellanica** Desv.
Ref.: Parris & Given, 1976.

Grammitis billardieri Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota f. *nana* (Franch.) de la Sota = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Ref.: Dudley, 1981.

Grammitis ciliata auct. non Colenso = **Grammitis patagonica** (C. Chr.) Parris
Ref.: Parris & Given, 1976.

Grammitis kerguelensis Tardieu = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Ref.: Parris, 1981.

Grammitis magellanica Desv.
Sin.: *Grammitis araucana* Phil., p.p., *G. billardieri* Willd. var. *magellanicum* (Desv.) de la Sota; *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr., *P. gramineum* Poir., hom. illeg., *P. magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm
Ref.: de la Sota, 1960; Parris & Given, 1976; Dudley, 1981.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6359* (SI).

Grammitis magellanica Desv. f. *nana* (Franch.) de la Sota ex Dudley = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Grammitis nana Brack., hom. illeg. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Grammitis patagonica (C. Chr.) Parris
Sin.: *Polypodium patagonicum* C. Chr., *Grammitis ciliata* auct. non Colenso

Ref.: Parris & Given, 1976.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Sleumer 1316A* (LIL).

Grammitis peruviana (Desv.) C.V. Morton = **Ctenopteris peruviana** (Desv.) J. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Grammitis poeppigiana (Mett.) Pic. Serm.
Sin.: *Polypodium poeppigianum* Mett.; *Grammitis armstrongii* Tindale, *G. australis* R. Br. var. *nana* Franch., *G. billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota f. *nana* (Franch.) de la Sota, *G. kerguelensis* Tardieu, *G. magellanica* Desv. f. *nana* (Franch.) de la Sota ex Dudley, *G. nana* Brack., hom. illeg.; *Polypodium australe* (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie, *P. billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. f. *nanum* (Franch.) Skottsb.
Ref.: de la Sota, 1966; Parris & Given, 1976; Pichi-Sermolli & Bizzarri, 1978; Dudley, 1981.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 1499* (SI).

Melpomene peruviana (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran = **Ctenopteris peruviana** (Desv.) J. Sm.

Polypodium australe (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Polypodium billardieri (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. = **Grammitis magellanica** Desv.
Ref.: Parris & Given, 1976.

Polypodium billardieri (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. f. *nanum* (Franch.) Skottsb. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Polypodium gramineum Poir., hom. illeg. = **Grammitis magellanica** Desv.
Ref.: Parris & Given, 1976.

Polypodium magellanicum (Desv.) J.W. Sturm = **Grammitis magellanica** Desv.
Ref.: Parris & Given, 1976.

Polypodium moniliforme Lag. ex Sw. var. *anfractuosum* auct. non Mett. = **Ctenopteris peruviana** (Desv.) J. Sm.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium patagonicum C. Chr. = **Grammitis patagonica** (C. Chr.) Parris
Ref.: Parris & Given, 1976.

Polypodium peruvianum Desv. = **Ctenopteris peruviana** (Desv.) J. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium poeppigianum Mett. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Ref.: Pichi-Sermolli & Bizzarri, 1978.

Polypodium stipitatum Hook. & Grev. = **Ctenopteris peruviana** (Desv.) J. Sm.

Hymenophyllaceae Link

Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Desv. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: Capurro, 1970.

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl = **Trichomanes krausii** Hook. & Grev.
Ref.: Capurro, 1970.

Didymoglossum magellanicum Desv. = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Ref.: Duek & Rodríguez R., 1972.

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl = **Trichomanes reptans** Sw.
Ref.: Capurro, 1970.

Didymoglossum sociale Fée = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Hymenophyllum Sm.

Número de especies: 16

Hymenophyllum abruptum auct. non Hook. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum abruptum Hook. var. *brevifrons* (Kunze) Franch. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum antarcticum C. Presl = **Hymenophyllum tunbridgense** (L.) Sm. var. **tunbridgense**
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum attenuatum Hook. = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum berteroi Hook. = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum bibraianum J.W. Sturm = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Ref.: Duek & Rodríguez R., 1972.

Hymenophyllum bridgesii Hook. = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum caespitosum Gaudich. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr.
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum caespitosum auct. non Gaudich. = **Hymenophyllum falklandicum** Hook. & Baker
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum capurroi de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Capurro 105* (LIL, LP).

Hymenophyllum darwinii Hook. f. ex Bosch
Sin.: *Hymenophyllum abruptum* auct. non Hook., *H. abruptum* Hook. var. *brevifrons* (Kunze) Franch., *H. rarum* auct. non R. Br., *H. skottsbergii* C. Chr.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 740* (SI).

Hymenophyllum dentatum Cav.
Sin.: *Hymenophyllum bridgesii* Hook., *H. trichocaulum* Phil.; *Leptocionium dentatum* (Cav.) Bosch; *Sphaerocionium bridgesii* Klotzsch
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6314* (SI).

Hymenophyllum dichotomum auct. non Cav. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum dusenii H. Christ = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr.
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum falklandicum Baker
Sin.: *Hymenophyllum caespitosum* auct. non Gaudich., *H. falklandicum* Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht., *H. falklandicum* Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *H. wilsoni* auct. non Hook.; *Trichomanes flabellatum* auct. non Bosch, *T. sibthorpioides* auct. non Bory
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem P25* (SI).

Hymenophyllum falklandicum Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum falklandicum Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker

Hymenophyllum ferrugineum Colla
Sin.: *Hymenophyllum berteroi* Hook., *H. frankliniae* Colenso, *H. ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *H. subtilissimum* Kunze; *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 614* (SI).

Hymenophyllum ferrugineum Colla var. *donatii* Looser = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla

Hymenophyllum frankliniae Colenso = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum krauseanum Phil.
Sin.: *Hymenophyllum magellanicum* Willd. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *H. plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 586* (SI).

Hymenophyllum magellanicum (Desv.) Willd. ex Kunze = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum magellanicum Willd. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr. = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum menziesii C. Presl = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem & J.S. Licht.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: CHU, NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 992* (SI).

Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum nigricans auct. non Colla = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum pectinatum Cav.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 19098* (SI).

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.
Sin.: *Trichomanes peltatum* Poir.; *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *H. nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht., *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S. Licht., *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S Licht., *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht., *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *H. tunbridgense* (L.) Sm. var. *wilsoni* (Hook.) Sadeb., *H. unilaterale* Willd.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Moore, 1982.
Prov.: NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem P106* (SI).

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro = **Hymenophyllum tunbridgense** (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum plicatum Kaulf.
Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* auct. non Cav., *H. quadrifidum* Phil., *H. quadrivalve* Phil. ex Reiche, nom. nud., *H. plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser; *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Moore, 1982.
Prov.: NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 640* (BAB).

Hymenophyllum plicatum Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum plicatum Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum quadrifidum Phil. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum quadrivalve Phil. ex Reiche, nom. nud. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum quetrihuense Diem & J.S. Licht.
Sin.: *Hymenophyllum quetrihuense* Diem & J.S. Licht. f. *nana* Diem & J.S. Licht.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cusato y Rossow 4318* (BAF).

Hymenophyllum quetrihuense Diem & J.S. Licht. f. *nana* Diem J.S. Licht. = **Hymenophyllum quetrihuense** Diem & J.S. Licht.

Hymenophyllum rarum auct. non R. Br. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum secundum Hook. & Grev.
Sin.: *Hymenophyllum serra* C. Presl; *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Torres 1116* (SI).

Hymenophyllum serra C. Presl = **Hymnophyllum secundum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum seselifolium C. Presl
Sin.: *Didymoglossum magellanicum* Desv.; *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *H. bibraianum* J.W. Sturm, *H. magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Duek & Rodríguez R., 1972.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 585* (SI).

Hymenophyllum skottbergii C. Chr. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Ref.: Moore, 1982.

Hymenophyllum skottbergii Gand., hom. illeg. = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum subtilissimum Kunze = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev.
Sin.: *Hymenophyllum nigricans* auct. non Colla, *H. skottbergii* Gand., hom. illeg., *H. tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (Krause ex Phil.) Espinosa, *H. tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *H. tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht.; *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl; *Trichomanes beckeri* Krause ex Phil.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; Duek & Rodríguez R., 1972; Moore, 1982.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI 16056).

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *beckeri* (Krause ex Phil.) Espinosa = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum trichocaulum Phil. = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. var. *asperula* Kuntze = **Hymenophyllum tunbridgense** (L.) Sm. var. **tunbridgense**

Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Sin.: *Hymenophyllum peltatum* (Poir) Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro, *H. wilsoni* Hook. var. *achalensis* Hieron.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959; de la Sota, 1977.
Prov.: CA, COR, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 9* (SI).

Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. var. **tunbridgense**
Sin.: *Trichomanes tunbridgense* L.; *Hymenophyllum antarcticum* C. Presl, *H. tunbridgense* (L.) Sm. var. *asperula* Kuntze
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 802* (SI).

Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. var *wilsoni* (Hook.) Sadeb. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Ref.: Macloskie, 1903.

Hymenophyllum umbratile Diem & J.S. Licht.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 370* (SI).

Hymenophyllum unilaterale Willd. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Hymenophyllum wilsoni auct. non Hook. = **Hymenophyllum falklandicum** Hook. & Baker
Ref.: Moore, 1983.

Hymenophyllum wilsoni Hook. var. *achalensis* Hieron. = **Hymenophyllum tunbridgense** (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.

Leptocionium dentatum (Cav.) Bosch = **Hymenophyllum dentatum** Cav.

Meringium secundum (Hook. & Grev.) Copel. = **Hymenophyllum secundum** Hook. & Grev.

Myrmecostylum tortuosum (Hook. & Grev.) C. Presl = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Ptychophyllum plicatum (Kaulf.) C. Presl = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Serpyllopsis Bosch

Número de especies: 1

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr.
Sin.: *Hymenophyllum caespitosum* Gaudich., *H. dusenii* H. Christ; *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr., *S. caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr.; *Trichomanes caespitosum* (Gaudich.) Hook.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 2101* (SI).

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr.

Sphaerocionium bridgesii Klotzsch = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Sphaerocionium ferrugineum (Colla) Copel. = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla

Trichomanes L.

Número de especies: 9

Trichomanes acrocarpon Fée = **Trichomanes krausii** Hook. & Grev.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes anadromum Rosenst.
Sin.: *Trichomanes polypodioides* auct. non L., *T. sinuosum* Rich. ex Willd.
Ref.: Capurro, 1970.
Prov.: MI, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Capurro 971* (BA).

Trichomanes angustatum Carmich.
Sin.: *Trichomanes fulvum* Klotzsch, *T. tenerum* Spreng.; *Vandenboschia angustata* (Carmich.) Copel., *V. tenera* (Spreng.) Copel.
Ref.: Capurro, 1970; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI 21711).

Trichomanes apodum Hook. & Grev. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Trichomanes beckeri Krause ex Phil. = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Ref.: Duek & Rodríguez R., 1972.

Trichomanes caespitosum (Gaudich.) Hook. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr.
Ref.: Moore, 1983.

Trichomanes cristatum Kaulf.
Sin.: *Trichomanes sellowianum* C. Presl
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a; Windisch, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 392* (SI).

Trichomanes emarginatum C. Presl
Sin.: *Trichomanes eximium* Kunze ex J.W. Sturm, nom. illeg. superfl., *T. pyxidiferum* auct. non L., *T. pyxidiferum* L. var. *elongatum* Hook.
Ref.: Capurro, 1970.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 1616* (SI).

Trichomanes eximium Kunze ex J.W. Sturm, nom. illeg. superfl. = **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes flabellatum auct. non Bosch = **Hymenophyllum falklandicum** Hook. & Baker
Ref.: Moore, 1983.

Trichomanes fulvum Klotzsch = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes hymenoides Hedw.
Sin.: *Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv., *D. sociale* Fee; *Trichomanes apodum* Hook. & Grev., *T. hymenoides* Hedw. f. *pseudo-reptans* Rosenst., *T. muscoides* Sw., *T. pabstianum* C. Müller

Ref.: Capurro, [1938] 1940, 1970; de la Sota, 1977.
Prov.: JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Gamerro s.n.* (SI 26073).

Trichomanes hymenoides Hedw. f. *pseudo-reptans* Rosenst. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Trichomanes krausii Hook. & Grev.
Sin.: *Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C. Presl; *Trichomanes acrocarpon* Fée
Ref.: Capurro, 1970; de la Sota, 1977.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Capurro 305* (BA).

Trichomanes langsdorffii Bosch = **Trichomanes pilosum** Raddi
Ref.: Windisch, 1992.

Trichomanes muscoides Sw. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes pabstianum C. Müller = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Trichomanes peltatum Poir. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Trichomanes pilosum Raddi
Sin.: *Trichomanes langsdorffii* Bosch
Ref.: Capurro, 1970; Windisch, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Capurro 1553* (BA).

Trichomanes polypodioides auct. non L. = **Trichomanes anadromum** Rosenst.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes pyxidiferum auct. non L. = **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes pyxidiferum L. var. *elongatum* Hook. = **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes quercifolium Hook. & Grev. = **Trichomanes reptans** Sw.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes radicans auct. non Sw. = **Trichomanes repens** Schott ex J.W. Sturm
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes repens Schott ex J.W. Sturm
Sin.: *Trichomanes radicans* auct. non Sw., *T. repens* Schott var. *stipitatum* J.W. Sturm, *T. scandens* auct. non L.
Ref.: Capurro, 1970.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Hayward s.n.* (BA 13533).

Trichomanes repens Schott var. *stipitatum* J.W. Sturm = **Trichomanes repens** Schott ex J.W. Sturm
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes reptans Sw.
Sin.: *Didymoglossum reptans* (Sw.) C. Presl; *Trichomanes quercifolium* Hook. & Grev.
Ref.: Capurro, 1970; de la Sota, 1977.
Prov.: MI, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Burkart 26540* (SI).

Trichomanes scandens auct. non L. = **Trichomanes repens** Schott ex J.W. Sturm
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes sellowianum C. Presl = **Trichomanes cristatum** Kaulf.
Ref.: Windisch, 1992.

Trichomanes sibthorpioides auct. non Bory = **Hymenophyllum falklandicum** Hook. & Baker
Ref.: Moore, 1983.

Trichomanes sinuosum Rich. ex Willd. = **Trichomanes anadromum** Rosenst.
Ref.: Capurro, 1970.

Trichomanes tenerum Spreng. = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Trichomanes tunbridgense L. = **Hymenophyllum tunbridgense** (L.) Sm. var. **tunbridgense**
Ref.: Diem & Lichtenstein, 1959.

Vandenboschia angustata (Carmich.) Copel. = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Vandenboschia tenera (Spreng.) Copel. = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Isoëtaceae Rchb.

Isoëtes L.

Número de especies: 7

Isoëtes alcalophila Halloy
Ref.: Halloy, 1980; Tryon & Tryon, 1982.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar citado: *Halloy 170** (LIL).

Isoëtes amazonica auct. non A. Braun = **Isoëtes gardneriana** Mett.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Isoëtes argentina A.A. Eaton ex Palmer, nom. nud. = **Isoëtes hieronymi** U. Weber

Isoëtes ekmanii U. Weber
Ref.: Pastore, 1936; Capurro, [1968] 1969.
Prov.: BA, MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 28493* (SI).

Isoëtes escondidensis Halloy
Ref.: Halloy, 1980.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar citado: *Halloy 732** (LIL).

Isoëtes gardneriana Mett.
Sin.: *Isoëtes amazonica* auct. non A. Braun
Ref.: Hassler, 1928; Pastore, 1936; Hickey, 1986a.
Prov.: Probablemente en FO.
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar citado: *Rojas 625** (G).

Isoëtes hieronymi U. Weber
Sin.: *Isoëtes argentina* A.A. Eaton ex Palmer, nom. nud., *I. karsteni* auct. non A. Braun, *I. lechleri* auct. non Mett., *I. socia* auct. non A. Braun
Ref.: Pastore, 1936; Capurro, [1938] 1940; Hickey, 1986b.
Prov.: CO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus 774* (CORD).

Isoëtes karsteni auct. non A. Braun = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Isoëtes lechleri auct. non Mett. = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Isoëtes savatieri Franch.
Sin.: *Isoëtes savatieri* Franch. subsp. *valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.
Ref.: Looser, 1939; Capurro, [1938] 1940; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6548* (SI).

Isoëtes savatieri Franch. subsp. *valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud. = **Isoëtes savatieri** Franch.

Isoëtes socia auct. non A. Braun = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Isoëtes weberi Herter
Ref.: Pastore, 1936.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BR
Ejemplar citado: *Herter 20369**.

Lomariopsidaceae Alston

Acrostichum conforme auct. non Sw. = **Elaphoglossum gayanum** (Fée) T. Moore

Acrostichum crassipes Hieron. = **Elaphoglossum crassipes** (Hieron.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum fonckii Phil. = **Elaphoglossum fonckii** (Phil.) T. Moore
Ref.: Looser, [1938] 1940.

Acrostichum gayanum Fée = **Elaphoglossum gayanum** (Fée) T. Moore
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrosticum jamesoni Hook. & Grev. = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore

Acrostichum latifolium Sw. = **Elaphoglossum latifolium** (Sw.) J. Sm.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Acrostichum lindbergii Mett. ex Kuhn = **Elaphoglossum lindbergii** (Mett. ex Kuhn) Rosenst.
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum lorentzii Hieron. = **Elaphoglossum lorentzii** (Hieron.) H. Christ
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum piloselloides C. Presl = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore
Ref.: Mickel, 1991.

Acrostichum serratifolium Mert. ex Kaulf. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum tectum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Elaphoglossum tectum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Acrostichum tenerum Baker, hom. illeg. = **Elaphoglossum balansae** C. Chr.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Bolbitis Schott

Número de especies: 1

Bolbitis crenata (C. Presl) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Ref.: de la Sota, 1977.

Bolbitis guianensis (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) Schott
Sin.: *Acrostichum serratifolium* Mert. ex Kaulf.; *Bolbitis crenata* (C. Presl) C. Chr.; *Leptochilus crenatus* (C. Presl) C. Chr., *L. serratifolius* (Mert. ex Kaulf.) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: CH, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Hilgert y Marino 754* (SI).

Elaphoglossum Schott ex J. Sm., nom. cons.

Número de especies: 11

Elaphoglossum balansae C. Chr.
Sin.: *Acrostichum tenerum* Baker, hom. illeg.
Ref.: Hassler, 1928; Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Balansa 390* (SI).

Elaphoglossum crassipes (Hieron.) Diels
Sin.: *Acrostichum crassipes* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2935* (SI).

Elaphoglossum fonckii (Phil.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum fonckii* Phil.
Ref.: Looser, [1938] 1940, 1939.
Prov.: Probablemente en NE y RN.
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Rodriguez 22* (CONC).

Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum gayanum* Fée, *A. conforme* auct. non Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 1553* (SI).

Elaphoglossum jamesoni (Hook. & Grev.) T. Moore = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.
Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.
Ref.: Hassler, 1928; Capurro, [1938] 1940; Mickel, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Parodi 84**.

Elaphoglossum lindbergii (Mett. ex Kuhn) Rosenst.
Sin.: *Acrostichum lindbergii* Mett. ex Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2937* (SI).

Elaphoglossum lorentzii (Hieron.) H. Christ
Sin.: *Acrostichum lorentzii* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Rodríguez 401* (SI).

Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore
Sin.: *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *A. jamesoni* Hook. & Grev.; *Elaphoglossum jamesoni* (Hook. & Grev.) T. Moore, *E. spathulatum* (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977; Mickel, 1991.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 29920* (SI).

Elaphoglossum porteri Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: Probablemente en NE y RN.

Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hauman 85* (SI).

Elaphoglossum spathulatum (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr. = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum tectum* Humb. & Bonpl. exWilld.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Wagner s.n.* (SI 24018).

Elaphoglossum yungense de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Holmbert 9684* (SI).

Leptochilus crenatus (C. Presl) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Leptochilus guianensis (Aubl.) C. Chr. = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching

Leptochilus serratifolius (Mert. ex Kaulf.) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Ref.: de la Sota, 1977.

Lomagramma J. Sm.

Número de especies: 1

Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching
Sin.: *Polypodium guianense* Aubl.; *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi; *Leptochilus guianensis* (Aubl.) C. Chr.
Ref.: Hassler, 1928; Tryon & Stolze, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Parodi 83* * (K).

Polypodium guianense Aubl. = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Lophosoriaceae Pic.Serm.

Alsophila pruinata (Sw.) Kaulf. ex Kunze = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Alsophila quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze 1989a.

Lophosoria C. Presl

Número de especies: 1

Lophosoria pruinata (Sw.) C. Presl = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.
Sin.: *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel.; *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *A. quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr.; *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl; *Polypodium glaucum* Sw., hom. illeg., *P. pruinatum* Sw.
Ref.: Looser, 1933; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6358* (SI).

Polypodium glaucum Sw., hom. illeg. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Polypodium pruinatum Sw. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Polypodium quadripinnatum J.F. Gmel. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.

Austrolycopodium alboffii (Rolleri) Holub = **Lycopodium alboffii** Rolleri

Austrolycopodium confertum (Willd.) Holub = **Lycopodium confertum** Willd.

Austrolycopodium magellanicum (P. Beauv.) Holub = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.

Austrolycopodium paniculatum (Desv. ex Poir.) Holub = **Lycopodium paniculatum** Desv. ex Poir.

Huperzia Bernh.

Número de especies: 7

Huperzia acerosa (Sw.) Holub
Sin.: *Lycopodium acerosum* Sw.; *Huperzia verticillata* auct. non (L. f.) Trevis.; *Lycopodium verticillatum* auct. non L. f.; *Urostachys verticillatus* auct. non (L. f.) Herter
Ref.: Toursarkissian, 1971; Holub, 1985; Øllgaard, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Rodríguez s.n.* (SI 21135).

Huperzia andina (Rosenst.) Holub = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Huperzia axillaris (Roxb.) Rothm. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub
Sin.: *Lycopodium fuegianum* Roiv.; *Huperzia selago* auct. non (L.) Schrank & Mart.; *Lycopodium selago* auct. non L.; *Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter, *U. selago* (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel
Ref.: Rolleri, 1974, [1978] 1979; Holub, 1985; Øllgaard, 1987.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 4628* (LIL).

Huperzia heterocarpon (Fée) Holub
Sin.: *Lycopodium heterocarpon* Fée; *Urostachys heterocarpus* (Fée) Herter; *U. spegazzini* Nessel
Ref.: Toursarkissian, 1971; Holub, 1985; Øllgaard, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BA, BAB, BAF).

Huperzia mandiocana (Raddi) Trevis.
Sin.: *Lycopodium mandiocanum* Raddi, *L. dichotomum* Grev. & Hook., hom. illeg., *L. pithyoides* Schltdl. & Cham., *L. pseudomandiocanum* Herter; *Urostachys mandiocanus* (Raddi) Herter
Ref.: de la Sota, 1972d; Rolleri, 1981; Øllgaard, 1987, 1992.
Prov.: MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar citado: *Venturi 1738** (LIL).

Huperzia sanctae-barbarae (Rolleri) Rolleri & Deferrari = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Huperzia saururus (Lam.) Trevis.
Sin.: *Lycopodium saururus* Lam.; *Huperzia andina* (Rosenst.) Holub, *H. axillaris* (Roxb.) Rothm., *H. sanctae-barbarae* (Rolleri) Rolleri & Deferrari; *Lycopodium andinum* Rosenst., *L. sanctae-barbarae* Rolleri; *Plananthus saururus* (Lam.) P. Beauv.; *Urostachys andinus* (Rosenst.) Herter ex Nessel; *U. axillare* (Roxb.) Herter, *U. saururus* (Lam.) Herter
Ref.: de la Sota, 1972d, 1977; Rolleri, 1981; Øllgaard, 1992.
Prov.: BA, CA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar examinado: *Pastore 6655* (SI).

Huperzia selago auct. non (L.) Schrank & Mart. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub

Huperzia sotae (Rolleri) Holub
Sin.: *Lycopodium sotae* Rolleri
Ref.: de la Sota, 1977; Holub, 1985; Øllgaard, 1987.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *de la Sota 4420* (LP).

Huperzia subulata (Desv. ex Poir.) Holub
Sin.: *Lycopodium subulatum* Desv. ex Poir.; *Urostachys subulatus* (Desv. ex Poir.) Herter ex Nessel
Ref.: de la Sota, 1977; Holub, 1985; Øllgaard, 1988.
Prov.: SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Biloni 6482* (SI).

Huperzia verticillata auct. non (L. f.) Trevis. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lepidotis magellanica P. Beauv. = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.
Ref.: Rolleri, [1978] 1979.

Lycopodiella Holub

Número de especies: 2

Lycopodiella alopecurioides (L.) Cranfill
Sin.: *Lycopodium alopecurioides* L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Toursarkissian, 1971; Øllgaard, 1987, 1992.
Prov.: BA, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI 21131).

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Sin.: *Lycopodium cernuum* L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Toursarkissian, 1971; Øllgaard, 1987.
Prov.: ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 21584* (SI).

Lycopodium L.

Número de especies: 8

Lycopodium acerosum Sw. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Ref.: Holub, 1985.

Lycopodium alboffii Rolleri
Sin.: *Austrolycopodium alboffii* (Rolleri) Holub; *Lycopodium clavatum* L. var. *magellanicum* (P. Beauv.) Hook. f. f. *nanum* Albov, *L. magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser,
Ref.: de la Sota & Rolleri, 1972; Rolleri, [1978] 1979; Holub, 1991.
Prov.: RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pastore 154* (SI).

Lycopodium alopecurioides L. = **Lycopodiella alopecurioides** (L.) Cranfill
Ref.: Øllgaard, 1988.

Lycopodium andinum Rosenst. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Lycopodium clavatum** L.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium barrosii (Looser) Herter = **Lycopodium confertum** Willd.
Ref.: Rolleri, 1978.

Lycopodium cernuum L. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Ref.: Øllgaard, 1988.

Lycopodium chonoticum Phil. = **Lycopodium confertum** Willd.
Ref.: Looser, 1939; Øllgaard, 1987.

Lycopodium clavatum L.
Sin.: *Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *L. eriostachys* Fée, *L. piligerum* Raddi
Ref.: de la Sota, 1972d, 1977; Øllgaard, 1992.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Sleumer 3851* (SI).

Lycopodium clavatum L. var. *magellanicum* (P. Beauv.) Hook. f. = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.
Ref.: Looser, 1961.

Lycopodium clavatum L. var. *magellanicum* (P. Beauv.) Hook. f. f. *nanum* Albov = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Ref.: Rolleri, 1978.

Lycopodium complanatum L. var. *adpressifolium* Spring = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lycopodium complanatum L. var. *tropicum* Spring = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lycopodium comptonioides Desv. = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium confertum Willd.
Sin.: *Austrolycopodium confertum* (Willd.) Holub; *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter, *L. confertum* Willd. var. *barrosii* Looser, *L. chonoticum* Phil.
Ref.: Moore, 1968; Rolleri, [1978] 1979; Øllgaard, 1987; Holub, 1991.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI 21179).

Lycopodium confertum Willd. var. *barrosii* Looser = **Lycopodium confertum** Willd.
Ref.: Rolleri, [1978] 1979.

Lycopodium dichotomum Grev. & Hook., hom. illeg. = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Ref.: Toursarkissian, 1971.

Lycopodium erectum Phil.
Sin.: *Lycopodium looseri* Herter, *L. magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser
Ref.: de la Sota, 1977; Rolleri, [1978] 1979; Øllgaard, 1987.

Prov.: JU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5843* (SI).

Lycopodium eriostachys Fée = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium fuegianum Roiv. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Ref.: Holub, 1985.

Lycopodium gayanum J. Rémy
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Looser, 1961; Rolleri, [1978] 1979; Øllgaard, 1987.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vidal s.n.* (SI 21202).

Lycopodium heterocarpon Fée = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub

Lycopodium looseri Herter = **Lycopodium erectum** Phil.

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw.
Sin.: *Lepidotis magellanica* P. Beauv.; *Austrolycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Holub; *Lycopodium clavatum* L. var. *magellanicum* (P. Beauv.) Hook. f.
Ref.: Moore, 1968; Rolleri, [1978] 1979; Frangi, 1984; Holub, 1991; Øllgaard, 1992.
Prov.: BA, CHU, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI 21185).

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser = **Lycopodium erectum** Phil.

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Ref.: Rolleri, [1978] 1979.

Lycopodium mandiocanum Raddi = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1988.

Lycopodium paniculatum Desv. ex Poir.
Sin.: *Austrolycopodium paniculatum* (Desv. ex Poir.) Holub
Ref.: Looser, 1961; Dimitri, 1974.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1061* (BAB).

Lycopodium piliferum Raddi = **Lycopodium clavatum** L.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium pithyoides Schltdl. & Cham. = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Ref.: Toursarkissian, 1971.

Lycopodium pseudomandiocanum Herter = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium sanctae-barbarae Rolleri = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium saururus Lam. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: Øllgaard, 1992.

Lycopodium selago auct. non L. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub

Lycopodium sotae Rolleri = **Huperzia sotae** (Rolleri) Holub
Ref.: Øllgaard, 1987.

Lycopodium subulatum Desv. ex Poir. = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Ref.: Holub, 1985.

Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Lycopodium complanatum* L. var. *adpressifolium* Spring, *L. complanatum* L. var. *tropicum* Spring, *L. comptonioides* Desv.
Ref.: de la Sota, 1972d, 1977; Øllgaard, 1987, 1992.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Vervoorst et al. 4634* (LP).

Lycopodium verticillatum auct. non L. f. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Ref.: Øllgaard, 1992.

Plananthus saururus (Lam.) P. Beauv. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Ref.: de la Sota, 1977.

Urostachys andinus (Rosenst.) Herter ex Nessel = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Urostachys axillare (Roxb.) Herter = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Urostachys fuegianus (Roiv.) Herter = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Ref.: Rolleri, 1974.

Urostachys heterocarpus (Fée) Herter = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub

Urostachys mandiocanus (Raddi) Herter = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.

Urostachys saururus (Lam.) Herter = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Urostachys selago (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel = **Huperzia fueguiana** (Roiv.) Holub
Ref.: Looser, 1961.

Urostachys spegazzini Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Ref.: Øllgaard, 1992.

Urostachys subulatus (Desv. ex Poir.) Herter ex Nessel = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Ref.: Øllgaard, 1988.

Urostachys verticillatus auct. non (L. f.) Herter = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub

Marsileaceae Mirb.

Marsilea L.

Número de especies: 3

Marsilea ancylopoda A. Braun
Sin.: *Marsilea berteroi* A. Braun, *M. concinna* Baker, *M. hickenii* Herter
Ref.: Johnson, 1986.
Prov.: BA, CH, CHU, CO, COR, FO, ME, RN, SA, SF, SL
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 8020* (SI).

Marsilea berteroi A. Braun = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Ref.: Johnson, 1986.

Marsilea concinna Baker = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Ref.: Johnson, 1986.

Marsilea deflexa A. Braun
Ref.: Eskuche, 1996.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar citado: *Fontana 770** (CTESN).

Marsilea hickenii Herter = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Ref.: Johnson, 1986.

Marsilea mollis B.L. Rob. & Fernald
Sin.: *Marsilea punae* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977; Johnson, 1986.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Werner 842* (SI).

Marsilea punae de la Sota = **Marsilea mollis** B.L. Rob. & Fernald
Ref.: Johnson, 1986.

Pilularia L.

Número de especies: 1

Pilularia americana A. Braun
Sin.: *Pilularia mandonii* A. Braun, *P. valdiviana* Phil., nom. nud.
Ref.: Tryon & Tryon, 1982.
Prov.: BA, CO, ER, NE
Países limítrofes: BR, CH
Ejemplar examinado: *Burkart y Gamerro 26016* (SI).

Pilularia mandonii A. Braun = **Pilularia americana** A. Braun

Pilularia valdiviana Phil., nom. nud. = **Pilularia americana** A. Braun

Regnellidium Lindm.

Número de especies: 1

Regnellidium diphyllum Lindm.
Ref.: de la Sota & Mitchell, 1970.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Mitchell 1224* (LP).

Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh

Botrychium Sw.

Número de especies: 3

Botrychium australe R. Br. subsp. **australe**
Sin.: *Botrychium ternatum* auct. non (Thunb.) Sw.
Ref.: Lichtenstein, 1944; Capurro, 1961, [1968] 1969; de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: BA, CO, TU
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA 3).

Botrychium australe R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Sin.: *Botrychium negeri* H. Christ, *B. ternatum* auct. non (Thunb.) Sw.
Ref.: Lichtenstein, 1944.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem s.n.* (SI 13124).

Botrychium dusenii (H. Christ) Alston
Sin.: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ, *B. lunaria* auct. non. (L.) Sw., *B. lunaria* (L.) Sw. var. *antarctica* Speg., *B. matricariaefolium* A. Braun subsp. *patagonicum* (H. Christ) R.T. Clausen, *B. ramosum* (Roth) Ash. var. *patagonicum* H. Christ
Ref.: Lichtenstein, 1944; Alston, 1960; Moore, 1983.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke et al. 9847* (SI).

Botrychium lunaria auct. non (L.) Sw. = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Botrychium lunaria (L.) Sw. var. *antarctica* Speg. = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Botrychium lunaria (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Ref.: Moore, 1983.

Botrychium matricariaefolium A. Braun subsp. *patagonicum* (H. Christ) R.T. Clausen = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston

Botrychium negeri H. Christ = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Botrychium ramosum (Roth) Asch. var. *patagonicum* H. Christ = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston

Botrychium schaffneri Underw.
Ref.: Lichtenstein, 1944; de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Venturi 3145** (LIL).

Botrychium ternatum auct. non (Thunb.) Sw. = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **australe**
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Botrychium ternatum auct. non (Thunb.) Sw. = **Botrychyum australe** R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum L.

Número de especies: 6

Ophioglossum bulbosum Michx., nom. nud. = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum crotalophoroides Walter subsp. **crotalophoroides**
Sin.: *Ophioglossum bulbosum* Michx., nom. nud.
Ref.: Lichtenstein, 1944; de la Sota, 1972a, 1977.
Prov.: BA, CH, CO, ER, JU, NE, RN, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 5530* (SI).

Ophioglossum crotalophoroides Walter subsp. **robustum** R.T. Clausen
Ref.: Clausen, 1948.
Prov.: CHU, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Nicora 9329* (SI).

Ophioglossum crotalophoroides Walter var. **nanum** J.S. Licht. ex Osten
Ref.: Lichtenstein, 1944.
Prov.: CO
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Rojas s.n.* (Herb. Osten 8707, SI).

Ophioglossum crotalophoroides Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht. = **Ophioglossum opacum** Carmich.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum ellipticum Hook. & Grev.
Sin.: *Ophioglossum vulgatum* L. var. *surinamense* Luerss.
Ref.: Lichtenstein, 1944.
Prov.: CH, COR
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 8076* (SI).

Ophioglossum gomezianum Welw. ex A. Braun = **Ophioglossum nudicaule** L. f.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Ophioglossum macrorrhizum auct. non Kunze = **Ophioglossum nudicaule** L. f.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum nudicaule L. f.
Sin.: *Ophioglossum gomezianum* Welw. ex A. Braun, *O. macrorrhizum* auct. non Kunze
Ref.: Clausen, 1938; Lichtenstein, 1944; de la Sota, 1977.
Prov.: CH, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 11655a* (SI).

Ophioglossum opacum Carmich.
Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht.
Ref.: Lichtenstein, 1944.
Prov.: TF (Georgias del Sud)
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Greene 3150* (SI).

Ophioglossum peruvianum C. Presl = **Ophioglossum reticulatum** L.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum reticulatum L.
Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl
Ref.: Lichtenstein, 1944; Capurro, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, FO, JU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA
Ejemplar examinado: *Weber-Bachmann s.n.* (BA 54763).

Ophioglossum valdivianum Phil. = **Ophioglossum vulgatum** L.

Ophioglossum vulgatum L.
Sin.: *Ophioglossum valdivianum* Phil., *O. vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.
Ref.: Lichtenstein, 1944.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem s.n.* (SI 14549).

Ophioglossum vulgatum L. var. *surinamense* Luerss. = **Ophioglossum ellipticum** Hook. & Grev.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum vulgatum L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht. = **Ophioglossum vulgatum** L.

Osmundaceae Bercht. & J. Presl

Osmunda L.

Número de especies: 2

Osmunda cinnamomea L.
Sin.: *Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C. Presl
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Fiebrig 6475* (SI).

Osmunda palustris Schrad. = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Osmunda regalis L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Osmunda regalis L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Sin.: *Osmunda spectabilis* Willd., *O. palustris* Schrad., *O. regalis* L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve
Ref.: Capurro, 1961; Capurro, [1968] 1969; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: BA, CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1774* (SI).

Osmunda spectabilis Willd. = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl = **Osmunda cinnamomea** L.
Ref.: Bobrov, 1967.

Parkeriaceae Hook.

Ceratopteris Brongn.

Número de especies: 1

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.
Sin.: *Parkeria pteridoides* Hook.
Ref.: Burkart, 1957; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, CH, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Kermes s.n.* (SI).

Parkeria pteridoides Hook. = **Ceratopteris pteridoides** (Hook.) Hieron.
Ref.: Benham & Windham, 1992.

Polypodiaceae Bercht. & J. Presl

Anaxetum crassifolium (L.) Schott, comb. illeg. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Campyloneurum C. Presl

Número de especies: 7

Campyloneurum aglaolepis (Alston) de la Sota
Sin.: *Polypodium aglaolepis* Alston; *Campyloneurum* angustifolium auct. non (Sw.) Fée, *C. angustifolium* (Sw.) Fée var. *ensifolium* auct. non (Willd.) Farw.; *Polypodium angustifolium* auct. non Sw.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977; Lellinger, 1988.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2946* (SI).

Campyloneurum angustifolium auct. non (Sw.) Fée = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée var. *ensifolium* auct. non (Willd.) Farw. = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota
Sin.: *Polypodium austrobrasilianum* Alston
Ref.: de la Sota, 1960; Lellinger, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *de la Sota et al. 6140* (LP).

Campyloneurum herbaceum (H. Christ ex Schwacke) Ching
Sin.: *Polypodium herbaceum* H. Christ ex Schwacke
Ref.: Lellinger, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Obs.: Mencionada para Argentina sin citas de material de herbario; no se ha hallado material en los herbarios de Argentina.

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching
Sin.: *Polypodium lapathifolium* Poir., *P. laevigatum* auct. non Cav.
Ref.: de la Sota, 1960; Lellinger, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Kermes 111* (SI).

Campyloneurum lorentzii (Hieron.) Ching
Sin.: *Polypodium lorentzii* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: CA, CH, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 33838* (SI).

Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger
Sin.: *Polypodium phyllitidis* L. f. *major* Hieron. ex Hicken
Ref.: De la Sota, 1960, 1977; Lellinger, 1988.
Prov.: CH, COR, ER, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Sáenz 29222* (SI).

Campyloneurum tucumanense (Hieron.) Ching
Sin.: *Polypodium tucumanense* Hieron., *P. phyllitidis* L. var. *repens* auct. non (Aubl.) Griseb.
Ref.: de la Sota, 1960; Lellinger, 1988.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 1637* (SI).

Craspedaria cordifolia Fée = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Craspedaria grandis Fée = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Craspedaria vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Link = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Drynaria crassifolia (L.) J. Sm. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Drynaria lanceolata (L.) Fée = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Drynaria lindbergii (Mett. ex Kuhn) Fée = **Microgramma lindbergii** (Mett. ex Kuhn) de la Sota

Drynaria macrocarpa (Bory ex Willd.) Fée = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Drynaria raddiana Fée = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Ref.: de la Sota, 1960.

Goniophlebium hirsutissimum (Raddi) Brack. = **Polypodium hirsutissimum** Raddi
Ref.: de la Sota, 1960.

Goniophlebium incanum J. Sm. var. *minor* Fée = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Goniophlebium synammia J. Rémy = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Goniophlebium trilobum (Cav.) T. Moore = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Grammitis araucana Phil. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Grammitis robusta Phil. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Grammitis triloba (Cav.) Desv. = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Lepicystis chrysolepis (Hook.) Diels = **Polypodium chrysolepis** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lepicystis lanceolata (L.) Diels = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Lepicystis vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Diels = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Marginaria minima Bory = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Mecosorus trilobus (Cav.) Klotzsch = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Microgramma C. Presl

Número de especies: 4

Microgramma chrysolepis (Hook.) Crabbe = **Polypodium chrysolepis** Hook.

Microgramma lindbergii (Mett. ex Kuhn) de la Sota
Sin.: *Polypodium lindbergii* Mett. ex Kuhn; *Drynaria lindbergii* (Mett.) Fée
Ref.: de la Sota, 1960.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens 4511* (CTES).

Microgramma mortoniana de la Sota
Ref.: de la Sota, 1973.
Prov.: BA, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 17047* (CTES).

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota
Sin.: *Polypodium squamulosum* Kaulf.; *Craspedaria grandis* Fée; *Pleopeltis squamulosa* (Kaulf.) C. Presl; *Polypodium lycopodioides* auct. non L.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: CA, CH, COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Capurro 495* (CTES).

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
Sin.: *Polypodium vacciniifolium* Langsd. & Fisch.; *Craspedaria cordifolia* Fée, *C. vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Link; *Lepicystis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Diels; *Polypodium lycopodioides* auct. non L.
Ref.: de la Sota, 1960.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Gómez Sosa 6* (CTES).

Niphidium J. Sm.

Número de especies: 2

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Sin.: *Polypodium crassifolium* L.; *Anaxetum crassifolium* (L.) Schott, comb. illeg.; *Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm.; *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon; *Phymatodes crassifolia* (L.) C. Presl; *Pleopeltis crassifolia* (L.) T. Moore; *Pleuridium crassifolium* (L.) Fée
Ref.: de la Sota, 1977; Lellinger, 1972.

Prov.: COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eskuche y Vázquez 4-181* (SI).

Niphidium rufosquamatum Lellinger
Ref.: Lellinger, 1972.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 133* (SI).

Pecluma M.G. Price

Número de especies: 8

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium filiculum* Kaulf., *P. elasticum* Rich. var. *filicula* (Kaulf.) Baker
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: COR, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2899* (SI).

Pecluma oranense (de la Sota) de la Sota
Sin.: *Polypodium oranense* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960, 1977, 1995b.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Capurro 289* (LP).

Pecluma paradiseae auct. non (Langsd. & Fish.) M.G. Price = **Pecluma ptilodon** (Kunze) M.G. Price
Ref.: de la Sota, 1960.

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium pectinatiforme* Lindm.
Ref.: de la Sota, 1960; Price, 1983.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 123* (SI).

Pecluma ptilodon (Kunze) M.G. Price
Sin.: *Polypodium ptilodon* Kunze; *Pecluma paradiseae* auct. non (Langsd. & Fisch.) M.G. Price; *Polypodium ptilodon* Kunze var. *robustum* (Fée) A.M. Evans, *P. robustum* Fée
Ref.: Price, 1983.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Mutinelli 29* (SI).

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium siccum* Lindm., *P. elasticum* auct. non Rich., nom. nud., *P. plumula* auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: de la Sota, 1960; Price, 1983.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 1551* (SI).

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price
Sin.: *Polypodium singeri* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960; Price, 1983.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tell Bertoni 580* (SI).

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium truncorum* Lindm., *P. elasticum* Rich. var. *glaziovii* Baker
Ref.: de la Sota, 1960; Price, 1983.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 1584* (SI).

Pecluma venturi (de la Sota) M.G. Price
Sin.: *Polypodium venturii* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960, 1977; Price, 1983; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: SA, TU
Países limítrofes: Probablemente en BO.
Ejemplar examinado: *Venturi 2974* (SI).

Pessopteris crassifolia (L.) Underw. & Maxon = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

Número de especies: 1

Phlebodium aureum (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw. = **Phlebodium pseudoaureum** (Cav.) Lellinger

Phlebodium aureum (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de la Sota, comb. superfl. = **Phlebodium pseudoaureum** (Cav.) Lellinger

Phlebodium lanceolatum (L.) J. Sm. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
Sin.: *Polypodium pseudoaureum* Cav.; *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw., *P. aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de la Sota, comb. superfl.; *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: CA, JU, MI, SA, TU

Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 5148* (SI).

Phymatodes crassifolia (L.) C. Presl = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Número de especies: 2

Pleopeltis crassifolia (L.) T. Moore = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Pleopeltis lanceolatum (L.) C. Presl, hom. illeg. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Sin.: *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd.; *Drynaria lanceolata* (L.) Fée, *D. macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée; *Grammitis araucana* Phil., *G. robusta* Phil.; *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels; *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm.; *Pleopeltis lanceolatum* (L.) C. Presl, hom. illeg.; *Polypodium lanceolatum* L., *P. lanceolatum* L. var. *araucanum* (Phil.) Looser
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2948* (SI).

Pleopeltis pinnatifida Gillies ex Hook. & Grev. = **Polypodium argentinum** Maxon
Ref.: de la Sota, 1977.

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston
Sin.: *Polypodium pleopeltifolium* Raddi; *Drynaria raddiana* Fée; *Polypodium angustum* auct. non (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm.
Ref.: de la Sota, 1960.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Sáenz 29176* (SI).

Pleopeltis squamulosa (Kaulf.) C. Presl = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Pleuridium crassifolium (L.) Fée = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium L.

Número de especies: 10

Polypodium aglaolepis Alston = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium angustifolium auct. non Sw. = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium angustum auct. non (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm. = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium areolatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Phlebodium pseudoaureum** (Cav.) Lellinger
Ref.: Lellinger, 1987b.

Polypodium argentinum Maxon
Sin.: *Pleopeltis pinnatifida* Gillies ex Hook. & Grev.; *Polypodium ratibori* Copel., *P. ruiz-leallii* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: Probablemente en Bolivia y Chile.
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4764* (SI).

Polypodium austrobrasilianum Alston = **Campyloneurum austrobrasilianum** (Alston) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium bryopodum Maxon
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 3223* (SI).

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. var. *latipes* (Langsd. & Fisch.) Rosenst. = **Polypodium loriceum** L.

Polypodium chrysolepis Hook.
Sin.: *Lepicystis chrysolepis* (Hook.) Diels; *Microgramma chrysolepis* (Hook.) Crabbe
Ref.: de la Sota, 1960, 1977; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 2982* (SI).

Polypodium crassifolium L. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium elasticum auct. non Rich., nom. nud. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium elasticum Rich. var. *filicula* (Kaulf.) Baker = **Pecluma filicula** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium elasticum Rich. var. *glaziovii* Baker = **Pecluma truncorum** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium feuillei Bertero
Sin.: *Polypodium glaucescens* Bory; *Goniophlebium synammia* J. Rémy, *G. trilobum* (Cav.) T. Moore; *Grammitis triloba* (Cav.) Desv.; *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch; *Polypodium synammia* (J. Rémy) C. Chr., *P. trilobum* Cav., hom. illeg.; *Synammia feuillei* (Bertero) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960, 1969.
Prov.: CH, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Rossow et al. 2193* (BAB).

Polypodium filiculum Kaulf. = **Pecluma filicula** (Kaulf.) M.G. Price
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium gillicsii C. Chr. = **Polypodium lasiopus** Klotzsch
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium glaucescens Bory = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969.

Polypodium herbaceum H. Christ ex Schwacke = **Campyloneurum herbaceum** (H. Christ ex Schwacke) Ching
Ref.: Lellinger, 1988.

Polypodium hirsutissimum Raddi
Sin.: *Goniophlebium hirsutissimum* (Raddi) Brack.; *Polypodium raddi* Desv., *P. vexillare* H. Christ
Ref.: de la Sota, 1960.
Prov.: MI, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Montes 27225* (SI).

Polypodium incanum auct. non Sw. = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: Sehnem, 1970.

Polypodium incanum Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium laetum Raddi = **Polypodium loriceum** L.
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium laevigatum auct. non Cav. = **Campyloneurum lapathifolium** (Poir.) Ching
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium lanceolatum L. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium lanceolatum L. var. *araucanum* (Phil.) Looser = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium lapathifolium Poir. = **Campyloneurum lapathifolium** (Poir.) Ching
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium lasiopus Klotzsch
Sin.: *Polypodium gilliesii* C. Chr., *P. pubescens* Gillies ex Hook. & Grev., hom. illeg.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: BA, CA, CO, JU, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 38* (SI).

Polypodium latipes Langsd. & Fisch. = **Polypodium loriceum** L.
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium lindbergii Mett. ex Kuhn = **Microgramma lindbergii** (Mett. ex Kuhn) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium lorentzii (Hieron.) Ching = **Campyloneurum lorentzii** (Hieron.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium loriceum L.
Sin.: *Polypodium catharinae* Langsd. & Fisch. var. *latipes* (Langsd. & Fisch.) Rosenst., *P. laetum* Raddi, *P. latipes* Langsd. & Fisch.
Ref.: de la Sota, 1960; Tryon & Stolze, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI).

Polypodium lycopodioides auct. non L. = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium lycopodioides auct. non L. = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium macrocarpum Bory ex Willd. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium microlepis Fée = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium minimum (Bory) Herter, comb. illeg. = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium oranense de la Sota = **Pecluma oranense** (de la Sota) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1995b.

Polypodium pectinatiforme Lindm. = **Pecluma pectinatiformis** (Lindm.) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium phyllitidis L. var. *repens* auct. non (Aubl.) Griseb. = **Campyloneurum tucumanense** (Hieron.) Ching
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium phyllitidis L. f. *major* Hieron. ex Hicken = **Campyloneurum major** (Hieron. ex Hicken) Lellinger
Ref.: Lellinger, 1988.

Polypodium platybasis Baker = **Polypodium tweedianum** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium pleopeltidis Fée
Sin.: *Polypodium typicum* Fée, nom. inval.
Ref.: de la Sota, 1977
Prov.: JU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *de la Sota 4428* (SI).

Polypodium pleopeltifolium Raddi = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium plumula auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium polypodioides (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath. = **Polypodium squalidum** Vell.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium pseudoaureum Cav. = **Phlebodium pseudoaureum** (Cav.) Lellinger

Polypodium ptilodon Kunze = **Pecluma ptilodon** (Kunze) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium ptilodon Kunze var. *robustum* (Fée) A.M. Evans = **Pecluma ptilodon** (Kunze) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium pubescens Gillies ex Hook. & Grev., hom. illeg. = **Polypodium lasiopus** Klotzsch
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium pynocarpum auct. non C. Chr. = **Polypodium tweedianum** Hook.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium raddii Desv. = **Polypodium hirsutissimum** Raddi
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium ratibori Copel. = **Polypodium argentinum** Maxon
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium robustum Fée = **Pecluma ptilodon** (Kunze) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium ruiz-leallii de la Sota = **Polypodium argentinum** Maxon
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium siccum Lindm. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium singeri de la Sota = **Pecluma singeri** (de la Sota) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium squalidum Vell.
Sin.: *Goniophlebium incanum* J. Sm. var. *minor* Fée; *Marginaria minima* Bory; *Polypodium incanum* auct. non Sw., *P. incanum* Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker, *P. microlepis* Fée, *P. minimum* (Bory) Herter, comb. illeg., *P. polypodioides* (L.) Watt. var. *minus* (Fée) Weath.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: CA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 6854* (SI).

Polypodium squamulosum Kaulf. = **Micrograma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium synammia (J. Rémy & Fée) C. Chr. = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Polypodium trilobum Cav., hom. illeg. = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Polypodium truncorum Lindm. = **Pecluma truncorum** (Lindm.) M.G. Price
Ref.: Price, 1983.

Polypodium tucumanense Hieron. = **Campyloneurum tucumanense** (Hieron.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium tweedianum Hook.
Sin.: *Polypodium platybasis* Baker, *P. pynocarpum* auct. non C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1960, 1977.
Prov.: CA, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 2003* (SI).

Polypodium typicum Fée, nom. inval. = **Polypodium pleopeltidis** Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium vacciniifolium Langsd. & Fisch. = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium venturii de la Sota = **Pecluma venturii** (de la Sota) M.G. Price
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium vexillare H. Christ = **Polypodium hirsutissimum** Raddi
Ref.: de la Sota, 1960.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. = **Polypodium feuillei** Bertero
Ref.: de la Sota, [1968] 1969a.

Psilotaceae Kanitz

Psilotum Sw.

Número de especies: 1

Lycopodium nudum L. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
Sin.: *Lycopodium nudum* L.; *Psilotum triquetum* Sw., *P. triquetum* Sw. var. *gracile* Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1972d, 1977; Marchesi, 1979.
Prov.: COR, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 29002* (SI).

Psilotum triquetrum Sw. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Psilotum triquetrum Sw. var. *gracile* Hook. & Grev. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteridaceae Rchb.

Acrostichum L.

Número de especies: 1

Acrostichum aureonites Hook. = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum aureum L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: CH, FO, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Kermes s.n.* (SI 22937).

Acrostichum bonariensis Willd. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Acrostichum calomelanos L. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum gillianum Baker = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Acrostichum glaucum Cav. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Ref.: Looser, 1939.

Acrostichum sinuatum Lag. & Sw. = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Ref.: Benham & Windham, 1992.

Acrostichum trifoliatum L. = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantopsis Fée

Número de especies: 2

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée
Sin.: *Cheilanthes chlorophylla* Sw., *C. spectabilis* Kaulf.
Ref.: Capurro, 1961; de la Sota, 1972d, 1977.
Prov.: BA, CH, COR, ER, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 7895* (SI).

Adiantopsis dichotoma (Sw.) T. Moore = **Cheilanthes dichotoma** Sw.
Ref.: Ponce & Morbelli, 1989.

Adiantopsis radiata (L.) Fée
Sin.: *Adiantum radiatum* L.; *Cheilanthes radiata* (L.) J. Sm.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Kermes s.n.* (SI 22942).

Adiantum L.

Número de especies: 13

Adiantum aemulum T. Moore = **Adiantum raddianum** C. Presl
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Adiantum aethiopicum L. = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **chilense**
Ref.: Giúdice & Nieto, 1994.

Adiantum aethiopicum auct. non L. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum aethiopicum L. var. *glabrum* Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **chilense**
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum amabile T. Moore, hom. illeg. = **Adiantum raddianum** C. Presl

Adiantum chilense Kaulf. var. **chilense**
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L., *A. aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze
Ref.: Looser, 1939; Capurro, [1938] 1940; Giúdice & Nieto, 1994.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, LP, LR, ME, NE, RN, SJ, SL
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Bravo y Diehl 16* (SI).

Adiantum chilense Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum chilense Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Sin.: *Adiantum scabrum* Kaulf., *A. glanduliferum* auct. non Link
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Giúdice, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26445* (SI).

Adiantum chilense Kaulf. var. **subsulphureum** (J. Rémy) Giúdice
Sin.: *Adiantum subsulphureum* J. Rémy, *A. chilense* Kaulf. var. *sulphureum* auct. non (Kaulf.) Kuntze, *A. sulphureum* Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Rémy) Looser
Ref.: Giúdice, 1995.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6071* (SI).

Adiantum chilense Kaulf. var. *sulphureum* auct. non (Kaulf.) Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **subsulphureum** (J. Rémy) Giúdice

Adiantum colpodes T. Moore = **Adiantum raddianum** C. Presl
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Adiantum crenatum auct. non Poir. nec Willd. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum crenatum Poir. f. *glabra* Hieron. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch., hom. illeg. = **Adiantum raddianum** C. Presl
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch. var. *veneris* Griseb. = **Adiantum lorentzii** Hieron.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum digitatum Hook.
Sin.: *Adiantum digitatum* C. Presl, nom. nud., *A. palmatum* T. Moore, *A. speciosum* Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CH, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1876* (SI).

Adiantum digitatum C. Presl, nom. nud. = **Adiantum digitatum** Hook.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Adiantum filiforme Gardner
Ref.: Giúdice, 1994.
Prov.: CH, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Parodi 135* (SI).

Adiantum fovearum Raddi = **Adiantum latifolium** Lam.
Ref.: Giúdice, 1995.

Adiantum fructuosum Poepp. ex Spreng. = **Adiantum serrato-dentatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Giúdice, 1995.

Adiantum glanduliferum Link = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum glanduliferum auct. non Link = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Ref.: Giúdice, 1994, 1995.

Adiantum latifolium Lam.
Sin.: *Adiantum fovearum* Raddi
Ref.: Giúdice, 1995.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 166* (SI).

Adiantum lorentzii Hieron.
Sin.: *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch. var. *veneris* Griseb.
Ref.: de la Sota, 1977; Giúdice, 1994.
Prov.: CA, CH, COR, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 170* (SI).

Adiantum macrophyllum Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 417* (SI).

Adiantum microphyllum Sw. = **Cheilanthes microphylla** (Sw.) Sw.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Adiantum moorei Baker = **Adiantum raddianum** C. Presl
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Adiantum obtusum Desv. = **Adiantum serrato-dentatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Adiantum orbignyanum Mett. ex Kuhn
Sin.: *Adiantum tenerum* Sw. var. *rhomboideum* Griseb.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b; Giúdice, 1994.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fabris et al. 6362* (LP).

Adiantum palmatum T. Moore = **Adiantum digitatum** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum pectinatum Kunze ex Baker
Sin.: *Adiantum pectinatum* Ettingsh., pro syn.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Iudica y Ramadori 356* (SI).

Adiantum pectinatum Ettingsh., pro syn. = **Adiantum pectinatum** Kunze ex Baker

Adiantum pellucidum M. Martens & Galeotti = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: de la Sota, 1972d.

Adiantum poiretii auct. non Wikstr. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum poiretii Wikstr. f. *glabra* (Hieron.) Hicken ex Capurro = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Ref.: Giúdice & Nieto, 1994.

Adiantum poiretii Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum poiretii Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum pseudotinctum Hieron.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 566* (SI).

Adiantum raddianum C. Presl
Sin.: *Adiantum aemulum* T. Moore, *A. amabile* T. Moore, hom. illeg., *A. colpodes* T. Moore, *A. cuneatum* Langsd. & Fisch., hom. illeg., *A. moorei* Baker
Ref.: Capurro, 1961; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, JU, LR, MI, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Pastore 16* (SI).

Adiantum radiatum L. = **Adiantopsis radiata** (L.) Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum rhomboideum auct. non Schkuhr = **Adiantum serrato-dentatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Christensen, 1906.

Adiantum scabrum Kaulf. = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Ref.: Giúdice, 1995.

Adiantum serrato-dentatum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Adiantum fructuosum* Poepp. ex Spreng., *A. obtusum* Desv., *A. rhomboideum* auct. non Schkuhr
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Giúdice, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 2809* (CTES).

Adiantum speciosum Hook. = **Adiantum digitatum** Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.

Adiantum subsulphureum J. Rémy = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **subsulphureum** (J. Rémy) Giúdice

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Rémy) Looser = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **subsulphureum** (J. Rémy) Giúdice

Adiantum tenerum Sw. var. *rhomboideum* Griseb. = **Adiantum orbignyanum** Mett. ex Kuhn
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Giúdice, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Fernández 21* (CTES).

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Sin.: *Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev., *A. glanduliferum* Link, *A. poiretii* Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon, *A. poiretii* Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Rodríguez 276* (SI).

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Sin.: *Adiantum aethiopicum* auct. non L., *A. crenatum* auct. non Poir. nec Willd., *A. crenatum* Poir. f. *glabra* Hieron., *A. pellucidum* M. Martens & Galeotti, *A. poiretii* auct. non Wikstr., *A. poiretii* Wikstr. f. *glabra* (Hieron.) Hicken ex Capurro
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1972d, 1977; Giúdice & Nieto, 1994.
Prov.: BA, JU, LP, MI, SJ, SL, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pastore 17* (SI).

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. f. **bottini** Giúdice & Nieto
Ref.: Giúdice & Nieto, 1994.
Prov.: BA, LP. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hicken 17* (SI).

Adiantum triphyllum Lam. = **Doryopteris triphylla** (Lam.) H. Christ
Ref.: de la Sota, 1977.

Allosorus crispus (L.) Bernh. var. *chilensis* H. Christ = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Ref.: Looser, 1955.

Allosorus marginatus (H.B.K.) J. Sm. = **Cheilanthes marginata** H.B.K.

Allosorus ternifolius (Cav.) Kunze ex Klotzsch = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Ref.: Looser, 1955.

Anogramma Link

Número de especies: 2

Anogramma chaerophylla (Desv.) Link
Sin.: *Gymnogramma chaerophylla* Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, JU, MI, SF
Países limítrofes: BO, PA, UR
Ejemplar examinado: *Meyer 29* (SI).

Anogramma lorentzii (Hieron.) Diels
Sin.: *Gymnogramma lorentzii* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: ER, JU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Bartlett 20370* (SI).

Argyrochosma (J. Sm.) Windham

Número de especies: 1

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce
Sin.: *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *flava* Hook.
Ref.: de la Sota, 1977; Ponce, 1996.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Hicken 148* (SI).

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **nivea**
Sin.: *Pteris nivea* Poir.; *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *N. nivea* (Poir.) Desv. var. *oblongata* Griseb.; *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl
Ref.: de la Sota, 1977; Windham, 1987; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4789* (SI).

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce
Sin.: *Notholaena tenera* Gillies ex Hook., *N. nivea* (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb.; *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron., *P. tenera* (Hook.) Prantl
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b; Ponce, 1996.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1531* (SI).

Asplenium tomentosum Lam. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Astrolepis D.M. Benham & Windham

Número de especies: 1

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Sin.: *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw.; *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin; *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl; *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977; Benham & Windham, 1992.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 838* (SI).

Bakeropteris triphylla (Lam.) Kuntze, nom. superfl. = **Doryopteris triphylla** (Lam.) H. Christ
Ref.: Tryon & Tryon, 1982.

Cassebeera ternifolia (Cav.) Farw. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.

Cassebeera triphylla (Lam.) Kaulf. = **Doryopteris triphylla** (Lam.) H. Christ
Ref.: de la Sota, 1972d, 1977.

Ceropteris calomelanos (L.) Underw., comb. illeg. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Ceropteris calomelanos (L.) Underw. var. *chrysophylla* (Sw.) C. Chr. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Ref.: Panigrahi, [1975] 1976.

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Número de especies: 21

Cheilanthes andina Hook. = **Cheilanthes pilosa** Goldm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Sin.: *Notholaena arequipensis* Maxon
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: JU
Países limítrofes: Probablemente en BO y CH.
Ejemplar examinado: *Cristóbal y Türpe 13* (LIL).

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor
Sin.: *Acrostichum bonariense* Willd.; *Cheilanthes ferruginea* Willd. ex Link; *Notholaena aurea* (Poir.) Desv.; *N. bonariensis* (Willd.) C. Chr., *N. ferruginea* (Willd. ex Link) Hook., comb. illeg., *N. rufa* C. Presl; *Pteris aurea* Poir.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: CA, CO, JU, LP, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 9136* (SI).

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M. Tryon
Sin.: *Notholaena buchtienii* Rosenst., *Cheilanthes buchtienii* (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro; *Notholaena buchtienii* Rosenst. var. *ventanensis* Weath., *N. fraseri* (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron.
Ref.: Capurro, 1961; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4716* (SI).

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon

Cheilanthes cartilaginea Griseb. = **Cheilanthes poeppigiana** Mett. ex Kuhn
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes chilensis Fée = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes chlorophylla Sw. = **Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A.F. Tryon = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kunth

Cheilanthes cucullans Fée
Ref.: de la Sota & Ponce, 1992.
Prov.: SA
Países limítrofes: Probablemente en BO.
Ejemplar examinado: *Palaci 341* (LP).

Cheilanthes dichotoma Sw.
Sin.: *Adiantopsis dichotoma* (Sw.) T. Moore
Ref.: Ponce & Morbelli, 1989.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burmeister 176* (SI).

Cheilanthes elegans Desv. = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes ferruginea Willd. ex Link = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon, 1956.

Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.
Sin: *Acrostichum glaucum* Cav.; *Cheilanthes chilensis* Fée; *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Barrera, 1983-84.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6525* (SI).

Cheilanthes hieronymi Herter
Sin.: *Cheilanthes marginata* auct. non H.B.K., *C. marginata* H.B.K. var. *gracilis* Hieron.
Ref.: Capurro, [1938] 1940, 1961; de la Sota, 1969.
Prov.: BA, CA, LP, ME
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 5180* (SI).

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.
Sin.: *Notholaena hypoleuca* Kunze; *Cincinalis tomentosa* Desv.; *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv.; *Polypodium confluens* Colla, hom. illeg.
Ref.: Barrera, 1983-84; Ponce, 1992.
Prov.: CHU, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa et al. 9622* (BAB).

Cheilanthes lepida Phil. = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Ref.: Tryon, 1956.

Cheilanthes macleanii Hook. = **Cheilanthes pilosa** Goldm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes marginata H.B.K.
Sin.: *Allosorus marginatus* (H.B.K.) J. Sm.; *Pellaea marginata* (H.B.K.) Baker
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 42* (SI).

Cheilanthes marginata auct. non H.B.K. = **Cheilanthes hieronymi** Herter
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes marginata H.B.K. var. *gracilis* Hieron. = **Cheilanthes hieronymi** Herter
Ref.: de la Sota, 1969b.

Cheilanthes mathewsii Kunze = **Cheilanthes pruinata** Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes micropteris Sw.
Sin.: *Notholaena micropteris* (Sw.) Keyserl.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, ER, LP, LR, ME, MI, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 29278* (SI).

Cheilanthes myriophylla Desv.
Sin.: *Cheilathes elegans* Desv., *C. myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken; *Notholaena myriophylla* (Desv.) J. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, MI, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Kiesling y Meglioli 6643a* (SI).

Cheilanthes myriophylla Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.

Cheilanthes notholaenoides (Desv.) Maxon ex Weath.
Sin.: *Pteris notholaenoides* Desv.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Brown 956* (LP).

Cheilanthes obducta Mett. ex Kuhn
Sin.: *Notholaena obducta* (Mett. ex Kuhn) Baker, *N. balansae* Baker, *N. herzogii* Rosenst.
Ref.: Tryon, 1956; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: CA, CH, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SJ, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 5111* (SI).

Cheilanthes orbignyana Mett. ex Kuhn
Sin.: *Cheilanthes recurvata* Baker
Ref.: Ponce & Morbelli, 1989.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Alboff s.n.* (SI 22945).

Cheilanthes pilosa Goldm.
Sin.: *Cheilanthes andina* Hook., *C. macleanii* Hook.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, ME, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castellanos 727* (SI).

Cheilanthes poeppigiana Mett. ex Kuhn
Sin.: *Cheilanthes cartilaginea* Griseb.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 43* (SI).

Cheilanthes pruinata Kaulf.
Sin.: *Cheilanthes mathewsii* Kunze; *Notholaena mathewsii* (Kunze) Griseb.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 8916* (SI).

Cheilanthes radiata (L.) J. Sm. = **Adiantopsis radiata** (L.) Fée
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes recurvata Baker = **Cheilanthes orbignyana** Mett. ex Kuhn
Ref.: Ponce & Morbelli, 1989.

Cheilanthes sarmientoi Ponce
Ref.: Ponce & Morbelli, 1989.
Prov.: CA, ME, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1528* (SI).

Cheilanthes sinuata (Lag. ex Sw.) Domin = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Ref.: Bendham & Windham, 1992.

Cheilanthes spectabilis Kaulf. = **Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes squamosa Gillies ex Hook. & Grev.
Sin.: *Notholaena gilliesii* Fée, *N. lilloi* (Hicken) Hicken, *N. squamosa* (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe; *Pellaea lilloi* Hicken
Ref.: Capurro, 1961; de la Sota, 1977
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, ME, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Kiesling 4403* (SI).

Cheilanthes tweediana Hook.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Ponce & Morbelli, 1989.
Prov.: CH, CO, COR, ER, FO, MI, SE, SF, SL
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 68/8* (SI).

Cheilanthes volcanensis de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Halloy A-134* (LIL).

Cincinalis tomentosa Desv. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Ref.: Ponce, 1992.

Cryptogramma R. Br.

Número de especies: 1

Cryptogramma crispa auct. non (L.) R. Br. ex Hook. = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. var. *chilensis* (H. Christ) Looser = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Ref.: Looser, 1955.

Cryptogramma fumariifolia (Phil. ex Baker) H. Christ
Sin.: *Pellaea fumariifolia* Phil. ex Baker; *Allosorus crispus* (L.) Bernh. var. *chilensis* H. Christ; *Cryptogramma crispa* auct. non (L.) R. Br. ex Hook., *C. crispa* (L.) R. Br. ex Hook. var. *chilensis* (H. Christ) Looser
Ref.: Looser, 1955.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 2074* (SI).

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Número de especies: 7

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn
Sin.: *Pteris concolor* Langsd. & Fisch.; *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A.F. Tryon; *Pellaea concolor* (Langsd. & Fisch.) Baker
Ref.: Gastony & Rollo, 1995.
Prov.: BA, CA, CO, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31475* (SI).

Doryopteris crenulans (Fée) H. Christ
Sin.: *Pellaea crenulans* Fée
Ref.: Cartaginese, 1977; de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Kiesling 24950* (LP).

Doryopteris lomariacea Kunze ex Klotzsch
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rojas 3807* (SI).

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels
Sin.: *Pellaea lorentzii* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977; Pellegrini, 1996.
Prov.: CH, CO, COR, MI, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Herrera 339* (SI).

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.
Sin.: *Litobrochia nobilis* T. Moore; *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl., *D. patula* (Fée) Fée, *D. raddiana* (C. Presl) Fée var. *patula* Fée; *Pteris elegans* Vell., hom. illeg.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977.
Prov.: CH, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Gamerro y Toursarkissian 18* (SI).

Doryopteris palmata (Willd.) J. Sm. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée var. **palmata** (Willd.) Hicken
Ref.: Cartaginese, 1977.

Doryopteris palmata (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl. = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Doryopteris patula (Fée) Fée = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Doryopteris pedata (L.) Fée var. **multipartita** (Fée) R.M. Tryon
Sin.: *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *multipartita* Fée
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2602* (SI).

Doryopteris pedata (L.) Fée var. **palmata** (Willd.) Hicken
Sin.: *Pteris palmata* Willd.; *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm.
Ref.: Cartaginese, 1977.
Prov.: CH, MI, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (BA 30496).

Doryopteris raddiana (C. Presl) Fée var. *multipartita* Fée = **Doryopteris pedata** (L.) Fée var. **multipartita** (Fée) R.M. Tryon
Ref.: de la Sota, 1977.

Doryopteris raddiana (C. Presl) Fée var. *patula* Fée = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Doryopteris triphylla (Lam.) H. Christ
Sin.: *Adiantum triphyllum* Lam.; *Bakeropteris triphylla* (Lam.) Kuntze, nom. superfl.; *Cassebeera triphylla* (Lam.) Kaulf.; *Pellaea triphylla* (Lam.) Prantl
Ref.: Cartaginese, 1977; de la Sota, 1977; Pellegrini, 1996.
Prov.: BA, CA, CO, COR, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 807* (SI).

Gymnogramma calomelanos (L.) Kaulf. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Gymnogramma calomelanos (L.) Kaulf. var. *aureoflava* auct. non Hook. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.

Gymnogramma chaerophylla Desv. = **Anogramma chaerophylla** (Desv.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.

Gymnogramma lorentzii Hieron. = **Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Gymnopteris rufa auct. non (L.) Bernh. ex Underw. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi

Gymnogramma simuata (Lag. ex Sw.) C. Presl = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Ref.: Bendham & Windham, 1992.

Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Gymnogramma trifoliata (L.) Desv. = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels

Hemionitis L.

Número de especies: 1

Hemionitis pinnata Hook. f. = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi
Sin.: *Asplenium tomentosum* Lam.; *Gymnopteris rufa* auct. non (L.) Bernh. ex Underw., *G. tomentosa* (Lam.) Underw.
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 5609* (SI).

Litobrochia denticulata (Sw.) C. Presl = **Pteris denticulata** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Litobrochia nobilis T. Moore = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1977.

Litobrochia sericea Fée = **Pteris sericea** (Fée) H. Christ
Ref.: de la Sota & Ponce, 1992.

Notholaena R. Br.

Número de especies: 1

Notholaena arequipensis Maxon = **Cheilanthes arequipensis** (Maxon) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena aurea (Poir.) Desv. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Notholaena balansae Baker = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Ref.: Tryon, 1956.

Notholaena bonariensis (Willd.) C. Chr. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Notholaena buchtienii Rosenst. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Notholaena buchtienii Rosenst. var. *ventanensis* Weath. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon

Notholaena ferruginea (Willd. ex Link) Hook., comb. illeg. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon, 1956.

Notholaena fraseri (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena gilliesii Fée = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena herzogii Rosenst. = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Ref.: Tryon, 1956.

Notholaena hypoleuca Kunze = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Ref.: Ponce, 1992.

Notholaena lepida (Phil.) Looser = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Ref.: Tryon, 1956.

Notholaena lilloi (Hicken) Hicken = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena mathewsii (Kunze) Griseb. = **Cheilanthes pruinata** Kaulf.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Notholaena micropteris (Sw.) Keyserl. = **Cheilanthes micropteris** Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Notholaena myriophylla (Desv.) J. Sm. = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Notholaena nivea (Poir.) Desv. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Ref.: Windham, 1987.

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *flava* Hook. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *oblongata* Griseb. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Winham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Notholaena obducta (Mett. ex Kuhn) Baker = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena rufa C. Presl = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Notholaena sinuata (Lag. ex Sw.) Kaulf. = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Ref.: Benham & Windham, 1992.

Notholaena squamosa (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.
Sin.: *Pteris sulphurea* Cav.; *Cheilanthes lepida* Phil; *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *N. sulphurea* (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn
Ref.: de la Sota, 1968, 1977; Tryon, 1956; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: JU, LR, SJ
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4962* (SI).

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Notholaena tenera Gillies ex Hook. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Notholaena ternifolia (Cav.) Keyserl. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.

Notholaena tomentosa (Desv.) Desv. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Ref.: Ponce, 1992.

Pellaea Link, nom. cons.

Número de especies: 3

Pellaea concolor (Langsd. & Fisch.) Baker = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Pellaea crenulans Fée = **Doryopteris crenulans** (Fée) H. Christ
Ref.: de la Sota, 1977.

Pellaea flexuosa (Kaulf. ex Cham. & Schltdl.) Link = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pellaea fumariifolia Phil. ex Baker = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ

Pellaea glauca (Cav.) J. Sm. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Pellaea lilloi Hicken = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pellaea lorentzii Hieron. = **Doryopteris lorentzii** (Hieron.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Pellaea marginata (H.B.K.) Baker = **Cheilanthes marginata** H.B.K.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Pellaea nivea (Poir.) Prantl = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Ref.: Windham, 1987.

Pellaea nivea (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Pellaea ovata (Desv.) Weath.
Sin.: *Pteris ovata* Desv., *P. flexuosa* Kaulf. ex Cham. & Schltdl.; *Pellaea flexuosa* (Kaulf. ex Cham. & Schltdl.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CA, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 34802* (SI).

Pellaea sagittata (Cav.) Link
Sin.: *Pteris sagittata* Cav.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b; de la Sota & Ponce, 1992.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hurrel 203* (LP).

Pellaea tenera (Gillies ex Hook.) Prantl = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Pellaea ternifolia (Cav.) Link
Sin.: *Pteris ternifolia* Cav.; *Allosorus ternifolius* (Cav.) Kunze ex Klotzsch; *Cassebeera ternifolia* (Cav.) Farw.; *Notholaena ternifolia* (Cav.) Keyserl.; *Pteris triphylla* Bertero ex Colla, nom. nud.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, ER, JU, LP, LR, ME, SA, SE, SJ, SL
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Haene 1081* (SI).

Pellaea triphylla (Lam.) Prantl = **Doryopteris triphylla** (Lam.) H. Christ
Ref.: Cartaginese, 1977.

Pityrogramma Link

Número de especies: 1

Pityrogramma austroamericana Domin = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. *aureoflava* auct. non (Hook.) Weath ex L.H. Bailey = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Sin.: *Pityrogramma austroamericana* Domin; *Ceropteris calomelanos* (L.) Underw. var. *chrysophylla* (Sw.) C. Chr.; *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf. var. *aureoflava* auct. non Hook.; *Pityrogramma calomelanos* (L.) Link var. *aureoflava* auct. non (Hook.) Weath. ex L.H. Bailey
Ref.: Panigrahi, [1975] 1976; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Fabris 16202* (LP).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **calomelanos**
Sin.: *Acrostichum calomelanos* L.; *Ceropteris calomelanos* (L.) Underw., comb. illeg.; *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CO, COR, JU, MI, SA, SE, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (SI 23228).

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium confluens Colla, hom. illeg. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Ref.: Pichi Sermolli, 1951.

Pteris L.

Número de especies: 11

Pteris aurea Poir. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pteris biaurita L. subsp. *quadriaurita* (Retz.) C. Chr. = **Pteris quadriauriata** Retz.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Pteris brasiliensis Raddi = **Pteris denticulata** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris concolor Langsd. & Fisch. = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Pteris cretica L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: BA, COR, ER, JU, MI, TF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 3338* (SI).

Pteris deflexa Link
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 290* (SI).

Pteris denticulata Sw.
Sin.: *Litobrochia denticulata* (Sw.) C. Presl; *Pteris brasiliensis* Raddi, *P. denticulata* Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: CH, FO, JU, MI, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2764* (SI).

Pteris denticulata Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker = **Pteris denticulata** Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris edentula Kunze = **Pteris quadriaurita** Retz.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pteris elegans Vell., hom. illeg. = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Pteris famatiensis de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Okada 2796* (LP).

Pteris flexuosa Kaulf. ex Cham. & Schltdl. = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris inermis (Rosenst.) de la Sota
Sin.: *Pteris muricata* Hook. var. *inermis* Rosenst.
Ref.: de la Sota, 1977.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *de la Sota 4469* (LP).

Pteris marattiaefolia Hook. = **Pteris semiadnata** Phil.
Ref.: Diem, 1943.

Pteris multifida Poir.
Ref.: Burkart, 1933.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 3337* (SI).
Obs.: Subespontánea.

Pteris muricata Hook. var. *inermis* Rosenst. = **Pteris inermis** (Rosenst.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris nivea Poir. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Ref.: Windham, 1987.

Pteris notholaenoides Desv. = **Cheilanthes notholaenoides** (Desv.) Maxon ex Weath.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris ovata Desv. = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris palmata Willd. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée var. **palmata** (Willd.) Hicken
Ref.: Cartaginese, 1977.

Pteris quadriaurita Retz.
Sin.: *Pteris biaurita* L. subsp. *quadriaurita* (Retz.) C. Chr., *P. edentula* Kunze
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 1028* (SI).

Pteris sagittata Cav. = **Pellaea sagittata** (Cav.) Link
Ref.: de la Sota & Ponce, 1992.

Pteris semiadnata Phil.
Sin.: *Pteris marattiaefolia* Hook.
Ref.: Diem, 1943.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 347* (SI).

Pteris sericea (Fée) H. Christ
Sin.: *Litobrochia sericea* Fée
Ref.: de la Sota & Ponce, 1992.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1780* (SI).

Pteris sulphurea Cav. = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris ternifolia Cav. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris tremula R. Br.
Ref.: Burkart, 1933.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 3934* (SI).
Obs.: Subespontánea.

Pteris triphylla Bertero ex Colla, nom. nud. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Ref.: de la Sota, 1977.

Pteris vittata L.
Ref.: de la Sota, 1977; de la Sota & Morbelli, 1985.
Prov.: BA, CA, COR, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 5514* (SI).

Trachypteris E.F. André ex H. Christ

Número de especies: 1

Trachypteris pinnata (Hook. f.) C. Chr.
Sin.: *Hemionitis pinnata* Hook. f.; *Acrostichum aureonites* Hook., *A. gillianum* Baker
Ref.: de la Sota, 1977; Tryon & Stolze, 1989b.
Prov.: CH, FO, JU, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examindo: *Kiesling et al. 5688* (SI).

Trismeria Fée

Número de especies: 1

Trismeria argentea Fée = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Ref.: de la Sota, 1977.

Trismeria trifoliata (L.) Diels
Sin.: *Acrostichum trifoliatum* L.; *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv; *Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon; *Trismeria argentea* Fée
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, LP, LR, MI, SA, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31471* (SI).

Salviniaceae T. Lestib.

Salvinia Ség.

Número de especies: 3

Salvinia auriculata Aubl.
Sin.: *Salvinia hispida* H.B.K., *S. rotundifolia* Willd.
Ref.: de la Sota, 1976.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 6870* (SI).

Salvinia biloba Raddi
Sin.: *Salvinia herzogii* de la Sota
Ref.: de la Sota, 1976, 1995a.
Prov.: BA, COR, ER, FO, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez s.n.* (LIL).

Salvinia herzogii de la Sota = **Salvinia biloba** Raddi
Ref.: de la Sota, 1995a.

Salvinia hispida H.B.K. = **Salvinia auriculata** Aubl.
Ref.: de la Sota, 1976.

Salvinia minima Baker
Sin.: *Salvinia rotundifolia* auct. non Willd.
Ref.: de la Sota, 1976, 1995a.
Prov.: BA, SA, SF
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar citado: *Lorentz e Hieronymus s.n.** (NY, P).

Salvinia rotundifolia Willd. = **Salvinia auriculata** Aubl.
Ref.: de la Sota, 1976.

Salvinia rotundifolia auct. non Willd. = **Salvinia minima** Baker
Ref.: de la Sota, 1976.

Schizaeaceae Kaulf.

Anemia Sw., nom. cons.

Número de especies: 6

Anemia anthriscifolia Schrad. = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969

Anemia anthriscifolia Schrad. var. *simplicior* H. Christ = **Anemia simplicior** (H. Christ) Mickel
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia fulva auct. non (Cav.) Sw. = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia herzogii Rosenst.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969; de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Spegazzini 14310* (SI).

Anemia myriophylla H. Christ
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969; de la Sota, 1977.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *de la Sota 4156* (LP).

Anemia phyllytidis (L.) Sw. var. *fraxinifolia* (Raddi) C. Chr. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia phyllytidis (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi) Langsd. & Fisch. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Sin.: *Osmunda phyllitidis* L.; *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var. *fraxinifolia* (Raddi) C. Chr., *A. phyllitidis* (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi) Langsd. & Fisch.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: CA, CH, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eskuche 1772* (SI).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **tweediana** (Hook.) Hassl.
Sin.: *Anemia tweediana* Hook.
Ref.: Capurro, [1968] 1969; de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 119* (SI).

Anemia simplicior (H. Christ) Mickel
Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad. var. *simplicior* H. Christ
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 1463* (SI).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad., *A. fulva* auct. non (Cav.) Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, FO, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 289* (SI).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **australis** Mickel
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SE, SJ, SL
Países limítrofes: Probablemente en BO.
Ejemplar examinado: *Burkart 5537* (SI).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **tomentosa**
Sin.: *Osmunda tomentosa* Savigny
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, MI, RN, SA, SE, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI 19977).

Anemia tweediana Hook. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **tweediana** (Hook.) Hassl.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia wettsteinii H. Christ
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Capurro s.n.* (BA 55286, LP).

Lygodium Sw., nom. cons.

Número de especies: 2

Lygodium polymorphum auct. non (Cav.) H.B.K. = **Lygodium venustum** Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Lygodium venustum Sw.
Sin.: *Lygodium polymorphum* auct. non (Cav.) H.B.K.
Ref.: Hassler, 1928; Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Hassler 742** (G).

Lygodium volubile Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940, Tryon & Stolze, 1989a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 463* (SI).

Microschizaea fistulosa (Labill.) C.F. Reed = **Schizaea fistulosa** Labill.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Osmunda phyllitidis L. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Osmunda tomentosa Savigny = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **tomentosa**
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Schizaea Sm., nom. cons.

Número de especies: 1

Schizaea australis Gaudich. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Ref.: Looser, 1961; Moore, 1968.

Schizaea chilensis Phil. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Ref.: Looser, 1961.

Schizaea fistulosa Labill.
Sin.: *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed; *Schizaea australis* Gaudich., *S. chilensis* Phil., *S. fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Looser, *S. valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Looser, 1961; Moore, 1968.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Werdermann 298* (SI).

Schizaea fistulosa Labill. var *australis* (Gaudich.) Looser = **Schizaea fistulosa** Labill.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Schizaea valdiviana Phil. ex Hook. & Baker = **Schizaea fistulosa** Labill.
Ref.: Looser, 1961.

Selaginellaceae Willk.

Lycopodioides rupestris auct. non (L.) Kuntze = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Ref.: Alston et al., 1981.

Lycopodium albidulum Sw. var. *majus* Hook. & Grev. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Lycopodium brasiliense Raddi = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Lycopodium ciliatum Willd., hom. illeg. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Lycopodium convolutum Arn. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston, 1939.

Lycopodium crassinervium Desv. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Lycopodium hygrometricum Mart. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al. 1981.

Lycopodium marginatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Lycopodium microphyllum Kunth = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Lycopodium novae-hollandiae Sw. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al.,1981.

Lycopodium pallidum Beyr. ex Gaudich. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Lycopodium revolutum Hook. & Grev. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Lycopodium sulcatum Desv. ex Poir. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella P. Beauv., nom. cons.

Número de especies: 8

Selaginella amazonica (Milde) Hieron., comb. illeg. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella anocardia A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella apoda (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella arechavaletae Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston, 1939; de la Sota, 1977.

Selaginella beyrichii A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella brasiliensis (Raddi) A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella breuensis Silveira = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella brevipes Fée, hom. illeg. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella burchelli Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella caraçensis Goebel = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella chromatophylla Silveira = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella ciliata (Willd.) A. Braun, comb. illeg. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella convoluta (Arn.) Spring
Sin.: *Lycopodium convolutum* Arn., *L. hygrometricum* Mart., *L. revolutum* Hook. & Grev.; *Selaginella hygrometrica* (Mart.) Spring ex Mart., *S. longispicata* Underw. ex Millsp., *S. orbignyana* Spring ex Decne., nom. nud.
Ref.: de la Sota, 1972a, 1977; Morbelli, 1977; Alston, 1939; Alston et al., 1981.
Prov.: FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Eyerdam y Beetle 22909* (SI).

Selaginella crassinervia (Desv.) Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring var. *major* Baker = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring var. *minor* (Spring) Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella excurrens Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella feei Hieron. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella herteri Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Legrand & Lombardo, 1958; Alston et al., 1981.

Selaginella hygrometrica (Mart.) Spring ex Mart. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella increscentifolia Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella jamesonii Baker = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella jungermannioides auct. non Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella kraussiana auct. non (Kunze) A. Braun = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Ref.: Alston, 1939.

Selaginella longispicata Underw. ex Millsp. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella lorentzii Hieron. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Sin.: *Lycopodium marginatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.; *Selaginella breuensis* Silveira, *S. burchelli* Hieron., *S. caraçensis* Goebel, *S. chromatophylla* Silveira, *S. excurrens* Spring, *S. distorta* (Spring) Spring, *S. distorta* (Spring) Spring var. *major* Baker, *S. distorta* (Spring) Spring var. *minor* (Spring) Spring, *S. herteri* Hieron., *S. marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *distorta* Spring, *S. marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *minor* Spring, *S. moseni* Hieron., *S. urbanii* Hieron., *S. wielewskii* Hieron., *S. ypirangensis* Hieron., *S. ypirangensis* Hieron. var. *riograndensis* Herter
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981; Capurro, [1968] 1969; Morbelli, 1977.
Prov.: BA, COR
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 5640* (SI).

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *distorta* Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *minor* Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella microphylla (Kunth) Spring
Sin.: *Lycopodium microphyllum* Kunth; *Selaginella thujaefolia* Spring, *S. jamesonii* Baker
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981; de la Sota, 1972d, 1977; Morbelli, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, MI, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 1157* (SI).

Selaginella mildei Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella montevidensis Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston, 1939; de la Sota, 1977.

Selaginella moseni Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella muscosa Spring
Sin.: *Lycopodium albidulum* Sw. var. *majus* Hook. & Grev., *L. brasiliense* Raddi, *L. crassinervium* Desv., *L. pallidum* Beyr. ex Gaudich.; *Selaginella anocardia* A. Braun, *S. apoda* (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring, *S. beyrichii* A. Braun, *S. brasiliensis* (Raddi) A. Braun, *S. brevipes* Fée, hom. illeg., *S. crassinervia* (Desv.) Spring, *S. feei* Hieron., *S. niederleinii* Hieron., *S. polysperma* Spring
Ref.: Burkart, 1933; Capurro, [1968] 1969; Morbelli, 1977; Alston et al., 1981.
Prov.: BA, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Giardelli 1225* (SI).

Selaginella niederleinii Hieron. = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella novae-hollandiae (Sw.) Spring
Sin.: *Lycopodium novae-hollandiae* Sw., *L. ciliatum* Willd., hom. illeg.; *Selaginella ciliata* (Willd.) A. Braun, comb. illeg., *S. increscentifolia* Spring, *S. jungermannioides* auct. non Spring, *S. patula* auct. non Spring, *S. radiata* auct. non (Aubl.) Spring, *S. tucumanensis* Hieron., *S. warscewicziana* Klotzsch, nom. nud.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981; de la Sota, 1972d; Morbelli, 1977.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Palací 891* (SI).

Selaginella orbignyana Spring ex Decne., nom. nud. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella patula auct. non Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939.

Selaginella peruviana (Milde) Hieron.
Sin.: *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *peruviana* Milde; *Lycopodioides rupestris* auct. non (L.) Kuntze; *Selaginella peruviana* (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981; Capurro, [1968] 1969; de la Sota, 1972d; Morbelli, 1977.
Prov.: BA, CH, CO, JU, LR, ME, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Burkart 18974* (SI).

Selaginella peruviana (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron. = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella polysperma Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella radiata auct. non (Aubl.) Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella rubescens Hieron. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella rupestris auct. non (L.) Spring = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *amazonica* Milde = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde, p.p. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *peruviana* Milde = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella sellowii Hieron.
Sin.: *Selaginella amazonica* (Milde) Hieron., comb. illeg., *S. arechavaletae* Hieron., *S. mildei* Hieron., *S. montevidensis* Hieron., *S. rupestris* auct. non (L.) Spring, *S. rupestris* (L.) Spring f. *amazonica* Milde, *S. rupestris* (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde, p.p.
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981; de la Sota, 1977; Morbelli, 1977.
Prov.: CO, COR, ER, JU, LR, MI, SA, SF, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 1144* (SI).

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Sin.: *Lycopodium sulcatum* Desv. ex Poir.; *Selaginella kraussiana* auct. non (Kunze) A. Braun, *S. lorentzii* Hieron., *S. rubescens* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1977; Morbelli, 1977; Alston et al., 1981.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 467* (SI).

Selaginella thujacfolia Spring = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella tucumanensis Hieron. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston, 1939; Alston et al., 1981.

Selaginella urbanii Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella warscewicziana Klotzsch, nom. nud. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella wielewskii Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella ypirangensis Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella ypirangensis Hieron. var. *riograndensis* Herter = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Ref.: Alston et al., 1981.

Thelypteridaceae Pic. Serm.

Aspidium abruptum Kunze, hom. illeg. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Aspidium achalense Hieron. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium arechavaletae Hieron. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium argentinum Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium caesarianum H. Christ = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium conterminum auct. non Willd. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti

Aspidium galanderi Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium gongylodes Schkuhr = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium hispidulum Decne. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium lorentzii Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium macrourum Kaulf. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium molle Sw. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Aspidium nephrodioides Fée, hom. illeg. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium oligocarpum (Willd.) H.B.K. var. *crassistipitatum* Hieron. = **Thelypteris oligocarpa** (Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium pachyrhachis Kunze ex Mett. = **Thelypteris pachyrhachys** (Kunze ex Mett.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium palustre Mett. ex Fée, hom. illeg. = **Thelypteris metteniana** Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium patens (Sw.) Sw. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**

Aspidium pohlianum C. Presl = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Grimes & Parris, 1986.

Aspidium pseudomontanum Hieron. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Rèf.: Ponce, 1987.

Aspidium refractum auct. non Kunze = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium rivularioides Fée = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium siambonense Hieron. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium stipulare Willd. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Aspidium unitum Mett. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Grimes & Parris, 1986.

Aspidium violascens Link = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Asplenium decurtatum Link = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Ref.: de la Sota, 1983.

Asplenium decurtatum Kunze, nom. nud. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Ref.: de la Sota, 1983.

Athyrium decurtatum (Link) Fée = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Ref.: de la Sota, 1983.

Athyrium decurtatum (Kunze) C. Presl, comb. illeg. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Ref.: de la Sota, 1983.

Athyrium decurtatum (Link) Fée var. *platense* Weath. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **platensis** (Weath.) de la Sota
Ref.: de la Sota, 1983.

Cyclosorus berroi (C. Chr.) Abbiatti = **Thelypteris berroi** (C. Chr.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Cyclosorus hickenii Abbiatti = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Cyclosorus quadrangularis (Fée) Tardieu = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Cyclosorus urens (Rosenst.) Ching = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris achalensis (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris arechavaletae (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Dryopteris argentina (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris argentina (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.) Osten & Herter = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris berroi C. Chr. = **Thelypteris berroi** (C. Chr.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris biformata Rosenst. = **Thelypteris biformata** (Rosenst.) R.M. Tryon
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris cabrerae Weath. = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Ref.: Tryon et al., 1980.

Dryopteris concinna (Willd.) Kuntze = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching

Dryopterys concinna (Willd.) Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C. Chr. = **Thelypteris conciana** (Willd.) Ching

Dryopteris dentata (Forssk.) C. Chr. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor var. *brevisora* Rosenst. = **Thelypteris dutrai** (C. Chr. ex Dutra) Ponce
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris dutrai C. Chr. ex Dutra = **Thelypteris dutrai** (C. Chr. ex Dutra) Ponce
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris galanderi (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris gongylodes (Schkuhr) Kuntze = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris lorentzii (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris mollis (Sw.) Hieron. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris oligophylla Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.

Dryopteris palustris (Mett. ex Baker) Kuntze = **Thelypteris metteniana** Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var. *glandulifera* Rosenst. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris pseudomontana (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Dryopteris pseudotetragona Urb. var. *foecunda* Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris pseudotetragona Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger

Dryopteris pseudotetragona Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst. f. *major* Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris quadrangularis (Fée) Alston = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris recumbens Rosenst. = **Thelypteris recumbens** (Rosenst.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris riograndensis (Lindm.) C. Chr. = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris serrata (Cav.) C. Chr. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris siambonensis (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris stierii (Rosenst.) C. Chr. = **Thelypteris stierii** (Rosenst.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris stipulare Kuntze = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**

Dryopteris tetragona (Sw.) Urb., comb. illeg. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris urens Rosenst. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris vattuonei Hicken = **Thelypteris vattuonei** (Hicken) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Goniopteris burkartii C. Chr. ex Abbiatti = **Thelypteris abbiattii** C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Goniopteris tetragona (Sw.) C. Presl = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Ref.: Ponce, 1987.

Gymnogramma stierii Rosenst. = **Thelypteris stierii** (Rosenst.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea argentina (Hieron.) Copel. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Capurro, 1961; Ponce, 1987.

Lastrea cabrerae (Weath.) Capurro = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea dutrai (C. Chr. ex Dutra) Brade = **Thelypteris dutrai** (C. Chr. ex Dutra) Ponce
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea galanderi (Hieron.) Capurro = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea mettenii Copel. = **Thelypteris metteniana** Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea rivularioides (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Capurro, 1961.

Lastrea scabra (C. Presl) C. Presl = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Lastrea scabriuscula C. Presl = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Número de especies: 1

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Sin.: *Polystichum torresianum* Gaudich.; *Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston
Ref.: Alston, 1960; Ponce 1987.
Prov.: BA, CO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 435* (SI).

Meniscium serratum Cav. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium achalense (Hieron.) Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium argentinum (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium argentinum (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium conspersum Schrad. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Nephrodium dissimile Schrad. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium galanderi (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium gongylodes (Schkuhr) Schott = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium juergensii Rosenst. = **Thelypteris juergensii** (Rosenst.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1985.

Nephrodium kunzeanum Hook. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1992.

Nephrodium lorentzii (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium molle (Jacq.) R. Br. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Nephrodium oligocarpum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium palustre Mett. ex Baker = **Thelypteris metteniana** Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium patens (Sw.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium pseudomontanum (Hieron.) Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Nephrodium pseudothelypteris Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium pseudothelypteris Rosenst. var. *crenata* Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium quadrangulare Fée = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium serratum (Cav.) Keyserl., comb. superfl. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium siambonense (Hieron.) Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium stipulare (Sw.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium tetragonum (Sw.) Keyserl., comb. illeg. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium unitum (Mett.) R. Br. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.

Phegopteris concinna (Willd.) Fée = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Phegopteris elongata E. Fourn. = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium concinnum Willd. = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium dentatum Forssk. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Polypodium molle Jacq., hom. illeg. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Polypodium patens Sw. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium riograndense Lindm. = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium scabrum C. Presl = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium tetragonum Sw. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium tetragonum Sw. var. *incompleta* Lindm. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium tottum Thunb. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Polypodium triste Kunze = **Thelypteris tristis** (Kunze) R.M. Tryon
Ref.: Ponce, 1987.

Polystichum torresianum Gaudich. = **Macrothelypteris torresiana** (Gaudich.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Pteris confluens Thunb. = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Ref.: Tryon et al., 1980.

Pteris interrupta Willd. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Número de especies: 33

Thelypteris abbiattii C.F. Reed
Sin.: *Goniopteris burkartii* C. Chr. ex Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Tur 1825* (LP, SI).

Thelypteris achalensis (Hieron.) Abbiatti
Sin.: *Aspidium achalense* Hieron., *A. siambonense* Hieron.; *Dryopteris achalensis* (Hieron.) C. Chr., *D. siambonensis* (Hieron.) C. Chr.; *Nephrodium achalense* (Hieron.) Hicken, *N. argentinum* (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken, *N. siambonense* (Hieron.) Hicken; *Thelypteris siambonensis* (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Brown 1345* (LP).

Thelypteris altitudinis Ponce
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CA, JU, ME, SA, SJ
Países limítrofes: Probablemente en Bolivia.
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 4817* (SI).

Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti
Sin.: *Aspidium argentinum* Hieron., *A. conterminum* auct. non Willd., *A. galanderi* Hieron., *A. lorentzii* Hieron.; *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *D.*

argentina (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.) Osten & Herter, *D. galanderi* (Hieron.) C. Chr., *D. lorentzii* (Hieron.) C. Chr.; *Lastrea argentina* (Hieron.) Copel., *L. galanderi* (Hieron.) Capurro; *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken, *N. galanderi* (Hieron.) Hicken, *N. lorentzii* (Hieron.) Hicken; *Thelypteris galanderi* (Hieron.) Abbiatti, *T. lorentzii* (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Capurro, 1961; Ponce, 1987.
Prov.: BA, CA, LR, ME, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 778* (SI).

Thelypteris berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris berroi* C. Chr.; *Cyclosorus berroi* (C. Chr.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Ibarrola 2758* (LIL).

Thelypteris biformata (Rosenst.) R.M. Tryon
Sin.: *Dryopteris biformata* Rosenst.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Rodriguez 1062b* (BAF, LP).

Thelypteris brevisora (Rosenst.) Ponce = **Thelypteris dutrai** (C. Chr. ex Dutra) Ponce

Thelypteris browniana Ponce
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Brown 1356* (LP, SI).

Thelypteris burkartii Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987, 1995.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 5644* (SI).

Thelypteris cabrerae (Weath.) Abbiatti = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Ref.: Tryon et al., 1980.

Thelypteris catamarcensis de la Sota = **Thelypteris pachyrhachys** (Mett.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris concinna (Willd.) Ching
Sin.: *Polypodium concinnum* Willd.; *Dryopteris concinna* (Willd.) Kuntze, *D. concinna* (Willd.) Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C. Chr.; *Phegopteris concinna* (Willd.) Fée, *P. elongata* E. Fourn.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 34443* (SI).

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton
Sin.: *Pteris confluens* Thunb.; *Dryopteris cabrerae* Weath.; *Lastrea cabrerae* (Weath.) Capurro; *Thelypteris cabrerae* (Weath.) Abbiatti
Ref.: Tryon et al., 1980; Ponce, 1987.
Prov.: BA, CH
Ejemplar examinado: *Schulz 831 p.p.* (CTES).

Thelypteris conspersa (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Nephrodium conspersum* Schrad.; *Cyclosorus hickenii* Abbiatti, *C. urens* (Rosenst.) Ching; *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst., *D. urens* Rosenst.; *Thelypteris hickenii* (Abbiatti) C.F. Reed, *T. urens* (Rosenst.) C.F. Reed
Ref.: Abbiatti, 1964; Smith, 1971; Ponce, 1987.
Prov.: COR, ER, FO, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 22423* (SI).

Thelypteris decurtata (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Sin.: *Asplenium decurtatum* Link, *A. decurtatum* Kunze, nom. nud.; *Athyrium decurtatum* (Link) Fée, *A. decurtatum* (Kunze) C. Presl, comb. illeg.
Ref.: de la Sota, 1983; Ponce, 1987.
Prov.: COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 409a* (SI).

Thelypteris decurtata (Link) de la Sota subsp. **platensis** (Weath.) de la Sota
Sin.: *Athyrium decurtatum* (Link) Fée var. *platense* Weath.
Ref.: Capurro, 1961; de la Sota, 1983; Ponce, 1987.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 19970* (SI).

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John
Sin.: *Polypodium dentatum* Forssk.; *Aspidium molle* Sw., *A. violascens* Link; *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching, *C. dentatus* (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti; *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr., *D. mollis* (Sw.) Hieron.; *Nephrodium molle* (Jacq.) R. Br.; *Polypodium molle* Jacq., hom. illeg.; *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed
Ref.: Abbiatti, 1964; Smith, 1971; Ponce, 1987.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini y Fernández 5949* (SI).

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Ref.: Smith, 1971.

Thelypteris dutrai (C. Chr. ex Dutra) Ponce
Sin.: *Dryopteris dutrai* C. Chr. ex Dutra; *Dryopteris diplazioides* (Desv.) Proctor var. *brevisora* Rosenst.; *Lastrea dutrai* (C. Chr. ex Dutra) Brade; *Thelypteris brevisora* (Rosenst.) Ponce
Ref.: Ponce, 1987, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Mutinelli 44* (SI).

Thelypteris galanderi (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris grandis A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Sin.: *Nephrodium kunzeanum* Hook.; *Aspidium abruptum* Kunze, hom. illeg.; *Dryopteris oligophylla* Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr.; *Thelypteris invisa* (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton
Ref.: Ponce, 1987; Smith, 1992.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2589* (SI).

Thelypteris hickenii (Abbiatti) C.F. Reed = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium hispidulum* Decne.; *Cyclosorus quadrangularis* (Fée) Tardieu; *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glandulifera* Rosenst., *D. quadrangularis* (Fée) Alston; *Nephrodium quadrangulare* Fée; *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe, *T. quadrangularis* (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm.
Ref.: Ponce, 1987; Smith, 1992.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Sáenz 29109* (SI).

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.
Sin.: *Pteris interrupta* Willd.; *Aspidium gongylodes* Schkuhr, *A. pohlianum* C. Presl, *A. unitum* Mett.; *Cyclosorus gongylodes* (Schkuhr) Link; *Dryopteris gongylodes* (Schkuhr) Kuntze; *Nephrodium gongylodes* (Schkuhr) Schott, *N. unitum* (Mett.) R. Br.; *Polypodium tottum* Thunb.; *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe
Ref.: Ponce, 1987; Smith, 1992.
Prov.: BA, CH, COR, ER, JU, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini y González 9337* (CTES).

Thelypteris invisa (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1992.

Thelypteris jujuyensis de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977; Ponce, 1987.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ezcurra et al. 450a* (SI).

Thelypteris juergensii (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Nephrodium juergensii* Rosenst.; *Thelypteris platensis* Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987, 1995.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Priestap 1370* (SI).

Thelypteris lorentzii (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris metteniana Ching
Sin.: *Nephrodium palustre* Mett. ex Baker; *Aspidium palustre* Mett. ex Fée, hom. illeg.; *Dryopteris palustris* (Mett. ex Baker) Kuntze; *Lastrea mettenii* Copel.; *Thelypteris mettenii* (Copel.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 454* (SI).

Thelypteris mettenii (Copel.) Abbiatti = **Thelypteris metteniana** Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris nubicola de la Sota
Ref.: de la Sota, 1977; Ponce, 1987.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2957* (SI).

Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B.K. var. *crassistipitatum* Hieron.; *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.) Hicken; *Nephrodium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.) Hicken
Ref.: Ponce, 1987.

Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2910 1/2* (SI).

Thelypteris pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Ching
Sin.: *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett.; *Thelypteris catamarcensis* de la Sota
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CA, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Brown 2001* (SI).

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Nephrodium dissimile* Schrad.; *Aspidium nephrodioides* Fée, hom. illeg.
Ref.: Smith, 1971; Ponce, 1987.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 576* (SI).

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **patens**
Sin.: *Polypodium patens* Sw.; *Aspidium macrourum* Kaulf., *A. patens* (Sw.) Sw., *A. stipulare* Willd.; *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze, *D. patens* (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr., *D. patens* (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Desv., *D. stipulare* (Willd.) Kuntze; *Lastrea scabriuscula* C. Presl; *Nephrodium patens* (Sw.) Desv., *N. stipulare* (Sw.) Desv.; *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm.
Ref.: Ponce, 1987; Smith, 1992.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 2762* (SI).

Thelypteris patens (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **smithiana** Ponce
Ref.: Ponce, 1987; Smith, 1992.
Prov.: CH, COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Ezcurra et al. 397* (SI).

Thelypteris platensis Abbiatti = **Thelypteris juergensii** (Rosenst.) C.F. Reed

Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris recumbens (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris recumbens* Rosenst.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 412* (SI).

Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F. Reed
Sin.: *Polypodium riograndense* Lindm.; *Aspidium refractum* auct. non Kunze; *Dryopteris riograndensis* (Lindm.) C. Chr.; *Goniopteris riograndensis* (Lindm.) Ching
Ref.: Capurro, 1961; Ponce, 1987.
Prov.: BA, ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 452* (SI).

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti
Sin.: *Aspidium rivularioides* Fée, *A. arechavaletae* Hieron., *A. pseudomontana* Hieron.; *Dryopteris arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *D. pseudomontanum* (Hieron.) C. Chr., *D. rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst., *D. rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *D. rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst.; *Lastrea rivularioides* (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro; *Nephrodium pseudomontanum* (Hieron.) Rosenst., *N. pseudothelypteris* Rosenst., *N. pseudothelypteris* Rosenst. var. *crenata* Rosenst.; *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti, *T. rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez Pujol s.n.* (SI 25671).

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris scabra (C. Presl) Lellinger
Sin.: *Polypodium scabrum* C. Presl; *Aspidium caesarianum* H. Christ; *Dryopteris pseudotetragona* Urb. var. *foecunda* Rosenst., *D. pseudotetragona* Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst., *D. pseudotetragona* Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst. f. *major* Rosenst., *D. scabra* (C. Presl) C. Chr., *D. scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C. Chr., *D. scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr.; *Lastrea scabra* (C. Presl) C. Presl; *Polypodium tetragonum* Sw. var. *incompleta* Lindm.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Diem 1540* (SI).

Thelypteris serrata (Cav.) Alston
Sin.: *Meniscium serratum* Cav.; *Dryopteris serrata* (Cav.) C. Chr.; *Nephrodium serratum* (Cav.) Keyserl., comb. superfl.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 13390* (CTES).

Thelypteris siambonensis (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris stierii (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Gymnogramma stierii* Rosenst.; *Dryopteris stierii* (Rosenst.) C. Chr.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: COR, ER, JU, SA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Ezcurra et al. 441* (SI).

Thelypteris tetragona (Sw.) Small
Sin.: *Polypodium tetragonum* Sw.; *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb., comb. illeg.; *Goniopteris tetragona* (Sw.) C. Presl; *Nephrodium tetragonum* (Sw.) Keyserl., comb. illeg.
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: CH, FO, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schulz 192* (SI).

Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston = **Macrothelypteris torresiana** (Gaudich.) Ching
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris totta (Thunb.) Schelpe = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris tristis (Kunze) R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium triste* Kunze
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Capurro 328* (BA, SI).

Thelypteris urens (Rosenst.) C.F. Reed = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Ref.: Smith, 1971.

Thelypteris vattuonei (Hicken) Abbiatti
Sin.: *Dryopteris vattuonei* Hicken
Ref.: Ponce, 1987.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ezcurra et al. 401* (SI).

Vittariaceae (C. Presl) Ching

Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) J.E. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Hemionitis lineata Sw. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) J.E. Sw.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polytaenium Desv.

Número de especies: 1

Polytaenium lanceolatum (Sw.) Desv. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) J.E. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Polytaenium lineatum (Sw.) J.E. Sm.
Sin.: *Hemionitis lineata* Sw.; *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf.; *Polytaenium lanceolatum* (Sw.) Desv.; *Vittaria lanceolata* Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; de la Sota, 1977.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ragonese 176* (SI).

Vittaria lanceolata Sw. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) J.E. Sm.
Ref.: de la Sota, 1977.

Taxones excluidos

Aspleniaceae

Asplenium harpeodes Kunze

Asplenium obtusatum G. Forst.

Asplenium obtusifolium L.
Ref.: Murakami & Moran, 1993.

Azollaceae

Azolla microphylla Kaulf.

Blechnaceae

Blechnum asperum (Klotzsch) J.W. Sturm
Sin.: *Lomaria aspera* Klotzch

Blechnum attenuatum (Sw.) Mett.
Sin.: *Onoclea attenuata* Sw.

Blechnum blechnoides Keyserl.
Sin.: *Lomaria blechnoides* Bory, hom. illeg.; *Blechnum valdiviense* C. Chr.
Ref.: de la Sota, 1972c; Rodríguez R., 1995.

Blechnum raddianum Rosenst.
Sin.: *Lomaria brasiliensis* Raddi

Blechnum valdiviense C. Chr. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.

Lomaria aspera Klotzsch = **Blechnum asperum** (Klotzsch) J.W. Sturm

Lomaria blechnoides Bory, hom. illeg. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.

Lomaria brasiliensis Raddi = **Blechnum raddianum** Rosenst.

Onoclea attenuata Sw. = **Blechnum attenuatum** (Sw.) Mett.

Davalliaceae

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Sin.: *Polypodium exaltatum* L.

Polypodium exaltatum L. = **Nephrolepis exaltata** (L.) Schott

Dennstaedtiaceae

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.
Sin.: *Polypodium rugosulum* Labill.

Polypodium rugosulum Labill. = **Hypolepis rugosula** (Labill.) J. Sm.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. **aquilinum**
Sin.: *Pteris aquilina* L.

Pteris aquilina L. = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **aquilinum**

Dicksoniaceae

Balantium coniifolium (Hook.) J. Sm. = **Culcita coniifolia** (Hook.) Maxon

Culcita coniifolia (Hook.) Maxon
Sin.: *Dicksonia coniifolia* Hook.; *Balantium coniifolium* (Hook.) Sm.

Dicksonia coniifolia Hook. = **Culcita coniifolia** (Hook.) Maxon

Dryopteridaceae

Aspidium aculeatum (L.) Sw. = **Polystichum aculeatum** (L.) Schott

Aspidium berterianum Colla = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.

Aspidium subintegerrimum Hook. & Arn. = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.

Athyrium filix-femina (L.) Roth
Sin.: *Polypodium filix-femina* L.; *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *incisa* (Fée) Hieron.

Athyrium filix-femina (L.) Roth var. *incisa* (Fée) Hieron. = **Athyrium filix-femina** (L.) Roth
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Ctenitis subincisa (Willd.) Ching = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Tryon & Stolze, 1991.

Dryopteris subincisa (Willd.) Urb. = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium subincisum* Willd.; *Ctenitis subincisa* (Willd.) Ching; *Dryopteris subincisa* (Willd.) Urb.; *Nephrodium subincisum* (Willd.) H. Christ
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Megalastrum villosum (L.) Holttum
Sin.: *Polypodium villosum* L.; *Nephrodium villosum* (L.) C. Presl

Nephrodium subincisum (Willd.) H. Christ = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Nephrodium villosum (L.) C. Presl = **Megalastrum villosum** (L.) Holttum

Polypodium aculeatum L. = **Polystichum aculeatum** (L.) Schott
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Polypodium filix-femina L. = **Athyrium filix-femina** (L.) Roth

Polypodium obtusum Spreng. = **Woodsia obtusa** (Spreng.) Torr.

Polypodium submarginale Langsd. & Fisch. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching
Ref.: de la Sota, 1977.

Polypodium villosum L. = **Megalastrum villosum** (L.) Holttum

Polystichum aculeatum (L.) Schott
Sin.: *Polypodium aculeatum* L.; *Aspidium aculeatum* (L.) Sw.

Polystychum aculeatum (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Rémy & Fée) C. Chr. = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Polystichum berterianum (Colla) C. Chr. = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.

Polypodium subincisum Willd. = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Ref.: Smith & Moran, 1987.

Polystichum subintegerrimum (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn.; *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Rémy & Fée) C. Chr.
Ref.: Rodríguez R., 1987.

Rumohra berteroana (Colla) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium berterianum* Colla; *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1991.

Woodsia obtusa (Spreng.) Torr.
Sin.: *Polypodium obtusum* Spreng.

Gleicheniaceae

Dicranopteris dichotoma (Thunb. ex Murray) Bernh.
Sin.: *Polypodium dichotomum* Thunb. ex Murray; *Dicranopteris linearis* (Burm. f.) Underw.; *Mertensia dichotoma* (Thunb. ex Murray) Willd.
Ref.: Capurro, 1938; Tryon & Stolze, 1989a.

Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Berhn.

Mertensia dichotoma (Thunb. ex Murray) Willd. = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Berhn.

Polypodium dichotomum Thunb. ex Murray = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Berhn.

Grammitidaceae

Acrostichum serrulatum Sw. = **Grammitis serrulata** (Sw.) Sw.

Ctenopteris taxifolia (L.) Copel. = **Grammitis taxifolia** (L.) Proctor

Grammitis ciliata Colenso
Ref.: de la Sota, 1960.

Grammitis serrulata (Sw.) Sw.
Sin.: *Acrostichum serrulatum* Sw.; *Polypodium serrulatum* (Sw.) Mett., comb. illeg.
Ref.: de la Sota, 1960.

Grammitis taxifolia (L.) Proctor
Sin.: *Polypodium taxifolium* L.; *Ctenopteris taxifolia* (L.) Copel.
Ref.: de la Sota, 1960.

Grammitis trifurcata (L.) Copel.
Sin.: *Polypodium trifurcatum* L.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium serrulatum (Sw.) Mett., comb. illeg. = **Grammitis serrulata** (Sw.) Sw.

Polypodium taxifolium L. = **Grammitis taxifolia** (L.) Proctor

Polypodium trifurcatum L. = **Grammitis trifurcata** (L.) Copel.

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Sin.: *Trichomanes hirsutum* L., *T. ciliatum* Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Trichomanes ciliatum Sw. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Trichomanes crispum L.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Trichomanes hirsutum L. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Trichomanes pellucens Kunze
Ref.: Windish, 1992.

Lomariopsidaceae

Acrostichum mathewsii Fée = **Elaphoglossum mathewsii** (Fée) T. Moore

Acrostichum muscosum Sw. = **Elaphoglossum muscosum** (Sw.) T. Moore

Acrostichum petiolatum Sw. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.
Ref.: Mickel, 1991.

Acrostichum spathulatum Bory = **Elaphoglossum spathulatum** (Bory) T. Moore

Acrostichum viscosum Sw., nom. illeg. superfl. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.
Ref.: Mickel, 1989.

Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum mathewsii* Fée

Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum muscosum* Sw.

Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb.
Sin.: *Acrostichum petiolatum* Sw., *A. viscosum* Sw., nom. illeg. superfl.; *Elaphoglossum viscosum* J. Sm.

Elaphoglossum spathulatum (Bory) T. Moore
Sin.: *Acrostichum spathulatum* Bory
Ref.: Mickel, 1991.

Elaphoglossum viscosum J. Sm. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.
Ref.: Mickel, 1989.

Lycopodiaceae

Lycopodium anceps Wallr., hom. illeg. = **Lycopodium complanatum** L. var. **anceps** Asch.

Lycopodium complanatum L. var. **anceps** Asch.
Sin.: *Lycopodium anceps* Wallr., hom. illeg.
Ref.: Toursarkissian, 1971.

Lycopodium fastigiatum R. Br.

Marsileaceae

Marsilea brasiliensis Mart. = **Marsilea polycarpa** Hook. & Grev. var. **minor** A. Braun

Marsilea polycarpa Hook. & Grev. var. **minor** A. Braun
Sin.: *Marsilea brasiliensis* Mart.

Marsilea polycarpa Hook. & Grev. var. **polycarpa**
Ref.: Johnson, 1986.

Ophioglossaceae

Ophioglossum coriaceum A. Cunn. = **Ophioglossum lusitanicum** L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen

Ophioglossum lusitanicum L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen
Sin.: *Ophioglossum coriaceum* A. Cunn.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum lusitanicum Thunb. subsp. **lusitanicum**
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Ophioglossum nudicaule L. f. **var. robustum** J.S. Licht.
Ref.: Lichtenstein, 1944.

Osmundaceae

Osmunda regalis L. var. **regalis**
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Parkeriaceae

Acrostichum thalictroides L. = **Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
Sin.: *Acrostichum thalictroides* L.

Polypodiaceae

Acrostichum lepidopteris Langsd. & Fisch. = **Polypodium lepidopteris** (Langsd. & Fisch.) Kunze

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Sin.: *Polypodium phyllitidis* L.
Ref.: Lellinger, 1988.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl
Sin.: *Polypodium repens* Aubl.
Ref.: de la Sota, 1960.

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Sin.: *Polypodium lycopodioides* L.
Ref.: de la Sota, 1960.

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium pectinatum* L.
Ref.: de la Sota, 1960; Prince, 1983.

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.
Sin.: *Polypodium aureum* L.
Ref.: Lellinger, 1987b.

Polypodium adnatum Kunze ex Klotzsch
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium angustifolium Sw. var. **ensifolium** (Willd.) Sodiro
Sin.: *Polypodium ensifolium* Willd.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium aureum L. = **Phlebodium aureum** (L.) J. Sm.

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium ensifolium Willd. = **Polypodium angustifolium** Sw. var. **ensifolium** (Willd.) Sodiro

Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) Kunze
Sin.: *Acrostichum lepidopteris* Langsd. & Fisch.

Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker = **Polypodium rufulum** C. Presl.

Polypodium l'herminieri Fée
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium lycopodioides L. = **Microgramma lycopodioides** (L.) Copel.

Polypodium pectinatum L. = **Pecluma pectinata** (L.) M.G. Price

Polypodium phyllitidis L. = **Campyloneurum phyllitidis** (L.) C. Presl
Ref.: Lellinger, 1988.

Polypodium recurvatum Kaulf.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium repens Aubl. = **Campyloneurum repens** (Aubl.) C. Presl
Ref.: Tryon & Stolze, 1993.

Polypodium rufulum C. Presl
Sin.: *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker

Pteridaceae

Acrostichum chrysophyllum Sw. = **Pityrogramma chrysophylla** (Sw.) Link

Acrostichum scariosum Sw. = **Cheilanthes scariosa** (Sw.) C. Presl

Adiantum deflectens Mart. var. **deflectens**
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum deflectens Mart. var. **tremulum** Kunze ex Hieron.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum delicatulum Mart.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum incertum Lindm.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum lunulatum Burm. f.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum microphyllum Sw. = **Cheilanthes microphylla** (Sw.) Sw.

Adiantum pedatum L.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch.
Sin.: *Adiantum trapeziforme* L. var. *pentadactyla* (Langsd. & Fisch.) C. Chr.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Adiantum platyphyllum Sw.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum poiretii Wikstr.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum polyphyllum Willd.

Adiantum tenerum Sw.
Ref.: Giúdice, 1994.

Adiantum trapeziforme L. var. *pentadactyla* (Langsd. & Fisch.) C. Chr. = **Adiantum pentadactylon** Langsd. & Fisch.

Cheilanthes fraseri Mett ex Kuhn
Sin.: *Notholaena fraseri* (Mett ex Kuhn) Baker
Ref.: Weatherby, 1941

Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw.
Sin.: *Adiantum microphyllum* Sw.

Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl
Sin.: *Notholaena mollis* Kunze
Ref.: Weatherby, 1941.

Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore
Sin.: *Notholaena peruviana* Desv., *N. brackenridgei* Baker
Ref.: Weatherby, 1941.

Cheilanthes scariosa (Sw.) C. Presl
Sin.: *Acrostichum scariosum* Sw.
Ref.: Weatherby, 1941

Doryopteris pedata (L.) Fée
Sin.: *Pteris pedata* L.

Gymnogramma chrysophylla (Sw.) Kaulf. = **Pityrogramma chrysophylla** (Sw.) Link

Notholaena brackenridgei Baker = **Cheilanthes peruviana** (Desv.) T. Moore

Notholaena fraseri (Mett ex Kuhn) Baker = **Cheilanthes fraseri** Kuhn

Notholaena hassleri Weath.
Ref.: Weatherby, 1941.

Notholaena mollis Kunze = **Cheilanthes mollis** (Kunze) C. Presl

Notholaena peruviana Desv. = **Cheilanthes peruviana** (Desv.) T. Moore

Pteris coriacea Desv.

Pteris decurrens C. Presl
Ref.: de la Sota & Ponce, 1992.

Pteris longifolia L.
Ref.: de la Sota & Morbelli, 1985.

Pteris pedata L. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée

Pityrogramma chrysophylla (Sw.) Link
Sin.: *Acrostichum chrysophyllum* Sw.; *Gymnogramma chrysophylla* (Sw.) Kaulf.

Salviniaceae

Salvinia adnata Desv.
Sin.: *Salvinia auriculata* auct. non Aubl., *S. molesta* D.S. Mitch.
Ref.: de la Sota, 1995a.

Salvinia auriculata auct. non Aubl. = **Salvinia adnata** Desv.

Salvinia molesta D.S. Mitch. = **Salvinia adnata** Desv.

Schizaeaceae

Anemia flexuosa (Savigny) Sw.
Sin.: *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. var. *flexuosa* Sw.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia fulva (Cav.) Sw.
Sin.: *Osmunda fulva* Cav.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia hirsuta (L.) Sw.
Sin.: *Osmunda hirsuta* L.
Ref.: de la Sota & Mickel, [1968] 1969.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. *flexuosa* Sw. = **Anemia flexuosa** (Savigny) Sw.

Osmunda fulva Cav. = **Anemia fulva** (Cav.) Sw.

Osmunda hirsuta L. = **Anemia hirsuta** (L.) Sw.

Selaginellaceae

Lycopodium kraussianum Kunze = **Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun
Ref.: Alston et al., 1981.

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun
Sin.: *Lycopodium kraussianum* Kunze
Ref.: Alston et al., 1981.

Thelypteridaceae

Aspidium invisum Sw. = **Thelypteris invisa** (Sw.) Proctor

Dryopteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Dryopteris opposita (Vahl) Urb. = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Nephrodium conterminum (Willd.) Desv. = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching

Polypodium oligocarpum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Polypodium oppositum Vahl = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching

Thelypteris invisa (Sw.) Proctor
Sin.: *Aspidium invisum* Sw.
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Sin.: *Polypodium oligocarpum* Humb. & Bonpl. ex Willd.; *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
Ref.: Ponce, 1987.

Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Sin.: *Polypodium oppositum* Vahl; *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb.; *Nephrodium conterminum* (Willd.) Desv.
Ref.: Ponce, 1987.

Citas dudosas para la Flora Argentina

Aspleniaceae

Asplenium oligophyllum Kaulf.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Hassler, 1928.

Dryopteridaceae

Acrostichum osmundaceum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook. = **Polybotrya osmundacea** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Moran, 1987.

Polybotrya osmundacea Willd.
Sin.: *Acrostichum osmundaceum* (Willd.) Hook.
Ref.: Moran, 1987.

Gleicheniaceae

Dicranopteris bifida (Willd.) Maxon = **Gleichenia bifida** (Willd.) Spreng.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.
Sin.: *Mertensia flexuosa* Schrad.
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989a.

Gleichenia bifida (Willd.) Spreng.
Sin.: *Mertensia bifida* Willd.; *Dicranopteris bifida* (Willd.) Maxon; *Gleichenia pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Roth, 1986; Tryon & Stolze, 1989a.

Gleichenia pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth = **Gleichenia bifida** (Willd.) Spreng.
Ref.: Roth, 1986.

Mertensia bifida Willd. = **Gleichenia bifida** (Willd.) Spreng
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Mertensia flexuosa Schrad. = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Ref.: Tryon & Stolze, 1989a.

Hymenophyllaceae

Trichomanes polypodioides L.
Ref.: Hassler, 1928.

Lomariopsidaceae

Acrostichum scolopendrifolium Raddi = **Elaphoglossum scolopendrifolium** (Raddi) J. Sm.

Elaphoglossum scolopendrifolium (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Acrostichum scolopendrifolium* Raddi
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Sehnem, 1979.
Obs.: Probablemente se refiera a **Elaphoglossum lindbergii** (Mett.) Rosenst.

Lycopodiaceae Mirb.

Lycopodium brasilianum Herter
Ref.: Capurro, [1938] 1940.
Obs.: Esta especie probablemente pertenezca al género *Huperzia*.

Ophioglossaceae

Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl = **Ophioglossum palmatum** L.

Ophioderma palmata (L.) Nakai = **Ophioglossum palmatum** L.

Ophioglossum palmatum L.
Sin.: *Cheiroglossa palmata* (L.) C. Presl; *Ophioderma palmata* (L.) Nakai
Ref.: Molfino, 1925b; Lichtenstein, 1944.

Polypodiaceae

Microgramma piloselloides (L.) Copel.
Sin.: *Polypodium piloselloides* L.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium chnoophorum Kuntze
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium paraguayense Baker
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium piloselloides L. = **Microgramma piloselloides** (L.) Copel
Ref.: de la Sota, 1960.

Pteridaceae

Anogramma leptophylla (L.) Link
Sin.: *Polypodium leptophyllum* L.; *Gymnogramma leptophylla* (L.) Desv.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cheilanthes incarum Maxon
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Gymnogramma leptophylla (L.) Desv. = **Anogramma leptophylla** (L.) Link
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Gymnogramma myriophylla Sw
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Gymnogramma tartarea (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore = **Pityrogramma tartarea** (Cav.) Maxon var. **aurata** (T. Moore) R.M. Tryon
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Pityrogramma tartarea (Cav.) Maxon var. **aurata** (T. Moore) R.M. Tryon
Sin.: *Gymnogramma tartarea* (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore
Ref.: Tryon & Stolze, 1989b.

Polypodium leptophyllum L. = **Anogramma leptophylla** (L.) Link

Pteris splendens Kaulf.
Ref.: Hicken, 1908a.

Taxones dudosos

Aspleniaceae

Asplenium erectum Bory ex Willd.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Asplenium firmum Kunze
Ref.: Hassler, 1928.

Asplenium lunulatum Sw. var. *commune* Lindm.
Ref.: Hassler, 1928.

Asplenium lunulatum Sw. var. *kunzeanum* (Kaulf.) C. Chr.
Ref.: Hassler, 1928.

Asplenium lunulatum Sw. var. *lunulatum*
Ref.: Hicken, 1908a; Hassler, 1928.

Asplenium lunulatum Sw. var. *majus* Mett.
Ref.: Hicken, 1908a; Capurro, [1938] 1940.

Asplenium micropteron Baker var. *minor* Hicken
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Cyatheaceae

Alsophila armata (Sw.) C. Presl
Sin.: *Polypodium armatum* Sw.

Alsophila plagiopteris Mart.
Sin.: *Cyathea plagiopteris* (Mart.) Domin

Cyathea plagiopteris (Mart.) Domin = *Alsophila plagiopteris* Mart.

Polypodium armatum Sw. = *Alsophila armata* (Sw.) C. Presl

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore var. *incisa* (Fée) Capurro
Sin.: *Dicksonia cicutaria* Sw. var. *incisa* Fée
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore
Sin.: *Polypodium dissectum* Sw., hom. illeg.; *Dennstaedtia obtusifolia* (Willd.) T. Moore
Ref.: Capurro, [1938] 1940; Tryon & Stolze, 1989b.

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T. Moore = *Dennstaedtia dissecta* (Sw.) T. Moore

Dicksonia cicutaria Sw. var. *incisa* Fée = *Dennstaedtia cicutaria* (Sw.) T. Moore var. *incisa* (Fée) Capurro

Polypodium dissectum Sw., hom. illeg. = *Dennstaedtia dissecta* (Sw.) T. Moore

Polypodiaceae

Polypodium macrocarpon Bory ex Willd. var. *unguiculare* Griseb.
Ref.: de la Sota, 1960.

Polypodium medicinale Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Polypodium phyllitidis L. f. *minor* Hieron.
Ref.: de la Sota, 1960.

Pteridaceae

Acrostichum flavens Sw. = *Pellaea flavens* (Sw.) C. Chr.

Adiantum fossarum Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Adiantum lucidum Rojas Acosta, hom. illeg.
Ref.: Krapovickas, 1970.

Cheilanthes cartilaginea Griseb. var. *platyloba* Griseb.
Ref.: Grisebach, 1879.

Cheilanthes marginata H.B.K. var. *breviloba* Kuntze
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Gymnogramma flavens (Sw.) Kaulf. = *Pellaea flavens* (Sw.) C. Chr.

Notholaena flavens (Sw.) T. Moore = *Pellaea flavens* (Sw.) C. Chr.

Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Sin.: *Acrostichum flavens* Sw.; *Gymnogramma flavens* (Sw.) Kaulf.; *Notholaena flavens* (Sw.) T. Moore

Schizaeaceae

Anemia anthriscifolia Schrad. f. *nana* Lindm.
Ref.: Capurro, [1938] 1940.

Thelypteridaceae

Aspidium molle Sw. var. *glabrindusiatum* Hieron. = *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl.
Ref.: Smith, 1971.

Dryopteris mollis (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl.
Sin.: *Aspidium molle* Sw. var. *glabrindusiatum* Hieron.; *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken; *Nephrodium parasiticum* (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken = *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl.
Ref.: Ponce, 1987.

Dryopteris refracta (Fisch. & Mey. ex Kunze) Kuntze = *Polypodium refractum* Fisch. & Mey. ex Kunze

Nephrodium etchichuryi Hicken
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium parasiticum (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken = *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl.
Ref.: Ponce, 1987.

Nephrodium refractum (Fisch. & Mey. ex Kunze) Hook. = *Polypodium refractum* Fisch. & Mey. ex Kunze
Ref.: Hicken, 1908a.

Polypodium refractum Fisch. & Mey. ex Kunze
Sin.: *Dryopteris refracta* (Fisch. & Mey. ex Kunze) Kuntze; *Nephrodium refractum* (Fisch. & Mey. ex Kunze) Hook.

Nomina nuda

Acrostichum villosum Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Aspidium medicinalis Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Asplenium glaucum Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Equisetum palustris Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Lycopodium nemoralis Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Polypodium scandens Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Gymnospermae

Araucariaceae Henkel & W. Hochst.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Araucaria Juss.

Número de especies: 2

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Sin.: *Columbea angustifolia* Bertol.; *Araucaria brasiliana* A. Rich.
Ref.: Covas, 1939, 1995b; Rodrigues Mattos, 1972; Vidakovic, 1991.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 4944* (SI).

Araucaria araucana (Molina) K. Koch
Sin.: *Pinus araucana* Molina; *Araucaria imbricata* Ruíz & Pav., nom. illeg.
Ref.: Covas, 1939, 1995b; Vidakovic, 1991.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera 5133* (SI).

Araucaria brasiliana A. Rich. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze
Ref.: Rodrigues Mattos, 1972.

Araucaria imbricata Ruíz & Pav., nom. illeg. = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Ref.: Covas, 1939.

Columena angustifolia Bertol. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze
Ref.: Covas, 1939; Rodrigues Mattos, 1972.

Pinus araucana Molina = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Ref.: Covas, 1939.

Cupressaceae Rich. ex Bartl.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Austrocedrus Florin & Boutelje

Número de especies: 1

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Sin.: *Thuja chilensis* D. Don; *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg.; *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl.; *Thuja andina* Poepp. & Endl.
Ref.: Pichi Sermolli & Bizzarri, 1978; Vidakovic, 1991.
Prov.: CHU, NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26451* (SI).

Austrocedrus chilensis (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Ref.: Pichi Sermolli & Bizzarri, 1978.

Fitzroya Hook. f. ex Lindl.

Número de especies: 1

Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst.
Sin.: *Pinus cupressoides* Molina; *Fitzroya patagonica* Hook. f. ex Lindl., nom. illeg.; *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze
Ref.: Covas, 1939, 1995c.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6345* (SI).

Fitzroya patagonica Hook. f. ex Lindl., nom. illeg. = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Ref.: Covas, 1939; Devoto & Rothkugel, 1942.

Juniperus uvifera D. Don = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Ref.: Covas, 1939.

Libocedrus chilensis (D. Don) Endl. = **Austrocedrus chilensis** Pic. Serm. & Bizzarri
Ref.: Pichi Sermolli & Bizzarri, 1978.

Libocedrus cupressoides (Molina) Kuntze = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Ref.: Covas, 1939.

Libocedrus tetragona (Hook.) Endl. = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Ref.: Covas, 1939.

Pilgerodendron Florin

Número de especies: 1

Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin
Sin.: *Juniperus uvifera* D. Don; *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl.; *Thuja tetragona* Hook.
Ref.: Moore, 1974; Vidakovic, 1991; Covas, 1995c.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Donat 377* (SI).

Pinus cupressoides Molina = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Ref.: Covas, 1939.

Thuja andina Poepp. & Endl. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don.) Pic. Serm. & Bizzarri
Ref.: Vidakovic, 1991.

Thuja chilensis D. Don = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Ref.: Pichi Sermolli & Bizzarri, 1978.

Thuja tetragona Hook. = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Ref.: Covas, 1995c.

Ephedraceae Dumort.

por J.H. Hunziker

Ephedra L.

Número de especies: 10

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, p.p.
Ref.: Hunziker, 1949, 1995.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castellanos 493* (SI).

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboltii* Stapf, p.p. = **Ephedra americana** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ref.: Hunziker, 1949.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboltii* Stapf, p.p. = **Ephedra breana** Phil.
Ref.: Hunziker, 1949.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball = **Ephedra rupestris** Benth.
Ref.: Hunziker, 1949.

Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. f. *abbreviata* Stapf = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra araucana Phil. = **Ephedra chilensis** C. Presl

Ephedra boelckei F.A. Roig
Ref.: Roig, 1984; Hunziker, 1995.
Prov.: ME, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hunziker et al. 11257* (SI).

Ephedra bracteata Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra breana Phil.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboltii* Stapf, p.p., *E. wraithiana* Johnst.
Ref.: Hunziker, 1949, 1995.
Prov.: CA, JU, LR, ME, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Covas 15058* (SI).

Ephedra chilensis C. Presl
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf, *E. andina* Poepp. ex C.A. Mey., *E. andina* Poepp. ex C.A. Mey. f. *abbreviata* Stapf, *E. araucana* Phil., *E. bracteata* Miers, *E. chilense* Miers, hom. illeg., *E. dumosa* Miers, *E. monticola* Miers
Ref.: Hunziker, 1949, 1995; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 13844* (SI).

Ephedra chilense Miers, hom. illeg. = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949, 1995.

Ephedra dumosa Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949, 1995; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra frustillata Miers
Sin.: *Ephedra nana* Dusén, *E. patagonica* Phil.
Ref.: Hunziker, 1949, 1995; Moore, 1974.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 33144* (SI).

Ephedra monticola Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Ref.: Hunziker, 1949; Xifreda & Hunziker, [1987] 1988.

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf
Ref.: Xifreda & Hunziker, [1987] 1988; Hunziker, 1995.
Prov.: CA, LR, ME, NE, SA, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Ulibarri 1424* (SI).

Ephedra nana Dusén = **Ephedra frustillata** Miers
Ref.: Hunziker, 1949, 1995; Moore, 1974.

Ephedra ochreata Miers
Sin.: *Ephedra ochreata* Miers var. *stricta* Gill. ex Miers
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.
Prov.: BA, CA, CHU, LP, LR, ME, NE, RN, SC, SJ, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 19241* (SI).

Ephedra ochreata Miers var. *striata* Gill. ex Miers = **Ephedra ochreata** Miers
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra patagonica Phil. = **Ephedra frustillata** Miers
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969.

Ephedra rupestris Benth.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball
Ref.: Hunziker, 1949, 1995.
Prov.: JU, LR, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 3186* (SI).

Ephedra scandens Miers = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra triandra* Tul., p.p. mascula; *E. tweediana* Fisch. & C.A. Mey., p.p. feminea
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.
Prov.: BA, CA, CH, CO, ER, LP, LR, ME, RN, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Jörgensen 994* (SI).

Ephedra triandra Tul., p.p. mascula = **Ephedra triandra** Tul. emend. J.H. Hunz.
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra triandra Tul., p.p. feminea = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra scandens* Miers, *E. triandra* Tul., p.p. feminea; *E. tweediana* Fisch. & C.A. Mey., p.p. mascula
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.
Prov.: BA, CA, ER, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 348* (SI).

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey., p.p. feminea = **Ephedra triandra** Tul. emend. J.H. Hunz.
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey., p.p. mascula = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Ref.: Hunziker, 1949, [1968] 1969, 1995.

Ephedra wraithiana Johnst. = **Ephedra breana** Phil.
Ref.: Hunziker, 1949, 1995.

Podocarpaceae Endl., nom. cons.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Dacrydium fonkii (Phil.) Ball = **Lepidothamnus fonkii** Phil.

Dacrydium fonkii (Phil.) Benth. & Hook., comb. illeg. = **Lepidothamnus fonkii** Phil.
Ref.: Quinn, 1982; Covas, 1995a.

Lepidothamnus Phil.

Número de especies: 1

Lepidothamnus fonkii Phil.
Sin.: *Dacrydium fonkii* (Phil.) Ball, *D. fonkii* (Phil.) Benth. & Hook., comb. illeg.
Ref.: Covas, 1939; Pérez Moreau, 1959; Quinn, 1982; Covas, 1995a.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini 2205* (LP).

Podocarpus L'Hér. ex Pers., nom. cons.

Número de especies: 3

Podocarpus andinus Poepp. ex Endl. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Ref.: de Laubenfels, 1978.

Podocarpus angustifolia Parl., hom illeg. = **Podocarpus parlatorei** Pilg.
Ref.: de Laubenfels, 1985.

Podocarpus angustifolius Niederl., hom. illeg., nom. nud. = **Podocarpus lambertii** Klotzsch ex Endl.
Ref.: Cianciulli & Rodrigues Mattos, 1969.

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Niederl., hom. illeg., nom. nud.
Ref.: Cianciulli & Rodrigues Mattos, 1969; de Laubenfels, 1985.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 25050* (SI).

Podocarpus nubigenus Lindl.
Ref.: de Laubenfels, 1985; Vidakovic, 1991; Covas, 1995a.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Covas y Job 254* (LP).

Podocarpus parlatorei Pilg.
Sin.: *Podocarpus angustifolia* Parl., hom. illeg.
Ref.: de Laubenfels, 1985; Covas, 1995a.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 2978* (SI).

Prumnopitys Phil.

Número de especies: 1

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Sin.: *Podocarpus andinus* Poepp.ex Endl.; *Prumnopitys elegans* Phil.
Ref.: Covas, 1939, 1995a; de Laubenfels, 1978;Vidakovic, 1991; Boelcke, 1992.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Montero s.n.* (SI 26136).

Prumnopitys elegans Phil. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Ref.: de Laubenfels, 1978.

Saxegothaea Lindl.

Número de especies: 1

Saxegothaea conspicua Lindl.
Ref.: Covas, 1939, 1995a; Vidakovic, 1991.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6290* (SI).

Citas dudosas para la Flora Argentina

Podocarpaceae

Podocarpus antarctica Hort ex Carr. = **Podocarpus curvifolia** Carr.

Podocarpus curvifolia Carr.
Sin.: *Podocarpus antarcticus* Hort ex Carr.
Ref.: Vidakovic, 1991.

Nomina nuda

Araucariaceae

Araucaria formosa Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Ephedraceae

Ephedra haenkeana Tocl
Ref.: Hunziker, 1949.

Angiospermae
Monocotyledoneae

Agavaceae Endl.

por E.R. Guaglianone

Agave L.

Número de especies: 1

Agave americana L.
Ref.: Cantero & Bianco, 1986.
Prov.: CO, LP
Ejemplar examinado: *Steibel 11802* (SRFA).
Obs: Introducida.

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Cordyline dracaenoides Kunth
Sin.: *Cordyline sellowiana* Kunth
Ref.: Grisebach, 1879; Devoto & Rothkugel, 1942.
Prov.: COR, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 14688* (SI).

Cordyline sellowiana Kunth = **Cordyline dracaenoides** Kunth

Yucca L.

Número de especies: 2

Yucca aloifolia L.
Ref.: Hunziker, 1984b.
Prov.: ER, LP, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25227* (SI).

Yucca gloriosa L.
Ref.: Herter, 1949-56.
Prov.: ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25225* (SI).

Alismataceae Vent.

por M.E. Múlgura

Alisma L.

Número de especies: 1

Alisma ancile Mart. ex Steud., nom. nud. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Alisma berteroi Spreng. = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Ref.: Lot & Novelo R., 1994.

Alisma boliviana Rusby = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Ref.: Holm-Nielsen, 1979.

Alisma echinocarpum (Mart.) Seub. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Alisma floribundum Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Alisma grandiflorum Cham. & Schltdl. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Alisma macrophyllum Kunth = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Rataj, 1970.

Alisma plantago-aquatica L.
Ref.: Björkquist, 1967, 1968; Correa, 1969d.
Prov.: RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Nicora 4092* (SI).

Alisma tenellum Mart. = **Echinodorus tenellus** (Mart.) Buchenau
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus Rich. ex Engelm.

Número de especies: 8

Echinodorus argentinensis Rataj = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus aschersonianus Graebn.
Sin.: *Echinodorus aschersonianus* Graebn. var. *nulliglandulosus* Rataj
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: BA, COR, SF
Países limítrofes: BR, PA,UR
Ejemplar examinado: *Menéndez y Vervoorst s.n.* (BA 48845).

Echinodorus aschersonianus Graebn. var. *nulliglandulosus* Rataj = **Echinodorus aschersonianus** Graebn.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus austroamericanus Rataj = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Ref.: Holm-Nielsen, 1979; Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett
Sin.: *Alisma berteroi* Spreng.; *Echinodorus berteroi* (Spreng.) Fassett subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj; *Echinodorus patagonicus* Speg.
Ref.: Lot & Novelo R., 1994; Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: RN
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Ref.: Lot & Novelo R., 1994.

Echinodorus bolivianus (Rusby) Holm-Niels.
Sin.: *Alisma boliviana* Rusby; *Echinodorus austroamericanus* Rataj
Ref.: Holm-Nielsen, 1979; Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: COR, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera 28492* (SI).

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli var. *latifolius* auct. non Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli var. *ovatus* auct. non Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Sin.: *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett; *Alisma floribundum* Seub., *A. macrophyllum* Kunth; *Echinodorus floribundus* (Seub.) Seub., *E. grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli, *E. macrophyllus* (Kunth) Micheli emend. Rataj, *E. muricatus* Griseb., *E. muricatus* Woodson & Schery, hom. illeg.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: CH, COR, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2528* (MO).

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Sin.: *Alisma grandiflorum* Cham.& Schltdl.; *Echinodorus argentinensis* Rataj, *E. ellipticus* (Mart.) Micheli var. *latifolius* auct. non Micheli, *E. ellipticus* (Mart.) Micheli var. *ovatus* auct. non Micheli, *E. grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longiscapus* (Arechav.) Hauman, *E. grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli, *E. longiscapus* Arechav., *E. longiscapus* Arechav. var. *minor* (Buchenau) Tronc., *E. pubescens* Seub., *E. sellowianus* Buchenau, *E. sellowianus* Buchenau var. *major* Buchenau, *E. sellowianus* Buchenau var. *minor* Buchenau
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 27166* (SI).

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fasset) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longiscapus* (Arechav.) Hauman = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus guayanensis (H.B.K.) Griseb. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Echinodorus longipetalus Micheli
Ref.: Rataj, 1970.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Hassler 4723* (SI).

Echinodorus longiscapus Arechav. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus longiscapus Arechav. var. *minor* (Buchenau) Tronc. = **Echinodorus** grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli emend. Rataj = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus martii auct. non Micheli = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.

Echinodorus martii Micheli var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Ref.: Rataj, 1970; Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus muricatus Griseb. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus muricatus Woodson & Scherry, hom. illeg. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj
Sin.: *Echinodorus paniculatus* Micheli emend. Rataj var. *brevifolius* Hauman
Ref.: Rataj, 1968, 1970.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Holmberg s.n.* (SI 20106).

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj var. *brevifolius* Hauman = **Echinodorus paniculatus** Micheli emend. Rataj
Ref.: Rataj, 1968, 1970.

Echinodorus patagonicus Speg. = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Ref.: Lot & Novelo R., 1994.

Echinodorus pubescens Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus sellowianus Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus sellowianus Buchenau var. *major* Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**

Echinodorus sellowianus Buchenau var. *minor* Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**

Echinodorus subalatus Niederl., hom. illeg. = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Ref.: Rataj, 1970.

Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau
Sin.: *Alisma tenellum* Mart.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas 13739* (LP).

Echinodorus uruguayensis Arechav.
Sin.: *Echinodorus martii* Micheli var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *E. martii* auct. non Micheli, *E. subalatus* Niederl., hom. illeg.
Ref.: Rataj, 1970.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 15546).

Lophiocarpus guayanensis (H.B.K.) Micheli = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Lophiocarpus seubertianus (Mart.) Micheli = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Lophotocarpus guayanensis (H.B.K.) J.G. Sm. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Lophotocarpus guayanensis (H.B.K.) J.G. Sm. var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Lophotocarpus guayanensis (H.B.K.) J.G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Lophotocarpus seubertianus (Mart.) Buchenau = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria L.

Número de especies: 3

Sagittaria affinis Seub. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria amazonica Huber = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria bracteata Willd. ex Kunth = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria echinocarpa Mart. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria guayanensis H.B.K.
Sin.: *Alisma ancile* Mart. ex Steud., nom. nud., *A. echinocarpum* (Mart.) Seub.; *Echinodorus guayanensis* (H.B.K.) Griseb.; *Sagittaria bracteata* Willd. ex Kunth, nom. nud., *S. echinocarpa* Mart., *S. seubertiana* Mart.; *Lophiocarpus guayanensis* (H.B.K.) Micheli, *L. seubertianus* (Mart.) Micheli; *Lophotocarpus guayanensis* (H.B.K.) J.G. Sm., *L. guayanensis* var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau, *L. guayanensis* (H.B.K.) J.G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *L. seubertianus* (Mart.) Buchenau
Ref.: Rataj, 1970.
Prov.: CH, COR, FO
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3176* (BA).

Sagittaria lagoensis Seub. & Warm. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl.
Sin.: *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval., *S. multinervia* Larrañaga, *S. pugioniformis* L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
Ref.: Rataj, 1970, 1978.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart* 20007 (SI).

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval. = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl.

Sagittaria multinervia Larrañaga = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria pugioniformis L. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.

Sagittaria pugioniformis L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria pugioniformis L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria pugioniformis L. var. *platyphylla* Micheli = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria pugioniformis L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria rhombifolia Cham.
Sin.: *Sagittaria affinis* Seub., *S. amazonica* Huber, *S. lagoensis* Seub. & Warm., *S. pugioniformis* L., *S. pugioniformis* L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze, *S. pugioniformis* L. var. *platyphylla* Micheli, *S. pugioniformis* L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze, *S. rhomboidalis* Micheli
Ref.: Rataj, 1970.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA
Ejemplar examinado: *Arbo y Ferrucci 2210* (CTES).

Sagittaria rhomboidalis Micheli = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Ref.: Rataj, 1970.

Sagittaria seubertiana Mart. = **Sagittaria guayanensis** H.B.K.
Ref.: Rataj, 1970.

Alstroemeriaceae Dumort.

por A.M. Sanso & C.C. Xifreda

Alstroemeria L.

Número de especies: 10

Alstroemeria andina Phil. subsp. **venustula** (Phil.) Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria venustula* Phil.
Ref.: Bayer, 1987; Sanso, 1996.
Prov.: SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 8097* (SI).

Alstroemeria apertiflora Baker
Sin.: *Alstroemeria insignis* auct. non Kraenzl.
Ref.: Molfino, 1929; Sanso, 1996.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 30340* (SI).

Alstroemeria aurantiaca D. Don = **Alstroemeria aurea** Graham
Ref.: Lauener, 1984.

Alstroemeria aurea Graham
Sin.: *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *A. mutabilis* Kunze
Ref.: Lauener, 1984; Hunziker & Xifreda, [1990] 1991; Sanso, 1996.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 1470* (SI).

Alstroemeria bakeri Pax
Ref.: Pax, 1890; Sanso, 1996.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Sleumer 2136* (SI).

Alstroemeria chillanensis Grau & Ehr. Bayer = **Alstroemeria presliana** Herb.
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria crocea Phil. = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria diazii auct. non Phil. = **Alstroemeria presliana** Herb.
Ref.: Ravenna, 1969c; Bayer, 1987.

Alstroemeria edulis Tussac = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria edulis Andrews, nom. illeg. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria edulis Tussac var. *grandis* Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria epulauquensis Ravenna = **Alstroemeria presliana** Herb.
Ref.: Sanso, 1996.

Alstroemeria foliosa auct. non Mart. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria hassleriana Baker = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria inodora Herb. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Sanso, 1996.

Alstroemeria insignis auct. non Kraenzl. = **Alstroemeria apertiflora** Baker
Ref.: Sanso, 1996.

Alstroemeria isabellana Herb.
Sin.: *Bomarea stricta* Pax
Ref.: Xifreda & Sanso, 1992; Sanso, 1996.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Sanso et al. 5* (SI).

Alstroemeria lacrima-solis Ravenna = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Ref.: Sanso, inéd.

Alstroemeria macrocephala (Pax) Hunz. = **Bomarea macrocephala** Pax
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Alstroemeria mutabilis Kunze = **Alstroemeria aurea** Graham
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria nana Rendle = **Alstroemeria patagonica** Phil.
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria parviflora Ravenna = **Bomarea boliviensis** Baker
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Alstroemeria patagonica Phil.
Sin.: *Alstroemeria nana* Rendle, *A. patagonica* Phil. f. *biflora* Ravenna
Ref.: Bayer, 1987; Sanso, 1996.
Prov.: CHU, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 1466* (SI).

Alstroemeria patagonica Phil. f. *biflora* Ravenna = **Alstroemeria patagonica** Phil.
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria peregrina auct. non L. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria presliana Herb.
Sin.: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr. Bayer, *A. epulauquensis* Ravenna, *A. diazii* auct. non Phil.
Ref.: Bayer, 1987; Sanso, 1996.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 1480* (SI).

Alstroemeria pseudospathulata Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria crocea* Phil., *A. spathulata* auct. non Presl, *A. lacrima-solis* Ravenna
Ref.: Bayer, 1987; Sanso, 1996.
Prov.: ME, NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 3134* (BAB).

Alstroemeria psittacina Lehm.
Sin.: *Alstroemeria foliosa* auct. non Mart., *A. hassleriana* Baker, *A. inodora* Herb., *A. peregrina* auct. non L., *A. pulchella* auct. non L.f.; *Lilavia psittacina* (Lehm.) Raf.
Ref.: Hunziker & Xifreda, [1990] 1991; Xifreda, 1992; Sanso, 1996.
Prov.: BA, COR, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda 832* (SI).

Alstroemeria pulchella auct. non L.f. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria pygmaea Herb.
Sin.: *Schickendantzia hieronymi* Pax, *S. pygmaea* (Herb.) Speg.
Ref.: Solms Laubach, 1907; Sanso, 1996.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 1066* (SI).

Alstroemeria salsilla auct. non L. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria salsilloides Mart. ex Roem. & Schult. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Alstroemeria spathulata auct. non Presl = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Ref.: Bayer, 1987.

Alstroemeria venustula Phil. = **Alstroemeria andina** Phil. subsp. **venustula** (Phil.) Ehr. Bayer
Ref.: Bayer, 1987.

Bomarea Mirb.

Número de especies: 4

Bomarea boliviensis Baker
Sin.: *Alstroemeria parviflora* Ravenna; *Bomarea venturii* Killip, nom. nud.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hunziker et al. 12872* (SI).

Bomarea bredemeyeriana auct. non Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1995.

Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Sin.: *Alstroemeria edulis* Tussac, *A. edulis* Andrews, nom. illeg., *A. edulis* Tussac var. *grandis* Herb., *A. salsilla* auct. non L., *A. salsilloides* Mart. ex Roem. & Schult.; *Bomarea bredemeyeriana* auct. non Herb., *B. fimbriata* auct. non (Ruiz & Pav.) Herb., *B. macrophylla* Schenk ex Killip, nom. nud., *B. macrophylla* Killip, nom. nud., *B. multiflora* auct. non Mirb., *B. purpurea* auct. non (Ruíz. & Pav.) Herb., *B. rosea* auct. non (Ruíz & Pav.) Herb., *B. spectabilis* Schenk
Ref.: Xifreda, 1992; Sanso & Xifreda, 1995.
Prov.: CA, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 458* (SI).

Bomarea fimbriata auct. non (Ruíz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1995.

Bomarea macrocephala Pax
Sin.: *Alstroemeria macrocephala* (Pax) Hunz.; *Collania involucrosa (involucrata)* auct. non Herb.
Ref.: Pax, 1890; Sanso & Xifreda, 1995.
Prov.: CA, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 1183* (SI).

Bomarea macrophylla Schenk ex Killip, nom. nud. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Bomarea macrophylla Killip, nom. nud. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Bomarea multiflora auct. non Mirb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Bomarea purpurea auct. non (Ruíz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Bomarea rosea auct. non (Ruiz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Bomarea spectabilis Schenk = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Ref.: Xifreda, 1992.

Bomarea stans Kraenzl.
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Novara y Colina 877* (MCNS).

Bomarea stricta Pax = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Ref.: Xifreda & Sanso, 1992.

Bomarea venturii Killip, nom. nud. = **Bomarea boliviensis** Baker
Ref.: Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Collania involucrosa (involucrata) auct. non Herb. = **Bomarea macrocephala** Pax
Ref.: Pax, 1890; Sanso & Xifreda, 1994, 1995.

Lilavia psittacina (Lehm.) Raf. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Ref.: Xifreda, 1992.

Schickendantzia hieronymi Pax = **Alstroemeria pygmaea** Herb.
Ref.: Solms Laubach, 1907.

Schickendantzia pygmaea (Herb.) Speg. = **Alstroemeria pygmaea** Herb.
Ref.: Spegazzini, 1903.

Amaryllidaceae Juss.

por S.C. Arroyo-Leuenberger

Amaryllis aglaiae A. Cast. = **Hippeastrum aglaiae** (A. Cast.) Hunz. & Cocucci
Ref.: Hunziker & Cocucci, 1959.

Amaryllis andersonii (Herb. ex Lindl.) Griseb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Amaryllis andicola Poepp. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis angustifolia (Pax) Traub & Uphof = **Hippeastrum angustifolium** Pax
Ref.: Ravenna, 1967; Brummitt, 1987.

Amaryllis araucana (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala araucana** (Phil.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis argilagae Traub = **Hippeastrum petiolatum** Pax
Ref.: Traub, 1967b; Ravenna 1970a.

Amaryllis argentina (Pax) Ravenna = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis candida Herb. ex Lindl. = **Zephyranthes candida** (Herb. ex Lindl.) Herb.
Ref.: Fabris, [1968] 1969b.

Amaryllis candida (Stapf) Traub & Uphof, nom. illeg. = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Amaryllis carinata Spreng. = **Zephyranthes grandiflora** Lindl.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Amaryllis coerula Griseb. = **Habranthus coeruleus** (Griseb.) Traub
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis elwesii (C.H. Wright) Traub & Uphof = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a, 1971b.

Amaryllis entreriana O. Hoffm. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis flammigera (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Hippeastrum petiolatum** Pax

Amaryllis gladioloides (Hieron.) Traub & Uphof = **Rhodophiala gladioloides** (Hieron.) Traub

Amaryllis gracilis Spreng. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Amaryllis hassleriana Chodat & Lendn. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis herbertiana (Lindl.) Traub & Uphof = **Phycella herbertiana** Lindl.
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis immaculata Traub & Moldenke = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Amaryllis jamesonii (Baker) Traub & Uphof = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1971b.

Amaryllis marginata (R.E. Fr.) Traub & Uphof = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967, 1974.

Amaryllis mesochloa (Herb. ex Lindl.) Griseb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis minima (Herb.) Griseb. = **Zephyranthes minima** Herb. subsp. **minima**
Ref.: Hume, 1943.

Amaryllis nivea Roem. & Schult. = **Zephyranthes candida** (Herb. ex Lindl.) Herb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Amaryllis parodii (Hunz. & Cocucci) Traub = **Hippeastrum parodii** Hunz. & Cocucci
Ref.: Hunziker & Cocucci, 1959; Brummitt, 1987.

Amaryllis petiolata (Pax) Traub & Uphof = **Hippeastrum petiolatum** Pax
Ref.: Ravenna, 1970a; Brummitt, 1987.

Amaryllis platensis (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis pulchra (Herb.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis purpurata (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Ravenna, 1970a.

Amaryllis reticulata L'Hér. = **Hippeastrum reticulatum** (L'Hér.) Herb.
Ref.: Ravenna, 1969d.

Amaryllis rhodolirion (Baker) Traub & Uphof = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.

Amaryllis tubispatha L'Hér. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1951; Ravenna, 1970a; Holmes & Wells, 1980.

Amaryllis tucumana (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Androstephanos tarijensis Fern. Casas & R. Lara = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Fernández Casas & Rico Lara, 1983, 1985; Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Castellanoa marginata (R.E. Fr.) Traub = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.

Castellanoa yaviensis Ravenna = **Chlidanthus yaviensis** (Ravenna) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.

Chlidanthus Herb.

Número de especies: 2

Chlidanthus fragrans Griseb. = **Hieronymiella clidanthoides** Pax emend. A. Cast.
Ref.: Hunziker, 1969.

Chlidanthus marginatus (R.E. Fr.) Ravenna
Sin.: *Hippeastrum marginatum* R.E. Fr.; *Amaryllis marginata* (R.E. Fr.) Traub & Uphof; *Castellanoa marginata* (R.E.Fr.) Traub; *Sanmartina marginata* (R.E. Fr.) Traub
Ref.: Ravenna, 1967, 1974.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Claren s.n.* (ex herb. Kurtz 11559, CORD).

Chlidanthus yaviensis (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Castellanoa yaviensis* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Werner 877* (LP).

Crinum L.

Número de especies: 2

Crinum argentinum Pax = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Crinum erubescens Ait.
Ref.: Ravenna, 1981d.
Prov.: Subespontáneo en la Argentina.

Crinum commelynii Jacq.
Ref.: Ravenna, 1981d.
Prov.: Subespontáneo en la Argentina.
Países limítrofes: BR, PA

Crocopsis fulgens Pax = **Stenomesson humilis** (Herb.) Baker
Ref.: Ravenna, 1971a; Meerow, 1990.

Eustephia argentina Pax = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Eustephia latifolia (R.E. Fr.) Traub = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Eustephia marginata Pax = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1969.

Eustephia pamiana Stapf = **Hieronymiella pamiana** (Stapf) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1975.

Eustephia speciosa (R.E. Fr.) Traub = **Hieronymiella speciosa** (R.E. Fr.) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1969.

Eustephiopsis latifolia R.E. Fr. = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Eustephiopsis marginata (Pax) R.E. Fr. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1969.

Eustephiopsis marginata (Pax) R.E. Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.

Eustephiopsis speciosa R.E. Fr. = **Hieronymiella speciosa** (R.E. Fr.) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1969.

Famatina herbertiana (Lindl.) Ravenna = **Phycella herbertiana** Lindl.
Ref.: Ravenna, 1972b.

Habranthus Herb.

Número de especies: 24

Habranthus andalgalensis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera 14148* (LP).

Habranthus andersonii Herb. ex Lindl. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1951.

Habranthus andersonii Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1951.

Habranthus andicola (Poepp.) Herb. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Habranthus angustus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Habranthus bagnoldianus Herb. var. *gilliesianus* Herb. = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.

Habranthus barrosianus Hunz. & Di Fulvio
Ref.: Hunziker & Di Fulvio, 1973.
Prov.: BA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Barros 1863* (BA).

Habranthus bifidus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Habranthus brachyandrus (Baker) Sealy
Sin.: *Hippeastrum brachyandrum* Baker; *Zephyranthes porphyrospila* E. Holmb.
Ref.: Ravenna, 1967, 1974; Herklots, 1980a.
Prov.: CH, CO, COR, FO, SF, SL
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Schulz 206* (SI).

Habranthus carmineus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b, 1972a, 1978a.
Prov.: ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *de la Rúa 34* (SI).

Habranthus chacoensis Ravenna
Ref.: Ravenna 1970b, 1972a.
Prov.: CH. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kermes 538* (SI).

Habranthus coeruleus (Griseb.) Traub
Sin.: *Amaryllis coerula* Griseb.; *Zephyranthes coerula* (Griseb.) Baker
Ref.: Ravenna, 1974.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz 877* (B, BAF, CORD, GOET).

Habranthus concordiae Ravenna = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1981d.

Habranthus gladioloides Hieron. = **Rhodophiala gladioloides** (Hieron.) Traub
Ref.: Hunziker, 1985.

Habranthus gracilifolius Herb.
Sin.: *Amaryllis gracilis* Spreng.; *Hippeastrum gracilifolium* (Herb.) Baker; *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) Baker var. *bijou* E. Holmb., *Z. gracilifolia* (Herb.) Baker var. *bulula* E. Holmb.
Ref.: Fabris, [1968] 1969; Hunziker & Di Fulvio, 1973.
Prov.: BA
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo 4383* (B).

Habranthus guachipensis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 46672, CORD).

Habranthus holmbergii (Hicken) Traub = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1970a.

Habranthus jamesonii (Baker) Ravenna
Sin.: *Hippeastrum jamesonii* Baker; *Amaryllis jamesonii* (Baker) Traub & Uphof; *Habranthus melanopotamicus* (Speg.) Fabris; *Zephyranthes melanopotamica* Speg.
Ref.: Ravenna, 1969e, 1971b.
Prov.: BA, CA, CHU, LP, ME, RN, SJ, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 1663* (MERL).

Habranthus jujuyensis (E. Holmb.) Traub
Sin.: *Zephyranthes jujuyensis* E. Holmb., *Z. jujuyensis* E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb.
Ref.: Traub, 1951.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fabris 6453* (LP).

Habranthus juncifolius Traub & W. Hayw. = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1974.

Habranthus maasii Ravenna
Sin.: *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze
Ref.: Ravenna, 1978a.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus s.n.* (B).

Habranthus magnoi Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: CO, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos 689* (SI).

Habranthus martinezii Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b; Mathew, 1987.
Prov.: BA, ER, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ravenna 700* (K).

Habranthus melanopotamicus (Speg.) Fabris = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969e.

Habranthus mendocensis (Baker) Sealy
Sin.: *Zephyranthes mendocensis* Baker; *Habranthus reedii* Traub, nom. illeg.
Ref.: Sealy, 1937.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Troncoso 6061* (SI).

Habranthus mendocinus Phil. = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.

Habranthus niveus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1214* (BAB).

Habranthus paxii Traub = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Habranthus pedunculosus Herb.
Sin.: *Habranthus concordiae* Ravenna, *H. holmbergii* (Hicken) Traub, *H. juncifolius* Traub & W. Hayw., *H. paxii* Traub, *H. teretifolius* (C.H. Wright) Traub & Moldenke; *Hippeastrum holmbergii* Hicken, *H. pedunculosum* (Herb.) E. Holmb., *H. teretifolium* C.H. Wright, *H. tubispathum* Pax, hom. illeg., *H. tubispathum* Pax var. *grandiflorum* Hicken
Ref.: Ravenna, 1970a, 1974, 1981d.
Prov.: BA, CH, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Tweedie s.n.* (K).

Habranthus pulcher Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Habranthus reedii Traub, nom. illeg. = **Habranthus mendocensis** (Baker) Sealy
Ref.: Ravenna, 1970a.

Habranthus riojanus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Hunziker 5553* (BAB).

Habranthus ruizlealii Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 16571* (MERL).

Habranthus salinarum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b, 1972a.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ragonese 6280* (BAB).

Habranthus saltensis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b, 1972a.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ravenna 928* (K).

Habranthus schulzianus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1972c.
Prov.: SF. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schrofer 142* (BAB).

Habranthus spathaceus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Habranthus spectabilis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b, 1972a.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 34583* (B).

Habranthus steyermarkii Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978a.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Joergenson-Hansen s.n.* (SI 3570).

Habranthus teretifolius (C.H. Wright) Traub & Moldenke = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1974, 1981d.

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub
Sin.: *Amaryllis tubispatha* L'Hér., *A. andersonii* (Herb.) Griseb., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl., *H. andersonii* Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb., *H. tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna; *H. tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna, *H. tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub, *H. tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub, *H. variabilis* (Ravenna) Ravenna, *H. variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna, *H. variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna; *Zephyranthes andersonii* (Herb. ex Lindl.) Baker, *Z. commersoniana* Herb.

Ref.: Ravenna, 1970a; Traub, 1951, 1975; Holmes & Wells, 1980; Herklots, 1980a; Arroyo, 1990.
Prov.: BA, COR, ER, SF
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo 4158* (B).

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Arroyo, 1990.

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Arroyo, 1990.

Habranthus tubispatus (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Haylockia Herb.

Número de especies: 2

Haylockia americana (Hoffmanns.) Herter
Sin.: *Sternbergia americana* Hoffmanns.; *Haylockia americana* (Hoffmanns.) Traub, comb. superfl., *H. pusilla* Herb., *H. pusilla* Herb. var. *rubella* Herb.; *Zephyranthes americana* (Hoffmanns.) Ravenna, *Z. pusilla* (Herb.) D. Dietr.
Ref.: Mathew, 1983.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 6319* (SI).

Haylockia americana (Hoffmanns.) Traub, comb. superfl. = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Mathew, 1983.

Haylockia andina R.E. Fr.
Sin.: *Zephyranthes andina* (R.E. Fr.) Traub
Ref.: Traub, 1951.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Iudica-Ramadori 113* (SI).

Haylockia pusilla Herb. = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Mathew, 1983.

Haylockia pusilla Herb. var. *rubella* Herb. = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Hieronymiella Pax emend. A. Cast.

Número de especies: 6

Hieronymiella argentina (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Sin.: *Eustephia argentina* Pax; *Androstephanos tarijensis* Fern. Casas & R. Lara; *Eustephia latifolia* (R.E. Fr.) Traub; *Eustephiopsis latifolia* R.E. Fr., *E. marginata* (Pax) R.E. Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna; *Hieronymiella latifolia* (R.E. Fr.) Di Fulvio & Hunz., *H. marginata* (Pax) Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967, 1969, 1975; Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.
Prov.: CA, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schickendantz 58* (B).

Hieronymiella aurea Ravenna
Sin.: *Hieronymiella tintinensis* Hunz.
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP 19466).

Hieronymiella clidanthoides Pax emend. A. Cast.
Sin.: *Chlidanthus fragrans* Griseb.
Ref.: Hunziker, 1969.
Prov.: CA, LR, ME, SA, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz 449* (CORD).

Hieronymiella latifolia (R.E. Fr.) Di Fulvio & Hunz. = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz.
Sin.: *Eustephia marginata* Pax; *Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E. Fr.
Ref.: Hunziker, 1969.
Prov.: CA, LR, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus y Niederlein 496* (CORD).

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz. = **Hieronymiella argentina** (Pax) Hunz. & Arroyo-L.
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Hunziker, 1995.

Hieronymiella pamiana (Stapf) Hunz.
Sin.: *Eustephia pamiana* Stapf
Ref.: Hunziker, 1975.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Luti y Montaña 5292* (CORD).

Hieronymiella speciosa (R E. Fr.) Hunz.
Sin.: *Eustephiopsis speciosa* R.E. Fr.; *Eustephia speciosa* (R.E. Fr.) Traub
Ref.: Hunziker, 1969.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Claren s.n.* (ex herbario Kurtz 11643, CORD).

Hieronymiella tintinensis Hunz. = **Hieronymiella aurea** Ravenna

Hippeastrum Herb., nom. cons.

Número de especies: 7

Hippeastrum aglaiae (A. Cast.) Hunz. & Cocucci
Sin.: *Amaryllis aglaiae* A. Cast.
Ref.: Hunziker & Cocucci, 1959.
Prov.: CA, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 7237).

Hippeastrum andicola (Poepp.) Baker = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Hippeastrum angustifolium Pax
Sin.: *Amaryllis angustifolia* (Pax) Traub & Uphof; *Sprekelia spectabilis* Hoehne
Ref.: Traub & Uphof, 1938; Ravenna, 1967; Castillo, 1986.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Montes 586* (BAB).

Hippeastrum araucanum Phil. = **Rhodophiala araucana** (Phil.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Hippeastrum argentinum (Pax) Hunz.
Sin.: *Crinum argentinum* Pax; *Amaryllis argentina* (Pax) Ravenna, *A. candida* (Stapf) Traub & Uphof, nom. illeg., *A. immaculata* Traub & Moldenke, *A. tucumana* (E. Holmb.) Traub & Uphof; *Hippeastrum candidum* Stapf, *H. tucumanum* E. Holmb.
Ref.: Hunziker, 1967.
Prov.: CA, FO, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schultz s.n.* (B, CORD).

Hippeastrum bifidum (Herb.) Baker = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956; Fabris, [1968] 1969b.

Hippeastrum bonariense Kuntze = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Hippeastrum brachyandrum Baker = **Habranthus brachyandrus** (Baker) Sealy
Ref.: Sealy, 1937.

Hippeastrum candidum Stapf = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. ex Baker
Sin.: *Sprekelia cybister* Herb.; *Lepidopharynx reflexa* Rusby
Ref.: Cárdenas, 1967; Hunziker, 1971.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Vervoorst s.n.* (CORD).

Hippeastrum elwesii C.H. Wright = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.

Hippeastrum flammigerum E. Holmb. = **Hippeastrum petiolatum** Pax
Ref.: Ravenna, 1970a.

Hippeastrum gladioloides (Hieron.) Pax = **Rhodophiala gladioloides** (Hieron.) Traub
Ref.: Traub, 1956; Hunziker, 1985.

Hippeastrum gracilifolium (Herb.) Baker = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Ref.: Fabris, [1968] 1969b.

Hippeastrum granatiflorum E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Ravenna, 1970a.

Hippeastrum herbertianum (Lindl.) Baker = **Phycella herbertiana** Lindl.
Ref.: Traub, 1956.

Hippeastrum holmbergii Hicken = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Hippeastrum jamesonii Baker = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969e.

Hippeastrum marginatum R.E. Fr. = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967.

Hippeastrum montanum (Phil.) Baker = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Ref.: Traub, 1956; Ravenna, 1971b; Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.

Hippeastrum parodii Hunz. & Cocucci
Sin.: *Amaryllis parodii* (Hunz. & Cocucci) Traub
Ref.: Hunziker & Cocucci, 1959; Traub, 1961.
Prov.: CH, CO, JU, SA, SE, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hunziker y Cocucci 17953* (CORD).

Hippeastrum pedunculosum (Herb.) E. Holmb. = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1974.

Hippeastrum petiolatum Pax
Sin.: *Amaryllis argilagae* Traub, *A. flammigera* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *A. petiolata* (Pax) Traub & Uphof; *Hippeastrum flammigerum* E. Holmb.
Ref.: Traub, 1967b; Ravenna, 1970a.
Prov.: CO, MI, TU
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Niederlein s.n.* (B).

Hippeastrum platense E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Hippeastrum platense E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Hippeastrum pulchrum (Herb.) E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Hippeastrum purpuratum Phil. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis reticulata* L'Hér.
Ref.: Ravenna, 1969d.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BAB 17154).

Hippeastrum rhodolirion Baker = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Ref.: Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.

Hippeastrum teretifolium C.H. Wright = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Ref.: Ravenna, 1974.

Hippeastrum tubispathum Pax, hom. illeg. = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Hippeastrum tubispathum Pax var. *grandiflorum* Hicken = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Hippeastrum tubispathum (L'Hér.) Baker = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1951.

Hippeastrum tucumanum E. Holmb. = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Ref.: Hunziker, 1967.

Lepidopharynx deflexa Rusby = **Hippeastrum cybister** (Herb.) Benth.
Ref.: Cárdenas, 1967.

Phycella Lindl.

Número de especies: 1

Phycella bonariensis (Kuntze) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Phycella graciliflora Herb. = **Phycella herbertiana** Lindl.
Ref.: Hunziker, 1985.

Phycella herbertiana Lindl.
Sin.: *Amaryllis herbertiana* (Lindl.) Traub & Uphof; *Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna; *Hippeastrum herbertianum* (Lindl.) Baker; *Phycella graciliflora* Herb.; *Rhodophiala herbertiana* (Lindl.) Hunz.
Ref.: Traub, 1956; Ravenna, 1972b; Hunziker, 1985.
Prov.: CA, ME, LR
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo 3778* (B).

Rhodolirion andinum Phil. = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Ref.: Traub, 1956; Ravenna, 1971b; Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.

Rhodolirion montanum Phil. = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Ref.: Traub, 1956; Ravenna, 1971b; Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.

Rhodophiala C. Presl

Número de especies: 6

Rhodophiala andicola (Poepp.) Traub
Sin.: *Amaryllis andicola* Poepp., *A. purpurata* (Phil.) Traub & Uphof; *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb.; *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *H. purpuratum* Phil.; *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub; *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker
Ref.: Traub & Uphof, 1938; Traub, 1956; Ravenna, 1971b.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Poeppig 833* (G).

Rhodophiala araucana (Phil.) Traub
Sin.: *Hippeastrum araucanum* Phil.; *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub & Uphof
Ref.: Ravenna, 1969e.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 6227* (BAB).

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub
Sin.: *Habranthus bifidus* Herb.; *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng., *A. platensis* (E. Holmb.) Traub & Uphof; *A. pulchra* (Herb.) Traub & Uphof; *Habranthus angustus* Herb., *H. pulcher* Herb., *H. spathaceus* Herb.; *Hippeastrum bifidum* (Herb.) Baker, *H. bonariense* Kuntze, *H. granatiflorum* E. Holmb., *H. platense* E. Holmb., *H. platense* E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb., *H. pulchrum* (Herb.) E. Holmb.; *Phycella bonariensis* (Kuntze) Traub; *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna, *R. bifida* (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna, *R. bifida* (Herb.) Traub. subsp. *purpurea* Ravenna, *R. bifida* (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub, *R. bifida* (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo-Leuenberger 4380* (B).

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *purpurea* Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala elwesii (C.H. Wright) Traub = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.

Rhodophiala gladioloides (Hieron.) Traub
Sin.: *Habranthus gladioloides* Hieron.; *Amaryllis gladioloides* (Hieron.) Traub & Uphof; *Hippeastrum gladioloides* (Hieron.) Pax
Ref.: Traub, 1956; Hunziker, 1985.
Prov.: SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Saile Echegaray s.n.* (B, CORD).

Rhodophiala herbertiana (Lindl.) Hunz. = **Phycella herbertiana** Lindl.

Rhodophiala mendocina (Phil.) Ravenna
Sin.: *Habranthus mendocinus* Phil.; *Amaryllis elwesii* (C.H. Wright) Traub & Uphof; *Habranthus bagnoldianus* Herb. var. *gilliesianus* Herb.; *Hippeastrum elwesii* C.H. Wright; *Rhodophiala elwesii* (C.H. Wright) Traub
Ref.: Ravenna, 1971b.
Prov.: CHU, LP, ME, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cano 1732* (BAB).

Rhodophiala purpurata (Phil.) Traub = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Ravenna, 1969e; Traub, 1956.

Rhodophiala rhodolirion (Baker) Traub
Sin.: *Hippeastrum rhodolirion* Baker; *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof; *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker; *Rhodolirion andinum* Phil., *R. montanum* Phil.
Ref.: Traub, 1956; Ravenna, 1971b; Arroyo-Leuenberger & Leuenberger, 1991.
Prov.: ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo 3803* (B, BAB).

Sanmartina marginata (R.E. Fr.) Traub = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.

Sprekelia cybister Herb. = **Hippeastrum cybister** (Herb.) Benth. ex Baker
Ref.: Hunziker, 1971.

Sprekelia spectabilis Hoehne = **Hippeastrum angustifolium** Pax
Ref.: Ravenna, 1967.

Stenomesson Herb.

Número de especies: 1

Stenomesson humilis (Herb.) Baker
Sin.: *Crocopsis fulgens* Pax
Ref.: Ravenna, 1971a; Meerow, 1990
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Cabrera y Kiesling 20235* (LP).

Sternbergia americana Hoffmanns. = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Mathew, 1983.

Zephyranthes Herb., nom. cons.

Número de especies: 11

Zephyranthes americana (Hoffmanns.) Ravenna = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Ravenna, 1972c; Mathew, 1983.

Zephyranthes andersonii (Herb. ex Lindl.) Baker = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1951.

Zephyranthes andina (R.E. Fr.) Traub = **Haylockia andina** R.E. Fr.
Ref.: Traub, 1951.

Zephyranthes andicola (Poepp.) Baker = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Zephyranthes bakeriana Morong
Ref.: Hunziker, 1969, 1971.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas 12626* (K).

Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis candida* Herb. ex Lindl., *A. nivea* Roem. & Schult.
Ref.: Fabris, [1968] 1969b.
Prov.: BA, CO, ER, MI, SF
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Berg 234* (CORD).

Zephyranthes carinata Herb. = **Zephyranthes grandiflora** Lindl.
Ref.: Ravenna, 1977a; Herklots, 1980a.

Zephyranthes coerula (Griseb.) Baker = **Habranthus coeruleus** (Griseb.) Traub
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes commersoniana Herb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Ref.: Ravenna, 1970a; Holmes & Wells, 1980.

Zephyranthes entreriana (O. Hoffm.) Pax = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: BA, CA, CO, COR, LP, LR, ME, MI, NE, RN, SL
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Andrews 1887* (K).

Zephyranthes flavissima Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: CO, ER, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 4470* (K).

Zephyranthes gracilifolia (Herb.) Baker var. *bijou* E. Holmb. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Zephyranthes gracilifolia (Herb.) Baker var. *bulula* E. Holmb. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Zephyranthes jujuyensis E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb. = **Habranthus jujuyensis** (E. Holmb.) Traub
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Zephyranthes grandiflora Lindl.
Sin.: *Amaryllis carinata* Spreng.; *Zephyranthes carinata* Herb.
Ref.: Ravenna, 1977a; Herklots, 1980a.
Prov.: FO, MI, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Molina y Petetin 1099* (BAB).

Zephyranthes hassleriana (Chodat & Lendn.) Traub = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes hieronymi Pax = **Zephyranthes minima** Herb. subsp. **minima**
Ref.: Hume, 1943.

Zephyranthes jujuyensis E. Holmb. = **Habranthus jujuyensis** (E. Holmb.) Traub
Ref.: Traub, 1951.

Zephyranthes jujuyensis E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb. = **Habranthus jujuyensis** (E. Holmb.) Traub

Zephyranthes kurtzii Hunz. & Cocucci
Ref.: Hunziker, 1969; Greizerstein & Naranjo, 1987.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hunziker y Cocucci 20160* (CORD).

Zephyranthes longistyla Pax
Ref.: Pax, 1890.
Prov.: CO, SE, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus s.n.* (B).

Zephyranthes melanopotamica Speg. = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969e, 1971a, 1974.

Zephyranthes mendocensis Baker = **Habranthus mendocensis** (Baker) Sealy
Ref.: Sealy, 1937; Ravenna, 1970a.

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl.
Sin.: *Amaryllis entreriana* O. Hoffm., *A. hassleriana* Chodat & Lendn., *A. mesochloa* (Herb. ex Lindl.) Griseb.; *Zephyranthes entreriana* (O. Hoffm.) Pax, *Z. hassleriana* (Chodat & Lendn.) Traub, *Z. mesochloa* Herb. ex Lindl. var. *entreriana* (O. Hoffm.) Pax, *Z. oxypetala* Speg., *Z. stenopetala* Baker, *Z. timida* E. Holmb.
Ref.: Ravenna, 1974.
Prov.: BA, COR, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 6894* (SI).

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. var. *entreriana* (O. Hoffm.) Pax = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze = **Habranthus maasii** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978a.

Zephyranthes minima Herb. subsp. **hexandra** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1971a.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 24141* (SI).

Zephyranthes minima Herb. subsp. **minima**
Sin.: *Amaryllis minima* (Herb.) Griseb.; *Zephyranthes hieronymi* Pax
Ref.: Hume, 1943; Fabris, [1968] 1969b; Ravenna, 1971a.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Lorentz 1289* (B).

Zephyranthes oxypetala Speg. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes porphyrospila E. Holmb. = **Habranthus brachyandrus** (Baker) Sealy
Ref.: Sealy, 1937.

Zephyranthes pusilla (Herb.) D. Dietr. = **Haylockia americana** (Hoffmanns.) Herter
Ref.: Mathew, 1983.

Zephyranthes stellaris Ravenna
Ref.: Ravenna, 1967.
Prov.: CH, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 24143* (B, SI).

Zephyranthes stenopetala Baker = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes timida E. Holmb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Ref.: Ravenna, 1974.

Zephyranthes tucumanensis Hunz.
Ref.: Hunziker, 1969.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hunziker y Cocucci 18872* (CORD).

Araceae Juss.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Anthurium Schott

Número de especies: 1

Anthurium coriaceum auct. non G. Don = **Anthurium paraguayense** Engl.
Ref.: Crisci, 1971.

Anthurium paraguayense Engl.
Sin.: *Anthurium coriaceum* auct. non G. Don, *A. rodrigoi* A.D. Hawkes
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988; Croat, 1991.
Prov.: CH, COR, FO, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2347* (SI).

Anthurium rodrigoi A.D. Hawkes = **Anthurium paraguayense** Engl.
Ref.: Crisci, 1971; Croat, 1991.

Aropsis palustris Rojas Acosta = **Spathicarpa hastifolia** Hook.
Ref.: Croat & Mount, 1988.

Arum L.

Número de especies: 1

Arum italicum Miller
Ref.: Forziano et al., 1991.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 18501* (SI).

Arum sculentum L. = **Colocasia esculenta** (L.) Schott

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Número de especies: 1

Asterostigma lividum (Lodd.) Endl.
Sin.: *Caladium lividum* Lodd.
Ref.: Eskuche, 1989.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 4-192* (SI).

Asterostigma fabrisii Crisci = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Ref.: Bogner & Nicolson, 1988.

Asterostigma lorentzianum Endl. = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Ref.: Bogner & Nicolson, 1988.

Asterostigma vermicida[um] (Speg.) Hauman & Vanderveken = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Ref.: Bogner & Nicolson, 1988.

Asterostigma vermitoxicum Griseb. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Ref.: Crisci, 1971.

Caladium Vent.

Número de especies: 1

Caladium lividum Lodd. = **Asterostigma lividum** (Lodd.) Endl.

Caladium sororium Schott.
Ref.: Crisci, 1971.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Fabris y Crisci 7330* (SI).

Calla aethiopica L. = **Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.

Calostigma imbe Schott = **Philodendron imbe** (Schott) Schott
Ref.: Crisci, 1971.

Colocasia Schott, nom. cons.

Número de especies: 1

Colocasia esculenta (L.) Schott
Sin.: *Arum sculentum* L.
Ref.: Grau, 1983.
Prov.: COR, MI, TU
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Grau 54* (LIL).

Dieffenbachia Schott

Número de especies: 1

Dieffenbachia aglaonematifolia Engl.
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 3022* (SI).

Gorgonidium Schott

Número de especies: 1

Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson
Sin.: *Staurostigma vermicidium* Speg.; *Asterostigma fabrisii* Crisci, *A. lorentzianum* Engl., *A. vermicida[um]* (Speg.) Hauman & Vanderveken
Ref.: Bogner & Nicolson, 1988.
Prov.: CA, CH, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fabris et al. 3281* (SI).

Lilloa puki Speg. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Ref.: Crisci, 1971.

Lysistigma peregrinum Schott = **Taccarum peregrinum** (Schott) Engl.
Ref.: Bogner, 1989.

Philodendron Schott, nom. & orth. cons.

Número de especies: 6

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl.
Sin.: *Philodendron pygmaeum* Chodat & Vischer, *P. selloum* C. Koch; *Sphicterostigma bipinnatifidum* Schott, nom. illeg.
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988; Mayo, 1991.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 8672* (SI).

Philodendron dubium Chodat = **Philodendron tweedianum** Schott
Ref.: Crisci, 1971; Mayo, 1991.

Philodendron imbe (Schott) Schott
Sin.: *Calostigma imbe* Schott; *Philodendron sellowianum* Kunth
Ref.: Crisci, 1971.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA 16325).

Philodendron missionum (Hauman) Hauman
Sin.: *Philodendron sonderianum* Schott var. *missionum* Hauman, *P. ochrostemon* Schott var. *uleanum* Engl.
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Fiebrig 5822* (SI).

Philodendron ochrostemon Schott var. *uleanum* Engl. = **Philodendron missionum** (Hauman) Hauman
Ref.: Crisci, 1971.

Philodendron pseudoundulatum Grau
Ref.: Grau, 1983.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Grau 19* (LIL).

Philodendron pygmaeum Chodat & Vischer = **Philodendron bipinnatifidum** Schott ex Endl.
Ref.: Croat & Mount, 1988; Mayo, 1991.

Philodendron selloum C. Koch = **Philodendron bipinnatifidum** Schott ex Endl.
Ref.: Crisci, 1971; Mayo, 1991.

Philodendron sellowianum Kunth = **Philodendron imbe** (Schott) Schott
Ref.: Crisci, 1971.

Philodendron sonderianum Schott var. *missionum* Hauman = **Philodendron missionum** (Hauman) Hauman
Ref.: Crisci, 1971.

Philodendron tweedianum Schott
Sin.: *Philodendron dubium* Chodat
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988; Mayo, 1991.
Prov.: CH, COR, ER
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 2978* (LP).

Philodendron undulatum Engl.
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988; Mayo, 1991.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 4195* (CTES).

Pistia L.

Número de especies: 1

Pistia occidentalis Blume = **Pistia stratiotes** L.
Ref.: Crisci, 1971.

Pistia stratiotes L.
Sin.: *Pistia stratioites* L. var. *linguiformis* (Blume) Engl., *P. stratiotes* L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl., *P. occidentalis* Blume
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 3547* (SI).

Pistia stratioites L. var. *linguiformis* (Blume) Engl. = **Pistia stratioites** L.
Ref.: Crisci, 1971.

Pistia stratiotes L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl. = **Pistia stratiotes** L.
Ref.: Crisci, 1971.

Spathantheum Schott

Número de especies: 1

Spathantheum orbignyanum Schott
Ref.: Crisci, 1971.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 26588* (CTES).

Spathicarpa Hook.

Número de especies: 1

Spathicarpa hastifolia Hook.
Sin.: *Aropsis palustris* Rojas Acosta; *Spathicarpa sagittifolia* Schott
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988.
Prov.: CH, COR, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 410* (LP).

Spathicarpa sagittifolia Schott = **Spathicarpa hastifolia** Hook.
Ref.: Crisci, 1971.

Sphincterostigma bipinnatifidum Schott, nom. illeg. = **Philodendron bipinnatifidum** Schott ex Endl.
Ref.: Crisci, 1971; Mayo, 1991.

Staurostigma vermicidum Speg. = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Ref.: Bogner & Nicolson, 1988.

Staurostigma vermitoxicum (Griseb.) Engl. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Ref.: Crisci, 1971.

Synandrospadix Engl.

Número de especies: 1

Synandrospadix vermitoxicum (Griseb.) Engl.
Sin.: *Asterostigma vermitoxicum* Griseb.; *Lilloa puki* Speg.; *Staurostigma vermitoxicum* (Griseb.) Engl.
Ref.: Crisci, 1971; Croat & Mount, 1988.
Prov.: CA, CH, CO, COR, FO, JU, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Fabris et al. 3075* (LP).

Taccarum Brongn. ex Schott

Número de especies: 1

Taccarum peregrinum (Schott) Engl.
Sin.: *Lysistigma peregrinum* Schott; *Taccarum ulei* Engl. & K. Krause, *T. variabile* Bertoni
Ref.: Bogner, 1989.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA 24/753).

Taccarum ulei Engl. & K. Krause = **Taccarum peregrinum** (Schott) Engl.
Ref.: Bogner, 1989.

Taccarum variabile Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Engl.
Ref.: Bogner, 1989.

Xanthosoma Schott emend. Engl.

Número de especies: 3

Xanthosoma mafaffa Schott var. *poeppigii* (Schott) Engl. = **Xanthosoma poeppigii** Schott
Ref.: Crisci, 1971.

Xanthosoma poeppigii Schott
Sin.: *Xanthosoma mafaffa* Schott var. *poeppigii* (Schott) Engl., *X. subandinum* Schott.
Ref.: Crisci, 1971.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fabris y Crisci 7321* (LP).

Xanthosoma subandinum Schott = **Xanthosoma poeppigii** Schott
Ref.: Crisci, 1971.

Xanthosoma sygoniifolia Rusby
Ref.: Crisci, 1971.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schreiter 3953* (LIL).

Xanthosoma violaceum Schott
Ref.: Grau, 1983.
Prov.: TU
Ejemplar examinado: *Grau 111* (LIL).

Zantedeschia Spreng., nom. cons.

Número de especies: 1

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Sin.: *Calla aethiopica* L.
Ref.: Novara, 1993a.
Prov.: SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Novara 8113* (MCNS).

Arecaceae Schultz Sch.

por C.C. Xifreda & A.M. Sanso

Acrocomia Mart.

Número de especies: 2

Acrocomia chunta Covas & Ragonese
Ref.: Arbo, 1974; Balslev & Moraes, 1989.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Covas y Ragonese 5001* (LP).

Acrocomia totai Mart.
Ref.: Arbo, 1974.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Maruñak 178* (BAB).

Allagoptera Nees

Número de especies: 1

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Sin.: *Diplothemium campestre* Mart., *D. campestre* Mart. var. *genuinum* Drude, nom. inval.
Ref.: Hauman, 1917e, 1919; Moore Jr., 1962.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 15285* (SI).

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Ref.: Glassman, 1968.

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Ref.: Glassman, 1968.

Bactris Jacq.

Número de especies: 2

Bactris anisitsii Barb. Rodr.
Ref.: Molfino, 1925a; Devoto & Rothkugel, 1942.
Prov.: FO
Países limítrofes: PA
Ejemplar citado: *Kermes s.n.**.

Bactris insignis (Mart.) Drude
Sin.: *Guilielma insignis* Mart.
Ref.: Devoto & Rothkugel, 1942; Balslev & Moraes, 1989.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Holmberg s.n.**.

Butia (Becc.) Becc.

Número de especies: 1

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Butia yatay (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Sin.: *Cocos paraguayensis* Barb. Rodr., *C. poni* Hauman, nom. illeg., *Butia paraguayensis* (Barb. Rodr.) C.H. Bailey, *B. poni* (Hauman) Burrett, nom. illeg., *B. yatay* (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus paraguayensis* (Barb. Rodr.) Glassman
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 3476* (BAB).

Butia poni (Hauman) Burrett, nom. illeg. = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Butia yatay (Mart.) Becc. subsp. **yatay**
Sin.: *Cocos yatay* Mart.; *Syagrus yatay* (Mart.) Glassman
Ref.: Martínez Crovetto & Piccinini, 1951; Glassman, 1979.
Prov.: CH, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Cusato y Xifreda 1018* (BAA).

Butia yatay (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Cocos australis Mart. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Ref.: Glassman, 1968.

Cocos datil Drude & Griseb. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glasssman
Ref.: Glassman, 1968.

Cocos paraguayensis Barb. Rodr. = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Cocos poni Hauman, nom. illeg. = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Cocos romanzzofiana Cham. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.)Glassman
Ref.: Glassman, 1968.

Cocos yatay Mart. = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **yatay**
Ref.: Glassman, 1979.

Copernicia Mart. ex Endl.

Número de especies: 1

Copernicia alba Morong
Sin.: *Copernicia australis* Becc., *C. australis* Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman, *C. australis* Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni ex Hauman, *C. cerifera* Mart., p.p., *C. chacoana* Rojas Acosta, nom. superfl., *C. nigra* Morong ex Becc., pro syn., nom. nud., *C. rubra* Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961; Arbo, 1974.
Prov.: CH, COR, FO, JU, SA, SE, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Valla et al. 32* (BAA).

Copernicia australis Becc. = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Copernicia australis Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Copernicia australis Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni ex Hauman = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Copernicia campestris Burmeist. = **Trithrinax campestris** (Burmeist.) Drude & Griseb.
Ref.: Digilio & Legname, 1966.

Copernicia cerifera Mart., p.p. = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Copernicia chacoana Rojas Acosta, nom. superfl. = **Copernicia alba** Morong

Copernicia nigra Morong ex Becc, pro. syn., nom. nud. = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Copernicia rubra Morong = **Copernicia alba** Morong
Ref.: Dahlgren & Glassman, 1961.

Diodosperma burity H.A. Wendland = **Trithrinax schyzophylla** Drude

Diplothemium campestre Mart. = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze
Ref.: Moore Jr., 1962.

Diplothemium campestre Mart. var. *genuinum* Drude, nom. inval. = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze
Ref.: Moore Jr., 1962.

Euterpe Mart., nom. cons.

Número de especies: 1

Euterpe edulis Mart.
Sin.: *Euterpe egusquizae* Bertoni, *E. egusquizae* Bertoni, nom nud.
Ref.: Devoto & Rothkugel, 1942; Reitz, 1974.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Mroginski et al. 359* (BAA, LP).

Euterpe egusquizae Bertoni = **Euterpe edulis** Mart.
Ref.: Devoto & Rothkugel, 1942.

Euterpe egusquizae Bertoni, nom. nud. = **Euterpe edulis** Mart.
Ref.: Hauman, 1919.

Guilielma insignis Mart. = **Bactris insignis** (Mart.) Drude

Syagrus Mart.

Número de especies: 1

Syagrus paraguayensis (Barb. Rodr.) Glassman = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **paraguayensis** (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso
Ref.: Xifreda & Sanso, 1996.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Sin.: *Cocos romanzoffiana* Cham.; *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *A. romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *australes* (Mart.) Becc.; *Cocos australis* Mart., *C. datil* Drude & Griseb.
Ref.: Glassman, 1968; Montani & Ferro, 1961.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, ME, MI, SF, SJ, SL
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BAA 7543).

Syagrus yatay (Mart.) Glassman = **Butia yatay** (Mart.) Becc. subsp. **yatay**
Ref.: Glassman, 1979.

Trithrinax Mart.

Número de especies: 3

Trithrinax biflabellata Barb. Rodr.
Ref.: Devoto & Rothkugel, 1942; de Guth, 1970; Balslev & Moraes, 1989.
Prov.: CH, FO, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 19570* (CTES).

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb.
Sin.: *Copernicia campestris* Burmeist.
Ref.: Castellanos, 1926; Digilio & Legname, 1966.
Prov.: CH, CO, ER, FO, SA, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Bartlett 20154* (SI).

Trithrinax schyzophylla Drude
Sin.: *Diodosperma burity* H.A. Wendland
Ref.: de Guth, 1970; Balslev & Moraes, 1989.
Prov.: CA, JU, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 18645* (LP, SI).

Bromeliaceae Juss.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Abromeitiella abstrusa A. Cast. = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Abromeitiella brevifolia (Griseb.) A. Cast. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Abromeitiella brevifolia (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Hauman) W. Schulze-Motel = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Abromeitiella chlorantha (Speg.) Mez = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Abromeitiella lorentziana (Mez) A. Cast. = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Acanthostachys Klotzsch

Número de especies: 1

Acanthostachys exilis Bertoni = **Acanthostachys strobilacea** (Schult. f.) Klotzsch
Ref.: Smith, 1979.

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Klotzsch
Sin.: *Hohenbergia strobilacea* Schult. f.; *Acanthostachys exilis* Bertoni
Ref.: Smith, 1955, 1979.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 4512* (CTES).

Aechmea Ruíz & Pav., nom. cons.

Número de especies: 4

Aechmea ampullacea Mez = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea ampullacea Mez var. *longifolia* Hassl. = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Sin.: *Tillandsia bromeliifolia* Rudge; *Aechmea pulchra* (Beer) Mez, *A. tinctoria* (Mart.) Mez; *Macrochordion bromeliifolia* (Rudge) Beer
Ref.: Smith, 1955, 1969, 1979; Dimitri, 1974; Smith & Kress, 1989.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3961* (SI).

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker
Sin.: *Hoplophytum calyculatum* E. Morren; *Aechmea gamosepala* A. Cast., hom. illeg., *A. thryrsigera* Speg.; *Chevalieria thyrsigera* (Speg.) Mez; *Ortgiesia calyculata* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress
Ref.: Castellanos, 1944; Smith, 1972, 1979; Smith & Kress, 1989.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 4858* (CTES).

Aechmea distichantha Lem. var. **distichantha**
Sin.: *Aechmea polystachya* (Vell.) Mez, *A. polystachya* (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez; *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Ref.: Smith, 1955, 1979; Pingitore, 1975; Smith & Kress, 1989.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Gamerro y Toursarkissian 80* (SI).

Aechmea distichantha Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Sin.: *Aechmea grandiceps* (Griseb.) Mez, *A. polystachya* (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast.; *Chevalieria grandiceps* Griseb.; *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress
Ref.: Smith, 1955, 1972, 1979; Pingitori, 1975; Smith & Kress, 1989.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 1026* (SI).

Aechmea gamosepala A. Cast., hom. illeg. = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea grandiceps (Griseb.) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea polystachya (Vell.) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. var. **distichantha**
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea polystachya (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. var. **distichantha**
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea polystachya (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea pulchra (Beer) Mez = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm.
Sin.: *Macrochordion recurvatum* Klotzsch; *Aechmea ampullacea* Mez, *A. ampullacea* Mez var. *longifolia* Hassl.; *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress
Ref.: Smith, 1972, 1979; Pingitore, 1975; Smith & Kress, 1989.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 4487* (SI).

Aechmea tinctoria (Mart.) Mez = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Aechmea thyrsigera Speg. = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Ananas Miller

Número de especies: 1

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.
Sin.: *Ananassa bracteata* Lindl.
Ref.: Smith, 1979.
Prov.: COR, MI

Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 23863* (CTES).

Ananas macrodontes E. Morren = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Ref.: Smith, 1979.

Ananas microcephalus auct. non Baker = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Ref.: Smith, 1979.

Ananassa bracteata Lindl. = **Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f.
Ref.: Smith, 1979.

Anoplophytum didistichum E. Morren = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1977.

Billbergia Thunb.

Número de especies: 2

Billbergia bonplandiana Gaudich. ex Mez = **Billbergia nutans** H. Wendl. ex Regel
Ref.: Smith, 1979.

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel
Sin.: *Billbergia bonplandiana* Gaudich. ex Mez, *B. linearifolia* Baker
Ref.: Smith, 1955, 1979.
Prov.: CH, CO, COR, ER, JU, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Hunziker 911* (SI).

Billbergia linearifolia Baker = **Billbergia nutans** H. Wendl. ex Regel
Ref.: Smith, 1979.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
Sin.: *Bromelia zebrina* Herb.
Ref.: Castellanos, 1925; Smith, 1979.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Wolffhugel y Van der Venne s.n.* (SI 31712).

Bromelia Plum. ex L.

Número de especies: 5

Bromelia argentina Baker = **Bromelia balansae** Mez
Ref.: Smith, 1979.

Bromelia balansae Mez
Sin.: *Bromelia argentina* Baker
Ref.: Smith, 1955, 1979; Amat, 1988.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 27103* (CTES).

Bromelia hieronymi Mez
Ref.: Caffini et al., 1976; Smith, 1979; Amat, 1988.
Prov.: CH, FO, JU, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 818* (CTES).

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f.
Ref.: Caffini et al., 1976; Amat, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Castellanos 22790* (CTES).

Bromelia sagenaria Arruda = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Ref.: Smith, 1979.

Bromelia serra Griseb.
Sin.: *Bromelia serrata* Griseb. [error por *B. serra*]; *Rhodostachys argentina* Baker
Ref.: Caffini et al., 1976; Smith, 1979; Amat, 1988.
Prov.: CH, CO, COR, FO, JU, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Carnevali 23250* (CTES).

Bromelia serrata Griseb. [error por *B. serra*] = **Bromelia serra** Griseb.

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Rhodostachys urbaniana* Mez; *Deinacanthon urbanianum* (Mez) Mez
Ref.: Smith, 1979; Amat, 1988.
Prov.: CA, CH, CO, FO, LR, ME, SA, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Kurtz 8556a* (SI).

Bromelia zebrina Herb. = **Billbergia zebrina** (Herb.) Lindl.
Ref.: Smith, 1979.

Catopsis penduliflora C.H. Wright = **Fosterella penduliflora** (C.H. Wright) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Chevalieria grandiceps Griseb. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1979.

Chevalieria thyrsigera (Speg.) Mez = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Cottendorfia albicans Griseb. = **Fosterella albicans** (Griseb.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Deinacanthon urbanianum (Mez) Mez = **Bromelia urbaniana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Deuterocohnia Mez

Número de especies: 8

Deuterocohnia brevifolia (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Navia brevifolia* Griseb; *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast., *A. brevifolia* (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Hauman) W. Schulze-Motel, *A. chlorantha* (Speg.) Mez; *Dyckia grisebachii* Baker; *Lindmania brevifolia* (Griseb.) Hauman, *L. chlorantha* Hauman; *Pitcairnia brevifolia* (Griseb.) R.E. Fr., *P. chlorantha* (Speg.) A. Cast.; *Tillandsia chlorantha* Speg.
Ref.: Smith, 1974; Spencer & Smith, 1992.
Prov.: CA, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Morello 5175* (LP).

Deuterocohnia digitata L.B. Sm.
Sin.: *Deuterocohnia strobilifera* auct. non Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA).

Deuterocohnia haumanii A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CA, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA).

Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez
Sin.: *Dyckia longipetala* Baker; *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast.; *Dyckia decomposita* Baker; *Puya weberii* Schlumb.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CA, CO, JU, LP, LR, ME, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1580* (SI).

Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast. = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Deuterocohnia lorentziana (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia lorentziana* Mez; *Abromeitiella abstrusa* A. Cast., *A. lorentziana* (Mez) A. Cast.; *Hepetis lorentziana* (Mez) Mez
Ref.: Smith, 1974; Spencer & Smith, 1992.
Prov.: CA, JU, LR, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1773* (SI).

Deuterocohnia recurvipetala Gross
Ref.: Rauh & Gross, 1991.
Prov.: Sin especificar (Cerro Colorado). Endémica.
Ejemplar citado: *Rauh 64236** (HEID).

Deuterocohnia schreiteri A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: ME, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 1098* (LIL).

Deuterocohnia strobilifera auct. non Mez = **Deuuterocohnia digitata** L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Deuterocohnia strobilifera Mez var. **inermis** L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *West 6176** (UC).

Dyckia Schult. f.

Número de especies: 13

Dyckia bolivensis Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia chaguar A. Cast. = **Dyckia floribunda** Griseb.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia decomposita Baker = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia distachya Hassl.
Sin.: *Dyckia distachya* Hassl. f. *induta* Hassl., *D. interrupta* Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Vanni et al. 3212* (CTES).

Dyckia distachya auct. non Hassl., p.p. = **Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia distachya Hassl. f. *induta* Hassl. = **Dyckia distachya** Hassl.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia ferox Mez
Sin.: *Dyckia ferox* Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast., *D. ferox* Mez f. *vulgaris* Hassl.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CH, COR, ER, FO, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 26426* (SI).

Dyckia ferox Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast. = **Dyckia ferox** Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia ferox Mez f. *vulgaris* Hassl. = **Dyckia ferox** Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia floribunda Griseb.
Sin.: *Dyckia chaguar* A. Cast., *D. gilliesii* Baker
Ref.: Smith, 1974
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SL
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Burkart 7147* (SI).

Dyckia gilliesii Baker = **Dyckia floribunda** Griseb.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia gracilis Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CH
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 9763* (CTES).

Dyckia grisebachii Baker = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Dyckia hassleri Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia interrupta Mez = **Dyckia distachya** Hassl.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia leptostachya Baker
Sin.: *Dyckia boliviensis* Mez, *D. hassleri* Mez
Ref.: Smith 1969, 1974.
Prov.: CH, COR, ER
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26162* (SI).

Dyckia longipetala Baker = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia microcalyx Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia distachya* auct. non Hassl., p.p.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Hauman 1098* (BA).

Dyckia missionum Mez = **Dyckia niederleinii** Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia missionum Mez var. *breviflora* Hassl. = **Dyckia niederleinii** Mez
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia mitis A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BA).

Dyckia montevidensis K. Koch = **Dyckia remotiflora** Otto & Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia montevidensis K. Koch var. *tandilensis* Speg. = **Dyckia remotiflora** Otto & Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia niederleinii Mez
Sin.: *Dyckia missionum* Mez, D. missionum Mez var. *breviflora* Hassl.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Rodríguez 701* (BA, CTES, SI)

Dyckia ragonesei A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CH, CO, COR, ER, FO, SE, SF. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos 19465* (CTES).

Diyckia rariflora Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken = **Dyckia remotiflora** Otto & Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Dyckia remotiflora Otto & Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch, *D. rariflora* Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken

Ref.: Smith, 1974.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 17178* (CTES).

Dyckia remotiflora Otto & Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch var. *tandilensis* Speg.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: BA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini 219* (LP).

Dyckia subinermis Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar citado: *Niederlein 1205** (B).

Dyckia tweediei Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA, SE. Endémica.
Ejemplar citado: *Tweedie s.n.** (K).

Dyckia velascana Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 10767* (SI).

Fosterella L.B. Sm.

Número de especies: 2

Fosterella albicans (Griseb.) L.B. Sm.
Sin.: *Cottendorfia albicans* Griseb.; *Lindmania albicans* (Griseb.) Mez
Ref.: Smith, 1955, 1974; Smith & Read, 1992.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus 502* (CORD).

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm.
Sin.: *Catopsis penduliflora* C.H. Wright; *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright) Stapf
Ref.: Smith, 1974; Smith & Read, 1992.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 9721* (LP).

Hepetis lorentziana (Mez) Mez = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Hohenbergia strobilacea Schult. f. = **Acanthostachys strobilacea** (Schult. f.) Klotzsch
Ref.: Smith, 1979.

Hoplophytum calyculatum E. Morren = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Lindmania albicans (Griseb.) Mez = **Fosterella albicans** (Griseb.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Lindmania brevifolia (Griseb.) Hauman = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Lindmania chlorantha Hauman = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Lindmania penduliflora (C.H. Wright) Stapf = **Fosterella penduliflora** (C.H. Wright) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Macrochordion bromeliifolia (Rudge) Beer = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker

Macrochordion recurvatum Klotzsch = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Navia brevifolia Griseb. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Ortgiesia calyculata (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker

Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm.

Phytarrhiza crocata E. Morren = **Tillandsia crocata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1977.

Pitcairnia L'Hér., nom. cons.

Número de especies: 3

Pitcairnia brevifolia (Griseb.) R.E. Fr. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Pitcairnia chiriguana A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 3611* (LIL).

Pitcairnia chlorantha (Speg.) A. Cast. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Pitcairnia dyckioides Baker = **Puya dyckioides** (Baker) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Pitcairnia lorentziana Mez = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Ref.: Spencer & Smith, 1992.

Pitcairnia mirabilis Mez = **Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Pitcairnia mirabilis Mez var. *tucumana* A. Cast. = **Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Pitcairnia oranensis L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Eyerdam y Beetle 22795** (GH).

Pitcairnia saltensis L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Pierotti s.n.* (LIL).

Pitcairnia spathacea Griseb. = **Puya spathacea** (Griseb.) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea distichantha** Lem. var. **distichantha**

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1979.

Pourretia aëranthos Loisel. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Pourretia alpestris Poepp. = **Puya alpestris** (Poepp.) Gay
Ref.: Rossow, 1993.

Pseudananas Hassl. ex Harms

Número de especies: 1

Pseudananas macrodontes (E. Morren) Harms = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Ref.: Smith, 1979.

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo
Sin.: *Bromelia sagenaria* Arruda; *Ananas macrodontes* E. Morren, *A. microcephalus* auct. non Baker; *Pseudananas macrodontes* (E. Morren) Harms
Ref.: Smith, 1955, 1979.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2008* (SI).

Puya Molina

Número de especies: 14

Puya alpestris (Poepp.) Gay
Sin.: *Pourretia alpestris* Poepp.
Ref.: Rossow, 1993.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Rossow y Gómez Cadret 4528* (BAB).

Puya assurgens L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar citado: *Barry 33** (GH).

Puya castellanosii L.B. Sm.
Sin.: Puya fiebrigii auct. non Mez, p.p.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (CTES 59174 ex BA 45819).

Puya dyckioides (Baker) Mez
Sin.: *Pitcairnia dyckioides* Baker
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 4073* (SI).

Puya fiebrigii auct. non Mez, p.p. = **Puya castellanosii** L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1974.

Puya flora Speg. = **Puya weberiana** E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1974.

Puya formosa Speg. = **Puya spathacea** (Griseb.) Mez
Ref.: Smith, 1974.

Puya harmsii (A. Cast.) A. Cast.
Sin.: *Puya spathacea* (Griseb.) Mez var. *harmsii* A. Cast.
Ref.: Smith, 1974
Prov.: CA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 5526* (BA).

Puya hofstenii Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Meyer y Bianchi s.n.* (LIL).

Puya lilloi A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CA, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 1154* (SI).

Puya micrantha Mez
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schinini 10294* (CTES).

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia mirabilis* Mez, *P. mirabilis* Mez var. *tucumana* A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Vervoorst 3401* (LIL).

Puya smithii A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 6616* (BA, LIL).

Puya spathacea (Griseb.) Mez
Sin.: *Pitcairnia spathacea* Griseb.; *Puya formosa* Speg.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: CA, CO, LR, ME, SA, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1579* (SI).

Puya spathacea (Griseb.) Mez var. *harmsii* A. Cast. = **Puya harmsii** (A. Cast.) A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.

Puya volcanensis Castillón
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 7246* (LIL).

Puya weberiana E. Morren ex Mez
Sin.: *Puya flora* Speg.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA, TU, Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4546* (SI).

Puya weberii Schlumb. = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Ref.: Castellanos, 1925.

Puya yakespala A. Cast.
Ref.: Smith, 1974.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 253* (LP).

Renealmia recurvata L. (excl. var. *β*) = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Renealmia usneoides L. = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Rhodostachys argentina Baker = **Bromelia serra** Griseb.
Ref.: Smith, 1979.

Rhodostachys urbaniana Mez = **Bromelia urbaniana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Tillandsia L.

Número de especies: 52

Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm.
Sin.: *Pourretia aëranthos* Loisel.; *Tillandsia aëranthos* Desf. ex Steud., pro syn., nom. nud., *T. bicolor* Brongn., *T. dianthoidea* G. Rossi, *T. stricta* auct. non Sol. ex Ker Gawl., *T. unca* Griseb.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, COR, ER, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 18774* (CTES).

Tillandsia aëranthos Desf. ex Steud., pro syn., nom. nud. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia aizoides Mez
Ref.: Morello, 1951; Smith, 1977.
Prov.: CA, CO, LP, LR, SA, SE, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (SI 31917).

Tillandsia alberi Ehlers = **Tillandsia muhriae** W. Weber
Ref.: Palací & Brown, 1993.

Tillandsia albertiana Verv.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Vervoorst 7255* (LIL).

Tillandsia andicola Gillies ex Baker
Ref.: Castellanos, 1945d; Smith, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, ME, Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 4448* (BA, CTES).

Tillandsia angulosa Mez
Ref.: Castellanos, 1945d; Smith, 1970, 1977.
Prov.: LR, ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus y Niederlein 851* (BA, CORD).

Tillandsia argentina C.H. Wright
Sin.: *Tillandsia unca* auct. non Griseb.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hicken 99* (SI).

Tillandsia astragaloides Mez = **Tillandsia tenuifolia** L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia australis Mez
Sin.: *Tillandsia maxima* Lillo & Hauman, hom. illeg., *T. rubra* auct. non Ruíz & Pav.
Ref.: Mabberley, 1984.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 784* (SI).

Tillandsia bandensis Baker
Sin.: *Tillandsia bandensis* Baker var. *intermedia* Hassl.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LR, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2010* (SI).

Tillandsia bandensis Baker var. *intermedia* Hassl. = **Tillandsia bandensis** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia bergeri Mez
Sin.: *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi var. *grisea* Guillaumin, nom. illeg.
Ref.: Castellanos, 1944; Smith, 1977.
Prov.: BA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 17115* (LP).

Tillandsia bicolor Brongn. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia bicolor auct. non Brongn. = **Tillandsia tenuifolia** L.

Tillandsia bicolor auct. non Brongn. = **Vriesea platynema** Gaudich.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia brealitoensis L. Hrom.
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Hromadnik H.R. 7152b** (WV).

Tillandsia bromeliifolia Rudge = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Ref.: Smith, 1979.

Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker emend. L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *T. coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez, *T. pedicellata* (Mez) A. Cast.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, JU, LP, LR, ME, RN, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Lutz y Goth 33* (CTES).

Tillandsia bryoides Griseb., p.p. = **Tillandsia tricholepis** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia caespitosa Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud. = **Tillandsia retorta** Griseb. ex Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia caliginosa W. Till
Sin.: *Tillandsia crocata* (E. Morren) Baker var. *tristis* Rauh, *T. crocata* (E. Morren) Baker var. *tristis* Rauh f. *major* Rauh, nom. nud., *T. myosura* Griseb., p.p., hom. illeg., *T. myosura* auct. non Baker
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.
Prov.: ER, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar citado: *Muhr t1/8b** (HEID).

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. var. *incana* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. var. *lanuginosa* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **capillaris**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. f. **capillaris**
Sin.: *Tillandsia capillaris* Ruíz & Pav. var. *lanuginosa* Mez, *T. capillaris* Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval., *T. lanuginosa* Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud.
Ref.: Smith, 1935, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, ME, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 1970* (SI).

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia cordobensis* Hieron., *T. recurvata* auct. non (L.) L.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, JU, LR, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 6353* (SI).

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia hieronymi* Mez, *T. dependens* Hieron. ex Mez, *T. dependens* Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez, *T. dependens* Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez, *T. dependens* Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast., *T. dependens* Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast., *T. propinqua* auct. non Gay
Ref.: Smith, 1970, 1977; Till, 1989b.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1581* (SI).

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia capillaris* Ruíz & Pav. var. *incana* Mez, *T. incana* Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud., *T. permutata* A. Cast., *T. propinqua* Gay var. *saxicola* Hieron.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, ME, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA).

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **capillaris**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia capillaris Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia virescens* Ruíz & Pav., *T. dependens* Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken, *T. hieronymi* Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast., *T. lichenoides* Hieron., *T. propinqua* Gay, *T. pusilla* Gillies ex Baker, *T. virescens* Ruíz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast., *T. williamsii* Rusby
Ref.: Smith, 1935, 1969, 1977.
Prov.: CO, JU, LR, ME, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 5376* (SI).

Tillandsia castellanii L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: CO, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 1576).

Tillandsia chlorantha Speg. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Tillandsia circinalis Griseb. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **duratii**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia coarctata Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker emend. L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia coarctata Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker emend. L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia confusa Hassl. var. *saxatilis* Hassl. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia cordobensis Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia crocata (E. Morren) Baker
Sin.: *Phytarrhiza crocata* E. Morren; *Tillandsia mandonii* E. Morren ex Mez
Ref.: Smith, 1962, 1970, 1977.
Prov.: ER
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pereira 8273* (LP).

Tillandsia crocata (E. Morren) Baker var. *tristis* Rauh = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.

Tillandsia crocata (E. Morren) Baker var. *tristis* Rauh f. *major* Rauh, nom. nud. = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.

Tillandsia decomposita Baker = **Tillandsia duratii** Vis. var **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia diaguitensis A. Cast.
Ref.: Castellanos, 1944; Smith, 1970, 1977.
Prov.: FO, JU, SA, TU
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Daguerre s.n.* (CTES 133947).

Tillandsia dianthoidea G. Rossi = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia dianthoidea G. Rossi var. *grisea* Guillaumin = **Tillandsia bergeri** Mez
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia didisticha (E. Morren) Baker
Sin.: *Anoplophytum didistichum* E. Morren; *Tillandsia oranensis* Baker, *T. purpurea* Griseb., hom. illeg., *T. vernicosa* A. Cast., hom. illeg.
Ref.: Smith, 1969, 1977.
Prov.: COR, FO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Fabris 4466* (LP).

Tillandsia dorotheae Rauh
Ref.: Rauh, 1987.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Muhr s.n.** (HEID).

Tillandsia duratii Vis. var. **duratii**
Sin.: *Tillandsia circinalis* Griseb.
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LR, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 23625* (SI).

Tillandsia duratii Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxatilis* Hassl., *T. decomposita* Baker, *T. tomentosa* N.E. Br., *T. weddellii* Baker
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: CH, COR, FO, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 14157* (CTES).

Tillandsia erecta Gillies ex Baker
Sin.: *Tillandsia rigida* Gillies ex Baker, nom. illeg.
Ref.: Smith, 1935, 1970, 1977.
Prov.: LR, ME
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 4465* (CTES).

Tillandsia euosma Speg. = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia friesii Mez
Ref.: Smith, 1935, 1977.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 14648).

Tillandsia friesii auct. non Mez = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia funebris A. Cast.
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: CA, FO, SA, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Schreiter s.n.* (CTES ex BA 27/2364).

Tillandsia geminiflora Brongn.
Ref.: Smith, 1955, 1970, 1977.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini y Bordas 20392* (CTES).

Tillandsia genseri Rauh
Ref.: Rauh, 1988.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar citado: *Genser s.n.** (HEID).

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **gilliesii**
Sin.: *Tillandsia myosura* Griseb. ex Baker var. *saxicola* Hieron ex A. Cast., pro syn., nom. nud.
Ref.: Smith, 1969, 1977.
Prov.: BA, CA, JU, LP, LR, ME, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (CTES 88852).

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **polysticha** W. Till & L. Hrom.
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.
Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 7340* (LIL).

Tillandsia guasamayensis Palací & Gilmartin = **Tillandsia muhriae** W. Weber
Ref.: Palací & Brown, 1993.

Tillandsia guelzii Rauh
Ref.: Rauh, 1988.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar citado: *Muhr s.n.** (HEID).

Tillandsia herzogii Wittm. = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia hieronymi Mez = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia hieronymi Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia hirta W. Till & L. Hrom.
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Meyer 9155* (LIL).

Tillandsia incana Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia ixioides Griseb.
Sin.: *Tillandsia ixioides* Griseb. var. *occidentalis* A. Cast.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: CA, CO, COR, ER, JU, MI, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schreiter s.n.* (CTES ex BA 27/2351).

Tillandsia ixioides Wittm., hom. illeg. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia ixioides Griseb. var. *occidentalis* A. Cast. = **Tillandsia ixioides** Griseb.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia jucunda A. Cast.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter s.n.* (CTES ex BA 27/2339).

Tillandsia lanuginosa Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **capillaris**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia lichenoides Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. f.
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977; Till, 1989b.
Prov.: CH, CO, COR, FO, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3396* (SI).

Tillandsia lorentziana Griseb.
Sin.: *Tillandsia lorentziana* Griseb. f. *simples* Kuntze, *T. lorentzii* André [error por *T. lorentziana*]
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: CA, CH, CO, COR, FO, JU, LR, MI, SA, SE, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 5130* (SI).

Tillandsia lorentziana Griseb. f. *simples* Kuntze = **Tillandsia lorentziana** Griseb.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia lorentzii André [error por *T. lorentziana*] = **Tillandsia lorentziana** Griseb.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia macrocnemis Griseb. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia mandonii E. Morren ex Mez = **Tillandsia crocata** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia maxima Lillo & Hauman, hom. illeg. = **Tillandsia australis** Mez
Ref.: Mabberley, 1984.

Tillandsia maxoniana L.B. Sm. = **Vriesea maxoniana** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia meridionalis Baker
Sin.: *Tillandsia ixioides* Wittm., hom. illeg., *T. pulchella* Mez, hom. illeg., *T. stricta* Mez, hom. illeg.
Ref.: Castellanos, 1958; Smith, 1970, 1977.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 22022* (SI).

Tillandsia monostachys Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia muhriae W. Weber
Sin.: *Tillandsia alberi* Ehlers, *T. guasamayensis* Palací & Gilmartin
Ref.: Weber, 1986; Hromadnik, 1989; Till, 1990.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera 7702* (LP).

Tillandsia muhrii Rauh, hom. illeg. = **Tillandsia zecheri** W. Till var. **cafayatensis** Palací & G. Brown
Ref.: Palací & Brown, 1994.

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker
Sin.: *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar examinado: *Castellanos 105* (SI).

Tillandsia myosura Griseb., p.p., hom. illeg. = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.

Tillandsia myosura auct. non Griseb. ex Baker = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Ref.: Till & Hromadnik, 1984.

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker var. *saxicola* Hieron. ex A. Cast., pro syn., nom. nud. = **Tillandsia gilliesii** Baker. subsp. **gilliesii**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia nappi Lorentz & Niederl. = **Tillandsia myosura** Griseb. ex Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia nappi Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl. = **Tillandsia retorta** Griseb. ex Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia odorata Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia oranensis Baker = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pedicellata (Mez) A. Cast. = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker emend. L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **alba** Rutschm. ex Rauh
Ref.: Rauh, 1986b.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Rutschmann RU/AR 85/1** (HEID).

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **peiranoi**
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera y Marchionni 13077* (LP).

Tillandsia permutata A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pfeufferi Rauh
Ref.: Rauh, 1988.
Prov.: BA
Ejemplar citado: *Muhr s.n.** (HEID).

Tillandsia pohliana Mez
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: COR, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 4482* (SI).

Tillandsia polytrichoides E. Morren = **Tillandsia tricholepis** Baker
Ref.: Till, 1989b.

Tillandsia porongoensis L. Hrom. & P. Schneid.
Ref.: Hromadnik & Schneider, 1988.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar citado: *H. y L. Hromadnick 7321a** (WU).

Tillandsia procera Mart. ex Schult. f. = **Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia propinqua Gay = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia propinqua auct. non Gay = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia propinqua Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb. = **Tillandsia rectangula** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia propinqua Gay var. *saxicola* Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pulchella Hook. = **Tillandsia tenuifolia** L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pulchella Mez, hom. illeg. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pulchella Hook. var. *rosea* Mez, p.p. = **Tillandsia tenuifolia** L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pulchella Hook. var. *surinamensis* Mez = **Tillandsia tenuifolia** L.B. Sm.
Ref.: Gouda, 1987.

Tillandsia purpurea Griseb., hom. illeg. = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pusilla Gillies ex Baker = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia rectangula Baker
Sin.: *Tillandsia propinqua* Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb.
Ref.: Smith, 1935, 1977.
Prov.: CA, CO, LR, SA, SE, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hieronymus 483* (SI).

Tillandsia recurvata (L.) L.
Sin.: *Renealmia recurvata* L. (excl. var. *β*); *Tillandsia monostachys* Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud., *T. recurvata* (L.) L. f. *minor* André, *T. recurvata* (L.) L. f. *minuta* (Mez) A. Cast.
Ref.: Smith, 1969, 1977.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, LR, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3395* (SI).

Tillandsia recurvata auct. non (L.) L. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *minor* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *minuta* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia reichenbachii Baker
Sin.: *Tillandsia euosma* Speg., *T. herzogii* Wittm., *T. tucumanensis* Mez
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: CA, CH, COR, FO, JU, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 7759* (SI).

Tillandsia retorta Griseb. ex Baker
Sin.: *Tillandsia caespitosa* Gillies ex Baker, pro syn., nom. nud., *T. nappii* Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl.
Ref.: Smith, 1935, 1970, 1977.
Prov.: BA, CO, LP, ME, SA, SE, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 1371* (SI).

Tillandsia rigida Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia erecta** Gillies ex Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia rubra auct. non Ruiz & Pav. = **Tillandsia australis** Mez
Ref.: Mabberley, 1984.

Tillandsia schreiteri Lillo & A. Cast. = **Tillandsia sphaerocephala** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia sphaerocephala Baker
Sin.: *Tillandsia schreiteri* Lillo & A. Cast.
Ref.: Smith, 1970, 1977.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 1218* (SI).

Tillandsia streptocarpa Baker
Ref.: Smith, 1969, 1977.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 20957* (CTES).

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl.
Ref.: Smith, 1955, 1970, 1977; Gouda, 1987.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Gamerro y Toursarkissian s.n.* (SI 26290).

Tillandsia stricta Mez, hom. illeg. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia stricta auct. non Sol. ex Ker Gawl. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia suaveolens Lem. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia tenebra L. Hrom. & W. Till
Ref.: Hromadnik & Till, 1991.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar citado: *Hromadnik & Hromadnik 72575** (WU).

Tillandsia tenuifolia L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm. = **Tillandsia tenuifolia** L.
Ref.: Gouda, 1987.

Tillandsia tenuifolia L.
Sin.: *Tillandsia astragaloides* Mez, *T. bicolor* auct. non Brongn., *T. pulchella* Hook., *T. pulchella* Hook. var. *rosea* Mez, p.p., *T. pulchella* Hook. var *surinamensis* Mez, *T. tenuifolia* L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1970, 1977; Gouda, 1987.
Prov.: COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 676* (SI).

Tillandsia tomentosa N.R. Br. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia tricholepis Baker
Sin.: *Tillandsia bryoides* Griseb., p.p., *T. polytrichoides* E. Morren
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977; Till, 1989b.
Prov.: CH, CO, COR, FO, JU, MI, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 1119* (SI).

Tillandsia tucumanensis Mez = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia unca Griseb. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia unca Hicken, hom. illeg. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia unca auct. non Griseb. = **Tillandsia argentina** C.H. Wright
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L.
Sin.: *Renealmia usneoides* L.; *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *T. usneoides* (L.) L. f. *cretacea* Mez, *T. usneoides* (L.) L. f. *ferruginea* André, *T. usneoides* (L.) L. f. *filiformis* André
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 858* (SI).

Tillandsia usneoides (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *cretacea* Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *ferruginea* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *filiformis* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia vernicosa Baker
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: CH, CO, COR, FO, JU, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2004* (SI).

Tillandsia vernicosa A. Cast., hom. illeg. = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Ref.: Castellanos, 1945d.

Tillandsia virescens Ruíz & Pav. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia virescens Ruíz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia weddellii Baker = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia williamsii Rusby = **Tillandsia capillaris** Ruíz & Pav. f. **virescens** (Ruíz & Pav.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **minor** L. Hrom.
Ref.: Hromadnik, 1989.
Prov.: CO, SL. Endémica.
Ejemplar citado: *Hromadnik y Hromadnik 7315** (WU).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var **tafiensis** L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia friesii* auct. non Mez
Ref.: Smith, 1970, 1977; Hromadnik, 1989.
Prov.: SA, TU, Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 7176* (LIL).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var **xiphioides**
Sin.: *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *T. odorata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *T. suaveolens* Lem., *T. unca* Hicken, hom. illeg.
Ref.: Smith, 1969, 1970, 1977.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LP, LR, ME, MI, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Bartlett 19223* (SI).

Tillandsia zecheri W. Till var. **cafayatensis** Palací & G. Brown
Sin.: *Tillandsia muhrii* Rauh, hom. illeg.
Ref.: Palací & Brown, 1994.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Palací 534* (MCNS).

Tillandsia zecheri W. Till var. **zecheri**
Ref.: Till, 1983; Palací & Brown, 1994.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Palací 1141* (MCNS).

Tillansia zecheri W. Till var. **zecheri** f. **brealitoensis** Palací & G. Brown
Ref.: Palací & Brown, 1994.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Palací & Brown 1172* (MCNS).

Vriesea Lindl., nom. & orth. cons.

Número de especies: 4

Vriesea argentinensis Speg. = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Vriesea friburgensis Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Vriesea tucumanensis* Mez, *V. argentinensis* Speg., *V. glutinosa* Wawra var. *viridis* Hassl.
Ref.: Smith, 1955, 1977; Meyer, 1963.
Prov.: CA, CH, COR, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 188* (SI).

Vriesea glutinosa Wawra var. *viridis* Hassl. = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Vriesea icterica A. Cast. = **Vriesea maxoniana** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Vriesea maxoniana (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia maxoniana* L.B. Sm.; *Vriesea icterica* A. Cast.
Ref.: Smith, 1969, 1977.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Palací 752* (LP).

Vriesea platynema Gaudich.
Sin.: *Tillandsia bicolor* auct. non Brongn.
Ref.: Castellanos 1925, 1945d; Smith, 1977.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (LIL).

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm.
Sin.: *Tillandsia procera* Mart. ex Schult. f.
Ref.: Smith, 1977.
Prov.: Sin localidad precisa.
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Schulz 811** (GH).

Vriesea tucumanensis Mez = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Burmanniaceae Blume

por M.E. Múlgura

Anonymos capitatus Walter, nom. nud. = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmelin) C. Mart.
Ref.: Maas et al., 1986.

Apteria Nutt.

Número de especies: 1

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small
Sin.: *Lobelia aphylla* Nutt.; *Apteria gentianioides* Jonker, *A. lilacina* (Miers) Miers
Ref.: Schinini, 1975; Maas et al., 1986; Maas & Maas-van de Kamer, 1989.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Molfino s.n.* (BA 17211, BAF).

Apteria gentianoides Jonker = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Ref.: Maas et al., 1986.

Apteria lilacina (Miers) Miers = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Ref.: Molfino, 1922b; Maas et al., 1986.

Burmannia L.

Número de especies: 2

Burmannia capitata (Walter ex J.F. Gmelin) C. Mart.
Sin.: *Vogelia capitata* Walter ex J.F. Gmelin; *Anonymos capitatus* Walter, nom. nud.; *Tripterella capitata* (Walter ex J.F. Gmelin) Michx.
Ref.: Maas et al., 1986; Maas & Maas-van de Kamer, 1989, 1994.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Arbo 8456* (CTES).

Burmannia flava C. Mart.
Sin.: *Tripterella flava* (C. Mart.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Schinini, 1975; Maas & Maas-van de Kamer, 1989.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Molfino s.n.* (BA 17212).

Lobelia aphylla Nutt. = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Ref.: Maas et al., 1986.

Tripterella capitata (Walter ex J.F. Gmelin) Michx. = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmelin) C. Mart.
Ref.: Maas et al., 1986.

Tripterella flava (C. Mart.) Schult. & Schult. f. = **Burmannia flava** C. Mart.
Ref.: Schinini, 1975.

Vogelia capitata Walter ex J.F. Gmelin = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmelin) C. Mart.
Ref.: Maas et al., 1986.

Cannaceae

por M.E. Múlgura

Canna L.

Número de especies: 3

Canna amambayensis Kraenzl. = **Canna paniculata** Ruíz & Pav.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna coccinea Mill. = **Canna indica** L.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna compacta Roscoe = **Canna indica** L.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna confusa J.W. Richardson & L.B. Sm. = **Canna paniculata** Ruíz & Pav.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna edulis Ker Gawl. = **Canna indica** L.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna esculenta Lodd. = **Canna indica** L.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna indica Ruíz & Pav., hom. illeg. = **Canna indica** L.

Canna glauca L. var. **angusta** J.W. Richardson
Ref.: Richardson & Smith, 1972.
Prov.: COR, ER

Países limítrofes: Probablemente en BR.
Ejemplar citado: *Meyer 10939* * (F).

Canna glauca L. var. **glauca**
Ref.: Fabris, [1968] 1969c.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Lanfranchi 506* (SI).

Canna glauca L. var. **rubro-lutea** Hook.
Ref.: Fabris, [1968] 1969c.
Prov.: BA, COR, ER, FO, JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 112* (SI).

Canna indica L.
Sin.: *Canna coccinea* Mill., *C. compacta* Roscoe, *C. edulis* Ker Gawl., *C. esculenta* Lodd., *C. indica* Ruiz & Pav., hom. illeg, *C. limbata* Roscoe, *C. rubricaulis* Link, *C. warscewiczii* A. Dietr.
Ref.: Maas & Maas, 1988.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 114* (SI).

Canna limbata Roscoe = **Canna indica** L.
Ref.: Maas & Maas, 1988.

Canna paniculata Ruíz & Pav.
Sin.: *Canna amambayensis* Kraenzl., *C. confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm.
Ref.: Maas & Maas, 1988.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Molfino s.n.* (BA 17189).

Canna rubricaulis Link = **Canna indica** L.

Canna warscewiczii A. Dietr. = **Canna indica** L.
Ref.: Woodson & Schery, 1945.

Centrolepidaceae Endl.

por M.E. Múlgura

Gaimardia Gaudich.

Número de especies: 1

Gaimardia australis Gaudich.
Sin.: *Gaimardia pusilla* Gaudich.
Ref.: Pérez Moreau, 1969.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Nicora 7258* (SI).

Gaimardia pusilla Gaudich. = **Gaimardia australis** Gaudich.
Ref.: Pérez Moreau, 1969.

Commelinaceae R. Br.

por N.M. Bacigalupo

Aneilema geniculata (Jacq.) Woodson = **Gibasis geniculata** (Jacq.) Rohweder
Ref.: Hunt, 1986b.

Aploleia diffusa Raf. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986a.

Aploleia monandra (Sw.) H.E. Moore = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986a.

Callisia Loefl.

Número de especies: 2

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f.
Sin.: *Tradescantia monandra* Sw.; *Aploleia diffusa* Raf., nom. illeg., *A. monandra* (Sw.) H.E. Moore; *Callisia umbellulata* Lam.; *Leptocallisia monandra* (Sw.) Ludw. & Rohweder, *L. umbellulata* (Lam.) Pichon
Ref.: Moore, 1961; Hunt, 1986b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 4260* (SI).

Callisia repens (Jacq.) L.
Sin.: *Hapalanthus repens* Jacq.
Ref.: Moore, 1958; Bacigalupo, 1964; Hunt, 1986b.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 23895* (SI).

Callisia umbellulata Lam. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986b.

Commelina L.

Número de especies: 5

Commelina alpestris Standl. & Steyerm. = **Commelina tuberosa** L.
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina angustifolia Michx. = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **angustifolia**
Ref.: Fernald, 1940; Brashier, 1966.

Commelina balansae (C.B. Clarke) Herter = **Commelina platyphylla** Klotzsch ex Seub.
Ref.: Bacigalupo, 1964.

Commelina cayennensis Rich. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Uittien, 1966.

Commelina cayennensis Rich. var. *pubescens* Griseb. = **Commelina tuberosa** L.
Ref.: Clarke, 1881.

Commelina coelestis Willd. = **Commelina tuberosa** L.
Ref.: Rohweder, 1956; Hunt, 1994.

Commelina dielsii Herter = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **dielsii** (Herter) Bacigalupo
Ref.: Bacigalupo, 1995.

Commelina diffusa Burm. f.
Sin.: *Commelina cayennensis* Rich., *C. longicaulis* Jacq., *C. nudiflora* auct. non L., *C. sellowiana* Kunth
Ref.: Brashier, 1966; Uittien, 1966; Hunt, 1994.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Gamerro s.n.* (SI 25743).

Commelina elegans Kunth = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **erecta**
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina elliptica Kunth = **Commelina tuberosa** L.
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina erecta L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **angustifolia**
Sin.: *Commelina angustifolia* Michx., *C. virginica* L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke
Ref.: Fernald, 1940.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SF, SJ, SL
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 2180* (SI).

Commelina erecta L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **hamipila** (Wright) Brashier
Sin.: *Commelina hamipila* Wright, *C. erecta* L. var. *hamipila* (Wright) Fernald
Ref.: Brashier, 1966.
Prov.: BA, CA, CO, LR, SA, SE, SJ, SL, TU
Ejemplar examinado: *Roig y Méndez 7811* (SI).

Commelina erecta L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **roseo-purpurea** (Herter) Bacigalupo
Sin.: *Commelina roseo-purpurea* Herter
Ref.: Herter, 1940; Bacigalupo, 1995.
Prov.: CH, ER, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schulz 4299* (SI).

Commelina erecta L. var. **erecta** f. **candida** Standl. & Steyerm.
Sin.: *Commelina virginica* auct. non L. var. *massonii* C.B. Clarke
Ref.: Molfino, 1929; Standley & Steyermark, 1944.
Prov.: BA, COR, ER, TU
Ejemplar examinado: *Sorarú 114* (SI).

Commelina erecta L. var. **erecta** f. **dielsii** (Herter) Bacigalupo
Sin.: *Commelina dielsii* Herter
Ref.: Herter, 1940; Bacigalupo, 1995.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz 1264* (BAF).

Commelina erecta L. var. **erecta** f. **erecta**
Sin.: *Commelina elegans* Kunth, *C. pohliana* Seub., *C. sulcata* Willd., *C. virginica* auct. non L., *C. virginica* L. var. *australis* C.B. Clarke
Ref.: Clarke, 1881; Fernald, 1940; Hunt, 1994.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25218* (SI).

Commelina erecta L. var. *hamipila* (Wright) Fernald = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **hamipila** (Wright) Brashier
Ref.: Brashier, 1966.

Commelina fasciculata auct. non Ruíz & Pav. = **Commelina tuberosa** L.
Ref.: Rohweder, 1956.

Commelina hamipila Wright = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **hamipila** (Wright) Brashier
Ref.: Brashier, 1966.

Commelina hexandra Aubl. = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina longicaulis Jacq. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina nudiflora auct. non L. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Ref.: Bacigalupo, [1968] 1969; Hunt, 1994.

Commelina obliqua Vahl
Sin.: *Commelina robusta* Kunth
Ref.: Hunt, 1994.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 1940* (SI).

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.
Sin.: *Commelina balansae* (C.B. Clarke) Herter, *C. platyphylla* Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke
Ref.: Clarke, 1881; Bacigalupo, 1964.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 22949* (SI).

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke = **Commelina platyphylla** Klotzsch ex Seub.
Ref.: Bacigalupo, 1964.

Commelina pohliana Seub. = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **erecta**
Ref.: Clarke, 1881.

Commelina robusta Kunth = **Commelina obliqua** Vahl
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina roseo-purpurea Herter = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **roseo-purpurea** (Herter) Bacigalupo
Ref.: Bacigalupo, 1995.

Commelina sellowiana Kunth = **Commelina diffusa** Burm. f.
Ref.: Clarke, 1881.

Commelina sulcata Willd. = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **erecta**
Ref.: Clarke, 1881.

Commelina tuberosa L.
Sin.: *Commelina alpestris* Standl. & Steyerm., *C. cayennensis* Rich. var. *pubescens* Griseb., *C. coelestis* Willd., *C. elliptica* Kunth, *C. fasciculata* auct. non Ruíz & Pav.
Ref.: Rohweder, 1956; Hunt, 1994.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *de la Sota 4161* (SI).

Commelina virginica auct. non L. = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **erecta**
Ref.: Hunt, 1994.

Commelina virginica L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald f. **angustifolia**
Ref.: Fernald, 1940; Brashier, 1966.

Commelina virginica L. var. *australis* C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **erecta**
Ref.: Clarke, 1881.

Commelina virginica auct. non L. var. *massonii* C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. var. **erecta** f. **candida** Standl. & Steyerm.
Ref.: Molfino, 1929; Standley & Steyermark, 1944.

Descantaria disgrega auct. non (Kunth) G. Brück. = **Tripogandra purpurascens** (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Descantaria elongata auct. non (G. Mey.) G. Brück. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Descantaria glandulosa (Seub.) G. Brück. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Descantaria pflanzii G. Brück. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Descantaria radiata (C.B. Clarke) G. Brück. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons.

Número de especies: 1

Dichorisandra aubletiana Schult. f. = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.
Ref.: Standley & Steyermark, 1952.

Dichorisandra aubletiana Schult. f. var. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.
Sin.: *Commelina hexandra* Aubl.; *Dichorisandra aubletiana* Schult. f., *D. aubletiana* Schult. f. var. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke
Ref.: Standley & Steyermark, 1952.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31323* (SI).

Dithyrocarpus glabratus Kunth = **Floscopa glabrata** (Kunth) Hassk.
Ref.: Clarke, 1881.

Floscopa Lour.

Número de especies: 1

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.
Sin.: *Dithyrocarpus glabratus* Kunth
Ref.: Clarke, 1881; Hunt, 1994.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3018* (SI).

Gibasis Raf.

Número de especies: 1

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder
Sin.: *Tradescantia geniculata* Jacq.; *Aneilema geniculata* (Jacq.) Woodson
Ref.: Hunt, 1986a.
Prov.: CH, COR, FO
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 8072* (SI).

Hapalanthus repens Jacq. = **Callisia repens** (Jacq.) L.
Ref.: Hunt, 1994.

Leptocallisia monandra (Sw.) Ludw. & Rohweder = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986b.

Leptocallisia umbellulata (Lam.) Pichon = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986b.

Setcreasea pallida Rose = **Tradescantia pallida** (Rose) D.R. Hunt
Ref.: Hunt, 1975b.

Tinantia Scheidw., nom. cons.

Número de especies: 1

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl.
Sin.: *Tradescantia erecta* Jacq.; *Tinantia fugax* Scheidw., *T. fugax* Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drumm. ex C.B. Clarke; *Tradescantia latifolia* Ruiz & Pav.
Ref.: Rohweder, 1956; Hunt, 1994.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 2770* (SI).

Tinantia fugax Scheidw. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Ref.: Rohweder, 1956; Hunt, 1994.

Tinantia fugax Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drumm. ex C.B. Clarke = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Ref.: Clarke, 1881.

Tradescantia L.

Número de especies: 7

Tradescantia albiflora Kunth = **Tradescantia fluminensis** Vell.
Ref.: Clarke, 1881; Hunt, 1980.

Tradescantia ambigua Mart. ex Schult. f.
Ref.: Clarke, 1881.
Prov.: CA, CH, CO, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Nicora 8085* (SI).

Tradescantia anagallidea Seub.
Ref.: Bacigalupo, 1964.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 23627* (SI).

Tradescantia bloosfeldiana Mildbraed
Ref.: Stearn, 1955.
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 4526* (SI).

Obs.: Descripta sobre la base de un material cultivado de una muestra proveniente de la Argentina, sin datos de localidad, es una especie de Centro y Sudamérica, probable en el norte de la Argentina o zonas circunvecinas.

Tradescantia crassula Link & Otto
Ref.: Clarke, 1881; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Gamerro y Toursarkissian 47* (SI).

Tradescantia disgrega auct. non (Kunth) Woodson = **Tripogandra purpurascens** (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia diuretica Mart. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia elongata auct. non G. Mey. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia elongata G. Mey. var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia erecta Jacq. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Ref.: Rohweder, 1956.

Tradescantia fluminensis Vell.
Sin.: *Tradescantia albiflora* Kunth
Ref.: Clarke, 1881; Hunt, 1980; Poole & Hunt, 1980.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 15057* (SI).

Tradescantia geniculata Jacq. = **Gibasis geniculata** (Jacq.) Rohweder
Ref.: Hunt, 1986a.

Tradescantia glandulosa Seub. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia guianensis auct. non Miq. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia latifolia Ruiz & Pav. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Ref.: Hunt, 1983.

Tradescantia monandra Sw. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Ref.: Hunt, 1986b.

Tradescantia multiflora Sw. = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia multiflora Sw. var. *parviflora* (Ruiz & Pav.) C.B. Clarke = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt
Sin.: *Setcreasea pallida* Rose
Ref.: Hunt, 1975b.
Prov.: MI
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 5573* (SI).
Obs.: Subespontánea.

Tradescantia parviflora Ruiz & Pav. = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia pflanzii G. Brück. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia radiata C.B. Clarke = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Tradescantia zebrina Bosse
Sin.: *Zebrina pendula* Schnizl., *Z. purpusii* G. Brück.
Ref.: Hunt, 1994.
Prov.: SA
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 1658* (SI).

Tripogandra Raf.

Número de especies: 4

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos
Sin.: *Tradescantia diuretica* Mart.; *Descantaria elongata* auct. non (G. Mey.) G. Brück.; *Tradescantia elongata* auct. non G. Mey., *T. elongata* G. Mey. var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke, *T. guianensis* auct. non Miq.; *Tripogandra elongata* auct. non (G. Mey.) Woodson, *T. elongata* (G. Mey.) Woodson f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerm.
Ref.: Handlos, 1975.
Prov.: BA, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 24054* (SI).

Tripogandra elongata auct. non (G. Mey.) Woodson = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerm. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Ref.: Handlos, 1975.

Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder
Sin.: *Tradescantia glandulosa* Seub.; *Descantaria glandulosa* (Seub.) G. Brück., *D. pflanzii* G. Brück., *D. radiata* (C.B. Clarke) G. Brück.; *Tradescantia radiata* C.B. Clarke, *T. pflanzii* G. Brück.; *Tripogandra pflanzii* (G. Brück.) Rohweder, *T. pflanzii* (G. Brück.) Burkart, comb. superfl., *T. pflanzii* (G. Brück.) Celarier, comb. superfl., *T. radiata* (C.B. Clarke) Bacigalupo
Ref.: Bacigalupo, 1964; Handlos, 1975.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 23948* (SI).

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.
Sin.: *Tradescantia multiflora* Sw., *T. parviflora* Ruíz & Pav., *T. multiflora* Sw. var. *parviflora* (Ruíz & Pav.) C.B. Clarke; *Tripogandra multiflora* (Sw.) Woodson f. *parviflora* (Ruíz & Pav.) Bacigalupo
Ref.: Handlos, 1975.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *de la Sota 1289* (LIL).

Tripogandra multiflora (Sw.) Woodson f. *parviflora* (Ruíz & Pav.) Bacigalupo = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Ref.: Handlos, 1975.

Tripogandra pflanzii (G. Brück.) Rohweder = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1967.

Tripogandra pflanzii (G. Brück.) Burkart, comb. superfl. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Bacigalupo, 1964.

Tripogandra pflanzii (G. Brück.) Celarier, comb. superfl. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Bacigalupo, 1964.

Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Sin.: *Descantaria disgrega* auct. non (Kunth) G. Brück.; *Tradescantia disgrega* auct. non (Kunth) Woodson
Ref.: Handlos, 1975.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *de la Sota 4348* (SI).

Tripogandra radiata (C.B. Clarke) Bacigalupo = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Ref.: Handlos, 1975.

Zebrina pendula Schnizl. = **Tradescantia zebrina** Bosse
Ref.: Hunt, 1994.

Zebrina purpusii G. Brück. = **Tradescantia zebrina** Bosse
Ref.: Hunt, 1994.

Corsiaceae Becc.

por M.E. Múlgura

Arachnitis Phil.

Número de especies: 1

Arachnitis uniflora Phil.
Sin.: *Arachnitis quetrihuensis* Dimitri
Ref.: Correa, 1969c.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 756* (SI).

Arachnitis quetrihuensis Dimitri = **Arachnitis uniflora** Phil.
Ref.: Boelcke, 1992.

Cyperaceae Juss.

por E.R. Guaglianone (con excepción de *Isolepis, Amphiscirpus y Schoenoplectus*, por A. Vegetti y *Scleria*, por O. Ahumada)

Abildgaardia Vahl

Número de especies: 1

Abildgaardia capillaris (L.) Lye = **Bulbostylis capillaris** L. var. **capillaris**
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Abildgaardia monostachya (L.) Vahl = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Ref.: Kral, 1971.

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral
Sin.: *Carex ovata* Burm. f.; *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl; *Cyperus monostachyos* L.; *Fimbristylis micrantha* Boeck., *F. monostachya* (L.) Hassk., *F. ovata* (Burm. f.) J. Kern
Ref.: Kral, 1971; Adams, 1994a.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 6213* (SI).

Abildgaardia polycephala Brongn. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Acorellus laevigatus (L.) Palla = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Acorellus pallae Kneuck. = **Cyperus laevigatus** L. var. **pallae** (Kneuck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947

Androcoma speciosa Nees = **Scirpus giganteus** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Amphiscirpus Oteng-Yeb.

por A. Vegetti

Número de especies: 1

Amphiscirpus nevadensis (S. Wats.) Oteng-Yeb.
Sin.: *Scirpus nevadensis* S. Wats., *S. nevadensis* S. Wats. var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, *S. remireoides* Griseb.; *Schoenoplectus nevadensis* (S. Wats.) Soják
Ref.: Oteng-Yeboah, 1974; Goetghebeur & Simpson, 1991.
Prov.: CA, CHU, JU, NE, SA, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke et al. 12991* (SI).

Androtrichum (Brongn.) Brongn.

Número de especies: 1

Androtrichum giganteum (Kunth) H. Pfeiff. = **Scirpus giganteus** Kunth
Ref.: Herter, 1949-56.

Androtrichum montevidense (Link) H. Pfeiff. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Androtrichum montevidense (Link) Barros, comb. illeg. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Pfeiffer, 1939-41.

Androtrichum polycephalum (Brongn.) Kunth = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Androtrichum speciosum (Nees) Herter = **Scirpus giganteus** Kunth

Androtrichum trigynum (Spreng.) H. Pfeiff.
Sin.: *Cyperus trigynus* Spreng.; *Abildgaardia polycephala* Brongn.; *Androtrichum montevidense* (Link) H. Pfeiff., *A. montevidense* (Link) Barros, comb. illeg., *A. polycephalum* (Brongn.) Kunth; *Comostemum globuliferum* (J. Presl & C. Presl) Nees, *C. montevidense* (Link) Nees; *Cyperus globuliferus* J. Presl & C. Presl, *C. preslii* A. Dietr.; *Eriophorum montevidense* Link; *Scirpus montevidensis* (Link) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947; Burkart, 1964.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Contreras s.n.* (SI 24862).

Anosporum cubense (Poepp. & Kunth) Boeck. = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**
Ref.: Lye, 1971.

Anosporum paraguayense Maury = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Ref.: Pedersen, 1995.

Anosporum piliferum Maury = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**

Ascolepis Nees ex Steud., nom. conserv.

Número de especies: 1

Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Sin.: *Platylepis brasiliensis* Kunth; *Ascolepis leucocephala* (Nees) L.T. Liten; *Platylepis leucocephala* Nees, *P. xanthocephala* Nees
Ref.: Goetghebeur, 1980; Adams, 1994b.
Prov.: CH, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Crespo 22851* (SI).

Ascolepis leucocephala (Nees) L.T. Liten = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Ref.: Goetghebeur, 1980.

Bisboeckelera berroi (C.B. Clarke) Standl. = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Ref.: Barros, 1944.

Bolboschoenus (Asch.) Palla

Número de especies: 3

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Sin.: *Scirpus maritimus* L.; *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják; *Scirpus maritimus* L. var. *cymosus* Rchb., *S. maritimus* L. var. *maritimus* f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama
Ref.: Pedersen, [1968] 1969; Koyama, 1980.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Cabrera 2695* (LP).

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. *paludosus* (A. Nelson) T. Koyama = **Bolboschoenus paludosus** (A. Nelson) Oteng-Yeb.

Bolboschoenus paludosus (A. Nelson) Oteng-Yeb.
Sin.: *Scirpus paludosus* A. Nelson; *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *paludosus* (A. Nelson) T. Koyama; *Scirpus maritimus* L. var. *digynus* Godr., *S. maritimus* L. var. *paludosus* (A. Nelson) Kük., *S. robustus* Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald
Ref.: Beetle, 1953; Oteng-Yeboah, 1974; Koyama, 1980.
Prov.: BA, CH, FO, ME, RN, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 3153).

Bolboschoenus robustus (Pursh) Soják
Sin.: *Scirpus robustus* Pursh; *Bolboschoenus robustus* (Pursh) T. Koyama, comb. superfl.; *Schoenoplectus robustus* (Pursh) M.T. Strong; *Scirpus maritimus* L. var. *macrostachyus* (Lam.) Michx., *S. maritimus* L. var. *robustus* (Pursh) Kük.
Ref.: Adams, 1994c.
Prov.: BA
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1291* (SI).

Bolboschoenus robustus (Pursh) T. Koyama, comb. superfl. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Bulbostylis Kunth, nom. cons.

Número de especies: 13

Bulbostylis aphylla Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 20* (BA).

Bulbostylis argentina Palla = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1945.

Bulbostylis barbata auct. non (Rottb.) C.B. Clarke = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten f. **leucocarpa** (Barros) Barros
Ref.: Barros, 1945, 1947.

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Sin.: *Scirpus capillaris* L.; *Abildgaardia capillaris* (L.) Lye; *Isolepis capillaris* (L.) Roem. & Schult.; *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray; *Stenophyllus capillaris* (L.) Britton
Ref.: Barros, 1947; Svenson, 1957; Lye, 1971.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 13429* (SI).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **contracta** (Kük. ex Osten) Barros
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *contracta* Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, CO, ER, JU, SA, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Giardelli 1154* (SI).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **elatior** (Griseb.) Osten
Sin.: *Scirpus capillaris* L. var. *elatior* Griseb.
Ref.: Osten, 1931; Barros, 1947, 1960.
Prov.: CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LR, MI, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 10236* (SI).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **microstachys** (Boeck.) Barros
Sin.: *Scirpus microstachys* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CO, JU, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau 3427* (SI).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* auct. non (Rudge) C.B. Clarke; *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray var. *pyriformis* (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman; *Scirpus capillaris* auct. non L.
Ref.: Clarke, 1901; López, com. pers.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SE
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2796* (SI).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* auct. non (Rudge) C.B. Clarke = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Ref.: López, com. pers.

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke f. *contracta* Kük. ex Osten = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **contracta** (Kük. ex Osten) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **capillaris** f. **stenantha** Kük. ex Barros
Ref.: Barros, 1945, 1947.
Prov.: CO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Barros 544* (SI).

Bulbostylis closii Barros
Ref.: Barros, 1941, 1960.
Prov.: BA, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 3032).

Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis consanguinea* Kunth; *Oncostylis kunthiana* Nees; *Scirpus consanguineus* (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3314* (SI).

Bulbostylis fluviatilis Kral & Davidse
Ref.: Kral & Davidse, 1987.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Haase 757* (NY).

Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis funckii* Steud.; *Bulbostylis tenuispicata* (Boeck.) Barros; *Scirpus tenuispicatus* Boeck.
Ref.: Kral, 1971.
Prov.: TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo 3603* (LIL).

Bulbostylis glaziovii (Boeck.) C.B. Clarke = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Bulbostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Urb.
Sin.: *Isolepis hirtella* Schrad. ex Schult.; *Bulbostylis langsdorffiana* (Kunth) C.B. Clarke; *Isolepis langsdorffiana* Kunth; *Oncostylis hirtella* (Schrad. ex Schult.) Nees; *Stenophyllus hirtellus* (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff.; *Scirpus hirtellus* (Schrad. ex Schult.) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Hatschbach 6680* (SI).

Bulbostylis junciformis (H.B.K.) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis junciformis* H.B.K.; *Oncostylis junciformis* (H.B.K.) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees; *Scirpus junciformis* (H.B.K.) Poir., comb. illeg., *S. junciformis* (H.B.K.) Kuntze, comb. illeg., *S. juncoides* Willd. ex Kunth, pro syn., nom. nud.
Ref.: Kükenthal, 1933; Adams, 1994d.
Prov.: CO, MI, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 11023* (SI).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **ampliceps** Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CO, ER, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 3034).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. *ampliceps* Kük. ex Osten f. *leucocarpa* Barros = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten f. **leucocarpa** (Barros) Barros

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Sin.: *Schoenus juncoides* Vahl; *Bulbostylis glaziovii* (Boeck.) C.B. Clarke, *B. juncoides* (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl., *B. juncoides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval.; *Scirpus glaziovii* Boeck.
Ref.: Herter, 1930; Kral, 1971; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CO, COR, JU, LR, MI, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 12533* (SI).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten
Sin.: *Scirpus lorentzii* Boeck.; *Bulbostylis argentina* Palla; *Fimbristylis argentina* (Palla) Molfino; *Stenophyllus argentinus* (Palla) Killip
Ref.: Osten, 1931; Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CO, ER, JU, LP, LR, MI, SE, SL, TU
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Giardelli 789* (SI).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros
Sin.: *Scirpus juncoides* Willd. ex Kunth var. *nanus* Griseb.
Ref.: Barros, 1945.
Prov.: CA, CO, SL
Ejemplar examinado: *Lorentz 58* (SI).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten f. **hirtella** Osten
Ref.: Osten, 1931.
Prov.: BA, CO
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Osten 2706* (MVM).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten f. **leucocarpa** (Barros) Barros
Sin.: *Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *ampliceps* Kük. ex Osten f. *leucocarpa* Barros, *B. barbata* auct. non (Rottb.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1945, 1947.
Prov.: CO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Barros 1720* (SI).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten f. **subfimbriata** Kük. ex Osten
Ref.: Osten, 1931; Barros, 1947.
Prov.: COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Montes 2309* (SI).

Bulbostylis langsdorffiana (Kunth) C.B. Clarke = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Bulbostylis papillosa Kük.
Ref.: Kükenthal, 1933; Barros, 1945.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Steinbach 1903* (SI).

Bulbostylis rugosa M.G. López
Ref.: López, 1996.
Prov.: COR
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *López y Vanni 104* (SI).

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **evolutior** Lindm.
Sin.: *Stenophyllus scabrus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior* (Lindm.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Nicora 5967* (SI).

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Sin.: *Isolepis scabra* J. Presl & C. Presl; *Fimbristylis scabra* (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken, *F. urvilleana* Steud.; *Scirpus humilis* Willd. ex J. Presl & C. Presl, pro syn., nom nud., *S. niederleinianus* Boeck., *S. sphaerolepis* Boeck.
Ref.: Barros, 1960.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 21175* (SI).

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) C.B. Clarke. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Ref.: Clarke, 1903.

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke var. **macrocephala** (Maury) Kük. ex Osten
Sin.: *Scirpus sphaerocephalus* Boeck. var. *macrocephalus* Maury; *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.) C.B. Clarke var. *macrocephala* (Maury) Barros, comb. illeg.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Quiroga 21* (SI).

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke var. *macrocephala* (Maury) Barros, comb. illeg. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **macrocephala** (Maury) Kük. ex Osten

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Sin.: *Scirpus sphaerocephalus* Boeck.; *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.) C.B. Clarke var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) C.B. Clarke; *Fimbristylis brunneo-vaginata* (Boeck.) H. Pfeiff., *F. sphaerocephala* (Boeck.) Hauman & Vanderveken, *F. sphaerocephala* (Boeck.) Hauman & Vanderveken var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) Hauman & Vanderveken; *Scirpus brunneo-vaginatus* Boeck., *S. setifolius* Boeck.
Ref.: Clarke, 1903; Barros, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA).

Bulbostylis tenuispicata (Boeck.) Barros = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Ref.: Kral, 1971.

Calyptrostylis asperula Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **asperula** (Nees) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Calyptrostylis fascicularis Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Barros, 1960.

Calyptrostylis florida (Rudge) Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Barros, 1947.

Carex L.

Número de especies: 83

Carex acaulis d'Urv.
Ref.: Barros, 1944, 1947; Wheeler, 1987b, 1988d.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 294* (SI).

Carex acutata Boott var. *hirtisquama* Kük. = **Carex niederleiniana** Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1909.

Carex acutata Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük. = **Carex niederleiniana** Boeck.

Carex aematorrhyncha E. Desv. var. **aematorrhyncha**
Sin.: *Carex campyloxis* Steud., *C. filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük., *C. potamostauros* Steud.
Ref.: Barros, 1947; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Sleumer 1326* (LIL).

Carex aematorrhyncha E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex corralensis* Phil., *C. filiformis* auct. non Gooden., *C. filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük. var. *gracilis* Kurtz ex Kük.
Ref.: Kalela, 1940; Barros, 1969a.
Prov.: CHU, CO, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 297* (SI).

Carex albolutescens Schwein. var. *meridionalis* Kük. = **Carex longii** Mack. var. **meridionalis** (Kük.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1987a.

Carex andersonii Boott ex Hook. f.
Sin.: *Carex eleopsammodes* Steud.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera 11264* (LIL).

Carex andicola G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: CHU, CO, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 4542* (BAB).

Carex andina Phil.
Sin.: *Carex setifolia* Kunze var. *neuquensis* Barros
Ref.: Wheeler & Muñoz-Schick, 1990.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 9620* (SI).

Carex andina Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p. = **Carex nelmesiana** Barros
Ref.: Wheeler & Muñoz-Schick, 1990.

Carex andina Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p. = **Carex austroamericana** G. Wheeler
Ref.: Wheeler & Muñoz-Schick, 1990.

Carex andina Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük. = **Carex austroamericana** G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1986b.

Carex antarctogena Roiv. = **Carex capitata** L.
Ref.: Moore, 1983.

Carex aphylla Kunth
Sin.: *Carex ebracteata* Phil.
Ref.: Barros, 1969a.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1681* (SI).

Carex arctogena Harry Sm. = **Carex capitata** L.
Ref.: Chater, 1980.

Carex argentina Barros
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1986b.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Soriano 2211* (SI).

Carex aristata auct. non R. Br. = **Carex trifida** Cav.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex atrata L. var. *magellanica* (Lam.) Whalenb. = **Carex magellanica** Lam.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex atropicta Steud.
Sin.: *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *C. leporina* auct. non L., p.p., *C. pampae* Kalela, hom. illeg., p.p.
Ref.: Barros, 1947; Wheeler, 1986a, 1990.
Prov.: CHU, CO, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 1121* (SI).

Carex atropicta Steud. var. *monodynama* Griseb. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1990.

Carex atropicta Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1990.

Carex atropicta Steud. f. *monodynama* (Griseb.) Kük., p.p. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1990.

Carex atropicta Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1990.

Carex atropurpurea Boeck. = **Carex fecunda** Steud.
Ref.: Barros, 1947.

Carex atrovirens Boeck. = **Carex frankii** Kunth

Carex aueri Kalela = **Carex reichei** Kük.
Ref.: Wheeler, 1988b.

Carex aureolensis Steud. = **Carex frankii** Kunth

Carex austroamericana G.A. Wheeler
Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük., *C. andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p.
Ref.: Wheeler, 1986b.
Prov.: CHU, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 2795* (BAB).

Carex banksii Boott var. **abbreviata** Kük.
Ref.: Kükenthal, 1899; Barros, 1947.
Prov.: NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Iter Patagonicum 94* (BAF, SI).

Carex banksii Boott var. **banksii**
Sin.: *Carex germana* Boott, *C. leucocarpa* Phil., *C. trifida* Franch., hom. illeg., *C. trifida* Franch. var. *franchetii* Kurtz
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 2281* (SI).

Carex banksii Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex fonkii* Phil.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Illin s.n.* (BAF, SI).

Carex banksii Boott var. **odontolepis** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex odontolepis* Phil.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *sin colector* (BAF).

Carex barrosii Nelmes
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1988d.
Prov.: BA, CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Conti s.n.* (LIL 202241).

Carex berteroana E. Desv. = **Carex setifolia** Kunze ex Kunth var. **pungens** (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex boelckeiana Barros
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1988e.
Prov.: ME, NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Boelcke 11405* (SI).

Carex boliviensis van Heurck & Müll. Arg.
Sin.: *Carex lorentziana* Griseb.
Ref.: Barros, 1947; McVaugh, 1993.
Prov.: CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón s.n.* (LIL 9062).

Carex bonariensis auct. non Desf. ex Poir. = **Carex brongniartii** Kunth
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex bonariensis auct. non Desf. ex Poir. = **Carex sororia** Kunth var. **sororia**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz ex Kük. = **Carex feddeana** H. Pfeiff.
Ref.: Wheeler, 1996b.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **bonariensis**
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, LP, ME, RN, SE, SF, SL, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eyerdam et al. 23388* (SI).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **glabrescens** Kurtz ex Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CO, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Stuckert 12031* (LIL).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *remota* Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen = **Carex rupicola** (Pedersen) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1996b.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük. f. *remota* Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.

Carex bonplandii auct. non Kunth = **Carex macrorrhiza** Boeck. var. **macrorrhiza**
Ref.: Barros, 1947.

Carex brachycalama Griseb.
Ref.: Barros, 1947; Wheeler, 1988a.
Prov.: CO
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hieronymus 759* (P).

Carex brasiliensis A. St.-Hil.
Sin.: *Carex procera* Kunth, *C. tetrasticha* Boeck.
Ref.: Barros, 1947; Wheeler, 1996b.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schwarz 1273* (LIL).

Carex brevicaulis Thouars = **Uncinia brevicaulis** (Thouars) Kunth
Ref.: Barros, 1969a.

Carex brongniartii Kunth
Sin.: *Carex bonariensis* auct. non Desf. ex Poir., *C. glomerata* auct. non Thunb., *C. hypoxanthus* Steud., *C. muehlenbergii* Brongn., hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, COR, DF, ER, TU
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1570* (SI).

Carex brunnescens Boeck., hom. illeg. = **Carex crassiflora** Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex caduca Boott
Sin.: *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük., *C. ortegae* Phil., *C. trichodes* auct. non Steud. ex Boott
Ref.: Barros, 1947; Moore, 1983; Wheeler, 1989b.
Prov.: NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Goodall 3344* (BAB).

Carex caduca Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük. = **Carex caduca** Boott
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex calbucana Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex camptoglochin Krecz. = **Carex microglochin** Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.

Carex campyloxis Steud. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **aematorrhyncha**
Ref.: Barros, 1947.

Carex canescens auct. non L. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater
Ref.: Moore & Chater, 1971; Moore, 1983.

Carex canescens L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater

Carex canescens L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater

Carex canescens L. var. *dubia* Kük., hom. illeg. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater

Carex canescens L. var. *fallax* Kurtz ex Kük. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater

Carex canescens L. var. *robustior* Blytt ex Andersson = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex capitata L.
Sin.: *Carex antarctogena* Roiv., *C. arctogena* Harry Sm., *C. capitata* L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond, *C. rahuiensis* Kurtz ex Kreczetowicz, pro syn., nom. nud.
Ref.: Barros, 1969a; Chater, 1980; Moore, 1983.
Prov.: ME, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Dusén 5965* (BAB).

Carex capitata L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond = **Carex capitata** L.

Carex castellanosii Barros = **Carex vallis-pulchrae** Phil. var. **vallis-pulchrae**
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.
Sin.: *Carex latibracteolata* Kük., *C. lemanniana* auct. non Boott
Ref.: Barros, 1935; Wheeler, com. pers.
Prov.: CA, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 8947* (LIL).

Carex cernua Phil., hom. illeg. = **Carex magellanica** Lam.
Ref.: Barros, 1947.

Carex chilensis Brongn. ex Duperrey = **Carex riparia** Curt. var. **chilensis** (Brongn. ex Duperrey) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909.

Carex chillanensis Phil.
Sin.: *Carex goodenoughii* auct. non Gay, *C. vulgaris* R.E. Fr.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, com. pers.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *De Barba s.n.* (LIL 185111).

Carex chlorolepis Steud. = **Carex phalaroides** Kunth var. **phalaroides**
Ref.: Barros, 1947.

Carex chubutensis C.B. Clarke = **Carex subantarctica** Speg.
Ref.: Wheeler, 1986a, 1987b.

Carex cladostachya Wahlenb. = **Carex polystachya** Sw. ex Wahlenb.
Ref.: McVaugh, 1993.

Carex cladostachya Wahlenb. var. *maxima* Kük. = **Carex polystachya** Sw. ex Wahlenb.
Ref.: McVaugh, 1993.

Carex corralensis Phil. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex crassiflora Kük.
Sin.: *Carex brunnescens* Boeck., hom. illeg.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Barros, 1947.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4656* (SI).

Carex curta Hook. f., hom. illeg. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater

Carex curta Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater
Sin.: *Carex canescens* L. var. *robustior* Blytt ex Andersson, *C. canescens* auct. non L., *C. canescens* L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg., *C. canescens* L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie, *C. canescens* L. var. *dubia* Kük., hom. illeg., *C. canescens* L. var. *fallax* Kurtz ex Kük., *C. curta* Hook. f., hom. illeg., *C. similis* d'Urv., *C. skottsbergii* Gand.
Ref.: Moore & Chater, 1971; Moore, 1983.
Prov.: CHU, CO, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Grondona 4373* (LIL).

Carex curvifolia Boeck. = **Carex macrorrhiza** Boeck. var. **macrorrhiza**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex darwinii Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex darwinii** Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex darwinii Boott var. **darwinii**
Sin.: *Carex incompta* Franch.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera 6074* (LIL).

Carex darwinii Boott var. *robustior* Kük. = **Carex darwinii** Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex darwinii Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex serranoi* Phil., *C. darwinii* Boott var. *robustior* Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 1678).

Carex darwinii Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.
Sin.: *Carex urolepis* Franch., *C. darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Parodi 11772* (SI).

Carex decidua Boott
Sin.: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *C. pedicellata* Phil., *C. rahmeri* Phil., *C. vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.
Ref.: Barros, 1947; Moore, 1983.
Prov.: CHU, CO, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Soriano 2634* (SI).

Carex decidua Boott var. *minor* Kük. = **Carex decidua** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carex delacosta (Steud.) Kuntze = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Carex distenta Kunze ex Kunth = **Carex fuscula** d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex divulsa Gooden.
Ref.: Barros, 1929; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, DF
Ejemplar examinado: *Hicken 275* (SI).

Carex dusenii Kük. ex Dusén
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: SC. Endémica.
Ejemplar citado: *Dusén 6056**.

Carex ebracteata Phil. = **Carex aphylla** Kunth
Ref.: Barros, 1969a.

Carex ecuadorica Kük.
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: SJ
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ruthsatz 8828* (SI).

Carex eleopsammodes Steud. = **Carex andersonii** Boott ex Hook. f.
Ref.: Barros, 1947.

Carex erinacea Cav. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex excelsa Poepp. ex Kunth
Sin.: *Carex lechlerii* Steud., *C. pseudo-cyperus* L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudo-cyperus* L. var. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *C. pseudo-cyperus* L. var. *lechleri* Boott, *C. psilostachys* Steud.
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: BA, CHU, ME, MI, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Meyer 9477* (LIL).

Carex excelsa auct. non Poepp. ex Kunth = **Carex polysticha** Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Carex extensa Gooden. var. *vixdentata* Kük. = **Carex vixdentata** (Kük.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1988b.

Carex fecunda Steud.
Sin.: *Carex atropurpurea* Boeck., *C. seditiosa* Steud. ex Boott
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Barros, 1947.
Prov.: CA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 5596* (SI).

Carex feddeana H. Pfeiff.
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz ex Kük.
Ref.: Wheeler, 1996b.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 5576* (SI).

Carex festiva Dew. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Ref.: Barros, 1947.

Carex filiformis auct. non Gooden. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex filiformis L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **aematorrhyncha**

Carex filiformis L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük. var. *gracilis* Kurtz ex Kük. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex firmicaulis Kalela
Sin.: *Carex nebularum* Phil. f. *major* (Kük.) Kük., *C. pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.
Ref.: Kalela, 1940.
Prov.: CHU, CO, ME, NE, RN, SC, TF. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hogberg s.n.* (SI).

Carex flacca Schreb.
Ref.: Moore, 1968.
Prov.: TF
Ejemplar examinado: *Moore 557* (LP).

Carex fonkii Phil. = **Carex banksii** Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex frankii Kunth
Sin.: *Carex atrovirens* Boeck., *C. aureolensis* Steud., *C. shortii* auct. non Torr., *C. stenolepis* Torr., hom. illeg.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, com. pers.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schwarz 3615* (LIL).

Carex fuscula d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Sin.: *Carex distenta* Kunze ex Kunth, *C. inconspicua* Steud., *C. indecora* auct. non Kunth, *C. huitensis* Steud., *C. pseudo-punctata* Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1909; Barros, 1947, 1969a.
Prov.: BA, CHU, CO, LR, ME, NE, RN, SC, SL, TF
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Sortano 2997* (SI).

Carex fuscula d'Urv. var. **fuscula** f. **elatior** Kurtz
Sin.: *Carex riparia* auct. non Curt.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Barros, 1947.
Prov.: BA, CO, RN. Endémica.
Ejemplar examinado: *Eyerdam y Beetle 24612* (SI).

Carex fuscula d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Sin.: *Carex calbucana* Phil., *C. inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *C. indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *C. sagei* Phil., *C. valdiviana* Phil.
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: CA, CHU, CO, ME, NE, RN, SC, SL, TF, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1729* (SI).

Carex fuscula d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük. = **Carex hieronymi** Boeck.

Carex gayana E. Desv. var. **densa** Kük.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, CO, ME, NE, SC, SJ, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 2002* (SI).

Carex gayana E. Desv. var. **gayana**
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CHU, CO, JU, ME, RN, SC, SJ, TF
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Sleumer 1231* (LIL).

Carex gayana E. Desv. var. **rufa** Kük.
Sin.: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *C. taurina* Phil.
Ref.: Kükenthal, 1899.
Prov.: CA, CHU, ME, NE, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA/30394).

Carex gayana E. Desv. var. **schedonautos** (Steud.) Kük.
Sin.: *Carex schedonautos* Steud.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burmeister 97* (SI).

Carex gayana E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük. = **Carex gayana** E. Desv. var. **rufa** Kük.

Carex germana Boott = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex glazioviana Boeck. = **Carex hilairei** Boott var. **glazioviana** (Boeck.) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909.

Carex glomerata auct. non Thunb. = **Carex sororia** Kunth var. **sororia**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex glomerata auct. non Thunb. = **Carex brongniartii** Kunth
Ref.: Kükenthal, 1909.

Carex goodenoughii auct. non Gay = **Carex chillanensis** Phil.
Ref.: Wheeler, com. pers.

Carex hamata Sw. = **Uncinia hamata** (Sw.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Carex hermaphrodita Jacq. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Ref.: Barros, 1947.

Carex hieronymi Boeck.
Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: BA, CO, TU
Países limítrofes: BR, CH
Ejemplar examinado: *Rossi y Bachmann 165* (LIL).

Carex hilairei Boott var. **glazioviana** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Carex glazioviana* Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1909; Molfino, 1925a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Hatschbach 4316* (SI).

Carex huitensis Steud. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex humahuacaensis G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1989a.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar citado: *Ruthsatz 340/1** (NY).

Carex hypoleucos E. Desv. = **Carex macrorrhiza** Boeck. var. **simplex** Kük.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex hypoxanthus Steud. = **Carex brongniartii** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Carex hypsipedos C.B. Clarke
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth var. *parvula* R. Gross, *C. umbellata* Schk. ex Willd. var. *depressa* Kük.
Ref.: Wheeler, 1988a.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 6642* (LIL).

Carex inciso-dentata Steud. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Ref.: Barros, 1947.

Carex incompta Franch. = **Carex darwinii** Boott var. **darwinii**
Ref.: Barros, 1947.

Carex inconspicua Steud. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex inconspicua Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Ref.: Barros, 1947.

Carex incurva Lightf. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore, 1983.

Carex incurva auct. non Lightf. = **Carex microglochin** Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.

Carex incurva Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex incurva Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex indecora auct. non Kunth = **Carex fuscula** d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex indecora Kunth var. *humilis* Kunth = **Carex fuscula** d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex involucrata Boott, hom. illeg. = **Carex sororia** Kunth var. **involucrata** Kük.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Carex involucrata Steud. ex Lechler, nom. nud. = **Carex lateriflora** Phil.
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex involucrata Boott var. *angustata* Kük. = **Carex uruguensis** Boeck. var. **angustata** (Kük.) Kük.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex involucrata Boott var. *pseudobracteosa* Kük. = **Carex sororia** Kunth var. **pseudobracteosa** (Kük.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex involucrata Boott var. *subdivulsa* Kük. = **Carex sororia** Kunth var. **sororia**

Carex involucrata Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex sororia** Kunth var. **sororia**
Ref.: Barros, 1947.

Carex kingii (Boott) Reznicek
Sin.: *Uncinia kingii* Boott
Ref.: Reznicek, 1990; Wheeler, 1993-94.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Rodríguez 112* (SI).

Carex kurtziana Kük.
Sin.: *Carex nebularum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük.
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *O'Donell 3845* (LIL).

Carex lateriflora Phil.
Sin.: *Carex involucrata* Steud. ex Lechler, nom. nud., *C. reicheana* Boeck., *C. trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *C. trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.
Ref.: Wheeler, 1989b.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Eskuche y Klein 1595-24* (SI).

Carex latibracteolata Kük. = **Carex catamarcensis** C.B. Clarke ex Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, com. pers.

Carex lechlerii Steud. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth
Ref.: Wheeler, com. pers.

Carex lechleri Phil., hom. illeg. = **Carex atropicta** Steud. var. **atropicta**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Wheeler, 1990.

Carex lemanniana auct. non Boott = **Carex catamarcensis** C.B. Clarke ex Kük.
Ref.: Barros, 1935.

Carex leporina auct. non L., p.p. = **Carex atropicta** Steud.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, 1990.

Carex leporina auct. non L., p.p. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex leporina L. var. *elatior* Boeck. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex leucocarpa Phil. = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex longii Mack. var. **meridionalis** (Kük.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex albolutescens* Schwein. var. *meridionalis* Kük., *C. meridionalis* (Kük.) Herter
Ref.: Wheeler, 1987a.
Prov.: ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25902* (SI).

Carex lorentziana Griseb. = **Carex boliviensis** van Heurck & Müll. Arg.
Ref.: Barros, 1947.

Carex macella Kunth = **Carex phalaroides** Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1960.

Carex macloviana d'Urv. var. *incrassata* Kük. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex macloviana d'Urv. var. **macloviana**
Sin.: *Carex festiva* Dew., *C. inciso-dentata* Steud., *C. ovalis* auct. non Gooden., *C. propinqua* Nees & Meyen
Ref.: Barros, 1947; Moore & Chater, 1971; Moore, 1983.
Prov.: CHU, CO, ME, NE, RN, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 10468* (LIL).

Carex macloviana d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Sin.: *Carex leporina* auct. non L., p.p., *C. leporina* L. var. *elatior* Boeck.
Ref.: Barros, 1947
Prov.: CHU, ME, NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Illín 108* (SI).

Carex macloviana d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *C. thermarum* Phil.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, ME, NE, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Lillo 7580* (LIL).

Carex macrocarpa Phil. = **Carex macrosolen** Steud.
Ref.: Wheeler, 1987b.

Carex macrolepis Decne.
Obs.: Ver bajo **Uncinia macrolepis** Decne.

Carex macrorrhiza Boeck. var. **macrorrhiza**
Sin.: *Carex bonplandii* auct. non Kunth, *C. curvifolia* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, RN, SA, SC, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Stuckert 21177* (LIL).

Carex macrorrhiza Boeck. var. **simplex** Kük.
Sin.: *Carex hypoleucos* E. Desv., *C. propinqua* auct. non Nees & Meyen
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CO, CHU, ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *A. T. Hunziker 9632* (SI).

Carex macrosolen Steud.
Sin.: *Carex macrocarpa* Phil.
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Wheeler, 1987b.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Sleumer 860* (LIL).

Carex magellanica Lam.
Sin.: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *C. cernua* Phil., hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947; Chater, 1980; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Grondona 4392* (LIL).

Carex malmei Kalela
Ref.: Kalela, 1940; Wheeler, 1990.
Prov.: ME, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (LIL 15401).

Carex mandoniana Boeck.
Ref.: Boeckeler, 1896; Wheeler, com. pers.
Prov.: TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schreiter 481* (LIL).

Carex marcida auct. non Boott = **Carex praegracilis** W. Boott
Ref.: Wheeler, com. person.

Carex maritima Gunn.
Sin.: *Carex incurva* Lightf., *C. incurva* Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük., *C. incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *C. melanocystis* E. Desv., *C. melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük., *C. misera* Phil., *C. psammogaea* Steud.
Ref.: Barros, 1963; Moore & Chater, 1971; Moore, 1983.
Prov.: CA, CHU, JU, LR, ME, NE, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Schreiter 6075* (LIL).

Carex melanocystis E. Desv. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex melanocystis E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex meridionalis (Kük.) Herter = **Carex longii** Mack. var. **meridionalis** (Kük.) G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1987a.

Carex microglochin Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.
Sin.: *Carex camptoglochin* Krecz., *C. incurva* auct. non Lightf., *C. microglochin* Wahlenb. var. *oligantha* (Boott) Kük., *C. oligantha* Boott; *Uncinia microglochin* (Whalenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.
Prov.: LR, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 7996* (SI).

Carex microglochin Wahlenb. var. *oligantha* (Boott) Kük. = **Carex microglochin** Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex minutissima Barros
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1985-86, 1989b.
Prov.: NE, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 4404* (LIL).

Carex misera Phil. = **Carex maritima** Gunn.
Ref.: Moore & Chater, 1971.

Carex moesta Kunth = **Carex phalaroides** Kunth var. **elongata** Kük.

Carex monodynama (Griseb.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *monodynama* Griseb., *Carex atropicta* Steud. f. *monodynama* (Griseb.) Kük., p.p., *C. atropicta* Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük., *C. atropicta* Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük.
Ref.: Wheeler, 1990.
Prov.: CO, ME, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau y Perrone s.n.* (BA 54949).

Carex moorei G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1988c.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *T.B.P.A. 2436* (BAB).

Carex muehlenbergii Brongn., hom. illeg. = **Carex brongniartii** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Carex nebularum Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük. = **Carex kurtziana** Kük.

Carex nebularum Phil.
Sin.: *Carex propinqua* auct. non Nees & Meyen, *C. pycnostachya* auct. non Kar. & Kir.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Barros, 1947; Wheeler, 1996a.
Prov.: CHU, CO, JU, ME, NE, SC, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI).

Carex nebularum Phil. f. *major* (Kük.) Kük. = **Carex firmicaulis** Kalela
Ref.: Kalela, 1940.

Carex nelmesiana Barros
Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük.
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1986b.
Prov.: CHU, SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Soriano 4744* (BAB, SI).

Carex niederleiniana Boeck.
Sin.: *Carex acutata* Boott var. *hirtisquama* Kük., *C. acutata* Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük.
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: CA, LR, RN, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4648* (BA, LIL).

Carex odontolepis Phil. = **Carex banksii** Boott var. **odontolepis** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex oligantha Boott = **Carex microglochin** Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex ortegae Phil. = **Carex caduca** Boott
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex ovalis auct. non Gooden. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Ref.: Moore, 1983.

Carex ovata Burm. f. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Ref.: Kral, 1971.

Carex pampae Kalela, hom. illeg., p.p. = **Carex atropicta** Steud.
Ref.: Wheeler, 1986a.

Carex pampae Kalela, hom. illeg., p.p. = **Carex subantarctica** Speg.
Ref.: Wheeler, 1986a, 1990.

Carex patagonica Speg.
Ref.: Kalela, 1940; Barros, 1947.
Prov.: CHU, ME, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI 2896).

Carex paraguayensis Maury = **Carex phalaroides** Kunth var. **paraguayensis** (Maury) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex pedicellata Phil. = **Carex decidua** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carex phalaroides Kunth var. **crassiflora** Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, com. pers.
Prov.: BA, MI
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Stuckert 21543* (LIL).

Carex phalaroides Kunth var. **elongata** Kük.
Sin.: *Carex moesta* Kunth, *Carex phalaroides* Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909.
Prov.: CA, JU, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Smith et al. 7691* (SI).

Carex phalaroides Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.
Sin.: *Carex macella* Kunth
Ref.: Barros, 1960.
Prov.: BA, ER, LR
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rambo 1086* (SI).

Carex phalaroides Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük. = **Carex phalaroides** Kunth var. **elongata** Kük.

Carex phalaroides Kunth var. *parvula* R. Gross = **Carex hypsipedos** C.B. Clarke
Ref.: Wheeler, 1988a.

Carex phalaroides Kunth var. **paraguayensis** (Maury) Kük.
Sin.: *Carex paraguayensis* Maury
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (ex BAB 18992 en SI).

Carex phalaroides Kunth var. **phalaroides**
Sin.: *Carex chlorolepis* Steud., *C. schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, JU, LR, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Ibarrola 3231* (LIL).

Carex phalaroides auct. non Kunth = **Carex sellowiana** Schlecht.
Ref.: Barros, 1947.

Carex phleoides Cav. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex pleioneura G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1987a.
Prov.: SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Herb. Cat. Geobotan. 10085* (SI).

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.
Sin.: *Carex cladostachya* Whalenb., *C. cladostachya* Wahlenb. var. *maxima* Kük.
Ref.: Barros, 1947; McVaugh, 1993.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schulz y Varela 5451* (SI).

Carex polysticha Boeck.
Sin.: *Carex excelsa* auct. non Poepp., *C. pseudo-cyperus* auct. non L., *C. pseudo-cyperus* L. subsp. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük., *C. pseudo-cyperus* L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947; Herter, 1949-56; Chater, 1994.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, JU, ME, MI, NE, RN, SJ, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Ruiz Huidobro 1259* (LIL).

Carex potamostauros Steud. = **Carex aematorrhyncha** E. Desv. var. **aematorrhyncha**
Ref.: Barros, 1947.

Carex praegracilis W. Boott
Sin.: *Carex marcida* Boott
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, com. pers.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Cabrera 1773* (GH, LP).

Carex procera Kunth = **Carex brasiliensis** A. St.-Hil.
Ref.: Barros, 1947.

Carex procera auct. non Kunth = **Carex riparia** Curt. var. **chilensis** (Brongn. ex Duperrey) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909; Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex propinqua Nees & Meyen = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Ref.: Barros, 1947.

Carex propinqua auct. non Nees & Meyen = **Carex macrorrhiza** Boeck. var. **simplex** Kük.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex propinqua auct. non Nees & Meyen = **Carex nebularum** Phil.
Ref.: Barros, 1947.

Carex psammogaea Steud. = **Carex maritima** Gunn.

Carex pseudo-cyperus auct. non L. = **Carex polysticha** Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1909.

Carex pseudo-cyperus L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex pseudo-cyperus L. var. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex pseudo-cyperus L. var. *lechleri* Boott = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth
Ref.: Wheeler, com. pers.

Carex pseudo-cyperus L. var. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex polysticha** Boeck.
Ref.: Barros, 1947, 1960.

Carex pseudo-cyperus L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük. = **Carex polysticha** Boeck.
Ref.: Herter, 1949-56.

Carex pseudo-echinata Boeck. = **Carex uruguensis** Boeck. var. **pseudoechinata** (Boeck.) Kük.
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.

Carex pseudomacloviana G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kiesling 3980* (SI).

Carex pseudo-punctata Boeck. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **distenta** (Kunze ex Kunth) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex psilostachys Steud. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth
Ref.: Wheeler, com. pers.

Carex pungens Boeck. = **Carex setifolia** Kunze ex Kunth var. **pungens** (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex pycnostachya auct. non Kar. & Kir. = **Carex nebularum** Phil.
Ref.: Barros, 1947.

Carex pycnostachya Kar. & Kir. var. *major* Kük. = **Carex firmicaulis** Kalela

Carex rahmeri Phil. = **Carex decidua** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carex rahuiensis Kurtz ex Kreczetowicz, pro syn., nom. nud. = **Carex capitata** L.
Ref.: Barros, 1969a.

Carex reicheana Boeck. = **Carex lateriflora** Phil.
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex reichei Kük.
Sin.: *Carex aueri* Kalela
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1988b.
Prov.: CHU, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Sleumer 928* (LIL).

Carex riparia Curt. var. **chilensis** (Brongn. ex Duperrey) Kük.
Sin.: *Carex chilensis* Brongn. ex Duperrey, *C. procera* auct. non Kunth, *C. riparia* Curt. subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CHU, CO, DF, ER, MI, NE, RN, SF, SJ
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Barros 596* (SI).

Carex riparia Curt. subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük. = **Carex riparia** Curt. var. **chilensis** (Brongn. ex Duperrey) Kük.

Carex riparia auct. non Curt. = **Carex fuscula** d'Urv. f. **elatior** Kurtz
Ref.: Barros, 1947.

Carex rupicola (Pedersen) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen
Ref.: Wheeler, 1996b.
Prov.: BA
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 7353* (LP).

Carex sagei Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex saltaensis R. Gross
Ref.: Gross, 1941.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Venturi s.n.** (US 1545752).

Carex schedonautos Steud. = **Carex gayana** E. Desv. var. **schedonautos** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex schenkiana Boeck. = **Carex phalaroides** Kunth var. **phalaroides**
Ref.: Barros, 1947.

Carex seditiosa Steud. ex Boott = **Carex fecunda** Steud.
Ref.: Barros, 1947.

Carex sellowiana Schlecht.
Sin.: *Carex phalaroides* auct. non Kunth, *C. sellowiana* Schlecht. var. *tenuis* Boeck.; *Uncinia sellowiana* (Schlecht.) Nees
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 8924* (SI).

Carex sellowiana Schlecht. var. *tenuis* Boeck. = **Carex sellowiana** Schlecht.
Ref.: Barros, 1947.

Carex serranoi Phil. = **Carex darwinii** Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex setifolia Kunze var. *neuquensis* Barros = **Carex andina** Phil.
Ref.: Wheeler & Muñoz-Schick, 1990.

Carex setifolia Kunze ex Kunth var. **pungens** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Carex berteroana* E. Desv., *C. pungens* Boeck.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 11485* pr.p. (SI).

Carex shortii auct. non Torr. = **Carex frankii** Kunth

Carex similis d'Urv. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater
Ref.: Moore, 1983.

Carex skottsbergii Gand. = **Carex curta** Gooden. var. **robustior** (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater
Ref.: Moore, 1968.

Carex sorianoi Barros
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1988c.
Prov.: CHU, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Soriano 3297* (BAB).

Carex sororia Kunth var. **involucrata** Kük.
Sin.: *Carex involucrata* Boott, hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, ER, RN, SA, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rossi y Bachmann 172* (LIL).

Carex sororia Kunth var. **pseudobracteosa** (Kük.) Kük.
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *pseudobracteosa* Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar citado: *Lorentz 457**.

Carex sororia Kunth var. **sororia**
Sin.: *Carex bonariensis* auct. non Desf., *C. glomerata* auct. non Thunb., *C. involucrata* Boott var. *subdivulsa* Kük., *C. involucrata* Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük., *C. sororia* Kunth f. *subdivulsa* (Kük.) Kük.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, LP, LR, MI, RN, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jorgensen 1915* (SI).

Carex sororia Kunth f. *subdivulsa* (Kük.) Kük. = **Carex sororia** Kunth var. **sororia**
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.

Carex sororia auct. non Kunth = **Carex trachycystis** Griseb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Carex stenolepis Torr., hom. illeg. = **Carex frankii** Kunth
Ref.: Wheeler, com. pers.

Carex subantarctica Speg.
Sin.: *Carex chubutensis* C.B. Clarke, *C. pampae* Kalela, p.p.
Ref.: Wheeler, 1986a, 1987b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, SJ, TF. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kiesling y Sáenz 4218* (SI).

Carex taurina Phil. = **Carex gayana** E. Desv. var. **rufa** Kük.

Carex tetrasticha Boeck. = **Carex brasiliensis** A. St.-Hil.
Ref.: Barros, 1947.

Carex thermarum Phil. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carex trachycystis Griseb.
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *remota* Kük., *C. bonariensis* Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük., *C. bonariensis* Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük. f. *remota* Kük., *C. sororia* auct. non Kunth
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Herter, 1949-56.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, ME, RN, SF, TU
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 29769* (SI).

Carex trichodes auct. non Steud. ex Boott = **Carex caduca** Boott
Ref.: Moore, 1983.

Carex trichodes Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük. = **Carex lateriflora** Phil.
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex trichodes Steud. ex Boott var. *major* Kük. = **Carex lateriflora** Phil.
Ref.: Wheeler, 1989b.

Carex trifida Cav.
Sin.: *Carex aristata* auct. non R. Br., *C. trifida* auct. non Cav.
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Skottsberg 68* (BA).

Carex trifida Franch., hom. illeg. = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.

Carex trifida Franch. var. *franchetii* Kurtz = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.

Carex tucumanensis G.A. Wheeler
Ref.: Wheeler, 1996a.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 3193* (SI).

Carex tweediana Nees
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas 19872* (SI).

Carex umbellata Schk. ex Willd. var. *depressa* Kük. = **Carex hypsipedos** C.B. Clarke
Ref.: Wheeler, 1988a.

Carex urolepis Franch. = **Carex darwinii** Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.

Carex uruguensis Boeck. var. **angustata** (Kük.) Kük.
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *angustata* Kük.
Ref.: Barros, 1935, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, DF, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Autran s.n.* (BAF).

Carex uruguensis Boeck. var. **pseudoechinata** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Carex pseudo-echinata* Boeck.
Ref.: Barros, 1935; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, MI
Ejemplar examinado: *Cabrera 6805* (LP).

Carex uruguensis Boeck. var. **uruguensis**
Sin.: *Carex uruguensis* C.B. Clarke, hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947, 1960; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, DF, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Montes 2258* (SI).

Carex uruguensis C.B. Clarke, hom. illeg. = **Carex uruguensis** Boeck. var. **uruguensis**
Ref.: Barros, 1947.

Carex valdiviana Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. var. **fuscula** f. **fuscula**
Ref.: Barros, 1969a.

Carex vallis-pulchrae Phil. var. **barrosiana** G.A. Wheeler
Ref.: Moore, 1983; Wheeler, 1989b.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa y Pérez Moreau 1846* (BAB).

Carex vallis-pulchrae Phil. var. **vallis-pulchrae**
Sin.: *Carex castellanosii* Barros
Ref.: Barros, 1969a; Wheeler, 1989b.
Prov.: ME, NE, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Castellanos 15317* (LIL).

Carex vixdentata (Kük.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex extensa* Gooden. var. *vixdentata* Kük.
Ref.: Barros, 1947; Wheeler, 1988b.
Prov.: BA, LP, RN
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Sparre 5502* (LIL).

Carex vulgaris R.E. Fr. = **Carex chillanensis** Phil.
Ref.: Barros, 1947.

Carex vulgaris R.E. Fr. var. *antucensis* Kük. = **Carex decidua** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carpha Banks & Sol. ex R. Br.

Número de especies: 1

Carpha alpina R. Br. var. **schoenoides** (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük.
Sin.: *Carpha schoenoides* Banks & Sol. ex Hook. f.; *Rhynchospora alpina* (R. Br.) Spreng.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 12809).

Carpha andina Phil. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Carpha antarctica (Hook. f.) C.B. Clarke = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Ref.: Barros, 1947.

Carpha laxa (Hook. f.) Macloskie = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carpha paniculata Phil. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Carpha schoenoides Banks & Sol. ex Hook. f. = **Carpha alpina** R. Br. var. **schoenoides** (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cephaloschoenus globosus (H.B.K.) Nees = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Cephaloschoenus pohlianus Nees = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51; Barros, 1960.

Cephaloschoenus polycephalus (Pers.) Nees = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Chaetocyperus albibracteatus (Nees & Meyen ex Kunth) Nees & Meyen = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth var. **albibracteata**
Ref.: Barros, 1947.

Chaetocyperus bonariensis (Nees) Nees = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Barros, 1947.

Chaetocyperus capillaceus (Kunth) Nees = **Eleocharis capillacea** Kunth
Ref.: Barros, 1960.

Chaetocyperus costulatus (Nees & Meyen) Nees = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Chaetocyperus obtusatus Nees = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Barros, 1947.

Chaetocyperus polymorphus Nees & Lindl., p.p. = **Eleocharis minima** Kunth var. **minima**
Ref.: Svenson, 1957; Barros, 1960.

Chaetocyperus stoloniferus Nees = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Chaetosperma rhynchospermoides F. Phil. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1945.

Chaetospora antarctica Hook. f. = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Ref.: Barros, 1947.

Chaetospora globosa H.B.K. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Chaetospora laxa Hook. f. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Chaetospora rhynchosporoides Steud. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Chlorocharis capitata (R. Br.) Rikli = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Koyama, 1961.

Chlorocyperus balansae (Maury) Palla = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Chlorocyperus cordobensis Palla = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.

Chlorocyperus giganteus (Vahl) Palla = **Cyperus giganteus** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Chlorocyperus laevigatus (L.) Palla = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Chlorocyperus oostachyus (Nees) Palla = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Chlorocyperus phymatodes (Mühlenb.) Palla = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Chlorocyperus rotundus (L.) Palla = **Cyperus rotundus** L.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Chlorocyperus serrae Palla = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Chondrolomia sellowiana (Kunth) Nees = **Scleria sellowiana** Kunth
Ref.: Barros, 1947, 1960.

Cladium P. Browne

Número de especies: 1

Cladium effusum Torr. = **Cladium jamaicense** Crantz
Ref.: Ahumada, 1985.

Cladium jamaicense Crantz
Sin.: *Cladium effusum* Torr., *C. mariscus* (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük.; *Mariscus jamaicense* (Crantz) Britton; *Rhynchospora arundinacea* Boeck.
Ref.: Ahumada, 1985.
Prov.: COR, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Quarín 1717* (CTES).

Cladium mariscus (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük. = **Cladium jamaicense** Crantz
Ref.: Ahumada, 1985.

Comostemon globuliferum (J. Presl & C. Presl) Nees = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1938.

Comostemon montevidense (Link) Nees = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Comostemum schottii Nees = **Cyperus prolixus** H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus L.

Número de especies: 52

Cyperus achalensis Hieron. = **Cyperus andinus** Palla ex Kük.
Ref.: Barros, 1938.

Cyperus acutangulus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Sin.: *Mariscus aggregatus* Willd.; *Cyperus argentinus* Boeck., *C. cayennensis* (Lam.) Britton, hom. illeg., *C. flavomariscus* Griseb., *C. flavus* (Vahl) Nees, hom. illeg., *C. flavus* (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd) Kük., *C. flavus* (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük., *C. flavus* (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten, *C. huarmensis* (H.B.K.) M.C. Johnst.; *Didymia cyperomorpha* Phil.; *Kyllinga cayennensis* Lam.; *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., *M. flavus* Vahl
Ref.: Tucker, 1985; McVaugh, 1993; Adams, 1994e.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LP, LR, MI, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 9647b* (SI).

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Sin.: *Mariscus flavus* Vahl var. *gigas* Lindm.; *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros, *C. cayennensis* (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros, *C. flavus* (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük., *C. retrorsus* Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük.; *Mariscus cylindricus* Elliott var. *australis* Lindm., *M. flavus* Vahl f. *umbellato-flava* C.B. Clarke
Ref.: Guaglianone, 1995.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 1330* (SI).

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J. Raynal
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J. Raynal

Cyperus alternifolius L.
Sin.: *Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük.; *C. flabelliformis* Rottb., nom. illeg.; *C. involucratus* Rottb., hom. illeg.
Ref.: Kukkonen, 1990.
Prov.: SA, TU
Ejemplar examinado: *Venturi 3453* (LIL).
Obs.: Escapada de cultivo.

Cyperus alternifolius L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük. = **Cyperus alternifolius** L.
Ref.: Kukkonen, 1990.

Cyperus americanus (Boeck.) Palla = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus andinus Palla ex Kük.
Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron., *C. seslerioides* auct. non H.B.K.
Ref.: Barros, 1938, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 30583* (SI).

Cyperus andreanus Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Sin.: *Cyperus capitinduensis* Maury, *C. ferrugineus* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 14599* (SI).

Cyperus andreanus Maury **var. foliosissimus** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Cyperus foliosissimus* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar citado: *Niederlein 2120**.

Cyperus andreanus Maury var. **yguazuensis** Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Osten y Rojas 8035* (SI).

Cyperus angulatus Nees = **Pycreus unioloides** (R. Br.) Urb.

Cyperus argentinus Boeck. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus argentinus C.B. Clarke, hom. illeg. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus aristatus Rottb. = **Cyperus squarrosus** L.
Ref.: Adams, 1994e.

Cyperus aristatus Rottb. var. *inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük. = **Cyperus squarrosus** L.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus aurescens Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus autumnalis (Rottb.) Vahl = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus baenitzii Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus balansae Maury = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus barrosianus Herter = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus berroi (C.B. Clarke) Barros
Sin.: *Hoppia berroi* C.B. Clarke; *Bisboeckelera berroi* (C.B. Clarke) Standl.; *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl.
Ref.: Pedersen, [1968] 1969; Barros & Guaglianone, inéd.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 22848* (SI).

Cyperus berroi (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl. = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus bisumbellatus Steud. = **Cyperus prolixus** H.B.K.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Ref.: Tucker, 1984a.

Cyperus bromoides Willd. ex Link = **Pycreus unioloides** (R. Br.) Urb.

Cyperus burkartii Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1991 [1990].
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 735* (NY, SI).

Cyperus capitinduensis Maury = **Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton, hom. illeg. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: Adams, 1994e.

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Cyperus cephalophorus J. Presl & C. Presl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1992.

Cyperus chilensis Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus cimicinus J. Presl & C. Presl = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.
Ref.: Brako & Zarucchi, 1993.

Cyperus cinereus Maury = **Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus compressus Jacq. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**

Cyperus conceptionis Steud. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus conglobatus Link = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus conoideus Rich. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus consanguineus Kunth = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *minarum* (Boeck.) Kük. = **Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *usterii* (Palla) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus cordobensis (Palla) Hicken = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **cornelii-ostenii**
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, JU, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31340* (SI).

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **pilcomayensis** Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, ER, FO, SA, SF
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Hunziker 2017* (SI).

Cyperus corymbosus Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Sin.: *Cyperus subnodosus* Nees & Meyen; *Chlorocyperus cordobensis* Palla; *Cyperus cordobensis* (Palla) Hicken, *C. nodosus* Willd. var. *subnodosus* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, LP, ME, SA, SE, SF, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Troncoso et al. 3332* (SI).

Cyperus curvifolius Boeck. = **Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus declinatus Moench = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. = **Kyllinga pumila** Michx.
Ref.: Tucker, 1984a.

Cyperus densiflorus G. Mey. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus denticulatus Schrad. ex Roem. & Schult. = **Cyperus surinamensis** Rottb. var. **surinamensis**
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus diandrus auct. non Torr. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus diffusus Vahl = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Raynal, 1978; Adams, 1992.

Cyperus diffusus Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1992.

Cyperus diffusus Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük. var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük. = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1992.

Cyperus diffusus Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1992.

Cyperus digitatus Roxb.
Sin.: *Cyperus digitatus* Roxb. var. *obtusifructus* Kük., *C. digitatus* Roxb. var. *obtusifructus* Kük. f. *contractior* Kük., *C. hieronymi* auct. non Boeck.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 26886* (SI).

Cyperus digitatus Roxb. var. *obtusifructus* Kük. = **Cyperus digitatus** Roxb.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus digitatus Roxb. var. *obtusifructus* Kük. f. *contractior* Kük. = **Cyperus digitatus** Roxb.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus distans L. f.
Sin.: *Cyperus squamulatus* Steud.
Ref.: Barros, 1960; Pedersen & Guaglianone, inéd.
Prov.: JU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Cabrera 30325* (SI).

Cyperus elegans auct. non L. = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1992.

Cyperus elongatus Steud. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv.

Cyperus engelmannii Steud. = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Cyperus entrerianus Boeck. var. **entrerianus**
Sin.: *Cyperus conoideus* Rich., *C. luzulae* (L.) Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros, *C. luzulae* (L.) Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex Chodat, *C. luzulae* (L.) Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees, *C. surinamensis* Rottb. var. *strictus* Kük., *C. tucumanensis* Boeck.
Ref.: Carter, 1990.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Bacigalupo 21120* (SI).

Cyperus entrerianus Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.
Prov.: CH, FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 9097* (SI).

Cyperus eragrostis Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Sin.: *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *C. lutescens* Phil., hom. illeg., *C. vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CO, ME, NE, RN, SL
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Barros 1932* (SI).

Cyperus eragrostis Lam. var. **eragrostis**
Sin.: *Cyperus compressus* Jacq., *C. declinatus* Moench, *C. eragrostis* Lam. f. *tener* Kük., *C. monandrus* Roth, *C. vegetus* Willd., *C. vegetus* Willd. var. *obtusangulus* Kuntze
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CO, COR, ER, FO, LP, LR, ME, MI, RN, SA, SF, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Bacigalupo 21123* (SI).

Cyperus eragrostis Lam. f. *tener* Kük. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus esculentus L. var. **leptostachyus** Boeck.
Sin.: *Chlorocyperus phymatodes* (Mühlenb.) Palla; *Cyperus esculentus* L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük., *C. phymatodes* Mühlenb.
Ref.: Kükenthal, 1935-36; Schippers et al., 1995.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SE, SF, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26156* (SI).

Cyperus esculentus L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten = **Cyperus esculentus** L. var. **macrostachyus** Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus esculentus L. var. **macrostachyus** Boeck.
Sin.: *Cyperus esculentus* L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten, *C. lutescens* Torr. & Hook.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Clos 836* (SI).

Cyperus esculentus L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük. = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.

Cyperus exaltatus Retz.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: DF
Ejemplar examinado: *Barros 1945* (SI).

Cyperus felipponei Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Nicora 3082* (LIL, SI).

Cyperus ferax Rich. = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Exell, 1944.

Cyperus ferax Rich. subsp. *engelmannii* (Steud.) Kük. = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Cyperus ferax Rich. var. *bulbiferus* Barros = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferax Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferax Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferox Vahl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferrugineus Boeck. = **Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Ref.: Barros, 1960.

Cyperus flabelliformis Rottb., hom. illeg. = **Cyperus alternifolius** L.
Ref.: Kukkonen, 1990.

Cyperus flavomariscus Griseb. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees, hom. illeg. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: McVaugh, 1993.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: McVaugh, 1993.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Engl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Cyperus flavus (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten = **Cyperus redolens** Maury
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus flavus (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten var. *australis* Osten = **Cyperus meridionalis** Barros
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus flexuosus Vahl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus foliosissimus Boeck. = **Cyperus andreanus** Maury var. **foliosissimus** (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus formosus Vahl = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus fraternus Kunth
Sin.: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze
Ref.: Guaglianone, inéd. c.
Prov.: BA, CH, CO, COR, FO, MI, RN, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Fernández 947* (SI).

Cyperus friburgensis Boeck.
Sin.: *Cyperus fusco-ferrugineus* Boeck., *C. martianus* Schrad. ex Nees, hom. illeg.
Ref.: Barros, 1938.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Montes 799* (LIL, SI).

Cyperus fusco-ferrugineus Boeck. = **Cyperus friburgensis** Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus gardnerii Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Schulz 10959* (SI).

Cyperus giganteus Vahl
Sin.: *Chlorocyperus giganteus* (Vahl) Palla
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 12841* (SI).

Cyperus glauco-viridis Boeck. = **Cyperus ligularis** L.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus globuliferus J. Presl & C. Presl = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus hamatus Schrad. ex Nees = **Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus hamiltonii Kunth = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus haspan L. = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**

Cyperus haspan L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **amplissimus** Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 1325* (SI).

Cyperus haspan L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **coarctatus** Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 682* (SI).

Cyperus haspan L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**
Sin.: *Cyperus juncoides* Lam., *C. americanus* (Boeck.) Palla, *C. autumnalis* (Rottb.) Vahl, *C. haspan* L., *C. haspan* L. var. *americanus* Boeck.; *Scirpus autumnalis* Rottb., hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Scala 50* (SI).

Cyperus haspan L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **riparius** (Schrad. ex Nees) Kük.
Sin.: *Cyperus riparius* Schrad. ex Nees
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Ibarrola 1519* (LIL).

Cyperus haspan L. var. *americanus* Boeck. = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.
Sin.: *Carex hermaphrodita* Jacq.; *Cyperus incompletus* Link fide Boeck., *C. ruizianus* Boeck.; *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., *M. jacquinii* H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CH, CO, JU, MI, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 7223* (LIL, SI).

Cyperus hieronymi Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Venturi 1115* (SI).

Cyperus hieronymi auct. non Boeck. = **Cyperus digitatus** Roxb.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus huarmensis (H.B.K.) M.C. Johnst. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: Tucker, 1985.

Cyperus imbricatus Retz.
Sin.: *Cyperus imbricatus* Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük., *C. involucratus* Poir., *C. radiatus* Vahl, *C. viridispicatus* Boeck.
Ref.: Barros, 1938.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 21666* (SI).

Cyperus imbricatus Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Ref.: Barros, 1938.

Cyperus impolitus Kunth
Sin.: *Chlorocyperus balansae* (Maury) Palla, *C. serrae* Palla; *Cyperus balansae* Maury, *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *balansae* (Maury) Kük., *C. laetus* Kunth subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *capitatus* (Boeck.) Kük., *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük.var. *impolitus* (Kunth) Kük., *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *hasslerii* (C.B. Clarke) Kük., *C. laetus* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck., *C. wacketii* Kük.; *Mariscus balansae* (Maury) C.B. Clarke, *M. hasslerii* C.B. Clarke
Ref.: Pedersen, 1972.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 7113* (SI).

Cyperus incompletus Link fide Boeck. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus incomtus Kunth var. **incomtus**
Sin.: *Cyperus cinereus* Maury, *C. curvifolius* Boeck., *C. ochraceus* auct. non Vahl.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Stuckert 19380* (LIL).

Cyperus incomtus Kunth var. **venturii** (Kük.) Barros
Sin.: *Cyperus venturii* Kük.
Ref.: Barros, 1938, 1947.
Prov.: JU, MI, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4090* (SI).

Cyperus inflexus H.L. Mühl. = **Cyperus squarrosus** L.
Ref.: McVaugh, 1993.

Cyperus infucatus Kunth
Sin.: *Mariscus longus* Schrad. ex Nees
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Kükenthal, 1935-36.
Prov.: TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rambo 34801* (SI).

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.
Sin.: *Cyperus consanguineus* Kunth, *C. consanguineus* Kunth var. *usterii* (Palla) Kük., *C. consanguineus* Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük., *C. reflexus* Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük., *C. usterii* Palla, *C. varius* Boeck., *C. virens* Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros, *C. virens* auct. non Michx., *C. widgrenii* Boeck.
Ref.: Barros, 1938; Denton, 1978.
Prov.: CH, CO, COR, DF, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 7915* (SI).

Cyperus involucratus Poir. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Ref.: Kukkonen, 1990.

Cyperus involucratus Rottb., hom. illeg. = **Cyperus alternifolius** L.
Ref.: Kukkonen, 1990.

Cyperus iria L.
Ref.: Guaglianone, 1976.
Prov.: BA, CH, COR, JU
Ejemplar examinado: *Schulz 10921* (LIL, SI).

Cyperus jaeggii Boeck. = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Cyperus jubaeflorus Rudge = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus juncoides Lam. = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus lacustris Phil. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus auct non J. Presl & C. Presl = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *balansae* (Maury) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *capitatus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *conceptionis* (Steud.) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *hasslerii* (C.B. Clarke) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *impolitus* (Kunth) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p. = **Cyperus meridionalis** Barros
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *laeviculmis* Kük. = **Cyperus redolens** Maury
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus laevigatus L. var. **laevigatus**
Sin.: *Acorellus laevigatus* (L.) Palla; *Chlorocyperus laevigatus* (L.) Palla; *Cyperus mucronatus* Rottb.; *Pycreus laevigatus* (L.) C.B. Clarke, *P. mucronatus* (Rottb.) Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CO, SA, SE, TU
Ejemplar examinado: *Eyerdam y Beetle 22487* (SI).

Cyperus laevigatus L. var. **pallae** (Kneuck.) Kük.
Sin.: *Acorellus pallae* Kneuck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 5283* (LIL).

Cyperus laevigatus L. var. **reptans** (Boeck.) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus reptans* Boeck.; *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke, *J. laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, JU, LP, LR, SA, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Lewis y Collantes 1045* (SI).

Cyperus lagunetto Steud. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus lanceolatus Poir. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus lanceolatus Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük. = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus laxus Lam.
Sin.: *Cyperus chalaranthus* J. Presl & C. Presl, *C. diffusus* Vahl, *C. diffusus* Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük., *C. diffusus* Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük. var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük., *C. diffusus* Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke, *C. elegans* auct. non L., *C. limbatus* Maury, *C. umbrosus* Lindl. & Nees
Ref.: Raynal, 1978; Adams, 1992, 1994e.
Prov.: CH, COR, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schwarz 3033* (LIL).

Cyperus ligularis L.
Sin.: *Cyperus glauco-viridis* Boeck., *C. trigonus* Boeck.; *Mariscus ligularis* (L.) Urb., *M. rufus* H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 23162* (SI).

Cyperus limbatus Maury = **Cyperus laxus** Lam.

Cyperus longicruris Boeck. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. var. *compressus* Boeck. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. var. *elatus* Boeck. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus lutescens Torr. & Hook. = **Cyperus esculentus** L. var. **macrostachyus** Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus lutescens Phil., hom. illeg. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus luzulae (L.) Retz.
Sin.: *Scirpus luzulae* L.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, FO, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 11186* (SI).

Cyperus luzulae (L.) Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus luzulae (L.) Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex Chodat = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus luzulae (L.) Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus macrostachyos Lam. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J. Raynal
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus manimae H.B.K.
Sin.: *Cyperus spectabilis* Link var. *coarctatus* Boeck.; *Mariscus manimae* (H.B.K.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947; McVaugh, 1993; Adams, 1994e.
Prov.: CA, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schreiter 699* (SI).

Cyperus manimae auct. non H.B.K. = **Cyperus spectabilis** Link. var. **jujuyensis** Kük.

Cyperus manimae H.B.K. var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben.Ayers = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.

Cyperus martianus Schrad. ex Nees, hom. illeg. = **Cyperus friburgensis** Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus maximilianii (Schrad. ex Nees) Griseb. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus megapotamicus Kunth, excl. syn. = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Cyperus megapotamicus auct. non Kunth = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus megapotamicus Kunth var. *jaeggii* (Boeck.) Kük. ex Barros = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Cyperus melanostachyus H.B.K. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus melanostachyus H.B.K. f. *variegata* (H.B.K.) Kurtz, nom. inval. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus meridionalis Barros
Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten var. *australis* Osten, *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p.
Ref.: Barros, 1947; Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Barros 1952* (SI).

Cyperus meyenianus Kunth
Sin.: *Cyperus prionensis* Boeck., *C. meyenianus* Kunth var. *patentissimus* Kük.; *Mariscus meyenianus* (Kunth) Nees; *Mariscus palustris* Schrad.
Ref.: Barros, 1947; Simpson, 1989.
Prov.: BA, CA, ER, FO, JU, MI, SA, SE
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 29158* (SI).

Cyperus meyenianus Kunth var. *patentissimus* Kük. = **Cyperus meyenianus** Kunth
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus minarum Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus monandrus Roth = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus monostachyus L. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Ref.: Kral, 1971.

Cyperus montanus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus mucronatus Rottb. = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus nematodes Cham. & Schrad. ex Nees, pro syn., nom. nud. = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Cyperus niederleinianus Boeck. = **Pycreus niederleinianus** (Boeck.) Lindm.
Ref.: Lindman, 1900.

Cyperus niger Ruíz & Pav. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus niger Ruíz & Pav. var. *lorentzianus* (Boeck.) Kük. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus nodosus Willd. var. *subnodosus* (Nees & Meyen) Boeck. = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Cyperus ochraceus Vahl
Ref.: Denton, 1978.
Prov.: CH, JU, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Calcagnini 36* (BAB).

Cyperus ochraceus auct. non Vahl = **Cyperus incomtus** Vahl var. **incomtus**
Ref.: Osten, 1931.

Cyperus odoratus L.
Sin.: *Cyperus cephalophorus* J. Presl & C. Presl, *C. conglobatus* Link, *C. densiflorus* G. Mey., *C. engelmannii* Steud., *C. ferax* Rich., *C. ferax* Rich. subsp. *engelmannii* (Steud.) Kük., *C. ferax* Rich. var. *bulbiferus* Barros, *C. ferax* Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük., *C. ferax* Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck., *C. ferox* Vahl, *C. flexuosus* Vahl, *C. hamiltonii* Kunth, *C. jubaeflorus* Rudge, *C. maximilianii* (Schrad. ex Nees) Griseb., *C. pohlianus* (Nees) Kuntze, *C. speciosus* Vahl; *Diclidium lenticulares* Schrad. ex Nees, *D. lomentaceum* Nees, *D. maximilianii* Schrad. ex Nees, *D. odoratum* Schrad. ex Nees, *D. uliginosum* Schrad. ex Nees; *Mariscus ferax* (Rich.) C.B. Clarke, *M. pohlianus* Nees; *Torulinium confertum* Desv., *T. ferax* (Rich.) Urb., *T. odoratum* (L.) Hooper
Ref.: Tucker, 1984b.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, LP, ME, MI, SA, SE, SF, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera y Sáenz 29094* (SI).

Cyperus olfersianus Kunth = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus olfersianus Kunth var. *maximilianii* Boeck. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke

Cyperus oostachyus Nees = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus oxylepis Nees ex Steud.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, ER, FO, SE, SF, TU
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Burkart 26884* (SI).

Cyperus paniculatus Rottb. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P.Beauv.

Cyperus paraguayensis C.B. Clarke = **Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus pauper Phil., hom. illeg. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus pergracilis Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus phaeocephalus Griseb.
Sin.: *Cyperus manimae* H.B.K. var. *phaeocephalus* (Griseb.) O´Neill & Ben.Ayers, *C. phaeocephalus* Griseb. var. *major* Kük.; *Mariscus phaeocephalus* (Griseb.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, LR, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Parodi 10686* (SI).

Cyperus phaeocephalus Griseb. var. *major* Kük. = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus phymatodes Mühlenb. = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.

Cyperus pohlianus (Nees) Kuntze = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus pohlii (Nees) Steud.
Sin.: *Papyrus pohlii* Nees; *Cyperus strigosus* auct. non L.; *Mariscus setiglumis* C.B. Clarke
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, DF, ER, JU, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tur 1895* (SI).

Cyperus polystachyos Rottb. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv.
Ref.: Clarke en Urban, 1900-01.

Cyperus polystachyos Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P.Beauv.

Cyperus preslii A. Dietr. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1938.

Cyperus prionensis Boeck. = **Cyperus meyenianus** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus prolixus H.B.K.
Sin.: *Comostemum schottii* Nees; *Cyperus bisumbellatus* Steud.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Troncoso 1615* (SI).

Cyperus pumilio Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Cyperus purpureovariegatus Boeck. = **Cyperus rotundus** L.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus quinquespicatus Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus radiatus Vahl = **Cyperus imbricatus** Retz.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus ranko Steud. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Cyperus redolens Maury
Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten, *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *laeviculmis* Kük.; *Mariscus flavus* Vahl var. *humilis* C.B. Clarke
Ref.: Kükenthal, 1935-36; Barros, 1947.
Prov.: BA, CO, ER, JU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Barros 1717* (SI).

Cyperus reflexus Vahl
Sin.: *Cyperus reflexus* Vahl var. *macrostachys* Boeck., *C. reflexus* Vahl f. *major* Maury, *C. sellowii* Link
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Denton, 1978.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, LP, MI, RN, SF, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 27187* (SI).

Cyperus reflexus Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze = **Cyperus fraternus** Kunth
Ref.: Guaglianone, inéd. c.

Cyperus reflexus Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus reflexus Vahl var. *macrostachys* Boeck. = **Cyperus reflexus** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus reflexus Vahl f. *major* Maury = **Cyperus reflexus** Vahl
Ref.: Barros, 1969a.

Cyperus reptans Boeck. = **Cyperus laevigatus** L. var. **reptans** (Boeck.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus retrorsus Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Sin.: *Chlorocyperus oostachyus* (Nees) Palla; *Cyperus aurescens* Boeck., *C. chilensis* Boeck., *C. conceptionis* Steud., *C. lacustris* Phil., *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük., *C. laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *C. laetus* J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük., *C. oostachyus* Nees, *C. quinquespicatus* Boeck., *C. rigens* J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl, *C. surinamensis* Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük; *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *M. laetus* (J. Presl & C. Presl) Lindm., *M. rigens* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke
Ref.: Pedersen, 1972.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Crespo 22849* (SI).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **selmirae** Pedersen
Ref.: Pedersen, 1972.
Prov.: CH, ER, FO
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 7222* (SI).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Sin.: *Cyperus serrae* Boeck., *C. laetus* auct. non J. Presl & C. Presl
Ref.: Pedersen, 1972.
Prov.: COR, DF, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 4180* (SI).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus riparius Schrad. ex Nees = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **riparius** (Schrad. ex Nees) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus rivularis Kunth = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla
Ref.: Kneucker, 1907.

Cyperus rivularis Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus rivularis Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük. f. *subacaulis* Kük. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus rotundus L.
Sin.: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla; *Cyperus purpureovariegatus* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, CO, DF, ER, JU, LP, ME, SA, SE, SF, SJ, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Gamerro 21667* (SI).

Cyperus ruizianus Boeck. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus sellowii Link = **Cyperus reflexus** Vahl
Ref.: Denton, 1978; Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus sellowianus (Kunth) T. Koyama = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.

Cyperus serrae Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus seslerioides auct. non H.B.K. = **Cyperus andinus** Palla ex Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Tucker, 1984a

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl

Cyperus speciosus Vahl = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Cyperus spectabilis Link. var. **jujuyensis** Kük.
Sin.: *Cyperus manimae* auct. non H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 2759* (SI).

Cyperus spectabilis Link var. *coarctatus* Boeck. = **Cyperus manimae** H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus squamulatus Steud. = **Cyperus distans** L. f.
Ref.: Barros, 1960.

Cyperus squarrosus L.
Sin.: *Cyperus aristatus* Rottb., *C. aristatus* Rottb. var. *inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük., *C. inflexus* H.L. Mühl.; *Mariscus squarrosus* (L.) C.B. Clarke ex Hook. f.
Ref.: McVaugh, 1993; Adams, 1994e.
Prov.: CA, ER, JU, LP, ME, MI, NE, RN, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 4361* (SI).

Cyperus strigosus auct. non L. = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Ref.: Barros, 1938.

Cyperus subnodosus Nees & Meyen = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus surinamensis Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük. = **Cyperus rigens** Mich. subsp. **rigens** var. **rigens**.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus surinamensis Rottb. var. **lutescens** Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Rojas 1082* (SI).

Cyperus surinamensis Rottb. var. *strictus* Kük. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Cyperus surinamensis Rottb. var. **surinamensis**
Sin. *Cyperus denticulatus* Schrad. ex Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Ragonese y Guaglianone s.n.* (SI 26179).

Cyperus tener (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg. = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus tenuifolius (Steud.) Dandy ex Exell = **Kyllinga pumila** Michx.
Ref.: Tucker, 1984a.

Cyperus teretifructus Steud. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv.

Cyperus trigonus Boeck. = **Cyperus ligularis** L.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus trigynum Spreng. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus tucumanensis Boeck. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus tweediei C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Tweedie s.n.* (K.)

Cyperus uleanus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus umbrosus Lindl. & Nees = **Cyperus laxus** Lam.
Ref.: Adams, 1994e.

Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees
Sin.: *Cyperus hamatus* Schrad. ex Nees, *C. paraguayensis* C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, COR, MI, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 11047* (SI).

Cyperus unicolor Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, COR, ER, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 7613* (SI).

Cyperus unioloides R. Br. = **Pycreus unioloides** (R. Br.) Urb.
Ref.: Adams, 1994i.

Cyperus unioloides R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke = **Pycreus unioloides** (R. Br.) Urb.

Cyperus urvilleanus Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Cyperus usterii Palla = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus variegatus H.B.K. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Cyperus varius Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus vegetus Willd. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus vegetus Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus vegetus Willd. var. *compactus* E. Desv. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.

Cyperus vegetus Willd. var. *obtusangulus* Kuntze = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus vegetus Willd. var. *trigonus* Kuntze = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus venturii Kük. = **Cyperus incomtus** Kunth var. **venturii** (Kük.) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus virens auct. non Michx. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus virens Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Ref.: Barros, 1947.

Cyperus virens Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Sin.: *Cyperus minarum* Boeck., *C. consanguineus* Kunth var. *minarum* (Boeck.) Kük.
Ref.: Denton, 1978.
Prov.: CH
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Rodrigo 2503* (NY).

Cyperus virens Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Sin.: *Cyperus montanus* Boeck., *C. uleanus* Boeck.
Ref.: Denton, 1978.
Prov.: MI, SF
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Niederlein 2116* (B).

Cyperus virens Michx. var. **virens**
Sin.: *Cyperus acutangulus* Boeck., *C. baenitzii* Boeck., *C. formosus* Vahl, *C. vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *C. virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.
Ref.: Barros, 1947; Denton, 1978.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 6234* (SI).

Cyperus virens Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus viridispicatus Boeck. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Ref.: Barros, 1938.

Cyperus wacketii Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Cyperus widgrenii Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Ref.: Denton, 1978.

Dichromena atrosanguinea E. Desv. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Dichromena canescens Maury = **Rhynchospora albiceps** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Dichromena ciliata Vahl, hom. illeg. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **ciliata** (Kük.) T. Koyama
Ref.: Thomas, 1984; McVaugh, 1993.

Dichromena ciliata Vahl var. *vahliana* Griseb. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **nervosa**
Ref.: Thomas, 1984.

Dichromena glauca (Vahl) J.F. Macbr. = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Ref.: Guaglianone, 1979.

Dichromena linkii J.F. Macbr., nom. superfl. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Ref.: Koyama, 1972.

Dichromena marisculus (Nees) J.F. Macbr. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Dichromena nervosa Vahl = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **nervosa**
Ref.: Thomas, 1984.

Dichromena persooniana Nees = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **nervosa**
Ref.: Thomas, 1984.

Dichromena robusta Kunth = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Dichromena sellowiana Kunth = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Dichromena setigera Kunth = **Rhynchospora setigera** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Dichromena velutina Kunth = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Diclidium lenticulare Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium lomentaceum Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium maximilianii Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium odoratum Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium uliginosum Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Didymia cyperomorpha Phil. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Eleocharis R. Br.

Número de especies: 42

Eleocharis acicullariformis Greenm. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis acicularis (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.
Sin.: *Scirpus acutangulus* Roxb.; *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult., comb. illeg., *E. mutata* auct. non R. Br., *E. planiculmis* Steud.; *Limnochloa acutangula* (Roxb.) Nees, *L. fistulosa* (Poir.) Nees, comb. illeg.; *Scirpus fistulosus* Poir., hom. illeg.
Ref.: Koyama, 1978; McVaugh, 1993.
Prov.: COR, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 19602* (SI).

Eleocharis albibracteata auct. non Nees & Meyen ex Kunth = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth var. **nubigena** (C.B. Clarke) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth var. **albibracteata**
Sin.: *Chaetocyperus albibracteatus* (Nees & Meyen ex Kunth) Nees & Meyen; *Eleocharis melanocephala* E. Desv.; *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CHU, CO, JU, LP, ME, NE, RN, SA, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 6505* (SI).

Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth var. **nubigena** (C.B. Clarke) Barros
Sin.: *Eleocharis nubigena* C.B. Clarke, *E. albibracteata* auct. non Nees & Meyen ex Kunth
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (SI).

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *humilis* Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *macrostachya* Boeck. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *stricta* Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis arechavaletae Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.

Eleocharis arenicola Torr. = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis argentina Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 9927* (SI).

Eleocharis atacamensis Phil. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Ref.: Walters, 1980.

Eleocharis atropurpurea (Retz.) J. Presl & C. Presl
Sin.: *Scirpus atropurpureus* Retz.; *Eleocharis atropurpurea* (Retz.) Kunth, comb. superfl., *E. erratica* (Rota ex De Notaris) Steud., *E. monandra* Hochst. ex Steud., *E. laetevirens* (Nees) Nees ex Steud.; *Eleogenus atropurpureus* (Retz.) Nees, *E. laetevirens* Nees; *Isolepis atropurpurea* (Retz.) Roem. & Schult.; *Scirpus erraticus* Rota ex De Notaris
Ref.: Barros, 1947; McVaugh, 1993.
Prov.: FO, SA
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Parodi 8421* (SI).

Eleocharis atropurpurea (Retz.) Kunth, comb. superfl. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Kern, 1974.

Eleocharis balansaiana Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis barrosii Svenson
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: CH, COR, FO
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3310* (LIL).

Eleocharis bicolor Chapm. = **Eleocharis minima** Kunth var. **bicolor** (Chapm.) Svenson
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis bivaginata Steud. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis boliviana Palla ex Svenson = **Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis bonariensis Nees
Sin.: *Eleocharis acicularíformis* Greenm., *E. acicularis* (L.) Roem. & Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten, *E. striatula* E. Desv.; *Chaetocyperus bonariensis* (Nees) Nees, *C. obtusatus* Nees; *Scirpus striatulus* (E. Desv.) Griseb.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, JU, LP, ME, MI, RN, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Kiesling y Meglioli 6470* (SI).

Eleocharis brehmeriana Boeck. = **Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis caduca (Delile) Schult. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947; Koyama, 1961.

Eleocharis capillacea Kunth
Sin.: *Chaetocyperus capillaceus* (Kunth) Nees
Ref.: Guaglianone, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Fontana 171-2* (SI).

Eleocharis capitata R. Br. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Kern, 1974.

Eleocharis caribaea (Rottb.) S.F. Blake = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Gónzalez, 1994.

Eleocharis confervoides (Poir.) T. Koyama = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Ref.: Adams, 1992.

Eleocharis consanguinea Kunth = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: McVaugh, 1993.

Eleocharis contracta Maury
Sin.: *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p., *E. nodulosa* (Roth) Schult. var. *tenuis* Boeck., *E. posadensis* Kük.
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 28485* (SI).

Eleocharis costulata Nees & Meyen ex Kunth = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis crinalis (Griseb.) C.B. Clarke
Sin.: *Scirpus crinalis* Griseb.; *Eleocharis boliviana* Palla ex Svenson, *E. brehmeriana* Boeck.
Ref.: Barros, 1947; Mereles, 1994.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Lillo 1078* (SI).

Eleocharis cylindrica Buckley
Sin.: *Eleocharis spegazzinii* Barros, *E. texana* Britton
Ref.: Guaglianone & Ueno, 1990.
Prov.: CH, COR, ER, FO
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Burkart 29801* (SI).

Eleocharis dombeyana Kunth
Sin.: *Chaetocyperus stoloniferus* Nees; *Eleocharis bivaginata* Steud., *E. montana* C.B. Clarke, hom. illeg., *E. stolonifera* (Nees) Boeck., *E. truncata* Schlecht.; *Limnochloa truncata* (Schlecht.) Liebm.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 7372* (SI).

Eleocharis dubia Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis dunensis Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Guaglianone 27633* (SI).

Eleocharis durandii Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth var. **minima**
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis elegans (H.B.K.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus elegans* H.B.K.; *Eleocharis geniculata* auct. non (L.) Roem. & Schult.; *Scirpus crassiculmis* Griseb.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CH, COR, ER, FO, MI, SA, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Bacigalupo 21127* (SI).

Eleocharis erratica (Rota ex De Notaris) Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis exigua (H.B.K.) Roem. & Schult. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis filiculmis Kunth
Sin.: *Eleocharis balansaiana* Boeck., *E. purpureovaginata* Boeck., *E. rothiana* Boeck., *E. sulcata* Nees, nom. nud., *E. sulcata* (Nees) Boeck., *E. sulcata* (Nees) Boeck. var. *filiculmis* (Kunth) Kurtz; *Scirpidium sulcatum* Nees; *Scirpus filiculmis* Schrad., pro syn., nom. nud., *S. sulcatus* Roth, hom. illeg.
Ref.: Barros, 1947; Svenson, 1937.
Prov.: BA, CH, COR, ER, RN, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Troncoso 3249* (SI).

Eleocharis fistulosa (Poir.) Schult., comb. illeg. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Eleocharis fistulosa (Poir.) Schult. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval. = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.

Eleocharis flaccida (Rchb. ex Spreng.) Urb. var. *arechavaletae* (Boeck.) Osten = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.
Sin.: *Scirpus flavescens* Poir.; *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck., *E. albivaginata* Boeck. var. *stricta* Boeck., *E. albivaginata* Boeck. var. *humilis* Boeck., *E. arechavaletae* Boeck., *E. flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Urb. var. *arechavaletae* (Boeck.) Osten; *Eleogenus ocreatus* Nees var. *flaccidus* Nees, *E. ocreatus* Nees var. *minor* Nees, *E. ocreatus* Nees var. *pallens* Nees; *Scirpus flaccidus* Rchb. ex Spreng., *S. gaudichaudianus* Kunth
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, DF, FO
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Barros 1655* (SI).

Eleocharis funebris Speg. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis fuscopurpurea (Steud.) H. Pfeiff.
Sin.: *Isolepis fuscopurpurea* Steud.; *Eleocharis hyalinovaginata* Boeck., *E. maculosa* E. Desv., hom. illeg., *E. melanocarpa* Phil., *E. univaginata* Boeck., *E. vincentina* Phil., *E. vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke; *Scirpus desvauxii* Phil.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, ME, SJ, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Guaglianone 1646* (SI).

Eleocharis fuscosanguinea Boeck. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis galapagensis Svenson = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus geniculatus* L, p.p.; *Chlorocharis capitata* (R. Br.) Rikli; *Eleocharis caduca* (Delile) Schult., *E. capitata* R. Br., *E. caribaea* (Rottb.) S.F. Blake, *E. geniculata* (L.) Roem. & Schult. var. *minor* (Vahl) Roem. & Schult., *E. microformis* Buckley; *Eleogenus capitatus* (R. Br.) Nees ex Wight; *Limnochloa geniculata* (L.) Nees; *Scirpus brownii* Spreng., *S. caducus* Delile, *S. capitatus* Willd., *S. capitatus* auct. non L., *S. caribaeus* Rottb., *S. geniculatus* L. var. *minor* Vahl
Ref.: Barros, 1947; Koyama, 1961; Kern, 1974; McVaugh, 1993; González E., 1994.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 6074* (SI).

Eleocharis geniculata auct. non (L.) Roem. & Schult. = **Eleocharis elegans** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: González E., 1994.

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. var. *minor* (Vahl) Roem. & Schult. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis gracilis Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis grandis (Nees) Boeck. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis haumaniana Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, RN, SF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Lorentz 1429* (BAF).

Eleocharis hyalinovaginata Boeck. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus interstinctus* Vahl
Ref.: Pedersen, 1961b.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar citado: *Pedersen 5044** (C).

Eleocharis laetevirens (Nees) Nees ex Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis lechleri Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: JU, RN, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Venturi 9679* (SI).

Eleocharis lehmanniana Boeck. = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis lepida Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis leptocaulis Steud. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis lindheimeri (C.B. Clarke) Svenson = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Svenson, 1939.

Eleocharis liocarpa Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis litoralis Phil. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis macrorrhiza Boeck. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis macrostachya Britton
Sin.: *Eleocharis palustris* auct. non (L.) R. Br.; *Scirpus palustris* auct. non L.
Ref.: Svenson, 1939.
Prov.: BA, CA, CH, CHU, CO, ER, JU, LP, ME, RN, SA, SC, SE, SF, SJ, TF, TU
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Múlgura 28133* (SI).

Eleocharis maculosa (Vahl) R. Br.
Sin.: *Scirpus maculosus* Vahl; *Eleocharis gracilis* Nees, *E. lehmanniana* Boeck., *E. maculosa* (Vahl) R. Br. var. *genuina* Osten, nom. inval.; *Eleogenus ocreatus* Nees var. *albo-ater* Nees, *E. ocreatus* Nees var. *binocreatus* Nees, *E. schottianus* Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CH, CO, NE, RN, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Barros 2325* (SI).

Eleocharis maculosa E. Desv., hom. illeg. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis maculosa (Vahl) R. Br. var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.

Eleocharis melanocarpa Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis melanocephala E. Desv. = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth var. **albibracteata**
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis melanomphala C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CHU, CO, JU, LR, ME, NE, SA, SC, SJ, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1688* (SI).

Eleocharis melanostachys (d'Urv.) C.B. Clarke
Sin.: *Scirpus melanostachys* d'Urv.; *Eleocharis funebris* Speg., *E. litoralis* Phil., *E. macrorrhiza* Boeck., *E. simulans* C.B. Clarke, *E. valdiviana* Phil.; *Fimbristylis melanostachys* (d'Urv.) Brongn.; *Isolepis heteromorpha* Steud.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera y Job 263* (SI).

Eleocharis mendocina Phil.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, JU, LR, ME, SJ, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 18* (LIL).

Eleocharis mesopotamica Boeck. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Ref.: Osten, 1931.

Eleocharis microformis Buckley = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947; Koyama, 1961.

Eleocharis minima Kunth var. **bicolor** (Chapm.) Svenson
Sin.: *Eleocharis bicolor* Chapm., *E. villaricensis* Maury; *Scirpus exiguus* Griseb., hom. illeg.
Ref.: Svenson, 1937; Barros, 1960.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA).

Eleocharis minima Kunth var. **minima**
Sin.: *Chaetocyperus polymorphus* Nees & Lindl., p.p.; *Eleocharis durandii* Boeck., *E. tenuissima* Boeck., *E. wrightiana* Boeck.
Ref.: Barros, 1960; Svenson, 1957.

Prov.: CH, COR, FO, JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 10720* (SI).

Eleocharis monandra Hochst. ex Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis montana (H.B.K.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus montanus* H.B.K., *S. nodulosus* Roth; *Eleocharis consanguinea* Kunth, *E. montana* (H.B.K.) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson, *E. nodulosa* (Roth) Schult., *E. nodulosa* (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros; *Eleogenus nodulosus* (Roth) Nees
Ref.: Svenson, 1957; McVaugh, 1993.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, ME, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1766* (SI).

Eleocharis montana C.B. Clarke, hom. illeg. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis montana (H.B.K.) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis montana (H.B.K.) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: González E., 1994.

Eleocharis montevidensis Kunth
Sin.: *Eleocharis arenicola* Torr., *E. montana* (H.B.K.) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten; *Limnochloa montevidensis* (Kunth) Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 392* (SI).

Eleocharis mutata auct. non R. Br. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis niederleinii Boeck.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.
Prov.: COR, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Parodi 9471* (SI).

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Svenson, 1957; McVaugh, 1993.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p. = **Eleocharis contracta** Maury
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. var. *tenuis* Boeck. = **Eleocharis contracta** Maury
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: McVaugh, 1993.

Eleocharis nubigena C.B. Clarke = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth var. **nubigena** (C.B. Clarke) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis nudipes (Kunth) Palla
Sin.: Isolepis nudipes Kunth; *Eleocharis grandis* (Nees) Boeck., *E. pachystyla* C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff., *E. pachystyla* C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff.; *Scirpidium grande* Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 13410* (SI).

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.
Sin.: *Scirpus obtusus* Willd.
Ref.: Pedersen, [1968] 1969.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (SI).

Eleocharis obtusetrigona (Lindl. & Nees) Steud.
Sin.: *Limnochloa obtusetrigona* Lindl & Nees; *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval., *E. strobilacea* Pedersen
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.
Prov.: CH, COR, ER
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 14845* (SI).

Eleocharis occidentalis Mereles
Ref.: Mereles, 1990.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Mereles 1238* (G).

Eleocharis pachycarpa E. Desv.
Sin.: *Eleocharis dubia* Phil., *E. fuscosanguinea* Boeck., *E. lepida* Phil., *E. leptocaulis* Steud., *E. liocarpa* Phil.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, NE, RN, TF

Países limítrofes: CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5830* (SI).

Eleocharis pachystyla C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis pachystyla C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis palustris auct. non (L.) R. Br. = **Eleocharis macrostachya** Britton
Ref.: Svenson, 1939.

Eleocharis parodii Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CO, COR, ER, SF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 23287* (SI).

Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Ref.: Tutin et al., 1980.

Eleocharis planiculmis Steud. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson
Sin.: *Scirpus plicarhachis* Griseb.; *Eleocharis variegata* Boeck. var. *laxiflora* C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: CH, COR, SA
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 10956* (SI).

Eleocharis posadensis Kük. = **Eleocharis contracta** Maury

Eleocharis prolifera auct. non Torr. = **Eleocharis viridans** Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis purpureovaginata Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis quinquangularis Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 13423* (SI).

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz
Sin.: *Scirpus quinqueflorus* Hartmann; *Eleocharis atacamensis* Phil., *E. pauciflora* (Lightf.) Link; *Scirpus baeothryon* Ehrh., *S. pauciflorus* Lightf.
Ref.: Walters, 1980.
Prov.: CA, CHU, JU, LR, ME, SA, SC, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 2374* (SI).

Eleocharis radicans (Poir.) Kunth
Sin.: *Scirpus radicans* Poir.; *Chaetocyperus costulatus* (Nees & Meyen) Nees; *Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg., *E. costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *E. exigua* (H.B.K.) Roem. & Schult., *E. lindheimeri* (C.B. Clarke) Svenson, *E. rivularis* Phil.; *Scirpus exiguus* H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, ME, MI, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Haene 433* (SI).

Eleocharis rivularis Phil. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.
Sin.: *Scirpus rostellatus* Torr.
Ref.: Svenson, 1934; Barros, 1949.
Prov.: SJ, TU
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1650* (SI).

Eleocharis rothiana Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis sellowiana Kunth
Sin.: *Eleogenus sellowianus* (Kunth) Nees; *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *macrostachya* Boeck., *E. galapagensis* Svenson, *E. mesopotamica* Boeck.; *Scirpus sellowianus* (Kunth) Griseb.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Correa y Bacigalupo 19038* (SI).

Eleocharis simulans C.B. Clarke = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis spegazzinii Barros = **Eleocharis cylindrica** Buckley
Ref.: Guaglianone & Ueno, 1990.

Eleocharis stolonifera (Nees) Boeck. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis striatula E. Desv. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis strobilacea Pedersen = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Eleocharis sulcata Nees, nom. nud. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis sulcata (Nees) Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis sulcata (Nees) Boeck. var. *filiculmis* (Kunth) Kurtz = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Eleocharis tenuissima Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth var. **minima**
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis tenuissima auct. non Boeck. = **Eleocharis viridans** Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis texana Britton = **Eleocharis cylindrica** Buckley
Ref.: Guaglianone & Ueno, 1990.

Eleocharis truncata Schlecht. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis tucumanensis Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: JU, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Schreiter 7071* (LIL).

Eleocharis univaginata Boeck. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis valdiviana Phil. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis variegata Boeck. var. *laxiflora* C.B. Clarke = **Eleocharis plicarhachis** (Griseb.) Svenson
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis vincentina Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis vincentina Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Eleocharis villaricensis Maury = **Eleocharis minima** Kunth var. **bicolor** (Chapm.) Svenson
Ref.: Barros, 1960.

Eleocharis viridans Kük. ex Osten
Sin.: *Eleocharis prolifera* auct. non Torr., *E. tenuissima* auct. non Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, COR, ER, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 9471* (SI).

Eleocharis wrightiana Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth var. **minima**
Ref.: Osten, 1931; Barros, 1960.

Eleogenus atropurpureus (Retz.) Nees = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus capitatus (R. Br.) Nees ex Wight = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Koyama, 1961.

Eleogenus laetevirens Nees = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus nodulosus (Roth) Nees = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: McVaugh, 1993.

Eleogenus ocreatus Nees var. *albo-ater* Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *binocreatus* Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *flaccidus* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *minor* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *pallens* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus schottianus Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Eleogenus sellowianus (Kunth) Nees = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Elynanthus antarcticus (Hook. f.) Franch. = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Ref.: Barros, 1947.

Elynanthus laxus (Hook. f.) Macloskie = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Elynanthus sodalium Franch. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Elytrospermum californicus C.A. Meyer = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**
Ref.: Soják, 1972.

Ephippiorhynchium polycephalum (Pers.) Nees = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Eriophorum montevidense Link = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis Vahl, nom. cons.

Número de especies: 6

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Adams, 1994f.

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Svenson, 1957.

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük. f. *tomentosa* (Vahl) Kük. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis argentina (Palla) Molfino = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus autumnalis* L.; *Isolepis autumnalis* (L.) J. Presl & C. Presl; *Scirpus mucronulatus* Michx.
Ref.: Barros, 1947; Adams, 1994f.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 863* (SI).

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link

Fimbristylis brachyphylla Schult. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis brunneo-vaginata (Boeck.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**

Fimbristylis capillaris (L.) A. Gray = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis capillaris (L.) A. Gray var. *pyriformis* (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Ref.: Clarke, 1901; Hauman & Vanderveken, 1917.

Fimbristylis complanata (Retz.) Link
Sin.: *Scirpus complanatus* Retz; *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük., *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl.
Ref.: Koyama, 1978.
Prov.: CO, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SE, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 26678* (SI).

Fimbristylis communis Kunth = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Sin.: *Scirpus dichotomus* L.; *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., *F. annua* (All.) Roem. & Schult.var. *diphylla* (Retz.) Kük., *F. annua* (Vahl) Roem. & Schult var. *diphylla* (Retz.) Kük. f. *tomentosa* (Vahl) Kük., *F. brachyphylla* Schult., *F. communis* Kunth, *F. diphylla* (Retz.) Vahl, *F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros, *F. dregeana* Kunth, *F. laxa* Vahl, *F. polymorpha*

Boeck., *F. subtristachya* Steud., *F. tomentosa* Vahl; *Scirpus annuus* All., *S. diphyllus* Retz.
Ref.: McVaugh, 1993; Adams 1994f.
Prov.: CA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 952* (SI).

Fimbristylis diphylla (Retz.) Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Adams, 1994f.

Fimbristylis diphylla (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Svenson, 1957.

Fimbristylis dregeana Kunth = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis ecklonii Nees = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis hirta (H.B.K.) Roem. & Schult. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis laxa Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis micrantha Boeck. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Fimbristylis melanostachys (d'Urv.) Brongn. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis micrantha Boeck. [error por *macrantha*] = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Fimbristylis monostachya (L.) Hassk. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Ref.: Kral, 1971.

Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Ref.: Kral, 1971.

Fimbristylis polymorpha Boeck. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Kral, 1971.

Fimbristylis pygmaeum Vahl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Fimbristylis scabra (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl
Sin.: *Scirpus spadiceus* L.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, ER, FO, SF
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rojas 8912* (SI).

Fimbristylis sphaerocephala (Boeck.) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Ref.: Barros, 1947.

Fimbristylis sphaerocephala (Boeck.) Hauman & Vanderveken var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**

Fimbristylis squarrosa Vahl
Sin.: *Isolepis hirta* H.B.K.; *Fimbristylis ecklonii* Nees, *F. hirta* (H.B.K.) Roem. & Schult., *F. squarrosa* Vahl var. *glabrescens* auct. non Boeck.; *Pogonostylis squarrosus* Bertol.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Bacigalupo y Deginani 75* (SI).

Fimbristylis squarrosa Vahl var. *glabrescens* auct. non Boeck. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl

Fimbristylis subtristachya Steud. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis tomentosa Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Svenson, 1957.

Fimbristylis urvilleana Steud. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Ref.: Barros, 1960.

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link
Sin.: *Scirpus vahlii* Lam.; *Isolepis vahlii* (Lam.) H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: FO
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2864* (SI).

Fuirena Rottb.

Número de especies: 3

Fuirena gracilis Spreng. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Ref.: Koyama, 1972.

Fuirena hexachaeta Schlecht. = **Fuirena incompleta** Nees
Ref.: Svenson, 1957; Kral, 1978.

Fuirena incompleta Nees
Sin.: *Fuirena hexachaeta* Schlecht.; *Scirpus incompletus* (Nees) T. Koyama
Ref.: Barros, 1947; Koyama, 1958; Kral, 1978.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 4496* (SI).

Fuirena robusta Kunth
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 683* (SI).

Fuirena umbellata Rottb.
Sin.: *Scirpus umbellatus* (Rottb.) Kuntze
Ref.: Barros, 1947
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schwarz 375* (LIL).

Gaimardia australis auct. non Gaudich. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Ref.: Seberg, 1988.

Haloschoenus capillaris Nees, nom. illeg. superfl. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Ref.: Koyama, 1972.

Haloschoenus capillaris Nees var. *minor* Nees, nom. inval. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama
Ref.: Koyama, 1972.

Haloschoenus emaciatus Nees = **Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1950.

Haplostylis albiceps (Kunth) Nees = **Rhynchospora albiceps** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Hoppia berroi C.B. Clarke = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Ref.: Barros, 1944.

Hygrocharis luzulaeformis Nees ex Osten, pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Pfeiffer, 1942-43.

Hypolytrum glomeratum Schrad. ex Nees, pro syn., nom. nud. = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.

Hypoporum compositum Nees = **Scleria composita** (Nees) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Hypoporum humile Nees, nom. nud. = **Scleria distans** Poir.
Ref.: Raynal, 1976.

Hypoporum leptostachyum (Kunth) Nees = **Scleria leptostachya** Kunth
Ref.: Core, 1942; Barros, 1960.

Hypoporum nutans (Willd. ex Kunth) Nees = **Scleria distans** Poir.
Ref.: Raynal, 1976.

Hypoporum virgatum Nees = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Ref.: Core, 1936, 1952.

Isolepis R. Br.

por A. Vegetti

Número de especies: 4

Isolepis albescens E. Desv., hom. illeg. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis angachillensis Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis atacamensis Phil. = **Scirpus atacamensis** (Phil.) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis atropurpurea (Retz.) Roem. & Schult. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis autumnalis (L.) J. Presl & C. Presl = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis brevis (d'Urv.) Brongn. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis bridgesii Palla = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis capillaris (L.) Roem. & Schult. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. f. **aphylla** (Boeck.) Vegetti
Sin.: *Scirpus aphyllus* Boeck.; *S. cernuus* Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros, *S. nudipes* Griseb.
Ref.: Barros, 1947; Vegetti, 1995.
Prov.: BA, CO
Países limítrofes: BR, CH
Ejemplar examinado: *Werderman 838* (SI).

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**
Sin.: *Scirpus cernuus* Vahl; *Cyperus pumilio* Steud.; *Fimbristylis pygmaeum* Vahl; *Isolepis brevis* (d'Urv.) Brongn., *I. chlorostachya* Nees, *I. chlorotica* Phil., *I. erubescens* Steud., *I. heterophylla* Steud., *I. magellanica* Gaudich., *I. microstachys* Phil., *I. modesta* Phil., *I. monostachya* Phil., *I. perpusilla* Nees, *I. pholioides* Steud., *I. pumilio* (Steud.) Boeck., *I. purpurascens* Steud., *I. pygmaea* (Vahl) Kunth, *I. saviana* Schult.; *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek; *Scirpus arechavaletae* Boeck., *S. brevis* d'Urv., *S. brevis* Griseb., hom. illeg., *S. chloroticus* F. Phil., *S. hookeri* Kunth, *S. hookeri* Desv., hom. illeg., *S. leptaleus* Kock., *S. microstachyus* F. Phil., *S. minimum* Hook. & Arn., hom. illeg., *S. modestus* F. Phil., *S. perpusillus* F. Phil., hom. illeg., *S. pygmaeus* Poir., *S. riparius* Poir., hom. illeg., *S. savii* Sebast. & Mauri, *S. terminalis* F. Phil.
Ref.: Wilson, 1981.
Prov.: BA, CHU, CO, ER, LP, LR, ME, NE, RN, SA, SC, SF, SL, TF, TU
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Castellanos 3135* (SI).

Isolepis chlorostachya Nees = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis chlorotica Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis conceptionis Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis consanguinea Kunth = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis erubescens Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis fuscopurpurea Steud. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis funckii Steud. = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Ref.: Svenson, 1957; Kral, 1971.

Isolepis gaudichaudiana Kunth = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis heterophylla Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis heteromorpha Steud. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis hirta H.B.K. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis hirtella Schrad. ex Schult. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis inundata R. Br.
Sin.: *Cyperus urvilleanus* Steud.; *Isolepis albescens* E. Desv., hom. illeg., *I. angachillensis* Steud., *I. bridgesii* Palla, *I. conceptionis* Steud., *I. gaudichaudiana* Kunth, *I. nigricans* H.B.K., *I. phaeocarpa* Phil., hom. illeg., *I. psilocarpa* Kunth, *I. ramulosa* Steud., *I. urvillei* Steud., *I. valdiviae* Steud., *I. varians* Steud., *I. vivipara* Schrad. ex E. Desv.; *Scirpus albescens* F. Phil., *S. angachillensis* (Steud.) Boeck., *S. bridgesii* Boeck., *S. constitutionis* Phil., *S. didymostachyus* Phil., *S. gaudichaudii* (Kunth) Boeck., *S. inundatus* (R. Br.) Poir., *S. inundatus* (R. Br.) Spreng., comb. superfl., *S. nigricans* Poir., *S. phaeocarpus* F. Phil., *S. varians* (Steud.) Boeck.
Ref.: Barros, 1947; Wilson, 1981.
Prov.: LP, NE, RN
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5828* (SI).

Isolepis junciformis H.B.K. = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke
Ref.: Svenson, 1957.

Isolepis langsdorffiana Kunth = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.

Isolepis magellanica Gaudich. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis microstachys Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis modesta Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis monostachya Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis nigricans H.B.K. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis nudipes Kunth = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis perpusilla Nees = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis perpusilla (Boeck.) Phil., comb. illeg. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Isolepis phaeocarpa Phil., hom. illeg. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis pholioides Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis psilocarpa Kunth = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis pumilio (Steud.) Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis purpurascens Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis pygmaea (Vahl) Kunth = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis ramulosa Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis ranko (Steud.) Vegetti
Sin.: *Cyperus ranko* Steud.; *Isolepis perpusilla* (Boeck.) Phil., comb. illeg.; *Scirpus perpusillus* Boeck., *S. philippii* auct. non C.B. Clarke, *S. ranko* (Steud.) Gunckel, *S. ranko* (Steud.) Beetle, comb. superfl.
Ref.: Barros, 1969a; Vegetti, 1995.
Prov.: CHU, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Soriano 3013* (SI).

Isolepis rigida Steud. ex Lechl.
Sin.: *Scirpus rigidus* (Steud. ex Lechl.) Boeck., comb. illeg., *S. rigidus* (Steud. ex Lechl.) Griseb., comb. illeg.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus 66* (SI).

Isolepis saviana Schult. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Isolepis scabra J. Presl & C. Presl = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Ref.: Barros, 1960.

Isolepis supina (L.) R. Br. = **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla

Isolepis urvillei Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis vahlii (Lam.) H.B.K. = **Fimbristylis vahlii** (Lam.) Link
Ref.: Barros, 1947.

Isolepis valdiviae Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis varians Steud. = **Isolepis inundata** R. Br.

Isolepis vivipara Schrad. ex E. Desv. = **Isolepis inundata** R. Br.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L. var. **reptans** (Boeck.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L. var. **reptans** (Boeck.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Kyllinga Rottb., nom. cons.

Número de especies: 4

Kyllinga brevifolia Rottb.
Sin.: *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk.; *Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *longifolia* Boeck., *K. cruciformis* Schrad. ex Roem. & Schult., *K. sororia* Kunth, *K. tenuis* Baldwin
Ref.: Barros, 1935; Tucker, 1984a.
Prov.: BA, CH, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Troncoso 3628* (SI).

Kyllinga brevifolia Rottb. var. *longifolia* Boeck. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.

Kyllinga caespitosa Nees = **Kyllinga pumila** Michx.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga cayennensis Lam. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: Adams, 1994e.

Kyllinga cruciformis Schrad. ex Roem. & Schult. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga flexuosa Boeck. = **Kyllinga pumila** Michx.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga leucocephala Baldwin = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga martiana Schrad. ex Nees = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga monocephala H.B.K., nom. illeg. = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga obtusata J. Presl & C. Presl = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga odorata Vahl
Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük., *C. sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük., *C. sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük.; *Kyllinga leucocephala* Baldwin, *K. martiana* Schrad. ex Nees, *K. monocephala* H.B.K., nom. illeg., *K. odorata* Vahl var. *bulbifera* Kük., *K. odorata* Vahl var. *genuina* Osten, nom. inval., *K. odorata* Vahl var. *gracilis* Boeck., *K. pellucido-alba* Boeck., *K. sesquiflora* Torr., *K. triceps* auct. non Rottb.
Ref.: Tucker, 1984a; Adams, 1994g.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 26878* (SI).

Kyllinga odorata Vahl var. *bulbifera* Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga odorata Vahl var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga odorata Vahl var. *gracilis* Boeck. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga pellucido-albida Boeck. = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Osten, 1931.

Kyllinga peruviana Lam. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga pumila Michx.
Sin.: *Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük., *C. tenuifolius* (Steud.) Dandy ex Exell; *Kyllinga caespitosa* Nees, *K. flexuosa* Boeck., *K. tenuifolia* Steud.
Ref.: Tucker, 1984a.
Prov.: COR, ER, FO, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Gamerro 21664* (SI).

Kyllinga pungens Link = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga rigida Baldwin = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga sesquiflora Torr. = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga sororia Kunth = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Kyllinga stricta Schrad. ex Nees = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Kyllinga tenuifolia Steud. = **Kyllinga pumila** Michx.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga tenuis Baldwin = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga tenuis Boeck., hom. illeg. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Ref.: Tucker, 1984a.

Kyllinga triceps auct. non Rottb. = **Kyllinga odorata** Vahl
Ref.: Barros, 1935.

Kyllinga vaginata Lam.
Sin.: *Cyperus obtusatus* (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük.; *Kyllinga obtusata* J. Presl & C. Presl, *K. peruviana* Lam., *K. pungens* Link, *K. rigida* Baldwin, *K. stricta* Schrad. ex Nees, *K. tenuis* Boeck., hom. illeg.
Ref.: Tucker, 1984a; Adams, 1994g.
Prov.: BA, CH, COR, ER, MI, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 24110* (SI).

Limnochloa acutangula (Roxb.) Nees = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Limnochloa fistulosa (Poir.) Nees, comb. illeg. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Limnochloa geniculata (L.) Nees = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Limnochloa montevidensis (Kunth) Nees = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Limnochloa obtusetrigona Lindl. & Nees = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.

Limnochloa truncata (Schlecht.) Liebm. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Lipocarpha R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Lipocarpha argentea auct. non (Vahl) R. Br. = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.

Lipocarpha glomerata Nees = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.

Lipocarpha humboldtiana Nees
Sin.: *Cyperus sellowianus* (Kunth) T. Koyama; *Hypolytrum glomeratum* Schrad. ex Nees, pro syn., nom. nud.; *Lipocarpha argentea* auct. non (Vahl) R. Br., *L. glomerata* Nees, *L. sellowiana* Kunth
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.
Prov.: CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 964* (SI).

Lipocarpha sellowiana Kunth = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Ref.: Goetghebeur & Van den Borre, 1989.

Malacochaete assimilis Cesati = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Malacochaete chilense Nees & Meyen ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Malacochaete oligostachya Phil. ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Malacochaete riparia Nees & Meyen = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Malacochaete riparia Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Malacochaete sanguinolenta Nees & Meyen ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Malacochaete tatora Nees & Meyen, nom. nud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Mariscus aggregatus Willd. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: McVaugh, 1993.

Mariscus balansae (Maury) C.B. Clarke = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Mariscus cayennensis (Lam.) Urb. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Mariscus conceptionis (Steud.) C.B. Clarke = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Mariscus cylindricus Elliott var. *australis* Lindm. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Mariscus ferax (Rich.) C.B. Clarke = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Mariscus flavus Vahl = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Ref.: McVaugh, 1993.

Mariscus flavus Vahl var. *gigas* Lindm. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Engl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Mariscus flavus Vahl var. *humilis* C.B. Clarke = **Cyperus redolens** Maury
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus flavus Vahl f. *umbellato-flava* C. B. Clarke = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Mariscus hasslerii C.B. Clarke = **Cyperus impolitus** Kunth
Ref.: Pedersen, 1972.

Mariscus hermaphroditus (Jacq.) Urb. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus jacquinii H.B.K. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus jamaicense (Crantz) Britton = **Cladium jamaicense** Crantz
Ref.: Ahumada, 1985.

Mariscus laetus auct. non (J. Presl & C. Presl) Lindm. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Mariscus ligularis (L.) Urb. = **Cyperus ligularis** L.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus longus Schrad. ex Nees = **Cyperus infucatus** Kunth
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Mariscus manimae (H.B.K.) C.B. Clarke = **Cyperus manimae** H.B.K.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus meyenianus (Kunth) Nees = **Cyperus meyenianus** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus palustris Schrad. = **Cyperus meyenianus** Kunth
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Mariscus phaeocephalus (Griseb.) C.B. Clarke = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus pohlianus Nees = **Cyperus odoratus** L.

Mariscus rigens (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens** var. **rigens**
Ref.: Pedersen, 1972.

Mariscus rufus H.B.K. = **Cyperus ligularis** L.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus setiglumis C.B. Clarke = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Ref.: Barros, 1947.

Mariscus squarrosus (L.) C.B. Clarke ex Hook. f. = **Cyperus squarrosus** L.
Ref.: Kern, 1974.

Mastigoscleria reflexa (H.B.K) Nees = **Scleria secans** (L.) Urb.
Ref.: Core, 1952; Barros, 1960.

Oncostylis junciformis (H.B.K.) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke
Ref.: Svenson, 1957.

Oncostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Nees = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.

Oncostylis kunthiana Nees = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1960.

Oreobolopsis T. Koyama & Guagl.

Número de especies: 1

Oreobolopsis tepalifera T. Koyama & Guagl.
Ref.: Koyama & Guaglianone, [1987] 1988.
Prov.: Probable en el NW de Argentina.
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ceballos et al. 651* (MA, SI).

Oreobolus R. Br.

Número de especies: 1

Oreobolus clandestinus Phil. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Ref.: Seberg, 1988.

Oreobolus obtusangulus Gaudich.
Sin.: *Gaimardia australis* auct. non Gaudich.; *Oreobolus clandestinus* Phil., *O. obtusangulus* Gaudich. f. *borealis* Skottsb.
Ref.: Barros, 1947; Seberg, 1988.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Goodall 2237*(SI).

Oreobolus obtusangulus Gaudich. f. *borealis* Skottsb. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Ref.: Seberg, 1988.

Oxycaryum Nees

Número de especies: 1

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**
Sin.: *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth; *Anosporum cubense* (Poepp. & Kunth) Boeck., *A. piliferum* Maury; *Oxycaryum schomburgkianum* Nees; *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle
Ref.: Lye, 1971; Adams, 1994h.
Prov.: CH, COR, FO
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 19542* (SI).

Oxycaryum schomburgkianum Nees = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**
Ref.: Lye, 1971.

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Sin.: *Anosporum paraguayense* Maury; *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros
Ref.: Pedersen, 1995.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Crespo 22848* (SI).

Papyrus pohlii Nees = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Ref.: Barros, 1947.

Phylloscirpus C.B. Clarke

Número de especies: 1

Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgheb. & Simpson
Sin.: *Scirpus acaulis* Phil.; *Phylloscirpus andesinus* C.B. Clarke, *S. atacamensis* auct. non Phil., *S. atacamensis* (Phil.) Boeck. var. *exscapus* Kurtz, *S. nubigenus* Phil., *S. sessiliflorus* Phil.
Ref.: Barros, 1969a; Goetghebeur & Simpson, 1991.
Prov.: CA, CHU, ME, NE, SA, SC, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 3246* (SI).

Phylloscirpus andesinus C.B. Clarke = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson
Ref.: Goetghebeur & Simpson, 1991.

Platylepis brasiliensis Kunth = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke

Platylepis leucocephala Nees = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Ref.: Goetghebeur, 1980.

Platylepis xanthocephala Nees = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Ref.: Goetghebeur, 1980.

Psilocarya conferta (Maury) Nees = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1945.

Psilocarya robusta (Kunth) Nees = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1945.

Psilocarya rufa Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Psilocarya sellowiana (Kunth) Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Psilocarya velutina (Kunth) Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Pogonostylis squarrosus Bertol. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Ref.: Barros, 1947.

Pycreus P. Beauv.

Número de especies: 9

Pycreus albomarginatus Mart. & Schrad. ex Nees = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J. Raynal
Ref.: Hooper & Raynal, 1969; Adams, 1994i.

Pycreus angulatus (Nees) Nees = **Pycreus unioloides** (R. Br.) Urb.

Pycreus cimicinus (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.
Ref.: Brako & Zaruchi, 1993.

Pycreus laevigatus (L.) Nees = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Pycreus lagunetto (Steud.) C.B. Clarke = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus lanceolatus* Poir., *C. olfersianus* Kunth, *C. olfersianus* Kunth var. *maximilianii* Boeck.; *Pycreus olfersianus* (Kunth) Nees, *P. propinquus* Nees
Ref.: Adams, 1994i.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 24112* (SI).

Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal
Sin.: *Cyperus macrostachyos* Lam., *C. albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *C. albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük.; *Pycreus albomarginatus* Mart. & Schrad. ex Nees
Ref.: Hooper & Raynal, 1969; Adams, 1994i.
Prov.: BA, COR, ER, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BAB 14256 en SI).

Pycreus megapotamicus (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Sin.: *Cyperus jaeggii* Boeck., *C. megapotamicus* Kunth var. *jaegii* (Boeck.) Kük. ex Barros
Ref.: Guaglianone, 1995.
Prov.: BA, CH, COR
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 10130* (SI).

Pycreus megapotamicus (Kunth) Nees var. **megapotamicus**
Sin.: *Cyperus megapotamicus* Kunth, excl. syn.; *Cyperus nematodes* Cham. & Schrad. ex Nees, pro syn., nom. nud.; *Pycreus nematodes* C.B. Clarke
Ref.: Herter, 1949-56.
Prov.: CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 5251* (SI).

Pycreus melanostachyus (H.B.K.) C.B. Clarke, nom. inval. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Pycreus mucronatus (Rottb.) Nees = **Cyperus laevigatus** L. var. **laevigatus**
Ref.: Barros, 1947.

Pycreus nematodes C.B. Clarke = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Pycreus niederleinianus (Boeck.) Lindm.
Sin.: *Cyperus niederleinianus* Boeck.
Ref.: Lindman, 1900.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Romanczuk 308* (SI).

Pycreus niger (Ruíz & Pav.) Cufod.
Sin.: *Cyperus niger* Ruíz & Pav., *C. cimicinus* J. Presl & C. Presl, *C. longicruris* Boeck., *C. lorentzianus* Boeck., *C. lorentzianus* Boeck. var. *compressus* Boeck., *C. lorentzianus* Boeck. var. *elatus* Boeck., *C. melanostachyus* H.B.K., *C. melanostachyus* H.B.K. f. *variegata* (H.B.K.) Kurtz, nom. inval., *C. niger* Ruíz & Pav. var. *lorentzianus* (Boeck.) Kük., *C. pergracilis* Boeck., *C. variegatus* H.B.K.; *Pycreus cimicinus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff., *P. melanostachyus* (H.B.K.) C.B. Clarke, nom. inval., *P. niger* (Ruíz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl.
Ref.: Barros, 1947; Adams, 1994i.
Prov.: BA, CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Kiesling y Meglioli 6664* (SI).

Pycreus niger (Ruíz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl. = **Pycreus niger** (Ruíz & Pav.) Cufod.

Pycreus olfersianus (Kunth) Nees = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Ref.: Adams, 1994i.

Pycreus polystachyos (Rottb.) P.Beauv.
Sin.: *Cyperus polystachyos* Rottb., *C. elongatus* Steud., *C. paniculatus* Rottb., *C. polystachyos* Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke, *C. teretifructus* Steud.
Ref.: Adams, 1994i.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, LP, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 9665* (SI).

Pycreus propinquus Nees = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Ref.: Adams, 1994i.

Pycreus rivularis (Kunth) Palla
Sin.: *Cyperus rivularis* Kunth, *C. argentinus* C.B. Clarke, hom. illeg., *C. diandrus* auct. non Torr., *C. lagunetto* Steud., *C. megapotamicus* auct. non Kunth, *C. pauper* Phil., hom. illeg., *C. rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük., *C. rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük. f. *subacaulis* Kük.; *Pycreus lagunetto* (Steud.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, ME, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Saravia Toledo 1955* (SI).

Pycreus tener C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.
Sin.: *Cyperus barrosianus* Herter, *C. lanceolatus* Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük., *C. tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg.

Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, ER, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Marelli s.n.* (SI).

Pycreus unioloides (R. Br.) Urb.
Sin.: *Cyperus unioloides* R. Br., *C. angulatus* Nees, *C. bromoides* Willd. ex Link, *C. unioloides* R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke; *Pycreus angulatus* (Nees) Nees
Ref.: Adams, 1994i; Barros & Guaglianone, inéd.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 5274* (SI).

Rhynchospora Vahl, nom. cons.

Número de especies: 25

Rhynchospora albiceps Kunth
Sin.: *Dichromena canescens* Maury; *Haplostylis albiceps* (Kunth) Nees
Ref.: Molfino, 1925a; Barros, 1945, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Irwin et al. 27290* (LIL).

Rhynchospora alta Boeck. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Rhynchospora alpina (R. Br.) Spreng. = **Carpha alpina** R. Br. var. **schoenoides** (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora arechavaletae Boeck. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Koyama, 1972; Guaglianone, 1981.

Rhynchospora arundinacea Boeck. = **Cladium jamaicense** Crantz

Rhynchospora asperula (Nees) Steud. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **asperula** (Nees) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Rhynchospora aurea Vahl = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora aurea Vahl f. *florida* auct. non (Rudge) Lindm. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **organensis** (C.B. Clarke) Kük.
Ref.: Guaglianone, inéd. a.

Rhynchospora barrosiana Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1979.
Sin.: *Rhynchospora cymosa* auct. non Nutt. ex Exell, *R. glauca* auct. non Vahl
Prov.: COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 19375* (SI, UC, US).

Rhynchospora borinquensis Britton = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979; Thomas, 1992.

Rhynchospora brasiliensis auct. non Boeck. = **Rhynchospora marisculus** Nees

Rhynchospora brittonii Gale
Sin.: *Rhynchospora microcarpa* auct. non Baldwin ex A. Gray
Ref.: Guaglianone, 1980.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 7345* (LP, MO, NY, UC).

Rhynchospora brownii Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.
Sin.: *Rhynchospora rugosa* auct. non (Vahl) Gale
Ref.: Guaglianone, 1979.
Prov.: CH, CO, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Carnevali 5381* (SI).

Rhynchospora cephalanta A. Rich., hom. illeg. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51; Barros, 1960.

Rhynchospora ciliata Kük. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **ciliata** (Kük.) T. Koyama
Ref.: Thomas, 1984.

Rhynchospora conferta Maury = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora confinis (Nees) C.B. Clarke
Sin.: *Spermodon confinis* Nees; *Rhynchospora lundii* Boeck.
Ref.: Guaglianone, 1980.
Prov.: COR, LR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Quarín 8540* (CTES).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **asperula** (Nees) Kük.
Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees; *Rhynchospora asperula* (Nees) Steud.

Ref.: Barros, 1960.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas 24040* (CTES).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **bonariensis** Barros ex Cabrera & Dawson
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: BA, DF, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Rodríguez 37* (SI).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *chacoensis* Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, COR, ER, FO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 8005* (SI).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **corymbosa**
Sin.: *Scirpus corymbosus* L.; *Calyptrostylis fascicularis* Nees, *C. florida* (Rudge) Nees; *Rhynchospora aurea* Vahl, *R. florida* (Rudge) Schult., *R. surinamensis* (Rottb.) Nees; *Schoenus floridus* Rudge, *S. surinamensis* Rottb.
Ref.: Barros, 1947, 1960; Kükenthal, 1949-51.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, RN, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 864* (SI).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *grandispiculosa* Kük. = **Rhynchospora legrandii** Kük. ex Barros
Ref.: Barros, 1960.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **organensis** (C.B. Clarke) Kük.
Sin.: *Rhynchospora organensis* C.B. Clarke, *R. aurea* Vahl f. *florida* auct. non (Rudge) Lindm., *R. rostrata* auct. non Lindm.
Ref.: Kükenthal, 1949-51.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Rosengurtt 58* (SI).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton f. *chacoensis* Barros = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **corymbosa** f. **angustirostris** Barros
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schwarz 2669* (LIL).

Rhynchospora curvula (Nees) Boeck., hom. illeg. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**

Rhynchospora cymosa auct. non Nutt. ex Exell = **Rhynchospora barrosiana** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora cyperoides (Sw.) Mart. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Koyama, 1972.

Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.
Sin.: *Haloschoenus emaciatus* Nees; *Rhynchospora tenuis* Link var. *emaciata* (Nees) Lindm.
Ref.: Osten, 1931; Kükenthal, 1950.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 18245* (LP, P).

Rhynchospora floribunda Boeck.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük.
Ref.: Guaglianone, 1981.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 13752* (SI).

Rhynchospora florida (Rudge) Schult. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora gigantea Link
Ref.: Kükenthal, 1949-51.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Mattos Silva y Santos 775* (NY, SI).

Rhynchospora glauca Vahl = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Ref.: Gale, 1944.

Rhynchospora glauca auct. non Vahl = **Rhynchospora barrosiana** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora glauca Vahl var. *altior* Kük. = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora globosa (H.B.K.) Roem. & Schult.
Sin.: *Chaetospora globosa* H.B.K.; *Cephaloschoenus globosus* (H.B.K.) Nees, *C. pohlianus* Nees; *Rhynchospora alta* Boeck., *R. cephalantha* A. Rich., hom. illeg., *R. perrigida* Boeck., *R. pohliana* (Nees) Steud., *S. presleana* Steud.
Ref.: Barros, 1947; Kükenthal, 1949-51; Thomas, 1994.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3170* (GH, MO, NY, SI).

Rhynchospora gracilis (Spreng.) Kuntze, hom. illeg. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Ref.: Koyama, 1972.

Rhynchospora hieronymi Boeck. subsp. **hieronymi**
Ref.: Barros, 1947; Guaglianone, 1981.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Zuloaga y Deginani 208* (SI).

Rhynchospora hieronymi Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *montevidensis* Barros, *R. hieronymi* Boeck. var. *compacta* Kük., *R. montevidensis* (Barros) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Lombardo y Legrand 1372* (SI).

Rhynchospora hieronymi Boeck. var. *compacta* Kük. = **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora hieronymi Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük. = **Rhynchospora floribunda** Boeck.
Ref.: Barros, 1960.

Rhynchospora hieronymi Boeck. var. *montevidensis* Barros = **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter
Sin.: *Schoenus holoschoenoides* Rich.; *Cephaloschoenus polycephalus* (Pers.) Nees; *Ephippiorhynchium polycephalum* (Pers.) Nees; *Rhynchospora arechavaletae* Boeck., *R. cyperoides* (Sw.) Mart., *R. polycephala* (Pers.) Wydler ex Kunth; *Schoenus cyperoides* Sw., hom. illeg., *S. polycephala* (Pers.) Nees
Ref.: Koyama, 1972; Guaglianone, 1981.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 939* (LP, MO, NY, SI, UC).

Rhynchospora hyalinolepis Boeck. = **Rhynchospora praecincta** Maury
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora iberae Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1982.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 29726* (SI).

Rhynchospora indianolensis Small = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora kuekenthalii Herter, hom. illeg. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama,1972.

Rhynchospora kunthii Nees var. *composita* Nees, pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Kükenthal, 1950.

Rhynchospora legrandii Kük. ex Barros
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *grandispiculosa* Kük.
Ref.: Barros, 1947, 1960.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Legrand 1371* (B).

Rhynchospora lundii Boeck. = **Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke
Ref.: Guaglianone, 1980.

Rhynchospora luzuliformis Boeck. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Pfeiffer, 1942-43; Herter, 1949-56.

Rhynchospora maculata Maury = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Kükenthal, 1950.

Rhynchospora marisculus Nees
Sin.: *Dichromena marisculus* (Nees) J.F. Macbr.; *Rhynchospora borinquensis* Britton, *R. brasiliensis* auct. non Boeck., *R. marisculus* Nees var. *elatior* Boeck.; *R. rigida* Schr. ex Nees, pro syn., nom. nud., *R. tenuiseta* C. Wright ex Sauvalle; *Schoenus marisculus* Lindl. ex Nees, pro syn., nom. nud., *S. marisculus* Salzmann ex Steud., pro syn., nom. nud.
Ref.: Koyama, 1972; Guaglianone, 1979.

Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Novara 3756* (MCNS).

Rhynchospora marisculus Nees var. *elatior* Boeck. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Sin.: *Scirpus megapotamicus* A. Spreng.; *Hygrocharis luzulaeformis* Nees ex Osten, pro syn., nom. nud.; *Rhynchospora kunthii* Nees var. *composita* Nees, pro syn., nom. nud., *R. luzuliformis* Boeck., *R. maculata* Maury, *R. megapotamica* (A. Spreng.) Hauman & Vanderveken, comb. illeg.
Ref.: Herter, 1943, 1949-56; Kükenthal, 1950.
Prov.: BA, CH, COR, ER, JU, MI, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 7141* (K, NY, SI).

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) Hauman & Vanderveken, comb. illeg. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.

Rhynchospora microcarpa auct. non Baldwin ex A. Gray = **Rhynchospora brittonii** Gale
Ref.: Guaglianone, 1980.

Rhynchospora montevidensis (Barros) Herter = **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. subsp. **ciliata** (Kük.) T. Koyama
Sin.: *Rhynchospora ciliata* Kük.; *Dichromena ciliata* Vahl, hom. illeg.; *Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl) Kük.
Ref.: Thomas 1984, 1994; McVaugh, 1993.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar citado: *Conrad 2108** (MO).

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. subsp. **nervosa**
Sin.: *Dichromena nervosa* Vahl, *D. ciliata* Vahl var. *vahliana* Griseb., *D. persooniana* Nees; *Rhynchospora persooniana* (Nees) Griseb.
Ref.: Thomas, 1984.
Prov.: FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3170* (GH, MO, NY, SI, US).

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl) Kük. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **ciliata** (Kük.) T. Koyama
Ref.: Thomas, 1984.

Rhynchospora organensis C.B. Clarke = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **organensis** (C.B. Clarke) Kük.
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Rhynchospora perrigida Boeck. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51; Barros, 1960.

Rhynchospora persooniana (Nees) Griseb. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck. subsp. **nervosa**
Ref.: Thomas, 1984.

Rhynchospora pohliana (Nees) Steud. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51; Barros, 1960.

Rhynchospora polycephala (Pers.) Wydler ex Kunth = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora praecincta Maury
Sin.: *Rhynchospora hyalinolepis* Boeck.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Montes 2548* (SI).

Rhynchospora presleana Steud. = **Rhynchospora globosa** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Kükenthal, 1949-51; Barros, 1960.

Rhynchospora pringlei Greenm., hom. illeg. = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora puncticulata Kük. ex Osten = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora puncticulata Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1981.

Rhynchospora pungens Liebm.
Ref.: Guaglianone, 1979.
Prov.: CH, COR, MI, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 669* (CTES, SI).

Rhynchospora rigida Schr. ex Nees, pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena robusta* Kunth; *Psilocarya conferta* (Maury) Nees, *P. robusta* (Kunth) Nees; *Rhynchospora conferta* Maury
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 483* (SI).

Rhynchospora rostrata auct. non Lindm. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **organensis** (C.B. Clarke) Kük.
Ref.: Guaglianone, inéd. a.

Rhynchospora rufa (Nees) Boeck. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale
Sin.: *Schoenus rugosus* Vahl; *Dichromena glauca* (Vahl) J.F. Macbr.; *Rhynchospora glauca* Vahl, *R. glauca* Vahl var. *altior* Kük.
Ref.: Gale, 1944; Guaglianone, 1979.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Guaglianone y Múlgura 2120* (SI).

Rhynchospora rugosa auct. non (Vahl) Gale = **Rhynchospora brownii** Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora ruppioides Benth. = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Ref.: Adams, 1992.

Rhynchospora scutellata Griseb.
Sin.: *Rhynchospora indianolensis* Small, *R. pringlei* Greenm., hom. illeg., *R. puncticulata* Kük. ex Osten, *R. puncticulata* Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten
Ref.: Guaglianone, 1981.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Ragonese 3186* (SI).

Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena setigera* Kunth; *Rhynchospora stelligera* Herter
Ref.: Barros, 1947; Herter, 1949-56.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 28428* (SI).

Rhynchospora stelligera Herter = **Rhynchospora setigera** (Kunth) Boeck.
Ref.: Herter, 1949-56.

Rhynchospora surinamensis (Rottb.) Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama
Sin.: *Haloschoenus capillaris* Nees var. *minor* Nees, nom. inval.
Ref.: Koyama, 1972.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Ekman 1306* (MO, NY).

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**
Sin.: *Dichromena linkii* J.F. Macbr., nom. superfl.; *Fuirena gracilis* Spreng.; *Haloschoenus capillaris* Nees, nom. illeg. superfl.; *Rhynchospora curvula* (Nees) Boeck., hom. illeg., *R. gracilis* (Spreng.) Kuntze, hom. illeg.; *Spermodon curvulus* Nees
Ref.: Koyama, 1972.
Prov.: COR, ER, JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Romanczuck 735* (SI).

Rhynchospora tenuis Link var. *emaciata* (Nees) Lindm. = **Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.
Ref.: Barros & Guaglianone, inéd.

Rhynchospora tenuiseta C. Wright ex Sauvalle = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena velutina* Kunth, *D. sellowiana* Kunth; *Psilocarya rufa* Nees, *P. sellowiana* (Kunth) Nees, *P. velutina* (Kunth) Nees; *Rhynchospora kuekenthalii* Herter, hom. illeg., *R. rufa* (Nees) Boeck., *R. velutina* (Kunth) Boeck. var. *sellowiana* (Kunth) Boeck.; *Schoenus velutinus* Schrad. ex Kunth, pro syn., nom. nud.
Ref.: Koyama, 1972.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Romanczuk 233* (SI).

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck. var. *sellowiana* (Kunth) Boeck. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Schizolepis foliosa Nees = **Scleria plusiophylla** Steud.
Ref.: Barros, 1960; Ahumada, inéd.

Schizolepis latifolia (Sw.) Nees = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Barros, 1947.

Schizolepis panicoides (Kunth) Nees = **Scleria panicoides** Kunth
Ref.: Barros, 1947, 1960; Core, 1952.

Schizolepis trigonocarpa Nees = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984.

Schoenoplectus (Rchb.) Palla, nom. cons.

por A. Vegetti

Número de especies: 5

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller
Sin.: *Scirpus americanus* Pers., *S. chilensis* auct. non Nees & Meyen, *S. chilensis* Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle, *S. olneyi* A. Gray ex Engelmann & A. Gray, *S. olneyi* A. Gray ex Engelmann & A. Gray var. *longisetis* Kük.
Ref.: Barros, 1947; Strong, 1994.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, ER, LR, ME, RN, SF, SJ, TU
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Ragonese 2503* (SI).

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**
Sin.: *Elytrospermum californicus* C.A. Meyer; *Malacochaete assimilis* Cesati, *M. chilensis* Nees & Meyen ex Boeck., *M. oligostachya* Phil. ex Boeck., *M. riparia* Nees & Meyen, *M. sanguinolenta* Nees & Meyen ex Boeck., *M. tatora* Nees & Meyen, nom. nud., *Schoenoplectus riparius* (J. Presl & C. Presl) Palla; *Scirpus californicus* (C.A. Meyer) Steud., *S. californicus* (C.A. Meyer) Britton, comb. superfl., *S. californicus* (C.A. Meyer) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros, *S. chamissonis* Schrad. ex Boeck., *S. decipiens* A. St.-Hil. ex Nees, *S. rigidus* Schrad. ex Nees, *S. riparius* J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Adams, 1994k.
Prov.: BA, CA, CH, CHU, CO, COR, ER, FO, LP, ME, NE, RN, SA, SC, SE, SF, SJ, TF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eyerdam et al. 23591* (SI).

Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti
Sin.: *Scirpus californicus* (C.A. Meyer) Steud. var. *spoliatus* Barros; *Dichromena atrosanguinea* E. Desv.; *Malacochaete riparia* Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees; *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Vegetti, 1995.
Prov.: CH, NE, RN
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 6557* (SI).

Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti
Sin.: *Scirpus tereticulmis* Steud., *S. californicus* (C.A. Meyer) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle, *S. pseudotriquetes* Steud., *S. riparius* J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947, 1969a; Vegetti, 1995.
Prov.: CH, NE, RN, SC
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *James 792* (SI).

Schoenoplectus cernuus (Vahl) Hayek = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Schoenoplectus nevadensis (S. Wats.) Soják = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Wats.) Oteng-Yeb.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith
Sin.: *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl, *S. americanus* Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama, *S. americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *S. americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *S. monophyllus* J. Presl & C. Presl, *S. olneyi* A. Gray ex Engelmann & A. Gray f. *australis* Barros & Osten ex Osten, *S. olneyi* A. Gray ex Engelmann & A. Gray f. *minor* Barros, *S. pungens* Vahl var. *longisetis* Benth. & Mueller, *S. pungens* Vahl var. *nanus* Benth. & Mueller
Ref.: Koyama, 1963; Smith, 1995.
Prov.: BA, CHU, JU, ME, SA, TU
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1538* (SI).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith
Sin.: *Scirpus americanus* Pers. subsp. *americanus* var. *longispicatus* Britton; *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják, *S. pungens* (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A. Löve & D. Löve; *Scirpus americanus* Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten, *S. americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *S. longispicatus* (Britton) Smyth, comb. illeg., *S. pungens* Vahl var. *longibracteatus* Osten & Barros, *S. pungens* Vahl var. *polyphyllus* Boeck.
Ref.: Pedersen, [1968] 1969; Smith, 1995.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 4880* (SI).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A. Löve & D. Löve = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **pungens**
Sin.: *Scirpus pungens* Vahl; *S. americanus* Pers. subsp. *monophyllus* J. Presl & C. Presl var. *conglomeratus* (H.B.K.) T. Koyama, *S. americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *S. americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Osten & Barros f. *cordilleranus* Kük. & Barros, *S. americanus* Pers. var. *americanus* f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros, *S. conglomeratus* H.B.K.
Ref.: Strong, 1994; Smith, 1995.
Prov.: CA, CO, JU, LR, RN, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Hunziker 2060* (SI).

Schoenoplectus riparius (J. Presl & C. Presl) Palla = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Schoenoplectus robustus (Pursh) M.T. Strong = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Schoenoplectus supinus (L.) Palla
Sin.: *Scirpus supinus* L.; *Isolepis supina* (L.) R. Br.; *Scirpus guaraniticus* Pedersen
Ref.: Barros, 1960; Pedersen & Guaglianone, inéd.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Arbo et al. 1037* (CTES).

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmelin) Palla
Sin.: *Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmelin; *Schoenoplectus validus* (Vahl) A. Löve & D. Löve, *S. validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl.; *Scirpus lacustris* auct. non L., *S. lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) Osten, *S. lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *S. lacustris* L. var. *validus* (Vahl) Kük., *S. validus* Vahl
Ref.: Pedersen, [1968] 1969; Smith, 1995.
Prov.: BA, CH, ER, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 8972* (SI).

Schoenoplectus validus (Vahl) A. Löve & D. Löve = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Schoenoplectus validus (Vahl) T. Koyama, comb. superfl. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Schoenus L.

Número de especies: 3

Schoenus andinus (Phil.) H. Pfeiff.
Sin.: *Carpha andina* Phil.; *Elynanthus sodalium* Franch.; *Schoenus sodalium* Har., nom. nud., *S. sodalium* (Franch.) Phil.
Ref.: Gunckel, 1971; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 9685* (SI).

Schoenus antarcticus (Hook. f.) Dusén
Sin.: *Chaetospora antarctica* Hook. f.; *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke; *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.
Ref.: Gunckel, 1971; Moore, 1983.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Goodall 2264* (SI).

Schoenus cyperoides Sw., hom. illeg. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Schoenus floridus Rudge = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Schoenus holoschoenoides Rich. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Koyama, 1972.

Schoenus juncoides Vahl = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Schoenus marisculus Lindl. ex Nees, pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Schoenus marisculus Salzmann ex Steud., pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Ref.: Guaglianone, 1979.

Schoenus polycephala Pers., nom. superfl. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kük.
Sin.: *Chaetospora rhynchosporoides* Steud.; *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *C. paniculata* Phil.; *Chaetospora laxa* Hook. f.; *Chaetosperma rhynchospermoides* F. Phil.; *Elynanthus laxus* (Hook. f.) Macloskie
Ref.: Barros, 1947; Gunckel, 1971.
Prov.: RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 392* (SI).

Schoenus rugosus Vahl = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Ref.: Gale, 1944; Guaglianone, 1979.

Schoenus secans L. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Ref.: Core, 1952; Adams, 1994j.

Schoenus sodalium (Franch.) Phil. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.

Schoenus sodalium Har., nom. nud. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Schoenus surinamensis Rottb. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Kükenthal, 1949-51.

Schoenus triceps Vahl = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Ref.: Guaglianone, 1981.

Schoenus velutinus Schrad. ex Kunth, pro syn., nom. nud. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Ref.: Koyama, 1972.

Scirpidium grande Nees = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Ref.: Barros, 1947.

Scirpidium sulcatum Nees = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: González E., 1994.

Scirpus L., nom. cons.

Número de especies: 7

Scirpus acaulis Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson

Scirpus acutangulus Roxb. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Ref.: Koyama, 1978.

Scirpus albescens F. Phil. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus americanus Pers. = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller
Ref.: Strong, 1994.

Scirpus americanus Pers. subsp. *americanus var. longispicatus* Britton = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus americanus Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus americanus Pers. subsp. *monophyllus* J. Presl & C. Presl var. *conglomeratus* (H.B.K.) T. Koyama = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Scirpus americanus Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Scirpus americanus Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith

Scirpus americanus Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. var. *pungens* (Vahl) Osten & Barros f. *cordilleranus* Kük. & Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. var. *americanus* f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus angachillensis (Steud.) Boeck. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus annuus All. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Adams, 1994f.

Scirpus aphyllus Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **aphylla** (Boeck.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus arechavaletae Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus asper J. Presl & C. Presl
Sin.: *Scirpus brachycaulos* Phil., *S. glaucus* Nees, *S. subasper* Beetle
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, NE, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling 6704* (SI).

Scirpus atacamensis (Phil.) Boeck.
Sin.: *Isolepis atacamensis* Phil.; *Scirpus hieronymi* Boeck.
Ref.: Barros, 1947; Brako & Zarucchi, 1993.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31815* (SI).

Scirpus atacamensis auct. non Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson

Scirpus atacamensis (Phil.) Boeck. var. *exscapus* Kurtz = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson

Scirpus atropurpureus Retz. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Ref.: Kern, 1974.

Scirpus autumnalis L. = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus autumnalis Rottb., hom. illeg. = **Cyperus haspan** L. subsp. **juncoides** (Lam.) Kük. var. **juncoides**

Scirpus badius J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus baeothryon Ehrh. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus brachycaulos Phil. = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus brevis d'Urv. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus brevis Griseb., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus bridgesii Boeck. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus brownii Spreng. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus brunneo-vaginatus Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus caducus Delile = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**
Ref.: Adams, 1994k.

Scirpus californicus (C.A. Meyer) Britton, comb. superfl. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. var. *spoliatus* Barros = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti

Scirpus capillaris L. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus capillaris auct. non L. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Scirpus capillaris L. var. *elatior* Griseb. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **elatior** (Griseb.) Osten
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus capitatus Willd. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Kern, 1974.

Scirpus capitatus auct. non L. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Kern, 1974.

Scirpus caribaeus Rottb. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: González E., 1994.

Scirpus cernuus Vahl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus cernuus Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **aphylla** (Boeck.) Vegetti

Scirpus chamissonis Schrad. ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus chilensis auct. non Nees & Meyen = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller

Scirpus chilensis Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller

Scirpus chubutensis C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Koslowsky 73* (SI).

Scirpus chloroticus F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus complanatus Retz. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus confervoides Poir. = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper

Scirpus conglomeratus H.B.K. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus consanguineus (Kunth) Boeck. = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus constitutionis Phil. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus corymbosus L. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus crassiculmis Griseb. = **Eleocharis elegans** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus crinalis Griseb. = **Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **cubense**

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye f. **paraguayense** (Maury) Pedersen

Scirpus decipiens A. St.-Hil. ex Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus deserticola Phil.
Sin.: *Scirpus deserticola* Phil. var. *semisubterraneus* (Boeck.) Barros, *S. distichophyllus* Boeck., *S. hieronymi* auct. non Boeck., *S. semisubterraneus* Boeck., *S. thermalis* Spruce, nom. inval.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CA, JU, LR, ME, SA, SC, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 8948* (SI).

Scirpus deserticola Phil. var. *semisubterraneus* (Boeck.) Barros = **Scirpus deserticola** Phil.

Scirpus desvauxii Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus dichotomus L. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Kral, 1971.

Scirpus didymostachyus Phil. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus diphyllus Retz. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Ref.: Kral, 1971.

Scirpus distichophyllus Boeck. = **Scirpus deserticola** Phil.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus elegans H.B.K. = **Eleocharis elegans** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus erraticus Rota ex De Notaris = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl

Scirpus exiguus H.B.K. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus exiguus Griseb., hom. illeg. = **Eleocharis minima** Kunth var. **bicolor** (Chapm.) Svenson
Ref.: Barros, 1960.

Scirpus filiculmis Schrad., pro syn., nom. nud. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus fistulosus Poir, hom. illeg. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Ref.: Koyama, 1978.

Scirpus flaccidus Rchb. ex Spreng. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus flavescens Poir. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus gaudichaudianus Kunth = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus gaudichaudii (Kunth) Boeck. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus geniculatus L., p.p. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Kern, 1974; Koyama, 1961.

Scirpus geniculatus L. var. *minor* Vahl = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus giganteus Kunth
Sin.: *Androcoma speciosa* Nees; *Androtrichum giganteum* (Kunth) H. Pfeiff., *A. speciosum* (Nees) Herter
Ref.: Barros, 1947; Herter, 1949-56.
Prov.: BA, CH, DF, ER, FO
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 28926* (SI).

Scirpus glaucus Nees = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus glaziovii Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus guaraniticus Pedersen = **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla
Ref.: Pedersen & Guaglianone, inéd.

Scirpus hieronymi Boeck. = **Scirpus atacamensis** (Phil.) Boeck.
Ref.: Beetle, 1953; Brako & Zarucchi, 1993.

Scirpus hieronymi auct. non Boeck. = **Scirpus deserticola** Phil.

Scirpus hirtellus (Schrad. ex Schult.) Boeck. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus hookeri Kunth = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus hookeri Desv., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus humboldtii Spreng. = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke

Scirpus humilis Willd. ex J. Presl & C. Presl, pro syn., nom. nud. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus incompletus (Nees) T. Koyama = **Fuirena incompleta** Nees
Ref.: Kral, 1978.

Scirpus interstinctus Vahl = **Eleocharis interstincta** (Vahl) Roem. & Schult.
Ref.: Pedersen, 1961b.

Scirpus inundatus (R. Br.) Poir. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus inundatus (R. Br.) Spreng, comb. superfl. = **Isolepis inundata** R. Br.
Ref.: Adams, 1994m.

Scirpus junciformis (H.B.K.) Poir., comb. illeg. = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke

Scirpus junciformis (H.B.K.) Kuntze, comb. illeg. = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke

Scirpus juncoides Willd. ex Kunth, pro syn., nom. nud. = **Bulbostylis junciformis** (H.B.K.) C.B. Clarke

Scirpus juncoides Willd. ex Kunth var. *nanus* Griseb. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus lacustris auct. non L. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla

Scirpus lacustris L. subsp. *validus* (Vahl) Osten = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla

Scirpus lacustris L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus lacustris L. var. *validus* (Vahl) Kük. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus leptaleus Kock. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus longispicatus (Britton) Smyth, comb. illeg. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Scirpus lorentzii Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus luzulae L. = **Cyperus luzulae** (L.) Retz.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus macrolepis Phil.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: CHU, JU, LR, ME, NE, RN, SC, SJ, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 2415* (SI).

Scirpus maculosus Vahl = **Eleocharis maculosa** (Vahl) R. Br.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus maritimus L. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla

Scirpus maritimus L. var. *cymosus* Rchb. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla

Scirpus maritimus L. var. *digynus* Godr. = **Bolboschoenus paludosus** (A. Nelson) Oteng-Yeb.

Scirpus maritimus L. var. *maritimus* f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla

Scirpus maritimus L. var. *macrostachyus* (Lam.) Michx. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják
Ref.: Adams, 1994c.

Scirpus maritimus L. var. *paludosus* (A. Nelson) Kük. = **Bolboschoenus paludosus** (A. Nelson) Oteng-Yeb.

Scirpus maritimus L. var. *robustus* (Pursh) Kük. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják
Ref.: Adams, 1994c.

Scirpus megapotamicus A. Spreng. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Herter, 1949-56.

Scirpus melanocephalus (E. Desv.) Griseb. = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth var. **albibracteata**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus melanostachys d'Urv. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus microstachys Boeck. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **microstachys** (Boeck.) Barros
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus microstachyus F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus minimum Hook. & Arn., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus modestus F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus monophyllus J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus montanus H.B.K. = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: McVaugh, 1993.

Scirpus montevidensis (Link) C.B. Clarke = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus mucronulatus Michx. = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus nevadensis S. Wats. = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Wats.) Oteng-Yeb.
Ref.: Goetghebeur & Simpson, 1991.

Scirpus nevadensis S. Wats. var. *remireoides* (Griseb.) Beetle = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Wats.) Oteng-Yeb.

Scirpus niederleinianus Boeck. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Ref.: Barros, 1960.

Scirpus nigricans Poir. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus nodulosus Roth = **Eleocharis montana** (H.B.K.) Roem. & Schult.
Ref.: McVaugh, 1993.

Scirpus nubigenus Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson

Scirpus nudipes Griseb. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **aphylla** (Boeck.) Vegetti

Scirpus obtusus Willd. = **Eleocharis obtusa** (Willd.) Schult.

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelmann & A. Gray = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller
Ref.: Strong, 1994.

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelmann & A. Gray f. *australis* Barros & Osten ex Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelmann & A. Gray f. *minor* Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelmann & A. Gray var. *longisetis* Kük. = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & Keller

Scirpus paludosus A. Nelson = **Bolboschoenus paludosus** (A. Nelson) Oteng-Yeb.

Scirpus palustris auct. non L. = **Eleocharis macrostachya** Britton
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus pauciflorus Lightf. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Ref.: Walters, 1980.

Scirpus perpusillus Boeck. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus perpusillus F. Phil., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus phaecarpus F. Phil. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus philippii auct. non C.B. Clarke = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus plicarhachis Griseb. = **Eleocharis plicarhachis** (Griseb.) Svenson
Ref.: Barros, 1939.

Scirpus pseudotriquetes Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti

Scirpus pungens Vahl = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus pungens Vahl var. *longibracteatus* Osten & Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Scirpus pungens Vahl var. *longisetis* Benth. & Mueller = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith

Scirpus pungens Vahl var. *nanus* Benth. & Mueller = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Smith

Scirpus pungens Vahl var. *polyphyllus* Boeck. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Smith

Scirpus pygmaeus Poir. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus quinqueflorus Hartmann = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Ref.: Walters, 1980.

Scirpus radicans Poir. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus ranko (Steud.) Gunckel = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus ranko (Steud.) Beetle, comb. superfl. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus remireoides Griseb. = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Wats.) Oteng-Yeb.

Scirpus rigidus (Steud. ex Lechl.) Boeck., comb. illeg. = **Isolepis rigida** Steud. ex Lechl.

Scirpus rigidus (Steud. ex Lechl.) Griseb., comb. illeg. = **Isolepis rigida** Steud. ex Lechl.

Scirpus rigidus Schrad. ex Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **californicus**

Scirpus riparius Poir., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti

Scirpus robustus Pursh = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Scirpus robustus Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald = **Bolboschoenus paludosus** (A. Nelson) Oteng-Yeb.

Scirpus rostellatus Torr. = **Eleocharis rostellata** (Torr.) Torr.

Scirpus savii Sebast. & Mauri = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus sellowianus (Kunth) Griseb. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus semisubterraneus Boeck. = **Scirpus deserticola** Phil.
Ref.: Beetle, 1953.

Scirpus sessiliflorus Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgheb. & Simpson

Scirpus setifolius Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus spadiceus L. = **Fimbristylis spadicea** (L.) Vahl
Ref.: Barros, 1947; Kral, 1971.

Scirpus spegazzinianus Barros
Ref.: Barros, 1969a.
Prov.: SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini 565* (BAB).

Scirpus sphaerocephalus Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **sphaerocephala**
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus sphaerocephalus Boeck. var. *macrocephalus* Maury = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) C.B. Clarke var. **macrocephala** (Maury) Kük. ex Osten
Ref.: Osten, 1931.

Scirpus sphaerolepis Boeck. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **scabra**
Ref.: Barros, 1960.

Scirpus striatulus (E. Desv.) Griseb. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Ref.: Walters, 1980.

Scirpus subasper Beetle = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl

Scirpus submersus C.H. Wright ex Sauvalle = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Ref.: Adams, 1992.

Scirpus sulcatus Roth, hom. illeg. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus supinus L. = **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmelin = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus tenuispicatus Boeck. = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Ref.: Svenson, 1957.

Scirpus tereticulmis Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Meyer) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti
Ref.: Vegetti, 1995.

Scirpus terminalis F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. f. **cernua**

Scirpus thermalis Spruce, nom. inval. = **Scirpus deserticola** Phil.
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus umbellatus (Rottb.) Kuntze = **Fuirena umbellata** Rottb.
Ref.: Kuntze, 1898.

Scirpus vahlii Lam. = **Fimbristylis vahlii** (Lam.) Link
Ref.: Barros, 1947.

Scirpus validus Vahl = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmelin) Palla
Ref.: Smith, 1995.

Scirpus varians (Steud.) Boeck. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scleria Bergius

por O. Ahumada

Número de especies: 15

Scleria arundinacea Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984; Adams, 1994j.

Scleria balansae Maury
Sin.: *Scleria sellowiana* Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke, *S. sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Osten
Ref.: Core, 1942; Barros, 1960.
Prov.: COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6656* (JUA).

Scleria caricifolia Schrad., pro syn., nom. nud. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Ref.: Core, 1952.

Scleria ciliata Michx.
Sin.: *Scleria pauciflora* H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval., *S. sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg.
Ref.: Adams, 1994j.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6661* (JUA).

Scleria composita (Nees) Boeck.
Sin.: *Hypoporum compositum* Nees; *Scleria scabrosa* Maury
Ref.: Core, 1942; Barros, 1947.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6664* (JUA).

Scleria cyanocarpa Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984; Adams, 1992.

Scleria diffusa C.B. Clarke, hom. illeg. = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Ref.: Core, 1936, 1952.

Scleria distans Poir.
Sin.: *Hypoporum humile* Nees, nom. nud., *H. nutans* (Willd. ex Kunth) Nees; *Scleria hirtella* auct. non Sw., *S. nutans* Willd. ex Kunth
Ref.: Robinson, 1964; Adams, 1992.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6663* (JUA).

Scleria hirtella auct. non Sw. = **Scleria distans** Poir.
Ref.: Raynal, 1976; Adams, 1994j.

Scleria latifolia Sw.
Sin.: *Schizolepis latifolia* (Sw.) Nees, *S. trigonocarpa* Nees; *Scleria arundinacea* Kunth, *S. cyanocarpa* Kunth, *S. latifolia* Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff., *S. olyroides* Kunth, *S. sylvestris* Poepp. & Kunth
Ref.: Barros, 1945, 1947; Koyama, 1984; Adams, 1992, 1994j.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6338* (JUA).

Scleria latifolia Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama = **Scleria plusiophylla** Steud.
Ref.: Ahumada, inéd.

Scleria latifolia Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff. = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984; Adams, 1994j.

Scleria leptostachya Kunth
Sin.: *Hypoporum leptostachyum* (Kunth) Nees
Ref.: Core, 1942; Barros, 1947, 1960.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 14759* (JUA, SI).

Scleria longigluma Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Guaglianone 843* (SI).

Scleria melaleuca C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Sin.: *Scleria pratensis* Lindl. ex Nees, *S. pterota* C. Presl, nom. nud.
Ref.: Barros, 1947; Adams, 1994j.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6659* (JUA).

Scleria nutans Willd. ex Kunth = **Scleria distans** Poir.
Ref.: Raynal, 1976; Adams, 1994j.

Scleria olyroides Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984.

Scleria panicoides Kunth
Sin.: *Schizolepis panicoides* (Kunth) Nees
Ref.: Barros, 1947, 1960; Core, 1952.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 566* (MNES, JUA).

Scleria pauciflora H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval. = **Scleria ciliata** Michx.
Ref.: McVaugh, 1993; Adams, 1994j.

Scleria plusiophylla Steud.
Sin.: *Schizolepis foliosa* Nees; *Scleria latifolia* Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama
Ref.: Barros, 1960; Koyama, 1984; Ahumada, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6657* (JUA).

Scleria pratensis Lindl. ex Nees = **Scleria melaleuca** C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Ref.: Adams, 1994j.

Scleria pterota C. Presl, nom. nud. = **Scleria melaleuca** C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Ref.: Adams, 1994j.

Scleria reflexa H.B.K. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Ref.: Core, 1952; Barros, 1960; Adams, 1994j.

Scleria reticularis Michx.
Sin.: *Scleria setacea* auct. non Poir.
Ref.: McVaugh, 1993; Ahumada, 1995.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Quarín 471* (CTES).

Scleria scabrosa Maury = **Scleria composita** (Nees) Boeck.
Ref.: Barros, 1947.

Scleria schulzii Barros
Ref.: Barros, 1945, 1947.
Prov.: CH, COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Krapovickas 24273* (CTES).

Scleria secans (L.) Urb.
Sin.: *Schoenus secans* L.; *Mastigoscleria reflexa* (H.B.K) Nees; *Scleria caricifolia* Schrad. ex Nees, pro syn., nom. nud., *S. reflexa* H.B.K.
Ref.: Core, 1952; Barros, 1960; Adams, 1994j; Ahumada, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6669* (JUA).

Scleria sellowiana Kunth
Sin.: *Chondrolomia sellowiana* (Kunth) Nees
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 7932* (SI).

Scleria sellowiana Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke = **Scleria balansae** Maury
Ref.: Core, 1942; Barros, 1960.

Scleria sellowiana Kunth f. *glabriuscula* Osten = **Scleria balansae** Maury
Ref.: Barros, 1945, 1947.

Scleria sellowiana Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg. = **Scleria ciliata** Michx.
Ref.: Ahumada, inéd.

Scleria setacea auct. non Poir. = **Scleria reticularis** Michx.
Ref.: McVaugh, 1993.

Scleria sylvestris Poepp. & Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Ref.: Koyama, 1984.

Scleria trigonocarpa Boeck., hom. illeg. = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Ref.: Core, 1936, 1952.

Scleria virgata (Nees) Steud.
Sin.: *Hypoporum virgatum* Nees; *Scleria diffusa* C.B. Clarke, hom. illeg., *S. trigonocarpa* Boeck., hom. illeg.
Ref.: Core, 1936, 1952; Ahumada, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 6658* (JUA).

Spermodon confinis Nees = **Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke
Ref.: Guaglianone, 1980.

Spermodon curvulus Nees = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Ref.: Koyama, 1972.

Stenophyllus argentinus (Palla) Killip = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Stenophyllus capillaris (L.) Britton = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Ref.: Barros, 1947.

Stenophyllus hirtellus (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Stenophyllus scabrus (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior* (Lindm.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. **evolutior** Lindm.
Ref.: Barros, 1947.

Torulinium confertum Desv. = **Cyperus odoratus** L.

Torulinium ferax (Rich.) Urb. = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Torulinium odoratum (L.) Hooper = **Cyperus odoratus** L.
Ref.: Tucker, 1984b.

Uncinia Pers.

Número de especies: 10

Uncinia brevicaulis auct. non (Thouars) Kunth = **Uncinia lechleriana** Steud.
Ref.: Moore, 1983.

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth
Sin.: *Carex brevicaulis* Thouars; *Uncinia cylindrica* Franch., *U. macloviana* Gaudich. var. *cylindrica* (Franch.) Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: NE, RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau 242* (LIL).

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C. B. Clarke = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke f. *montana* (Phil.) Kük. = **Uncinia macloviana** Gaudich.
Ref.: Wheeler, 1994.

Uncinia cylindrica Franch. = **Uncinia brevicaulis** (Thouars) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia delacosta Steud. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia erinacea (Cav.) Pers.
Sin.: *Carex erinacea* Cav.; *Uncinia longearistata* Steud., *U. macrotricha* Franch.
Ref.: Barros, 1947, 1969a.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Buchtien s.n.* (SI 1798).

Uncinia gracilis d'Urv., hom. illeg. = **Uncinia tenuis** Poepp. ex Kunth
Ref.: Barros, 1969a.

Uncinia hamata (Sw.) Urb.
Sin.: *Carex hamata* Sw.; *Uncinia jamaicensis* Pers.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 9947* (LP).

Uncinia jamaicensis Pers. = **Uncinia hamata** (Sw.) Urb.
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia kingii Boott = **Carex kingii** (Boott) Reznicek
Ref.: Reznicek, 1990; Wheeler, 1994.

Uncinia lasiocarpa Steud. ex Boeck. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia lechleriana Steud.
Sin.: *Uncinia brevicaulis* auct. non (Thouars) Kunth, *U. macloviana* auct. non Gaudich.
Ref.: Barros, 1969a; Moore, 1983.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 393* (SI).

Uncinia lechleriana Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük. = **Uncinia triquetra** Kük.
Ref.: Wheeler, 1994.

Uncinia longearistata Steud. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Ref.: Barros, 1969a.

Uncinia longifolia E. Desv., hom. illeg. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Ref.: Barros, 1969a.

Uncinia longispica Franch. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia macloviana Gaudich.
Sin.: *Carex delacosta* (Steud.) Kuntze; *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *U. brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke f. *montana* (Phil.) Kük., *U. delacosta* Steud., U. *montana* Phil.
Ref.: Wheeler, 1994.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Iter Patagonicum 105* (SI).

Uncinia macloviana auct. non Gaudich. = **Uncinia lechleriana** Steud.
Ref.: Moore, 1983.

Uncinia macloviana Gaudich. var. *cylindrica* (Franch.) Kük. = **Uncinia brevicaulis** (Thouars) Kunth
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia macrolepis Decne.
Sin.: *Uncinia meridensis* Steyerm., *U. sinclairii* auct. non Boott, *U. smithii* Philcox
Ref.: Moore, 1983; Wheeler, 1994, 1995.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 112* (SI).
Obs.: Citada bajo *Carex macrolepis* "Decne." en Boelcke et al. (1985).

Uncinia macrotricha Franch. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Ref.: Barros, 1969a.

Uncinia meridensis Steyerm. = **Uncinia macrolepis** Decne.
Ref.: Wheeler, 1994, 1995.

Uncinia microglochin (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie = **Carex microglochin** Wahlenb. subsp. **fuegina** Kük.
Ref.: Barros, 1969a.

Uncinia montana Phil. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia montteana Phil. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia negeri Kük.
Ref.: Kükenthal, 1909; Wheeler, inéd.
Prov.: NE, RN
Ejemplar examinado: *Parodi 11707* (BAA).

Uncinia phalaroides (Kunth) Nees = **Carex phalaroides** Kunth var. **phalaroides**
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **nux-nigra** C.B. Clarke
Ref.: Kükenthal, 1909.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. **nux-nigra** C.B. Clarke
Sin.: *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Venturi 3299* (SI).

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. **phleoides**
Sin.: *Carex phleoides* Cav.; *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *U. longifolia* E. Desv., hom. illeg., *U. longispica* Franch., *U. montteana* Phil.
Ref.: Barros, 1969a.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, NE, RN, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6535* (BA).

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. **trichocarpa** (C.A. Mey.) C.B. Clarke
Sin.: *Uncinia trichocarpa* C.A. Mey., *U. urvillei* Steud.
Ref.: Barros, 1947.
Prov.: CHU, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Barros 3109* (SI).

Uncinia sellowiana (Schlecht.) Nees = **Carex sellowiana** Schlecht.
Ref.: Barros, 1947.

Uncinia sinclairii auct. non Boott = **Uncinia macrolepis** Decne.
Ref.: Moore, 1983.

Uncinia smithii Philcox = **Uncinia macrolepis** Decne.
Ref.: Wheeler, 1994, 1995.

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth
Sin.: *Uncinia gracilis* d'Urv., hom. illeg.
Ref.: Barros, 1969a; Gómez Laurito, 1980; Wheeler, 1993-94.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 394* (SI).

Uncinia trichocarpa C.A. Mey. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **trichocarpa** (C.A. Mey.) C.B. Clarke
Ref.: Kükenthal, 1909.

Uncinia triquetra Kük.
Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.
Ref.: Wheeler, 1994.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Soriano 2897* (SI).

Uncinia urvillei Steud. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers. var. **trichocarpa** (C.A. Mey.) C.B. Clarke
Ref.: Kükenthal, 1909.

Websteria S.H. Wright

Número de especies: 1

Websteria confervoides (Poir.) Hooper
Sin.: *Scirpus confervoides* Poir.; *Eleocharis confervoides* (Poir.) T. Koyama; *Scirpus submersus* C.H. Wright ex Sauvalle; *Rhynchospora ruppioides* Benth.; *Websteria limnophila* C.H. Wright, *W. submersa* (C.H. Wright ex Sauvalle) Britton
Ref.: Adams, 1992, 1994l.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Molfino s.n.* (SI).

Websteria limnophila C.H. Wright = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Ref.: Adams, 1992.

Websteria submersa (C.H. Wright ex Sauvalle) Britton = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Ref.: Adams, 1992.

Dioscoreaceae R. Br.

por C.C. Xifreda (Miembro de la Carrera del Investigador Científico, CIC, Provincia de Buenos Aires)

Dioscorea L.

Número de especies: 31

Dioscorea amaranthoides C. Presl
Sin.: *Dioscorea amaranthoides* C. Presl var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline ex R. Knuth, *D. amaranthoides* C. Presl var. *elegantula* R. Knuth, *D. apäensis* Chodat & Hassl., *D. silvestris* Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Meyer 5903* (A, LIL).

Dioscorea amaranthoides C. Presl. var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline ex R. Knuth = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea amaranthoides C. Presl var. *elegantula* R. Knuth = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea apäensis Chodat & Hassl. = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea bangii R. Knuth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea bermejensis R. Knuth
Ref.: Knuth, 1924.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fiebrig 3249* (B).

Dioscorea boliviensis R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea bonariensis Ten. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea brachybotrya Poepp.
Sin.: *Dioscorea buchtienii* Uline ex R. Knuth, *D. novemloba* Steud. ex F. Phil., *D. scandens* Kunze ex Kunth
Ref.: Knuth, 1924; Xifreda, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Xifreda 769* (SI).

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea buchtienii Uline ex R. Knuth = **Dioscorea brachybotrya** Poepp.
Ref.: Navas & Erba, 1968.

Dioscorea bulbifera auct. non L. = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Hauman, 1916; Xifreda, 1995.

Dioscorea burroyacensis R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea campestris Griseb.
Sin.: *Dioscorea campestris* Griseb. var. *longispicata* Hauman, *D. campestris* Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R. Knuth; *Helmia campestris* (Griseb.) Kunth
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 397* (SI).

Dioscorea campestris Griseb. var. *longispicata* Hauman = **Dioscorea campestris** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea campestris Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R. Knuth = **Dioscorea campestris** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea castilloniana Hauman ex Castillón
Ref.: Castillón, 1927.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fabris 6193* (LP).

Dioscorea ceratandra R. Knuth
Sin.: *Dioscorea congestiflora* R. Knuth, *D. martiana* Griseb. var. *caudata* R. Knuth, *D. polygonoides* auct. non Willd., *D. quirogae* R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982a.
Prov.: COR, JU, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 4595* (BAB).

Dioscorea chiquiacensis R. Knuth = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea cienegensis R. Knuth
Sin.: *Dioscorea monadelpha* (Kunth) Pax var. *opaca* Hicken
Ref.: Xifreda, 1989.
Prov.: CH, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 694* (SI).

Dioscorea concepcionis Chodat & Hassl. = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea congestiflora R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982a.

Dioscorea coronata Hauman
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Martínez et al. 4489* (BAA, SI).

Dioscorea coronata auct. non Hauman = **Dioscorea demourae** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1984.

Dioscorea crenata Vell. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea demourae R. Knuth
Sin.: *Dioscorea coronata* auct. non Hauman
Ref.: Xifreda, 1984.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 19719* (SI).

Dioscorea discolor Kunth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea dodecaneura Vell.
Sin.: *Dioscorea bangii* R. Knuth, *D. bulbifera* auct. non L., *D. discolor* Kunth, *D. huallagensis* R. Knuth, *D. illustrata* Linden & André, *D. racemosa* Rusby
Ref.: Xifreda, 1995.
Prov.: CH, COR, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 721* (SI).

Dioscorea entomophila Hauman
Sin.: *Dioscorea entomophila* Hauman var. *tomentosa* Hauman
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 303b* (SI).

Dioscorea entomophila Hauman var. *tomentosa* Hauman = **Dioscorea entomophila** Hauman
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea fracta Griseb. = **Dioscorea furcata** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982a, b.

Dioscorea furcata Griseb.
Sin.: *Dioscorea fracta* Griseb., *Helmia fracta* (Griseb.) Kunth, *H. furcata* (Griseb.) Kunth
Ref.: Xifreda, 1982a, b.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 28579* (SI).

Dioscorea gibertii R. Knuth = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea glandulosa (Griseb.) Kunth
Sin.: *Dioscorea piperifolia* Humb. & Bonpl. var. *glandulosa* Griseb., *D. paranensis* R. Knuth
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: CH, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Romanczuk et al. 487* (SI).

Dioscorea glandulosa auct. non Griseb. = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Hauman, 1916.

Dioscorea glomerulata Hauman
Sin.: *Dioscorea boliviensis* R. Knuth, *D. burroyacensis* R. Knuth, *D. glandulosa* auct. non Griseb., *D. lorentzii* R. Knuth, *D. lusnachtiana* auct. non Kunth, *D. nodosa* R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 683* (SI).

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. emend. Pellegr. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. emend. Pellegr. var. *balansae* Pellegr. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. emend. Pellegr. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea hassleriana Chodat
Sin.: *Dioscorea hassleriana* Chodat var. *triloba* Chodat & Hassl., *D. hastata* Vell. var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth, *D. platystemon* Hauman var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1983.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Schreiter 3674* (LIL).

Dioscorea hassleriana Chodat var. *triloba* Chodat & Hassl. = **Dioscorea hassleriana** Chodat
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea hastata Vell. var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth = **Dioscorea hassleriana** Chodat
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea haumanii Xifreda
Ref.: Xifreda, 1982a.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 13781* (SI).

Dioscorea helicifolia auct. non Kunth = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea hieronymi R. Knuth
Sin.: *Dioscorea chiquiacensis* R. Knuth, *D. megalantha* Griseb. var. *subsessilis* Hauman, *D. tafiensis* R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.
Prov.: CA, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Luna 248* (BA).

Dioscorea huallagensis R. Knuth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea illustrata Linden & André = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth = **Dioscorea subhastata** Vell.
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth var. *rotiflora* Uline = **Dioscorea subhastata** Vell.
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea lilloi (Hauman) Hauman = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea lorentzii R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea lusnachtiana auct. non Kunth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Hauman, 1916.

Dioscorea macrocapsa R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea martiana Griseb. var. *caudata* R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982a.

Dioscorea megalantha Griseb.
Sin.: *Dioscorea lilloi* (Hauman) Hauman, *D. megalantha* Griseb. var. *lilloi* Hauman, *D. megalantha* Griseb. var. *typica* emend. Hauman, nom. inval.
Ref.: Xifreda 1982b.
Prov.: CA, SE, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Calderón 1464* (SI).

Dioscorea megalantha Griseb. var. *lilloi* Hauman = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea megalantha Griseb. var. *subsessilis* Hauman = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea megalantha Griseb. var. *typica* emend. Hauman, nom. inval. = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea microbotrya Griseb.
Sin.: *Dioscorea gibertii* R. Knuth, *D. microbotrya* Griseb. var. *grandifolia* Hauman, *D. tweediei* R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.
Prov.: CA, CH, CO, ER, FO, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Schreiter 195* (BAB, LIL).

Dioscorea microbotrya Griseb. var. *grandifolia* Hauman = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea monadelpha (Kunth) Pax var. *opaca* Hicken = **Dioscorea cienegensis** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1989.

Dioscorea monandra Hauman
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: JU, TU
Ejemplar examinado: *Castillón 584* (LIL).
Obs.: Probablemente un híbrido entre **D. cienegensis** y **D. glomerulata**.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea concepcionis* Chodat & Hassl., *D. macrocapsa* R. Knuth, *D. multiflora* Mart. ex Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth, *D. multiflora* Mart. ex Griseb. var. *concepcionis* (Chodat & Hassl.) Pellegr., *D. multiflora* Mart. ex Griseb. var. *loefgrenii* R. Knuth, *D. niederleinii* R. Knuth; *Helmia multiflora* (Mart. ex Griseb.) Kunth
Ref.: Xifreda, 1982b.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 3952* (LP).

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *concepcionis* (Chodat & Hassl.) Pellegr. = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *loefgrenii* R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea multispicata R. Knuth
Ref.: Castillón, 1927.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 656* (SI).

Dioscorea niederleinii R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea nodosa R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea novemloba Steud. ex F. Phil. = **Dioscorea brachybotrya** Poepp.
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea paranensis R. Knuth = **Dioscorea glandulosa** (Griseb.) Kunth
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea paranensis auct. non R. Knuth = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea pedatifida Phil. = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea pedicellata Morong = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea pellegrini Hassl. ex R. Knuth = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea pilcomayensis Hauman
Sin.: *Dioscorea paranensis* auct. non R. Knuth, *D. pedicellata* Morong, *D. pellegrini* Hassl. ex R. Knuth, *D. tamifolia* Chodat & Hassl.
Ref.: Hauman, 1916; Xifreda, 1983.
Prov.: CH, FO, JU, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 7546* (SI).

Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. var. *glandulosa* Griseb. = **Dioscorea glandulosa** (Griseb.) Kunth
Ref.: Hauman, 1916.

Dioscorea platystemon Hauman var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth = **Dioscorea hassleriana** Chodat
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea polygonoides auct. non Willd. = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982a.

Dioscorea praetervisa R. Knuth
Ref.: Knuth, 1924.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Osten 8164* (MVFA).

Dioscorea quirogae R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982a.

Dioscorea racemosa Rusby = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea reticulata Gay
Sin.: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *D. pedatifida* Phil., *D. helicifolia* auct. non Kunth, *D. reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *D. reticulata* Gay var. *scabriuscula* Speg., *D. thermarum* Phil.
Ref.: Xifreda, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 10845* (SI).

Dioscorea reticulata Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea reticulata Gay var. *scabriuscula* Speg. = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea scandens Kunze ex Kunth = **Dioscorea brachybotrya** Poeppig
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea silvestris Vell. = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Ref.: Xifreda, 1995.

Dioscorea sinuata Vell.
Sin.: *Dioscorea bonariensis* Ten., *D. crenata* Vell., *D. sinuata* Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman
Ref.: Knuth, 1924.
Prov.: BA, CH, COR, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Xifreda 736* (SI).

Dioscorea sinuata Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman = **Dioscorea sinuata** Vell.
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea spectabilis R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1984.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Legname y Cuezzo 4490* (LIL).

Dioscorea stenopetala Hauman
Sin.: *Dioscorea tucumanensis* R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.
Prov.: SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 837* (SI).

Dioscorea subhastata Vell.
Sin.: *Dioscorea guaranitica* Chodat & Hassl. emend. Pellegr., *D. guaranitica* Chodat & Hassl. emend. Pellegr. var. *balansae* Pellegr., *D. guaranitica* Chodat & Hassl. emend. Pellegr. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl., *D. lagoasanta* Uline ex R. Knuth, *D. lagoasanta* Uline ex R. Knuth var. *rotiflora* Uline
Ref.: Xifreda, 1989.
Prov.: CH
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 54* (SI).

Dioscorea tafiensis R. Knuth = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea tamifolia Chodat & Hassl. = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Ref.: Xifreda, 1983.

Dioscorea thermarum Phil. = **Dioscorea reticulata** Gay
Ref.: Knuth, 1924; Xifreda, 1995.

Dioscorea toldosensis R. Knuth
Sin.: *Dioscorea violacea* R. Knuth, nom. illeg.
Ref.: Knuth, 1924.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fiebrig s.n.* (B).

Dioscorea trifurcata Hauman
Ref.: Hauman, 1916.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 1912* (LIL).

Dioscorea tucumanensis R. Knuth = **Dioscorea stenopetala** Hauman
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea tweediei R. Knuth = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Dioscorea violacea R. Knuth, nom. illeg. = **Dioscorea toldosensis** R. Knuth
Ref.: Knuth, 1924.

Helmia campestris (Griseb.) Kunth = **Dioscorea campestris** Griseb.
Ref.: Knuth, 1924.

Helmia fracta (Griseb.) Kunth = **Dioscorea furcata** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982a, b.

Helmia furcata (Griseb.) Kunth = **Dioscorea furcata** Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982a, b.

Helmia multiflora (Mart. ex Griseb.) Kunth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Ref.: Xifreda, 1982b.

Eriocaulaceae P. Beauv. ex Desv.

por M.E. Múlgura

Dupatya caulescens (Poir.) Kuntze = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland
Ref.: Abbiatti, 1946a.

Eriocaulon L.

Número de especies: 6

Eriocaulon anthemidiflorum Bong. = **Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland
Ref.: Castellanos, 1945c.

Eriocaulon arechavaletae Herter
Sin.: *Eriocaulon latifolium* Arechav., hom. illeg.
Ref.: Castellanos, 1945c; Moldenke, 1946.
Prov.: CH
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Schulz 3958* (CTES).

Eriocaulon argentinum A. Cast.
Sin.: *Eriocaulon leptophyllum* auct. non Kunth; *Syngonanthus gracilis* auct. non (Koern.) Rhuland
Ref.: Castellanos, 1945c; Moldenke, 1973.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Niederlein 2257* (BA, BAF).

Eriocaulon caulescens Poir. = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland
Ref.: Castellanos, 1945c.

Eriocaulon crassiscapum Bong.
Ref.: Abiatti, 1946a; Molfino, 1922c; Moldenke, 1973.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Muniez s.n.* (BA 16373).

Eriocaulon latifolium Arechav., hom. illeg. = **Eriocaulon arechavaletae** Herter
Ref.: Castellanos, 1945c.

Eriocaulon leptophyllum auct. non Kunth = **Eriocaulon argentinum** A. Cast.

Eriocaulon magnificum auct. non Ruhland = **Eriocaulon magnum** Abbiatti
Ref.: Abiatti, 1946b.

Eriocaulon magnum Abbiatti
Sin.: *Eriocaulon magnificum* auct. non Ruhland
Ref.: Abbiatti, 1946a, b.
Prov.: CH, COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 26268* (CTES).

Eriocaulon missionum A. Cast.
Ref.: Castellanos, 1945c.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BAF).

Eriocaulon sellowianum Kunth
Ref.: Castellanos, 1945c.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 21273* (CTES).

Eriocaulon splendens Bong. = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland
Ref.: Castellanos, 1945c.

Paepalanthus anthemidiflorus (Bong.) Kunth = **Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland
Ref.: Castellanos, 1945c.

Paepalanthus caulescens (Poir.) Kunth = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland
Ref.: Castellanos, 1945c.

Syngonanthus Ruhland

Número de especies: 2

Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) Ruhland
Sin.: *Eriocaulon anthemidiflorum* Bong.: *Paepalanthus anthemidiflorus* (Bong.) Kunth
Ref.: Molfino, 1922c; Castellanos, 1945c.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Llamas s.n.* (BAF).

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland
Sin.: *Eriocaulon caulescens* Poir.; *Dupatya caulescens* (Poir.) Kuntze; *Eriocaulon splendens* Bong.; *Paepalanthus caulescens* (Poir.) Kunth
Ref.: Castellanos, 1945c; Abbiatti, 1946a.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 7893* (SI).

Syngonanthus gracilis auct. non (Koern.) Ruhland = **Eriocaulon argentinum** A. Cast.
Ref.: Moldenke, 1973.

Heliconiaceae (A. Rich.) Nakai

por M.E. Múlgura

Heliconia L., nom. cons.

Número de especies: 3

Heliconia brasiliensis Hook. f.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 2717* (CTES).

Heliconia hirsuta L. f.
Ref.: Andersson, 1985.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Schinini 31585* (CTES).

Heliconia psittacorum L. f. var. *gracilis* Petersen = **Heliconia subulata** Ruíz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson
Ref.: Andersson, 1985.

Heliconia subulata Ruíz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson
Sin.: *Heliconia psittacorum* L. f. var. *gracilis* Petersen
Ref.: Andersson, 1985.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 27151* (SI).

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **subulata**
Ref.: Pingitore, 1970.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 51082).

Hydrocharitaceae Juss.

por M.E. Múlgura

Anacharis callitrichoides Rich. = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1985a.

Apalanthe Planch.

Número de especies: 1

Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.
Sin.: *Elodea granatensis* Humb. & Bonpl.
Ref.: St. John, 1963; Cook & Urmi-Köning, 1985b.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar citado: *Niederlein s.n.* * (B).

Damasonium brasiliensis Planch. = **Ottelia brasiliensis** (Planch.) Walp.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984b.

Egeria Planch.

Número de especies: 2

Egeria densa Planch.
Sin.: *Elodea densa* (Planch.) Casp.
Ref.: St. John, 1961; Cook & Urmi-Köning, 1984a.
Prov.: BA, CO, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Schinini y Ahumada 13920* (CTES).

Egeria najas Planch.
Sin.: *Elodea kochii* Herter, *E. najas* (Planch.) Casp., *E. paraguayensis* Herter, nom. illeg.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984a.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 28993* (SI).

Elodea Michx.

Número de especies: 1

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.
Sin.: *Anacharis callitrichoides* Rich.; *Elodea ernstae* H. St. John, *E. richardii* H. St. John
Ref.: St. John, 1963; Cook & Urmi-Köning, 1985a.
Prov.: BA, CH, COR, ER, RN, SF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Venturi 175* (SI).

Elodea densa (Planch.) Casp. = **Egeria densa** Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984a.

Elodea ernstae H. St. John = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1985a.

Elodea granatensis Humb. & Bonpl. = **Apalanthe granatensis** (Humb. & Bonpl.) Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1985b.

Elodea kochii Herter = **Egeria najas** Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984a.

Elodea najas (Planch.) Casp. = **Egeria najas** Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984a.

Elodea paraguayensis Herter, nom. illeg. = **Egeria najas** Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984a.

Elodea richardii H. St. John = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1985a.

Hydromystria laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz. = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Hydromystria laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Díaz Mir. & Philcox, comb. superfl. = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Hydromystria stolonifera G. Mey. = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Limnobium Rich.

Número de especies: 1

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Limnobium spongia (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Sin.: *Salvinia laevigata* Humb. & Bonpl. ex Willd.; *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., *H. laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Díaz Mir. & Philcox, comb. superfl., *H. stolonifera* G. Mey.; *Limnobium laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, *L. stoloniferum* (G. Mey.) Griseb.
Ref.: Hunziker, 1981, 1982; Cook & Urmi-Köning, 1983; Lowden, 1992.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 19534* (SI).

Limnobium stoloniferum (G. Mey.) Griseb. = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Ottelia Pers.

Número de especies: 1

Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp.
Sin.: *Damasonium brasiliensis* Planch.
Ref.: Cook & Urmi-Köning, 1984b.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 21880* (CTES).

Salvinia laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Limnobium spongia** (Bosc.) Steud. subsp. **laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden
Ref.: Lowden, 1992.

Hypoxidaceae R. Br.

por M.E. Múlgura

Curculigo Gaertn.

Número de especies: 1

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze
Leucojum capitulatum Lour.; *Curculigo recurvata* Dryand.
Ref.: Ulibarri, 1995.
Prov.: DF
Ejemplar examinado: *Ulibarri 1816* (SI).

Curculigo recurvata Dryand. = **Curculigo capitulata** (Lour.) Kuntze
Ref.: Ulibarri, 1995.

Hypoxis L.

Número de especies: 3

Hypoxis catamarcensis Brackett
Ref.: Brackett, 1923.
Prov.: CA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1551* (BA).

Hypoxis decumbens L.
Sin.: *Hypoxis decumbens* L. var. *major* Seub.
Ref.: Burkart, 1957.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 7752* (SI).

Hypoxis decumbens L. var. *major* Seub. = **Hypoxis decumbens** L.
Ref.: Fabris, [1968] 1969b.

Hypoxis humilis H.B.K.
Ref.: Woodson & Schery, 1945.
Prov.: CO
Ejemplar citado: *Kurtz 8386** (NY).

Leucojum capitulatum Lour. = **Curculigo capitulata** (Lour.) Kuntze
Ref.: Ulibarri, 1995.

Iridaceae Juss.

por M.E. Múlgura

Alophia amoena (Griseb.) Kuntze = **Trifurcia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt, 1975.

Alophia euryandra (Griseb.) Lillo = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1973a.

Alophia lahue (Molina) Espinosa = **Trifurcia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Ref.: Goldblatt, 1975.

Alophia lahue (Molina) Espinosa subsp. *amoena* (Griseb.) Ravenna = **Trifurcia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt, 1975.

Alophia pulchella (Sweet) Kuntze = **Trifurcia pulchella** (Sweet) Ravenna

Alophia sellowiana Klatt = **Sphenostigma sellowiana** (Klatt) Baker

Alophia stricta Griseb. = **Gelasine elongata** (R. Grah.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Alophia tigridioides Hicken = **Trifurcia tigridioides** (Hicken) Goldblatt
Ref.: Goldblatt, 1975.

Anomostylus coriifolius (Baker) R.C. Foster = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Anomostylus crateriformis R.C. Foster = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Anomostylus grandis (Kraenzl.) R.C. Foster = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Calydorea Herb.

Número de especies: 5

Calydorea amabilis (Ravenna) Goldblatt & Henrich
Sin.: *Catila amabilis* Ravenna
Ref.: Goldblatt & Henrich, 1991.
Prov.: COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *sin colector* (SI 25606).

Calydorea approximata R.C. Foster
Ref.: Foster, 1946.
Prov.: COR, MI, SF
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 325* (BA, SI).

Calydorea azurea Klatt
Sin.: *Cipura azurea* (Klatt) Griseb. & Klatt
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: COR, ER
Ejemplar examinado: *Nicora 6502* (SI).

Calydorea furcata (Klatt) Baker
Sin.: *Nemastylis furcata* Klatt
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI
Ejemplar examinado: *Van de Venne 73* (BA).

Calydorea pallens Griseb.
Ref.: Grisebach, 1879; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SE, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus s.n.* (SI 371).

Cardenanthus R.C. Foster

Número de especies: 1

Cardenanthus venturii R.C. Foster
Ref.: Foster, 1962
Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar citado: *Venturi 9025** (GH, US).

Catila amabilis Ravenna = **Calydorea amabilis** (Ravenna) Goldblatt & Henrich
Ref.: Goldblatt & Henrich, 1991.

Chamelum andinum (Phil.) Benth. & Hook. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Chamelum bodenbenderi Kurtz = **Olsynium bodenbenderi** (Kurtz) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Chamelum frigidum (Poepp.) Ravenna = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Chamelum rubellum Ravenna = **Olsynium bodenbenderi** (Kurtz) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Chlamydostylus spathaceus (Griseb.) Griseb. = **Mastigostyla spathacea** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1965.

Crocosmia Planch.

Número de especies: 1

Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.
Sin.: *Montbretia crocosmiiflora* Lemoine ex Burbidge & Dean
Ref.: Cabrera & Zardini, [1978] 1979.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Cabrera 11321* (LP).

Cypella Herb.

Número de especies: 7

Cypella armosa Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981b.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SF
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Cabrera 28162* (SI).

Cypella bonariensis (Ten.) Niederl. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**

Cypella coelestis (Lehm.) Diels = **Phalocallis coelestis** (Lehm.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977b.

Cypella coriifolia Baker = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Cypella elegans Speg.
Ref.: Spegazzini, 1917.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Cypella exilis Ravenna
Sin.: *Cypella gracilis* (Klatt) Baker, comb. illeg.; *Polia gracilis* Klatt
Ref.: Ravenna, 1981d.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Herb. Anchieta 38081* (SI).

Cypella gracilis (Klatt) Baker, comb. illeg. = **Cypella exilis** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981d.

Cypella grandis Kraenzl. = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981b.
Prov.: COR
Ejemplar examinado: *Krapovickas 25807* (CTES).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Sin.: *Moraea herbertii* Lindl.; *Cypella bonariensis* (Ten.) Niederl.; *Polia bonariensis* Ten.; *Tigridia herbertii* (Lindl.) Herb.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.
Prov.: BA, COR, ER, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Nicora 2821* (SI).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **reflexa** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Nicora 6582* (SI).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna
Sin.: *Cypella wolffhuegeli* Hauman
Ref.: Ravenna, 1965.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Burkart 4674* (SI).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **reflexa** Ravenna f. **palmeti** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar citado: *Ravenna 1043* * (Herb. Ravenna).

Cypella laeta Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981b.
Prov.: ER, MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 784* (SI).

Cypella lapidosa Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981b.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Krapovickas 25815* (CTES).

Cypella oreophila Speg. = **Phalocallis oreophila** (Speg.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977b.

Cypella plumbea Lindl. = **Phalocallis coelestis** (Lehm.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977b.

Cypella wolffhuegeli Hauman = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1965.

Eleutherine Herb., nom. cons.

Número de especies: 2

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
Sin.: *Sisyrinchium bulbosum* Mill.; *Eleutherine plicata* (Sw.) Herb.; *Galatea americana* (Aubl.) Kuntze; *Ixia americana* Aubl.; *Marica plicata* (Sw.) Ker Gawl.; *Moraea plicata* Sw.
Ref.: Foster, 1946.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 6098* (SI).

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. subsp. *citriodora* Ravenna = **Eleutherine citriodora** (Ravenna) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1984.

Eleutherine citriodora (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. subsp. *citriodora* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1984.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 3612* (SI).

Eleutherine plicata (Sw.) Herb. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Ennealophus N.E. Br.

Número de especies: 2

Ennealophus euryandrus (Griseb.) Ravenna
Sin.: *Hebertia euryandra* Griseb.; *Alophia euryandra* (Griseb.) Lillo; *Sphenostigma euryandra* (Griseb.) Baker
Ref.: Ravenna, 1973a.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Guaglianone 1843* (SI).

Ennealophus fimbriatus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1983a.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4959, 8050* (SI).

Ferraria elongata Graham = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Ferraria lahue Molina = **Trifurcia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Ref.: Goldblatt, 1975.

Galatea americana (Aubl.) Kuntze = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Galaxia narcissoides (Cav.) Willd. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Galaxia obscura Cav. = **Olsynium obscura** (Cav.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Gelasine Herb.

Número de especies: 2

Gelasine azurea Herb. = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Gelasine caerulea (Vell.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium caeruleum* Vell.
Ref.: Ravenna, 1977b.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (SI).

Gelasine elongata (Graham) Ravenna
Sin.: *Ferraria elongata* Graham; *Alophia stricta* (Griseb.) Hauman; *Gelasine azurea* Herb.; *Herbertia stricta* Griseb.
Ref.: Ravenna, 1988.
Prov.: BA, CO, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 25758).

Gladiolus biflorus Thunb. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Herbertia amoena Griseb. = **Trifurcia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt, 1975.

Herbertia euryandra Griseb. = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1973a.

Herbertia pulchella Sweet = **Trifurcia pulchella** (Sweet) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1984.

Herbertia stricta Griseb. = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Iris L.

Número de especies: 2

Iris acoriformis Borel = **Iris pseudacorus** L.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Iris bastardii Boreau = **Iris pseudocarus** L.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Iris curtopetala D. Delaroche ex Redouté = **Iris pseudacorus** L.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Iris lutea Lam. = **Iris pseudacorus** L.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Iris orientalis Mill.
Prov.: COR, ER
Ejemplar examinado: *Pedersen 16177* (SI).

Iris paludosa Pers. = **Iris pseudacorus** L.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Iris pseudacorus L.
Sin.: *Iris acoriformis* Borel, *I. bastardii* Borel, *I. curtopetala* D. Delaroche ex Redouté, *I. lutea* Lam., *I. paludosa* Pers.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.
Prov.: BA, ER
Ejemplar examinado: *Burkart 6960* (SI).

Ixia americana Aubl. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Ixia magellanica Lam. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.) Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b.

Ixia pumila Forst. f. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.). Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b; Moore, 1974.

Lechlera sisyrinchium Griseb. ex Lechl., nom. nud. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze

Libertia Spreng., nom. cons.

Número de especies: 1

Libertia chilensis (Molina) Gunckel
Ref.: *Strumaria chilensis* Molina; *Libertia elegans* Poepp., *L. formosa* Graham, *L. ixioides* auct. non Spreng.
Ref.: Ravenna, 1969b.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 10986).

Libertia elegans Poepp. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Ref.: Ravenna, 1969b.

Libertia formosa Graham = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Ref.: Ravenna, 1969b.

Libertia ixioides auct. non Spreng. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Ref.: Ravenna, 1969b.

Marica candida Hassl. = **Trimezia candida** (Hassl.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977a.

Marica coelestis Lehm. = **Phalocallis coelestis** (Lehm.) Ravenna

Marica martii Baker = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Marica plicata (Sw.) Ker Gawl. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Mastigostyla I.M. Johnst.

Número de especies: 6

Mastigostyla brachiandra Ravenna
Ref.: Ravenna, 1962.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar citado: *Ravenna 72** (Herb. Ravenna).

Mastigostyla cabrerae R.C. Foster
Ref.: Foster, 1962.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Vignati s.n.* (SI).

Mastigostyla implicata Ravenna
Ref.: Ravenna, 1962.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Sleumer 3602* (LIL).

Mastigostila joergensenii R.C. Foster = **Mastigostila spathacea** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1965.

Mastigostyla johnstoni R.C. Foster
Ref.: Foster, 1962.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4636* (SI).

Mastigostyla mirabilis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1962.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar citado: *Ravenna 69** (Herb. Ravenna).

Mastigostyla spathacea (Griseb.) Ravenna
Ref.: *Nemastylis spathacea* Griseb.; *Chlamydostylus spathaceus* (Griseb.) Griseb.; *Mastigostyla joergensenii* R.C. Foster
Ref.: Ravenna, 1965.
Prov.: CA, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1218* (SI).

Montbretia crocosmiiflora Lemoine ex Burbidge & Dean = **Crocosmia crocosmiiflora** (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.

Moraea herbertii Lindl. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Moraea magellanica (Lam.) Willd. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.) Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b.

Moraea plicata Sw. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Nemastylis furcata Klatt = **Calydorea furcata** (Klatt) Baker
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Nemastylis spathacea Griseb. = **Mastigostyla spathacea** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1965.

Neomarica candida (Hassl.) Sprague = **Trimezia candida** (Hassl.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977a.

Neomarica martii (Baker) Sprague = **Trimezia martii** (Baker) R.C. Foster
Ref.: Hunt, 1975a.

Olsynium Raf.

Número de especies: 7

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt
Sin.: *Gladiolus biflorus* Thunb.; *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd.; *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *P. odoratissimum* (Lindl.) Raf.; *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *S. odoratissimum* Lindl.; *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker; *Symphyostemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *S. narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *S. odoratissimum* (Lindl.) Miers, *S. patagonicus* Speg.
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 232* (SI).

Olsynium bodenbenderi (Kurtz) Goldblatt
Sin.: *Chamelum bodenbenderi* Kurtz, *C. rubellum* Ravenna
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Kurtz 7180* (SI).

Olsynium filifolium (Gaudich.) Goldblatt
Sin.: *Sisyrinchium filifolium* Gaudich., *S. junceum* E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Dimitri 11232* (SI).

Olsynium frigidum (Poepp.) Goldblatt
Sin.: *Sisyrinchium frigidum* Poepp.; *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *C. frigidum* (Poepp.) Ravenna; *Sisyrinchium andinum* Phil.; *Solenolemus andinus* (Phil.) Baker, *S. frigidus* (Poepp.) Klatt; *Susarium andinum* (Phil.) Phil.
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 14284* (SI).

Olsynium junceum (E. Mey. ex J. Presl) Goldblatt
Sin.: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *S. argentinense* Hauman, *S. muddletoni* Baker
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: BA, CA, CHU, JU, ME, NE, RN, SA, SC, TF
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 15921* (SI).

Olsynium lyckholmi (Dusén) Goldblatt
Sin.: *Symphyostemon lyckholmi* Dusén; *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) D.M. Moore
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: SC, TF

Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *T.B.P.A. 2291* (BAA).

Olsynium obscura (Cav.) Goldblatt
Sin.: *Galaxia obscura* Cav.; *Ona obscura* (Cav.) Ravenna; *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore
Ref.: Goldblatt et al., 1990.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar citado: *Moore 1625** (Herb. Goodall).

Ona obscura (Cav.) Ravenna = **Olsynium obscura** (Cav.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Orthrosanthus Sweet

Número de especies: 1

Orthrosanthus chimboracensis (H.B.K.) Sweet subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruíz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Ref.: Henrich & Goldblatt, 1987.

Orthrosanthus occissapungus (Ruíz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Sin.: *Sisyrinchium occissapungus* Ruíz ex Klatt; *Orthrosanthus chimboracensis* (H.B.K.) Sweet subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna
Ref.: Henrich & Goldblatt, 1987.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Pierotti 1338* (SI).

Phaiophleps biflora (Thunb.) R.C. Foster subsp. *biflora* = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Phaiophleps biflora (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) D.M. Moore = **Olsynium lyckholmi** (Dusén) Goldblatt

Phaiophleps odoratissimum (Lindl.) Raf. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Phalocallis Herb.

Número de especies: 2

Phalocallis coelestis (Lehm.) Ravenna
Sin.: *Marica coelestis* Lehm.; *Cypella coelestis* (Lehm.) Diels, *C. plumbea* Lindl.; *Phalocallis plumbea* (Lindl.) Herb.; *Tigridia coelestis* Lehm.
Ref.: Ravenna, 1977b.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Eskuche 5264* (SI).

Phalocallis oreophila (Speg.) Ravenna
Sin.: *Cypella oreophila* Speg.
Ref.: Ravenna, 1977b.
Prov.: CA, JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Phalocallis plumbea (Lindl.) Herb. = **Phalocallis coelestis** (Lehm.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977b.

Polia bonariensis Ten. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Polia gracilis Klatt = **Cypella exilis** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981d.

Sisyrinchium L.

Número de especies: 45

Sisyrinchium adenostemon Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium adenostemon Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium alatum Hook.
Ref.: Grisebach, 1879.
Prov.: CH, MI, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Rodríguez 630* (SI).

Sisyrinchium altissimum Ten. = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium andinum Phil. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1986.
Prov.: ME, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 5386* (MERL).

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **arenarium**
Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *S. arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *S. flexuosum* Lindl., *S. humile* Phil., *S. microspathum* Phil., *S. multiflorum* Phil., *S. nervosum* Phil., *S. oligostachyum* Phil., *S. striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg.
Ref.: Ravenna, 1969b; Sancho, 1982; Rodríguez R., 1986.
Prov.: CH, CHU, ME, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Eskuche 1250* (SI).

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium arenarium** subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium argentinense Hauman = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex J. Presl) Goldblatt

Sisyrinchium aurantiacum Griseb. = **Sisyrinchium avenaceum** Klatt
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Sisyrinchium avenaceum Klatt
Sin.: *Sisyrinchium aurantiacum* Griseb., *S. clarazzii* Baker, *S. monosthachyum* Baker
Ref.: Grisebach, 1879; Johnston, 1938; Sancho, 1982.
Prov.: BA, ER, SA, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Troncoso s.n.* (SI 1250).

Sisyrinchium azureum Phil.
Sin.: *Sisyrinchium chilense* auct. non Hook.
Ref.: Cabrera, 1957; Rodríguez R., 1984.
Prov.: JU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Gerling 198* (LP).

Sisyrinchium biflorum Griseb.
Ref.: Grisebach, 1879; Sancho, 1982.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz 730* (CORD).

Sisyrinchium brevipes Baker
Ref.: Cabrera, 1957.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera 7846* (LP).

Sisyrinchium bulbosum Mill. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Ref.: Foster, 1946.

Sisyrinchium caeruleum Vell. = **Gelasine caerulea** (Vell.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1977b.

Sisyrinchium chilense auct. non Hook. = **Sisyrinchium azureum** Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1984.

Sisyrinchium chilense Hook.
Sin.: *Sisyrinchium iridifolium* auct. non H.B.K., *S. iridifolium* H.B.K. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *S. scabrum* Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt, *S. uniflorum* Gay ex Phil., *S. valdivianum* Phil., *S. vulgare* Herter
Ref.: Sancho, 1982; Rodríguez R., 1984.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, JU, LR, ME, MI, SA, SC, SF, SL, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kurtz 613* (SI).

Sisyrinchium clarazzii Baker = **Sisyrinchium avenaceum** Klatt

Sisyrinchium commutatum Klatt
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Eskuche 2329-42* (SI).

Sisyrinchium convallium Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 2663* (BAB).

Sisyrinchium cuspidatum Poepp.
Sin.: *Sisyrinchium longifolium* Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1986.
Prov.: CHU, NE, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa et al. 3015* (CTES).

Sisyrinchium distantiflorum Kraenzl. = **Sisyrinchium vaginatum** Spreng. susbp. **vaginatum**
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Sisyrinchium fasciculatum Poepp. ex Klatt, nom. nud. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium filifolium Gaudich. = **Olsynium filifolium** (Gaudich.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Sisyrinchium flexuosum Lindl. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium foliosum I.M. Johnst.
Ref.: Johnston, 1938; Sancho, 1982.
Prov.: CH, COR, FO, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 1901* (SI).

Sisyrinchium frigidum Poepp. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Sisyrinchium glandulosum Kraenzl. = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Ref.: Ravenna, 1968.

Sisyrinchium gracile Klotzsch ex Baker, hom. illeg. = **Sisyrinchium megapotamicum** Malme
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Sisyrinchium graminifolium Lindl.
Sin.: *Sisyrinchium fasciculatum* Poepp. ex Klatt, nom. nud., *S. graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *S. maculatum* Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1986.
Prov.: RN, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 5808* (SI).

Sisyrinchium graminifolium Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium nanum** Phil.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium graminifolium Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium hasslerianum Baker
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas 13539* (SI).

Sisyrinchium hirsutum Baker ex Hassl. & Chodat subsp. **dasypathum** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Mroginki 778* (CTES).

Sisyrinchium hoehnei I.M. Johnst.
Ref.: Fontana, 1993.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar citado: *Hoehne S.B.P.S. 23057** (GH).

Sisyrinchium humile Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium hypsophilum I.M. Johnst. ex R.C. Foster
Ref.: Foster, 1948; Cabrera, 1957.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Rodríguez 271* (SI).

Sisyrinchium incurvatum Gardner
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar citado: *Niederlein s.n.**.

Sisyrinchium iridifolium auct. non H.B.K. = **Sisyrinchium chilense** Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1984.

Sisyrinchium iridifolium H.B.K. susbsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium chilense** Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1984.

Sisyrinchium jamesonii Baker
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CA, SA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1796* (SI).

Sisyrinchium johnstonii Roseng. = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex J. Presl = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex J. Presl) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna = **Olsynium filifolium** (Gaudich.) Goldblatt

Sisyrinchium laxum Otto ex Sims
Ref.: Johnston, 1938.
Prov.: BA, CHU, CO, COR, JU, RN, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Parodi 12658* (BAA).

Sisyrinchium longifolium Phil. = **Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium luridum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN. Endémica.
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5432* (SI).

Sisyrinchium luzula Klotzsch
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Regnell III 1227* (SI).

Sisyrinchium macranthum Griseb.
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus 420* (SI).

Sisyrinchium macrocarpum Hieron. subsp. **laetum** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969b.
Prov.: CHU, ME, NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Correa 4175* (SI).

Sisyrinchium macrocarpum Hieron. subsp. **macrocarpum**
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CA, CHU, LR, ME, RN, SJ
Países limítrofes: Probablemente en CH.
Ejemplar examinado: *Donat 229* (SI).

Sisyrinchium macrocephalum Graham = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium macrocephalum Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **fuscoviride** (Ravenna) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1984.

Sisyrinchium maculatum Hook. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl. var. **graminifolium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium megapotamicum Malme
Sin.: *Sisyrinchium gracile* Klotzsch ex Baker, hom. illeg.
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: BA, CO, COR, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 316* (SI).

Sisyrinchium micranthum Cav.
Ref.: Johnston, 1938.
Prov.: BA, CA, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Hassler 336* (SI).

Sisyrinchium microspathum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium middletoni Baker = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex J. Presl) Goldblatt

Sisyrinchium minus Engelm. & Gray subsp. **everrucosum** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1968.
Prov.: BA, CH, COR, ER, MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schulz 9309* (SI).

Sisyrinchium minus Engelm. & Gray subsp. **minus**
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: BA, CH, COR, ER
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 1614).

Sisyrinchium minutiflorum Klatt
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, LP, MI, SL
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 4841* (SI).

Sisyrinchium monostachyum Baker = **Sisyrinchium avenaceum** Klatt
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.

Sisyrinchium multiflorum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium nanum Phil.
Sin.: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Ref.: Rodríguez R., 1986.
Prov.: NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5808* (SI).

Sisyrinchium narcissoides Cav. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Sisyrinchium nervosum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**

Sisyrinchium obconicum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: CO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 23442* (MERL).

Sisyrinchium occissapungus Ruíz ex Klatt = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruíz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Ref.: Henrich & Goldblatt, 1987.

Sisyrinchium odoratissimum Lindl. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Sisyrinchium oligostachyum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **pachyrhizum**
Sin.: *Sisyrinchium glandulosum* Kraenzl., *S. johnstonii* Roseng.
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SE, SF, TU

Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 7431* (SI).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **procerum** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1968.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 4676* (SI).

Sisyrinchium palmifolium L. subsp. **fuscoviride** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macrocephalum* Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1984.
Prov.: BA, ER, SF. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 345* (BA).

Sisyrinchium palmifolium L. subsp. **palmifolium**
Sin.: *Sisyrinchium altissimum* Ten., *S. macrocephalum* Graham
Ref.: Grisebach, 1879; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SA, SE, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 1231* (SI).

Sisyrinchium papillosum R.C. Foster
Ref.: Foster, 1970.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar citado: *Ruiz Leal 1875** (MERL).

Sisyrinchium parvifolium Baker
Ref.: Molfino, 1922a.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar citado: *Molfino s.n.** (BAF).
Obs.: El especimen no fue localizado.

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker
Ref.: Rodríguez R., 1984, 1986.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Eyerdam et al. 24365* (SI).

Sisyrinchium piliferum Klatt
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: CA, CH, CO, COR, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 3517* (CTES).

Sisyrinchium platense I.M. Johnst.
Ref.: Johnston, 1938; Sancho, 1982.
Prov.: BA, CH, CO, COR, DF, ER, FO, LP
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 3412* (SI).

Sisyrinchium platycaule Baker
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: BA, CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Fiebrig 5434* (SI).

Sisyrinchium pumilum (Forst. f.) Hook. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.) Baill.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium restioides Spreng. = **Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **restioides** (Spreng.) Beauverd

Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt = **Sisyrinchium chilense** Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium sellowianum Klatt
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 448* (SI).

Sisyrinchium setaceum Klatt
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CA, CO, COR, MI, SE, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 7840* (SI).

Sisyrinchium striatum Sm.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Soriano, 1956; Rodríguez R., 1986.
Prov.: CHU, ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Looser 272* (SI).

Sisyrinchium striatum Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**

Sisyrinchium tinctorium H.B.K.
Ref.: Grisebach, 1879; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: CA, JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera 7847* (LP).

Sisyrinchium tucumanum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar citado: *Schreiter 1868** (LIL).

Sisyrinchium uliginosum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: ER

Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 15060* (SI).

Sisyrinchium unguiculatum Griseb.
Ref.: Sancho, 1982.
Prov.: CA, CO, ME, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4642* (SI).

Sisyrinchium uniflorum Gay ex Phil. = **Sisyrinchium chilense** Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. **ciliolatum** Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.
Prov.: COR, ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Krapovickas 16625* (CTES).

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. **restioides** (Spreng.) Beauverd
Sin.: *Sisyrinchium restioides* Spreng.
Ref.: Beauverd, 1905.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 11976* (CTES).

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. **vaginatum**
Sin.: *Sisyrinchium distantiflorum* Kraenzl.
Ref.: Ravenna, [1968] 1969a.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 1616).

Sisyrinchium valdivianum Phil. = **Sisyrinchium chilense** Hook.
Ref.: Rodríguez R., 1984, 1986.

Sisyrinchium vulgare Herter = **Sisyrinchium chilense** Hook.

Solenomelus Miers

Número de especies: 1

Solenomelus andimus (Phil.) Baker = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Solenomelus biflorus (Thunb.) Baker = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Solenomelus frigidus (Poepp.) Klatt = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze
Sin.: *Susarium segethii* Phil.; *Lechlera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud.; *Symphyostemon segethii* (Phil.) Macloskie
Ref.: Ravenna, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Eyerdam 24390* (SI).

Sphenostigma Baker

Número de especies: 1

Sphenostigma euryandra (Griseb.) Baker = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1973a.

Sphenostigma sellowiana (Klatt) Baker
Sin.: *Alophia sellowiana* Klatt
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 285* (CTES).

Strumaria chilensis Molina = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Ref.: Ravenna, 1969b.

Susarium andinum (Phil.) Phil. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt

Susarium segethii Phil. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze

Symphyostemon biflorus (Thunb.) Dusén = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Symphyostemon lyckholmi Dusén = **Olsynium lyckholmi** (Dusén) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Symphyostemon narcissoides (Cav.) Miers ex Klatt = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Symphyostemon odoratissimum (Lindl.) Miers = **Olsynium biflorum** (Thun.) Goldblatt

Symphyostemon patagonicus Speg. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt

Symphyostemon segethii (Phil.) Macloskie = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze

Tapeinia Comm. ex Juss.

Número de especies: 1

Tapeinia magellanica (Lam.) Ker Gawl. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.) Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b; Moore, 1974.

Tapeinia obscura (Cav.) D.M. Moore = **Olsynium obscura** (Cav.) Goldblatt
Ref.: Goldblatt et al., 1990.

Tapeinia pumila (Forst. f.) Baill.
Sin.: *Ixia pumila* Forst. f., *I. magellanica* Lam.; *Moraea magellanica* (Lam.) Willd.; *Sisyrinchium pumilum* (Forst. f.) Hook.; *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl.; *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *W. pumila* (Forst. f.) Vahl
Ref.: Ravenna, 1969b; Moore, 1974.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 26057).

Tigridia coelestis Lehm. = **Phalocallis coelestis** (Lehm.) Ravenna

Tigridia herbertii (Lindl.) Herb. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**

Trifurcia Herb.

Número de especies: 3

Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Sin.: *Herbertia amoena* Griseb.; *Alophia amoena* (Griseb.) Kuntze, *A. lahue* (Molina) Espinosa subsp. *amoena* (Griseb.) Ravenna
Ref.: Goldblatt, 1975.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 25752).

Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Sin.: *Ferraria lahue* Molina; *Alophia lahue* (Molina) Espinosa
Ref.: Goldblatt, 1975.
Prov.: RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pérez-Moreau s.n.* (BA 49743).

Trifurcia pulchella (Sweet) Ravenna
Sin.: *Herbertia pulchella* Sweet; *Alophia pulchella* (Sweet) Kuntze
Ref.: Ravenna, 1984.
Prov.: SA
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Herter 537* (SI).

Trifurcia tigridioides (Hicken) Goldblatt
Sin.: *Alophia tigridioides* Hicken
Ref.: Goldblatt, 1975.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 4974* (SI).

Trimezia Salisb. ex Herb.

Número de especies: 2

Trimezia candida (Hassl.) Ravenna
Sin.: *Marica candida* Hassl.; *Neomarica candida* (Hassl.) Sprague
Ref.: Ravenna, 1977a.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Scala s.n.* (SI).

Trimezia martii (Baker) R.C. Foster
Sin.: *Marica martii* Baker; *Anomostylus coriifolius* (Baker) R.C. Foster, *A. crateriformis* R.C. Foster, *A. grandis* (Kraenzl.) R.C. Foster; *Cypella coriifolia* Baker, *C. grandis* Kraenzl., *Neomarica martii* (Baker) Sprague
Ref.: Hunt, 1975a.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera 29391* (SI).

Tucma Ravenna

Número de especies: 1

Tucma simplex Ravenna
Ref.: Ravenna, 1973a.
Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Venturi 4690* (SI).

Witsenia magellanica (Lam.) Pers. = **Tapeinia pumila** (Forst. f.) Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b.

Witsenia pumila (Forst. f.) Vahl = **Tapeinia pumila** (Fosrt. f.) Baill.
Ref.: Ravenna, 1969b; Moore, 1974.

Juncaceae Juss.

por L. Novara

Agapatea filamentosa Buchenau, nom. nud. = **Distichia filamentosa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Andesia bisexualis (Kuntze) Hauman = **Oxychloë bisexualis** Kuntze
Ref.: Barros, 1953.

Andesia haumaniana Barros = **Oxychloë haumaniana** (Barros) Barros
Ref.: Barros, 1953.

Distichia Ness & Meyen

Número de especies: 2

Distichia filamentosa Buchenau
Sin.: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud.; *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., comb. inval.
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Núñez 581* (MCNS).

Distichia filamentosa (Buchenau) Griseb., comb. inval. = **Distichia filamentosa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Distichia muscoides Nees & Meyen
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Novara et al. 5722* (MCNS).

Juncodes alopecurus (Desv.) Kuntze = **Luzula alopecurus** Desv.
Ref.: Barros, 1953.

Juncodes antarcticus (Hook. f.) Kuntze = **Luzula antarctica** Hook. f.
Ref.: Moore, 1974.

Juncodes excelsum (Buchenau) Kuntze = **Luzula excelsa** Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Juncodes leiboldii (Buchenau) Kuntze = **Luzula leiboldii** Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Juncodes racemosum (Desv.) Kuntze = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Barros, 1953.

Juncoides alopecurus (Desv.) Macloskie = **Luzula alopecurus** Desv.
Ref.: Barros, 1953.

Juncoides antarcticum (Hook. f.) Macloskie = **Luzula antarctica** Hook. f.
Ref.: Moore, 1974.

Juncoides pumila (Hook. f.) Macloskie = **Luzula pumila** Hook f.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus L.

Número de especies: 24

Juncus achalensis Barros = **Juncus pallescens** Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara

Juncus acutus L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Sin.: *Juncus leopoldii* Parl., *J. acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau
Ref.: Barros, 1953; Snogerup, 1993; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CO, LP, ME, RN, SA, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Novara 5649* (MCNS).

Juncus acutus L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Ref.: Snogerup, 1993; Balslev, 1996.

Juncus andicola Hook. = **Juncus arcticus** Willd. var. **andicola** (Hook.) Balslev
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus arcticus Willd. var. **andicola** (Hook.) Balslev
Sin.: *Juncus andicola* Hook., *J. balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *J. conceptionis* Steud., *J. pictus* Phil.
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, JU, LR, ME, NE, RN, SA, SF, SJ, SL
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Novara 8454* (MCNS).

Juncus arcticus Willd. var. **mexicanus** (Willd.) Balslev
Sin.: *Juncus mexicanus* Willd., *J. balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *J. balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, CHU, COR, JU, LR, ME, MI, NE, RN, SA, SC, SJ, TF, TU

Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Novara 10074* (MCNS).

Juncus aristulatus Michx. = **Juncus marginatus** Rostk.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus austerus Buchenau = **Juncus krausii** subsp. **austerus** (Buchenau) Snogerup
Ref.: Snogerup, 1993; Balslev, 1996.

Juncus balticus Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb. = **Juncus arcticus** Willd. var. **mexicanus** (Willd.) Balslev
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus balticus Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze = **Juncus arcticus** Willd. var. **mexicanus** (Willd.) Balslev
Ref.: Balslev, 1983, 1996.

Juncus balticus Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb. = **Juncus arcticus** Willd. var. **andicola** (Hook.) Balslev
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus bogotensis H.B.K. = **Juncus effusus** L.
Ref.: Balslev, 1979, 1996.

Juncus buchenaui Sved. = **Juncus marginatus** Rostk.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus bufonius L. var. **bufonius**
Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. inval., *J. bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CHU, ER, JU, LP, NE, RN, SA, SC, SF, TF
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Novara 2970* (MCNS).

Juncus bufonius L. var. **condensatus** Cout.
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: BA, CHU, ME, SC, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hicken s.n.* (SI 14962).

Juncus bufonius L. var. *genuinus* Cout., nom. inval. = **Juncus bufonius** L. var. **bufonius**
Ref.: Barros, 1953.

Juncus bufonius L. var. *pumilio* Griseb. = **Juncus bufonius** L. var. **bufonius**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus burkartii Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: RN. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 6515* (BA, SI).

Juncus canaliculatus Liebm. = **Juncus marginatus** Rostk.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus capillaceus Lam.
Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, LR, SE, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Novara 56bis* (CORD).

Juncus capillaceus Hook., hom. illeg. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus capillaceus Lam. var. *chilensis* Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus capillaceus Lam. var. *montevidensis* Buchenau = **Juncus capillaceus** Lam.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus chamissonis Kunth = **Juncus imbricatus** Laharpe
Ref.: Balslev, 1979, 1996.

Juncus chilensis Gay = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus cognatus Kunth = **Juncus dichotomus** Elliott
Ref.: Barros, 1953.

Juncus congestus Thuill. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Juncus conceptionis Steud. = **Juncus arcticus** Willd. var. **andicola** (Hook.) Balslev
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus cordobensis Barros
Sin.: *Juncus cordobensis* Barros, nom. illeg.
Ref.: Barros, 1957.
Prov.: CH, CO, COR, ER, FO, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (LIL 15398).

Juncus cordobensis Barros, nom. illeg. = **Juncus cordobensis** Barros

Juncus corralensis Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus cyperoides Laharpe
Sin.: *Juncus graminifolius* E. Mey.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1979, 1996.
Prov.: CHU, NE, RN, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Crespo y Guaglianone 2114* (BAB).

Juncus densiflorus H.B.K.
Sin.: *Juncus densiflorus* H.B.K. var. *pohlii* (Steud.) Buchenau, *J. pohlii* Steud.
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: BA, CO, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 6806* (SI).

Juncus densiflorus H.B.K. var. *pohlii* (Steud.) Buchenau = **Juncus densiflorus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus depauperatus Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus dichotomus Elliott
Sin.: *Juncus cognatus* Kunth, *J. tenuis* A. Gray, hom. illeg., *J. tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood
Ref.: Barros, 1953; Novara, 1993b.
Prov.: BA, CA, CO, ER, LP, NE, SA, SE, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Novara 1364* (MCNS).

Juncus diemii Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1001* (SI).

Juncus dombeyanus Gay ex Laharpe = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus dombeyanus Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara = **Juncus pallescens** Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara

Juncus dombeyanus Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus dombeyanus Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus dombeyanus Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus effusus L.
Sin.: *Juncus bogotensis* H.B.K.
Ref.: Moore, 1968; Balslev, 1979, 1996.
Prov.: CA, RN, SA, TF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH
Ejemplar examinado: *Galen Smith 1588* (LIL).

Juncus exiguus Gaudich. ex Hook. f. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus floribundus H.B.K. = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus gayanus Steud. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus graminifolius E. Mey. = **Juncus cyperoides** Laharpe
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus grandiflorus L. f. = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook.
Ref. : Barros, 1953.

Juncus imbricatus Laharpe
Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *J. chamissonis* Kunth, *J. imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *J. imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *J. lechleri* Steud.
Ref.: Balslev, 1979; Novara, 1993b; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, CO, COR, ER, LP, ME, MI, SA, SF, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Novara 430* (MCNS).

Juncus imbricatus Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Ref.: Balslev, 1979, 1996.

Juncus imbricatus Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Ref.: Balslev, 1979, 1996.

Juncus inconspicuus d'Urv. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus involucratus Steud. ex Buchenau = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996

Juncus krausii Hochst. subsp. **austerus** (Buchenau) Snogerup
Sin.: *Juncus austerus* Buchenau
Ref.: Snogerup, 1993; Balslev, 1996.
Prov.: Citada para Patagonia.
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Barros 3079* (SI).

Juncus lechleri Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Ref.: Balslev, 1979, 1996.

Juncus leopoldii Parl. = **Juncus acutus** L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Ref.: Snogerup, 1993; Balslev, 1996.

Juncus luzuloxyphium Griseb. = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus magellanicus Lam. = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus mandonii Buchenau = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Lourteig, 1968; Balslev, 1996.

Juncus marginatus Rostk.
Sin.: *Juncus aristulatus* Michx., *J. buchenaui* Sved., *J. canaliculatus* Liebm.; *Luzula juncoides* Poir.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CO, COR, JU, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas* 7337 (LIL).

Juncus mendocinus Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 4177* (SI).

Juncus mexicanus Willd. = **Juncus arcticus** Willd. var. **mexicanus** (Willd.) Balslev
Ref.: Balslev, 1983, 1996.

Juncus micranthus Schrad. ex E. Mey.
Sin.: *Juncus scirpoides* Lam. var. *macrostemon* Gay, *J. scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: BA, CO, ME
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Martínez Crovetto 1122* (BAB).

Juncus microcephalus H.B.K.
Sin.: *Juncus floribundus* H.B.K., *J. involucratus* Steud. ex Buchenau, *J. luzuloxyphium* Griseb., *J. microcephalus* H.B.K. var. *floribundus* (H.B.K.) Kunth, *J. microcephalus* H.B.K. var. *intermedius* Kunth, *J. microcephalus* H.B.K. var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *J. microcephalus* H.B.K. var. *virens* Griseb., *J. rubens* Lam., *J. sellowianus* Kunth
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, CH, CHU, CO, COR, DF, ER, FO, JU, LP, ME, MI, NE, RN, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Novara 225* (MCNS).

Juncus microcephalus H.B.K. var. *floribundus* (H.B.K.) Kunth = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus microcephalus H.B.K. var. *intermedius* Kunth = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus microcephalus H.B.K. var. *pusillus* Meyer = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus microcephalus H.B.K. var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus microcephalus H.B.K. var. *virens* Griseb. = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus occidentalis Wiegand = **Juncus tenuis** Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau

Juncus oliganthus Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncus pallescens Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara, comb. nov.
Basónimo: *Juncus achalensis* Barros, Darwiniana 10: 449, 1953
Sin.: *Juncus dombeyanus* Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara
Ref.: Barros, 1953; Novara, 1993b.
Prov.: CA, CO, SA, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Novara 8433* (MCNS).

Juncus pallescens Lam. var. **pallescens**
Sin.: *Juncus dombeyanus* Gay ex Laharpe, *J. dombeyanus* Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *J. dombeyanus* Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *J. dombeyanus* Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval.
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, COR, DF, ER, ME, NE, RN, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Guaglianone 2311* (SI).

Juncus pictus Phil. = **Juncus arcticus** Willd. var. **andicola** (Hook.) Balslev
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus pohlii Steud. = **Juncus densiflorus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus procerus E. Mey.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1979, 1996.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Dawson y Schwabe 2660* (BAB).

Juncus pusillus Buchenau = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus rubens Lam. = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.
Sin.: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *J. exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *J. inconspicuus* d'Urv., *J. pusillus* Buchenau, *J. scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.
Ref.: Lourteig, 1968.
Prov.: CHU, ME, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Nicora 8232* (SI).

Juncus scheuchzerioides Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Ref.: Lourteig, 1968.

Juncus scirpoides Lam. var. *macrostemon* Gay = **Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus scirpoides Lam. var. *meridionalis* Buchenau = **Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus sellowianus Kunth = **Juncus microcephalus** H.B.K.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus smithii Kunth = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**
Ref.: Barros, 1953.

Juncus stipulatus Nees & Meyen
Sin.: *Juncus chilensis* Gay, *J. corralensis* Phil., *J. depauperatus* Phil., *J. gayanus* Steud., *J. mandonii* Buchenau, *J. microcephalus* H.B.K. var. *pusillus* Meyer, *J. oliganthus* Phil., *J. stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau
Ref.: Lourteig, 1968; Balslev, 1979, 1996.
Prov.: CA, CHU, JU, LR, ME, NE, RN, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Novara 6328* (MCNS).

Juncus stipulatus Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen
Ref.: Lourteig, 1968; Balslev, 1979, 1996.

Juncus subtenuis Herter = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**

Juncus tenuis A. Gray, hom. illeg. = **Juncus dichotomus** Elliott
Ref.: Barros, 1953.

Juncus tenuis Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau
Sin.: *Juncus occidentalis* Wiegand, *J. tenuis* Willd var. *occidentalis* (Wiegand) Coville
Ref.: Barros, 1953; Novara, 1993b.
Prov.: CO, SF, SL
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Hunziker 9545* (CORD).

Juncus tenuis Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood = **Juncus dichotomus** Elliott
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1994.

Juncus tenuis Willd. var. *multicornis* E. Mey. = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**

Juncus tenuis Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville = **Juncus tenuis** Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau

Juncus tenuis Willd. var. **tenuis**
Sin.: *Juncus smithii* Kunth, *J. subtenuis* Herter, *J. tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *J. tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald
Ref.: Novara, 1993b.
Prov.: BA, CH, CO, ER, JU, SA. SE, TU

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Novara 544* (MCNS).

Juncus tenuis Willd. var. *williamsii* Fernald = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**

Juncus uruguensis Griseb.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar examinado: *Villamil et al. 4029* (MCNS).

Juncus venturianus Castillón
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, SA, TU
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Novara 2965* (MCNS).

Luzula DC., nom. cons.

Número de especies: 14

Luzula alopecurus Desv.
Sin.: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze; *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 35* (LIL).

Luzula antarctica Hook. f.
Sin.: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze; *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie
Ref.: Barros, 1953, 1969b.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Iter Patagonicum, Com. Fl. Arg. 113* (SI).

Luzula boliviensis Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula campestris (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Sin.: *Juncus congestus* Thuill.; *Luzula congesta* (Thuill.) Lej.
Ref.: Barros, 1963.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Marelli 24* (LP, SI).

Luzula castellanosii Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos 4069* (SI).

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**

Luzula congesta (Thuill.) Lej. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Luzula correae Barros
Ref.: Barros, 1969b.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 2962* (BAB).

Luzula excelsa Buchenau
Sin.: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze; *L. hieronymi* Buchenau & Griseb., *L. hieronymi* Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón, *L. hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *bonariensis* Barros, *L. hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *pusilla* (Castillón) Novara
Ref.: Barros, 1953; Novara, 1993b; Balslev, 1996.
Prov.: BA, CA, CH, CO, JU, NE, SA, SL, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Novara et al. 10155* (MCNS).

Luzula gigantea Desv.
Sin.: *Luzula paniculata* Desv.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ochoa 709* (SI).

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. = **Luzula excelsa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón = **Luzula excelsa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. f. *bonariensis* Barros = **Luzula excelsa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. f. *pusilla* (Castillón) Novara = **Luzula excelsa** Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula humilis Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula juncoides Poir. = **Juncus marginatus** Rostk.
Ref.: Barros, 1953.

Luzula leiboldii Buchenau
Sin.: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 13849* (SI).

Luzula macusaniensis Steud. ex Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula mendocina Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: CO, ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 3085* (LIL).

Luzula paniculata Desv. = **Luzula gigantea** Desv.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Luzula parvula Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 10879* (SI).

Luzula peruviana Desv. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula peruviana Desv. var. *longispica* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula pumila Hook. f.
Sin.: *Juncoides pumila* (Hook. f.) Macloskie
Ref.: Moore, 1974.
Prov.: TF
Países limítrofes: *Spegazzini 215* (LP).

Luzula racemosa Cruchet, hom. illeg. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**

Luzula racemosa Desv. var. *humilis* (Buchenau) R.E. Fr. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula racemosa Desv. var. **racemosa**
Sin.: *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze; *Luzula boliviensis* Buchenau, *L. chilensis* Nees & Meyen ex Kunth, *L. chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros, *L. chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros, *L. humilis* Buchenau, *L. macusaniensis* Steud. ex Buchenau, *L. peruviana* Desv., *L. peruviana* Desv. var. *longispica* Barros, *L. racemosa* Cruchet, hom. illeg., *L. racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau) R.E. Fr., *L. racemosa* Desv. var. *racemosa* f. *humilis* (Buchenau) Buchenau
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: CA, CHU, CO, JU, ME, NE, LR, RN, SA, SC, SL, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Hunziker 8683* (CORD).

Luzula racemosa Desv. var. **traversii** Buchenau
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: CA, JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 6070* (LIL).

Luzula racemosa Desv. var. *racemosa* f. *humilis* (Buchenau) Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Ref.: Balslev, 1996.

Luzula ruiz-lealii Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruíz Leal 14584* (SI).

Luzula vulcanica Liebm.
Ref.: Balslev, 1996.
Prov.: Sin datos.
Países limítrofes: BO
Obs.: Balslev (1996) cita la especie para Argentina sin mencionar material de herbario; su presencia debe ser confirmada.

Marsipposperma Desv.

Número de especies: 3

Marsipposperma calyculatum Desv., nom. illeg. = **Marsipposperma grandiflorum** (L. f.) Hook.
Ref.: Barros, 1953.

Marsipposperma grandiflorum (L. f.) Hook.
Sin.: *Juncus grandiflorus* L. f.; *Marsipposperma calyculatum* Desv., nom. illeg.; *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: CHU, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 4602* (LIL).

Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. var. *philippii* Buchenau = **Marsippospermum philippii** (Buchenau) Hauman
Ref.: Barros, 1953.

Marsippospermum philippii (Buchenau) Hauman
Ref.: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. var. *philippii* Buchenau; *Rostkovia gracilis* Phil., hom illeg.
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart s.n.* (SI 6177).

Marsippospermum reichei Buchenau
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Kurtz 6226* (CORD).

Oxychloë Phil. emend. Barros

Número de especies: 6

Oxychloë andina Phil.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: CA, JU, LR, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Schreiter 6127* (LIL).

Oxychloë bisexualis Kuntze
Sin.: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: ME, NE, SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 2078* (LIL).

Oxychloë castellanosii Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Nicora et al. 8325* (SI).

Oxychloë clandestina (Phil.) Hauman = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Oxychloë haumaniana (Barros) Barros
Sin.: *Andesia haumaniana* Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: SJ. Endémica.
Ejemplar examinado: *Nicora 8519* (SI).

Oxychloë mendocina Barros
Sin.: *Oxychloë mendocina* Barros, nom. illeg.
Ref.: Barros, 1957.
Prov.: ME. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos 36631* (SI).

Oxychloë mendocina Barros, nom. illeg. = **Oxychloë mendocina** Barros
Ref.: Barros, 1957.

Oxychloë simulans Barros
Ref.: Barros, 1953.
Prov.: LR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Pujalte 103* (CTES).

Patosia Buchenau

Número de especies: 1

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau
Sin.: *Rostkovia clandestina* Phil.; *Oxychloë clandestina* (Phil.) Hauman; *Patosia clandestina* (Phil.) Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón) Barros, *P. tucumanensis* Castillón
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: CA, JU, ME, NE, SA, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Novara 801* (MCNS).

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón) Barros = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Patosia tucumanensis Castillón = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Ref.: Balslev, 1996.

Rostkovia Desv.

Número de especies: 1

Rostkovia clandestina Phil. = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Rostkovia gracilis Phil, hom. illeg. = **Marsippospermum philippii** (Buchenau) Hauman

Rostkovia grandiflora (L. f.) Hook. f. = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook.
Ref.: Barros, 1953.

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f.
Sin.: *Juncus magellanicus* Lam.; *Rostkovia magellanica* (Lam.) Hook. f. f. *pumila* Albov, *R. sphaerocarpa* Desv.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Vervoorst 4351* (LIL).

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. f. *pumila* Albov = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Rostkovia sphaerocarpa Desv. = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Ref.: Barros, 1953; Balslev, 1996.

Juncaginaceae Rich., nom. cons.

por M.E. Múlgura

Lilaea Bonpl.

Número de especies: 1

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman
Sin.: *Phalangium scilloides* Poir.; *Lilaea subulata* Humb. & Bonpl.
Ref.: Correa, 1969e.
Prov.: BA, CHU, CO, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *2da. U.S. Exp. Andes 23586* (SI).

Lilaea subulata Humb. & Bonpl. = **Lilaea scilloides** (Poir.) Hauman
Ref.: Correa, 1969e.

Phalangium scilloides Poir. = **Lilaea scilloides** (Poir.) Hauman
Ref.: Correa, 1969e.

Tetroncium Willd.

Número de especies: 1

Tetroncium magellanicum Willd.
Ref.: Correa, 1969e; Thieret, 1988.
Prov.: NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5366* (SI).

Triglochin L.

Número de especies: 3

Triglochin andinum Phil. = **Triglochin palustris** L.
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin concinna Burtt Davy
Sin.: *Triglochin maritima* auct. non L., *T. maritima* L. var. *altoandina* Cabrera, *T. maritima* L. var. *deserticola* Phil., *T. maritima* L. var. *deserticola* Buchenau, hom. illeg., *T. monanthos* Speg.
Ref.: Correa, 1969e.
Prov.: BA, CHU, JU, LR, ME, NE, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 11446* (BAB).

Triglochin fonticola Phil. = **Triglochin palustris** L.
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin maritima auct. non L. = **Triglochin concinna** Burtt Davy
Ref.: Moore, 1974.

Triglochin maritima L. var. *altoandina* Cabrera = **Triglochin concinna** Burtt Davy
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin maritima L. var. *deserticola* Phil. = **Triglochin concinna** Burtt Davy
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin maritima L. var. *deserticola* Buchenau, hom. illeg. = **Triglochin concinna** Burtt Davy
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin monanthos Speg. = **Triglochin concinna** Burtt Davy
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin montevidensis Spreng. = **Triglochin striata** Ruiz & Pav.
Ref.: Cabrera, [1968] 1969a.

Triglochin palustris L.
Sin.: *Triglochin andinum* Phil., *T. fonticola* Phil.
Ref.: Cabrera, [1968] 1969a; Correa, 1969e; Moore, 1974.
Prov.: BA, CA, JU, ME, RN, SC, TF, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 6032* (BAB, SI).

Triglochin striata Ruiz & Pav.
Sin.: *Triglochin montevidensis* Spreng., *T. striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau, *T. striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau
Ref.: Cabrera, [1968] 1969a.; Correa, 1969e.
Prov.: BA, CO, ME, RN, SF, TF
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Hunziker 7554* (LP).

Triglochin striata Ruíz & Pav. var. *filifolia* Buchenau = **Triglochin striata** Ruíz & Pav.
Ref.: Correa, 1969e.

Triglochin striata Ruíz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau = **Triglochin striata** Ruíz & Pav.
Ref.: Cabrera, [1968] 1969a.

Lemnaceae Gray

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Lemna L.

Número de especies: 5

Lemna aequinoctalis Welw.
Ref.: Giardelli, 1959; Landolt, 1986.
Prov.: COR, LR, SA, TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 3989* (CTES).

Lemna cyclostoma C.H. Thomps., hom. illeg. = **Lemna valdiviana** Phil.
Ref.: Landolt, 1986.

Lemna disperma Hegelm.
Ref.: Giardelli, 1941; Den Hartog & van der Plas, 1970; Landolt, 1986; Mazzeo, 1993.
Prov.: BA
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Giardelli 551* (SI).

Lemna gibba L.
Sin.: *Lemna parodiana* Giardelli
Ref.: Landolt & Urbanska-Worytkiewicz, 1980; Mazzeo, 1993.
Prov.: BA, CHU, ER, JU, LP, SA, SE, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH, UR
Ejemplar examinado: *Nee 37616* (CTES).

Lemna minima Kunth, pro syn., nom. nud. = **Lemna minuta** H.B.K.
Ref.: Der Hartog & van der Plas, 1970; Landolt, 1986.

Lemna minima Phil ex Hegelm., hom. illeg. = **Lemna minuta** H.B.K.
Ref.: Der Hartog & van der Plas, 1970; Landolt, 1986.

Lemna minuscula Herter, nom. superfl. = **Lemna minuta** H.B.K.
Ref.: Reveal, 1990.

Lemna minuta H.B.K.
Sin.: *Lemna minima* Kunth, pro syn., nom. nud., *L. minima* Phil. ex Hegelm., hom. illeg., *L. minuscula* Herter, nom. superfl., *L. valdiviana* Phil. var. *abbreviata* Hegelm.
Ref.: Den Hartog & van der Plas, 1970; Urbanska-Worytkiewicz, 1980; Landolt, 1986; Reveal, 1990.
Prov.: BA, CH, COR, JU, NE, RN, TU
Países limítrofes: BO, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 12924* (CTES).

Lemna oblonga Phil. = **Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.
Ref.: Landolt, 1986.

Lemna parodiana Giardelli = **Lemna gibba** L.
Ref.: Landolt, 1986.

Lemna polyrrhiza L. var. *maxima* Griseb. = **Spirodela intermedia** W. Koch
Ref.: Landolt, 1986.

Lemna punctata G. Mey. = **Spirodela punctata** (G. Mey.) C.H. Thomps.
Ref.: Landolt, 1986.

Lemna valdiviana Phil.
Sin.: *Lemna cyclostoma* C.H. Thomps., hom. illeg., *L. valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm.
Ref.: Giardelli, [1968] 1969b; Landolt, 1986.
Prov.: BA, CHU, CO, COR, ER, LP, NE, SA, SC, TU
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cristóbal et al. 11065* (CTES).

Lemna valdiviana Phil. var. *abbreviata* Hegelm. = **Lemna minuta** H.B.K.

Lemna valdiviana Phil. var. *platyclados* Hegelm. = **Lemna valdiviana** Phil.
Ref.: Landolt, 1986.

Spirodela Schleid.

Número de especies: 2

Spirodela biperforata W. Koch = **Spirodela intermedia** W. Koch
Ref.: Landolt, 1986.

Spirodela intermedia W. Koch
Sin.: *Lemna polyrrhiza* L. var. *maxima* Griseb.; *Spirodela biperforata* W. Koch
Ref.: Landolt, 1986; Mazzeo, 1993.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, MI, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cristóbal et al. 11063* (CTES).

Spirodela punctata (G. Mey.) C.H. Thomps.
Sin.: *Lemna punctata* G. Mey.
Ref.: Giardelli, [1968] 1969a; Landolt, 1986; Mazzeo, 1993.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Wilkes s.n.* (LP).

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.

Número de especies: 2

Wolffia brasiliensis Wedd.
Sin.: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps.
Ref.: Giardelli, 1972; Landolt, 1986.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 12401* (CTES).

Wolffia columbiana H. Karst.
Ref.: Landolt & Urbanska-Worytkiewicz, 1980; Landolt, 1986.
Prov.: BA, CH, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Schinini 22672 p.p.* (CTES).

Wolffia lingulata Hegelm. = **Wolffiella lingulata** (Hegelm.) Hegelm.
Ref.: Landolt, 1986.

Wolffia oblonga (Phil.) Hegelm. = **Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.
Ref.: Landolt, 1986.

Wolffia papulifera C.H. Thomps. = **Wolffia brasiliensis** Wedd.
Ref.: Landolt, 1986.

Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

Número de especies: 2

Wolffiella lingulata (Hegelm.) Hegelm.
Sin.: *Wolffia lingulata* Hegelm.
Ref.: Daubs, 1965; Landolt, 1986.
Prov.: BA, CH, COR, ER
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Tur 1682* (CTES).

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.
Sin.: *Lemna oblonga* Phil.; *Wolffia oblonga* (Phil.) Hegelm.
Ref.: Giardelli, [1968] 1969a, b; Urbanska-Worytkiewicz, 1980; Landolt, 1986.
Prov.: BA, CH, CHU, COR, LP, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 12925* (CTES).

Liliaceae Juss.

por E.R. Guaglianone (excepto *Fortunatia* por E.R. Guaglianone y S.C. Arroyo-Leuenberger)

Allium L.

Número de especies: 7

Allium ampeloprasum L.
Ref.: Millán, 1952.
Prov.: BA, ER
Ejemplar examinado: *Burkart 25570* (SI).
Obs.: Naturalizada.

Allium ampeloprasum L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori = **Allium commutatum** Guss.
Ref.: von Bothmer, 1974.

Allium ampeloprasum L. var. *porrum* (L.) Gay = **Allium porrum** L.
Ref.: Bonnet, 1976.

Allium andicola (Kunth) Regel = **Nothoscordum andicolum** Kunth
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *andicola* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum andicolum** Kunth
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bonariense Griseb. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium bonariense Griseb. var. *flavum* Kuntze = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium cepa L.
Ref.: Millán, 1952.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Guaglianone y Ragonese s.n.* (SI 28250).
Obs.: Escapada de cultivo.

Allium commutatum Guss.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori
Ref.: Millán, 1952; von Bothmer, 1974.
Prov.: BA, CA
Ejemplar examinado: *Millán 24* (SI).
Obs.: Naturalizada.

Allium compactum Thuill. = **Allium vineale** L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.
Ref.: Stearn, 1980.

Allium euosmon Link & Otto = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium fragrans Vent. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Allium fragrans Vent. var. *nepalense* Lindl. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Allium gracile Dryand. ex Aiton = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Allium inodorum auct. non Sol. ex Aiton = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Allium nudicaule Lehm. = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium ornithogaloides Walter = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972

Allium ? poeppigii Kunth = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Allium porrum L.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* (L.) Gay
Ref.: Bonnet, 1976.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Ragonese y Guaglianone s.n.* (SI 26469).
Obs.: Naturalizada.

Allium schoenoprasum L.
Ref.: Moore, 1983.
Prov.: TF
Ejemplar examinado: *Millán 976* (SI).
Obs.: Naturalizada.

Allium sessile R.E. Fr. = **Fortunatia acaulis** (Baker) Guagl. & S. Arroyo-L.
Ref.: Guaglianone & Arroyo-Leuenberger, 1995.

Allium striatellum Lindl. var. *nanum* Griseb. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **nanum** Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium striatum Jacq. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Allium triquetrum L.
Ref.: Delucchi, 1991.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Delucchi 791* (LP).
Obs.: Escapada de cultivo.

Allium vineale L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.
Sin.: *Allium compactum* Thuill.
Ref.: Stearn, 1980; Matthei, 1995; Guaglianone, inéd. b.
Prov.: BA
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 20069* (SI).
Obs.: Naturalizada.

Anthericum L.

Número de especies: 5
Obs.: Cruden & McVaugh (1989) consideran *Anthericum* relegado al Viejo Mundo, mientras que las especies americanas incluidas previamente en este género son consideradas pertenecientes a *Echeandia* Ortega y *Hagenbachia* Nees & Mart. Hace falta un tratamiento taxonómico exhaustivo para delimitar estos géneros y hacer nuevas combinaciones.

Anthericum argentinense (Hauman) Guagl.
Sin.: *Anthericum ciliatum* (H.B.K.) Spreng. var. *argentinense* Hauman
Ref.: Hauman, 1917c; Guaglianone, 1995.
Prov.: CA, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Jörgensen 1553* (SI).

Anthericum ciliatum (H.B.K.) Spreng., hom. illeg. = **Anthericum humboldtii** Hemsl.
Ref.: Hemsley, 1882-86.

Anthericum ciliatum (H.B.K.) Spreng. var. *argentinense* Hauman = **Anthericum argentinense** (Hauman) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Anthericum eccremorrhizum Ruíz & Pav.
Ref.: Hauman, 1917c.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fiebrig 2389* (SI).

Anthericum glaucum Ruíz & Pav.
Ref.: Fries, 1909.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Kurtz 11760**.

Anthericum hickenianum Poelln.
Sin.: *Anthericum parviflorum* Hicken, hom. illeg.
Ref.: Poellnitz, 1941.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Vattuone 86* (SI).

Anthericum humboldtii Hemsl.
Sin.: *Anthericum ciliatum* (H.B.K.) Spreng., hom. illeg., *A. peruvianum* Willd. ex Kunth, pro syn., nom. nud., *A. sprengelii* Rusby; *Echeandia ciliata* (H.B.K.) Cruden; *Phalangium ciliatum* H.B.K.
Ref.: Fries, 1909; Cruden, 1986; Guaglianone, inéd. d.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 108* (LIL).

Anthericum parviflorum Hicken, hom. illeg. = **Anthericum hickenianum** Poelln.
Ref.: Poellnitz, 1941.

Anthericum peruvianum Willd. ex Kunth, pro syn., nom. nud. = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

Anthericum sprengelii Rusby = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

Asparagopsis densiflora Kunth = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
Ref.: Jessop, 1966.

Asparagopsis setacea Kunth = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop
Ref.: Jessop, 1966.

Asparagus L.

Número de especies: 5

Asparagus asparagoides (L.) Wight
Sin.: *Medeola asparagoides* L.
Ref.: Williamson, 1966.
Prov.: LP
Ejemplar examinado: *Steibel 11511* (SI, SRFA).

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
Sin.: *Asparagopsis densiflora* Kunth; *Asparagus sprengeri* Regel
Ref.: Jessop, 1966; Cabrera & Zardini, [1978] 1979.
Prov.: BA, LP, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Clos 6937* (BAB).

Asparagus officinalis L. var. **altilis** L.
Sin.: *Asparagus tenuifolius* auct. non Lam.
Ref.: Mendoza, 1942.

Prov.: BA, CO, DF, ER, LP, LR, ME, RN, SE, SJ, SL
Países limítrofes: BO, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 12286* (SI).

Asparagus plumosus Baker = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop
Ref.: Jessop, 1966.

Asparagus scoparius Lowe
Ref.: Williamson, 1966.
Prov.: LP
Ejemplar examinado: *Steibel 11513* (SI, SRFA).

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
Asparagopsis setacea Kunth; *Asparagus plumosus* Baker
Ref.: Jessop, 1966; Cabrera & Zardini, [1978] 1979.
Prov.: BA, DF, LP
Países limítrofes: UR
Ejemplar citado: *Clos 5160**.

Asparagus sprengeri Regel = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
Ref.: Jessop, 1966.

Asparagus tenuifolius auct. non Lam. = **Asparagus officinalis** L. var. **altilis** L.
Ref.: Mendoza, 1942.

Asphodelus L.

Número de especies: 1

Asphodelus fistulosus L.
Ref.: Medán, 1981.
Prov.: CO, LP
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Medán 554* (BAA).

Astelia Banks & Sol. ex R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.
Sin.: *Melanthium pumilum* G. Forst.; *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. inval.
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Dudley et al. 1682* (SI).

Astelia pumila (G. Forst.) R. Br., comb. inval. = **Astelia pumila** (G. Forst.) Gaudich.

Beauverdia felipponei (Beauverd) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia lorentzii Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia lloydiflora (Beauverd) Herter = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia sellowiana (Kunth) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia sellowiana auct. non (Kunth) Herter = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1971.

Beauverdia subssesilis (Beauverd) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia uniflora (Lindl.) Herter = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Beauverdia vittata (Griseb.) Herter = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea ameghinoi Speg. = **Tristagma ameghinoi** (Speg.) Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.

Brodiaea circinata Sandwith = **Tristagma circinata** (Sandwith) Traub
Ref.: Traub, 1963.

Brodiaea felipponei (Beauverd) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea hirtella (Kunth) Baker = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea patagonica (Baker) Baker = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Brodiaea patagonica Speg., hom. illeg. = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Brodiaea recurvifolia C.H. Wright = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub

Brodiaea sellowiana (Kunth) Baker = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea sellowiana auct. non (Kunth) Baker = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1971.

Brodiaea sessiliflora (Baker) Baker = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea sessilis (Phil.) F. Meigen = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea spegazzini Macloskie = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Brodiaea tweedieana (Baker) Hicken = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl. = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl. var. *tweedieana* (Baker) Baker = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Brodiaea viridior Killip = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Brodiaea vittata (Griseb.) Baker = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Camassia biflora (Ruíz & Pav.) Cocucci = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.
Ref.: Ravenna, 1982b.

Clara ophiopogonoides Kunth = **Herreria ophiopogonoides** (Kunth) Niederl.
Ref.: Smith, 1958.

Echeandia ciliata (H.B.K.) Cruden = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

Dioscorea tuberosa Rojas Acosta, hom. illeg. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Ref.: Krapovickas, 1970.

Fortunatia J.F. Macbr.

Por E.R. Guaglianone y S. Arroyo-Leuenberger

Número de especies: 3

Fortunatia acaulis (Baker) Guagl. & S. Arroyo-L.
Sin.: *Scilla acaulis* Baker; *Allium sessile* R.E. Fr.; *Fortunatia sessilis* (R.E. Fr.) Ravenna; *Nothoscordum sessile* (R.E. Fr.) Beauverd, *N. fictile* J.F. Macbr.
Ref.: Guaglianone & Arroyo-Leuenberger, 1995.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Sleumer 3605* (LIL, SI).

Fortunatia argentinensis (Lillo & Hauman) Ravenna
Sin.: *Scilla argentinensis* Lillo & Hauman
Ref.: Hauman, 1917c; Ravenna, 1982b.
Prov.: COR, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo 5330* (LIL).

Fortunatia biflora (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.
Sin.: *Scilla biflora* Ruíz & Pav.; *Camassia biflora* (Ruíz & Pav.) Cocucci; *Ornithogalum biflorum* (Ruíz & Pav.) G. Don, *O. geminiflorum* Herb. ex Lindl.; *Scilla geminiflora* (Herb.) Kunth, *S. triflora* Phil.
Ref.: Macbride, 1931; Cocucci, 1969.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *O. Ahumada 4547* (JUA, SI).

Fortunatia sessilis (R.E. Fr.) Ravenna = **Fortunatia acaulis** (Baker) Guagl. & S. Arroyo-L.
Ref.: Guaglianone & Arroyo-Leuenberger, 1995.

Gagea bonariensis (Pers.) Roem. & Schult. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.

Garaventia graminifolia (Phil.) Looser = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Geboscon bivalve (L.) House = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Geboscon fragrans (Vent.) House = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**

Gilliesia Lindl.

Número de especies: 1

Gilliesia graminea Lindl.
Ref.: Molfino, 1929.
Prov.: ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BAF).

Herreria Ruíz & Pav.

Número de especies: 3

Herreria bonplandii Lecomte
Sin.: *Dioscorea tuberosa* Rojas Acosta, hom. illeg.; *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B. Sm., *H. tuberosa* (Rojas Acosta) Rojas Acosta, nom. superfl.
Ref.: Guaglianone, inéd. d.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, SF
Países limítrofes: PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25226* (SI).

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.
Ref.: Cabrera, [1968] 1969b.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26166* (SI).

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B. Sm. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Ref.: Guaglianone, inéd. d.

Herreria ophiopogonoides (Kunth) Niederl.
Sin.: *Clara ophiopogonoides* Kunth
Ref.: Smith, 1958.
Prov.: BA, COR, ER, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 26167* (SI).

Herreria tuberosa (Rojas Acosta) Rojas Acosta, nom. superfl. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Ref.: Hauman, 1917c.

Hesperocles fragrans (Vent.) Salisb. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Hookera uniflora (Lindl.) Kuntze = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion Raf.

Número de especies: 8

Ipheion dialystemon Guagl.
Sin.: *Beauverdia sellowiana* auct. non (Kunth) Herter; *Brodiaea sellowiana* auct. non (Kunth) Baker; *Nothoscordum bonariense* (Pers.) Beauverd var. *flavum* auct. non Kuntze, *N. dialystemon* (Guagl.) Crosa, *N. feliponei* auct. non Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1971; Crosa, 1975b.
Prov.: BA, COR, ER, MI
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Ragonese y Guaglianone s.n.* (SI 26130).

Ipheion felipponei (Beauverd) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion hirtellum (Kunth) Traub
Sin.: *Triteleia hirtella* Kunth; *Beauverdia hirtella* (Kunth) Herter, *B. lorentzii* Herter; *B. subssesilis* (Beauverd) Herter; *Brodiaea hirtella* (Kunth) Baker; *Ipheion lorentzii* (Herter) Traub, *I. subsessile* (Beauverd) Traub; *Milla hirtella* (Kunth) Baker; *Nothoscordum canescens* Beauverd, *N. felipponei* Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *N. hirtellum* (Kunth) Herter, *N. lorentzii* (Herter) Ravenna, *N. subsessile* (Beauverd) Herter; *Tristagma hirtellum* (Kunth) Traub, *T. lorentzii* (Herter) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: COR, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 24138* (SI).

Ipheion lorentzii (Herter) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion lloydiflorum (Beauverd) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion recurvifolium (C.H. Wright) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion sellowianum (Kunth) Traub
Sin.: *Triteleia sellowiana* Kunth; *Beauverdia felipponei* (Beauverd) Herter, *B. sellowiana* (Kunth) Herter; *Brodiaea felipponei* (Beauverd) Herter, *B. sellowiana* (Kunth) Baker; *Ipheion felipponei* (Beauverd) Traub; *Milla sellowiana* (Kunth) Baker; *Nothoscordum felipponei* Beauverd; *Tristagma felipponei* (Beauverd) Traub, *T. sellowianum* (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Sorarú s.n.* (SI 26131).

Ipheion setaceum (Baker) Traub
Sin.: *Milla setacea* Baker; *Nothoscordum setaceum* (Baker) Ravenna
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Tweedie s.n.* (K).

Ipheion sessile (Phil.) Traub
Sin.: *Triteleia sessilis* Phil.; *Brodiaea recurvifolia* C.H. Wright, *B. sessiliflora* (Baker) Baker, *B. sessilis* (Phil.) F. Meigen; *Ipheion recurvifolium* (C.H. Wright) Traub; *Milla sessiliflora* Baker; *Tristagma recurvifolium* (C.H. Wright) Traub, *T. sessile* (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972; Crosa, 1975b.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Crosa y Guaglianone s.n.* (SI 26506).

Ipheion subsessile (Beauverd) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ipheion tweedieanum (Baker) Traub
Sin.: *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweedieana* Baker; *Brodiaea tweedieana* (Baker) Hicken, *B. uniflora* (Lindl.) Engl. var. *tweedieana* (Baker) Baker; *Milla tweedieana* (Baker) Griseb.; *Tristagma tweedieana* (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972; Crosa, 1975b.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25223* (SI).

Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.
Sin.: *Triteleia uniflora* Lindl.; *Beauverdia uniflora* (Lindl.) Herter; *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engler; *Hookera uniflora* (Lindl.) Kuntze; *Leucocoryne uniflorum* (Lindl.) Greene; *Milla bonariensis* Gillies ex Baker, *M. uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson; *Tristagma uniflorum* (Lindl.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972; Crosa, 1975b.
Prov.: BA, LP, ME, SL
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Parodi 9359* (BAA).

Ipheion vittatum (Griseb.) Traub
Sin.: *Milla vittata* Griseb.; *Beauverdia lloydiflora* (Beauved) Herter, *B. vittata* (Griseb.) Herter; *Brodiaea vittata* (Griseb.) Baker; *Ipheion lloydiflorum* (Beauverd) Traub; *Nothoscordum lloydiflorum* Beauverd, *N. uniflorum* Baker, *N. vittatum* (Griseb.) Ravenna; *Tristagma lloydiflorum* (Beauverd) Traub, *T. vittatum* (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25696* (SI).

Leucocoryne uniflora (Lindl.) Greene = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Maligia gracilis (Dryand. ex Aiton) Raf. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Medeola asparagoides L. = **Asparagus asparagoides** (L.) Wight

Melanthium pumilum G. Forst. = **Astelia pumila** (G. Forst.) Gaudich.

Milla aurea (Lindl.) Baker = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla bonariensis Gillies ex Baker = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla hirtella (Kunth) Baker = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla macrostemon (Kunth) Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Milla macrostemon (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Milla patagonica Baker = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Milla sellowiana (Kunth) Baker = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla sessiliflora Baker = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla setacea Baker = **Ipheion setaceum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla tweedieana (Baker) Griseb. = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla uniflora (Lindl.) Graham ex Jameson = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Milla uniflora (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweedieana* Baker = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Milla vittata Griseb. = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum Kunth

Número de especies: 18

Nothoscordum achalense Ravenna
Ref.: Ravenna, 1990a.
Prov.: CO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ruiz Leal 26318* (MERL).

Nothoscordum andalgalense Ravenna, nom. nud. = **Nothoscordum arenarium** Herter

Nothoscordum andicolum Kunth
Sin.: *Allium andicola* (Kunth) Regel, *A. bivalve* (L.) Kuntze var. *andicola* (Kunth) Kuntze
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Ruthsatz s.n.* (BAA).

Nothoscordum andinum (Poepp.) Fuentes = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Nothoscordum arenarium Herter
Sin.: *Nothoscordum andalgalense* Ravenna, nom. nud.
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, CA, CO, ER, LR, SA
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 22503* (SI).

Nothoscordum aureum (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi, hom. illeg. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum basalticum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1991c.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ravenna 3359* (SI).

Nothoscordum beauverdianum Herter, nom. nud. = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum bivalve auct. non (L.) Britton = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **bivalve**
Sin.: *Ornithogalum bivalve* L.; *Allium bivalve* (L.) Kuntze, *A. bivalve* (L.) Kuntze var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze, *A. bivalve* (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.) Kuntze, *A. ornithogaloides* Walter, *A. striatum* Jacq.; *Geboscon bivalve* (L.) House, *Nothoscordum striatum* (Jacq.) Kunth, *N. sellowianum* Kunth; *Oligosma bivalve* (L.) Salisb.
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: CH, ER
Países limítrofes: CH, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 26915* (SI).

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **nanum** (Griseb.) Guagl.
Sin.: *Allium striatellum* Lindl. var. *nanum* Griseb.
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, COR, ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Parodi 12331* (BAA).

Nothoscordum boliviense Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 4667* (LIL, LP).

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd
Sin.: *Ornithogalum bonariense* Pers.; *Gagea bonariensis* (Pers.) Roem. & Schult.; *Nothoscordum poiretii* Kunth, *N. spathaceum* (Poir.) Parodi; *Ornithogalum spathaceum* Poir., hom. illeg.

Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 17972* (SI).

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd var. *flavum* Kuntze = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd var. *flavum* auct. non Kuntze = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1971.

Nothoscordum brevispathum Phil. = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Nothoscordum canescens Beauverd = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum conostylum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1991a.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar citado: *Burkart 28573** (SI).

Nothoscordum correntinum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1991b.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 7917* (SI).

Nothoscordum dialystemon (Guagl.) Crosa = **Ipheion dialystemon** Guagl.

Nothoscordum entrerianum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1973b.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ravenna 1975* (SI).

Nothoscordum euosmum (Link & Otto) Kunth = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum felipponei Beauverd = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum felipponei auct. non Beauverd = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1971.

Nothoscordum felipponei Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum fragrans (Vent.) Kunth = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Nothoscordum gaudichaudianum Kunth
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze; *Nothoscordum beauverdianum* Herter, nom. nud., *N. grossibulbum* Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 25687* (SI).

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Sin.: *Allium gracile* Dryand. ex Aiton, *A. bivalve* (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze, *A. fragrans* Vent., *A. fragrans* Vent. var. *nepalense* Lindl., *A. inodorum* auct. non Sol. ex Aiton; *Geboscon fragrans* (Vent.) House; *Hesperocles fragrans* (Vent.) Salisb.; *Maligia gracilis* (Dryand. ex Aiton) Raf.; *Nothoscordum fragrans* (Vent.) Kunth, *N. inodorum* auct. plur., non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson
Ref.: Guaglianone, 1972; Stearn, 1986.
Prov.: BA, CA, CH, COR, ER, FO, MI, RN
Países limítrofes: BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 26914* (SI).

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Sin.: *Nothoscordum macrostemon* Kunth; *Milla macrostemon* (Kunth) Baker, *M. macrostemon* (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker; *Nothoscordum inodorum* auct. non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson, *N. inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna, *N. inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd; *Sowerbaea americana* Spreng. ex Baker
Ref.: Guaglianone, 1972, 1995.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *von Rentzell 1124* (SI).

Nothoscordum graminifolium (Phil.) Traub = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Nothoscordum grossibulbum Beauverd = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum hirtellum (Kunth) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum inodorum auct. plur., non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Ref.: Stearn, 1986.

Nothoscordum inodorum auct. non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth).Guagl.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *macrostemon* (Kunth) Beauverd = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Nothoscordum lorentzii (Herter) Ravenna = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum lloydiflorum Beauverd = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum macrostemon Kunth = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Nothoscordum minarum Beauverd = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum moconense Ravenna
Ref.: Ravenna, 1990b.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Zuloaga et al. 718* (SI).

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.) Ravenna
Sin.: *Nothoscordum montevidense* Beauverd var. *latitepalum* Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972; Ravenna, 1978b.
Prov.: BA, LP
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Naranjo s.n.* (SI 26544).

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. *latitepalum* Guagl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Sin: *Nothoscordum minarum* Beauverd, *N. montevidense* Beauverd var. *minarum* (Beauverd) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1972; Ravenna, 1978b.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 23628* (SI).

Nothoscordum montevidense var. *minarum* (Beauverd) Guagl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **montevidense**
Sin.: *Allium bonariense* Griseb., *A. bonariense* Griseb. var. *flavum* Kuntze; *Milla aurea* (Lindl.) Baker; *Nothoscordum aureum* (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi, hom. illeg., *N. bonariense* Griseb. var. *flavum* Kuntze; *Triteleia aurea* Lindl.
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, COR, ER, LP, SF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Nicora 4896* (SI).

Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.
Sin.: *Allium nudicaule* Lehm., *A. euosmon* Link & Otto; *Nothoscordum euosmum* (Link & Otto) Kunth, *N. inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: BA, CHU, COR, ER, ME, RN, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 2971* (SI).

Nothoscordum nudum Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.
Prov.: ER
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Burkart 27672* (SI).

Nothoscordum patricium Ravenna
Ref.: Ravenna, 1991d.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar citado: *Burkart 26624** (SI).

Nothoscordum poiretii Kunth = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum sellowianum Kunth = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum sellowianum Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Nothoscordum sessile (R.E. Fr.) Beauverd = **Fortunatia acaulis** (Baker) Guagl. & S. Arroyo-L.
Ref.: Guaglianone & Arroyo-Leuenberger, 1995.

Nothoscordum setaceum (Baker) Ravenna = **Ipheion setaceum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum spathaceum (Poir.) Parodi = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum striatum (Jacq.) Kunth = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum strictum Gay = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Nothoscordum subsessile Beauverd = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum tenuifolium Ravenna
Ref.: Ravenna, 1989.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar citado: *Burkart 3449** (SI).

Nothoscordum uniflorum Baker = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Nothoscordum vittatum (Griseb.) Ravenna = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Oligosma bivalve (L.) Salisb. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ornithogalum andinum Poepp. = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Ref.: Crosa, 1975a.

Ornithogalum biflorum (Ruíz & Pav.) G. Don = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.
Ref.: Brako & Jørgensen, 1993.

Ornithogalum bivalve L. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ornithogalum bonariense Pers. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.

Ornithogalum geminiflorum Herb. ex Lindl. = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.

Ornithogalum spathaceum Poir., hom. illeg. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Ref.: Guaglianone, 1972.

Phalangium ciliatum H.B.K. = **Anthericum humboldtii** Hemsl.
Ref.: Hemsley, 1882-86.

Schickendantzia trichosepala Speg. = **Schickendantziella trichosepala** (Speg.) Speg.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Schickendantziella Speg.

Número de especies: 1

Schickendantziella trichosepala (Speg.) Speg.
Sin.: *Schickendantzia trichosepala* Speg.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 2476* (SI).

Scilla acualis Baker = **Fortunatia acaulis** (Baker) Guagl. & S. Arroyo-L.
Ref.: Guaglianone & Arroyo-Leuenberger, 1995.

Scilla argentinensis Lillo & Hauman = **Fortunatia argentinensis** (Lillo & Hauman) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1982b.

Scilla biflora Ruíz & Pav. = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.
Ref.: Macbride, 1931.

Scilla geminiflora (Herb.) Kunth = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.
Ref.: Brako & Jørgensen, 1993.

Scilla triflora Phil. = **Fortunatia biflora** (Ruíz & Pav.) J.F. Macbr.

Solaria Phil.

Número de especies: 1

Solaria attenuata Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 10974* (BAB, SI).

Sowerbaea americana Spreng. ex Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn **var. macrostemon** (Kunth) Guagl.
Ref.: Guaglianone, 1995.

Steinmannia graminifolia Phil. = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Tristagma Poepp.

Número de especies: 7

Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg.
Sin.: *Brodiaea ameghinoi* Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: CHU, ME, SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Blake 416* (SI).

Tristagma anemophilum Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Boelcke 11523* (BAA, BAB, SI).

Tristagma australe Neger ex Dusén = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma chubutense Gand. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **nivale**
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma circinatum (Sandwith) Traub
Sin.: *Brodiaea circinata* Sandwith
Ref.: Sandwith, 1937; Traub, 1963.
Prov.: NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Eskuche 1253* (SI).

Tristagma eremophyllum Speg. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **nivale**
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma felipponei (Beauverd) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma graminifolium (Phil.) Ravenna
Sin.: *Steinmannia graminifolia* Phil.; *Garaventia graminifolia* (Phil.) Looser; *Nothoscordum graminifolium* (Phil.) Traub
Ref.: Ravenna, 1978b; Crosa, 1988.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Grandjot s.n.* (SI).

Tristagma hirtellum (Kunth) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma inflatum Rendle = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma lorentzii (Herter) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma lloydiflorum (Beauverd) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma nivale Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Sin.: *Tristagma australe* Neger ex Dusén, *T. inflatum* Rendle, *T. pulchellum* Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: CHU, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Koslowsky 66* (SI).

Tristagma nivale Poepp. f. **nivale**
Sin.: *Tristagma chubutense* Gand., *T. eremophyllum* Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: CHU, NE, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Illín 216* (SI).

Tristagma patagonicum (Baker) Traub
Sin.: *Milla patagonica* Baker; *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker, *B. patagonica* Speg., hom. illeg., *B. spegazzini* Macloskie, *B. viridior* Killip; *Tristagma viridior* (Killip) Traub; *Triteleia patagonica* (Speg.) Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.
Prov.: CHU, NE, SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schajovskoy s.n.* (SI).

Tristagma peregrinans Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: UR
Ejemplar citado: *Ravenna 541**.

Tristagma pulchellum Speg. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma recurvifolium (C.H. Wright) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma sellowianum (Kunth) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma sessile (Phil.) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.)Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma tweedieana (Baker) Traub = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Tristagma viridior (Killip) Traub = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Tristagma vittatum (Griseb.) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Triteleia aurea Lindl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Ref.: Guaglianone, 1972.

Triteleia hirtella Kunth = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Triteleia patagonica (Speg.) Speg. = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Ref.: Ravenna, 1969f.

Triteleia sellowiana Kunth = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Triteleia sessilis Phil. = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Ref.: Guaglianone, 1972.

Triteleia uniflora Lindl. = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Ref.: Guaglianone, 1972.

Zoellnerallium Crosa

Número de especies: 1

Zoellnerallium andinum (Poepp.) Crosa
Sin.: *Ornithogalum andinum* Poepp.; *Allium ? poeppigii* Kunth; *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *N. bivalve* auct. non (L.) Britton, *N. brevispathum* Phil., *N. sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes, *N. strictum* Gay
Ref.: Guaglianone, 1973; Crosa, 1975a.
Prov.: ME, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Sosa 27* (SI).

Limnocharitaceae Takht. ex Cronquist

por M.E. Múlgura

Alisma flava L. = **Limnocharis flava** (L.) Buchenau
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1992.

Hydrocleys Rich.

Número de especies: 3

Hydrocleys commersonii Rich. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Ref.: Crisci, [1968] 1969.

Hydrocleys humboldtii (Rich.) Endl., nom. illeg. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1992.

Hydrocleys martii Seub.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1992.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Renvoize 3700* (CTES).

Hydrocleys modesta Pedersen
Ref.: Pedersen, 1961a.
Prov.: COR
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 12753* (CTES).

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau
Sin.: *Stratioides nymphoides* Willd.; *Hydrocleys commersonii* Rich., *H. humboldtii* (Rich.) Endl., nom. illeg.; *Limnocharis commersonii* (Rich.) Spreng., *L. nymphoides* (Willd.) Michx.
Ref.: Crisci, [1968] 1969.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 12713* (CTES).

Limnocharis Humb. & Bonpl.

Número de especies: 2

Limnocharis commersonii (Rich.) Spreng. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Ref.: Crisci, [1968] 1969.

Limnocharis flava (L.) Buchenau
Sin.: *Alisma flava* L.
Ref.: Hauman, 1923; Haynes & Holm-Nielsen, 1992; Novelo & Lot, 1994.
Prov.: COR, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 13496* (CTES, SI).

Limnocharis laforestii Duchass.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1992.
Prov.: CH, COR
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Schulz 6519* (CTES).

Limnocharis nymphoides (Willd.) Michx. = **Hydrocleis nymphoides** (Willd.) Buchenau
Ref.: Hicken, 1910.

Stratioides nymphoides Willd. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Ref.: Crisci, [1968] 1969.

Marantaceae O. Petersen

por M.E. Múlgura

Calathea G. Mey.

Número de especies: 1

Calathea eichleri Petersen
Ref.: Schumann, 1902.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 4599* (CTES).

Calathea macrostachya Griseb. = **Thalia multiflora** Horkel
Ref.: Hauman, 1917b.

Ctenanthe Eichler

Número de especies: 1

Ctenanthe casupoides Petersen var. **subtropicalis** Hauman
Ref.: Hauman, 1917b.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Niederlein s.n.* (BA).

Maranta L.

Número de especies: 1

Maranta sobolifera L. Andersson
Ref.: Andersson, 1986.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 7909* (SI).

Thalia L.

Número de especies: 2

Thalia geniculata L.
Ref.: Fabris, [1968] 1969d.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 2533* (SI).

Thalia multiflora Horkel
Sin.: *Calathea macrostachya* Griseb.
Ref.: Fabris, [1968] 1969d.
Prov.: BA, CH, COR, FO, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas 2724* (SI).

Mayacaceae Kunth

por M.E. Múlgura

Mayaca Aubl.

Número de especies: 2

Mayaca fluviatilis Aubl.
Sin.: *Mayaca vandellii* Schott & Endl.
Ref.: Castellanos, 1945b; Lourteig, 1965; Mereles, 1989.
Prov.: COR, FO
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3008* (SI).

Mayaca sellowiana Kunth
Ref.: Castellanos, 1945b; Lourteig, 1965; Mereles, 1989.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 218* (SI).

Mayaca vandellii Schott & Endl. = **Mayaca fluviatilis** Aubl.
Ref.: Lourteig, 1965.

Najadaceae Juss.

por M.E. Múlgura

Caulinia guadalupensis Spreng. = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Ref.: Lowden, 1986.

Najas L.

Número de especies: 2

Najas arcana Subils & Hunz. = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Ref.: Lowden, 1986.

Najas flexilis auct. non (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus
Sin.: *Caulinia guadalupensis* Spreng.; *Najas arcana* Subils & Hunz., *N. microdon* A. Braun, *N. flexilis* auct. non (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt
Ref.: Hunziker & Subils, 1973; Hunziker, 1984a; Lowden, 1986.
Prov.: CO, COR, SA, SL
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Hunziker 14693* (CORD).

Najas marina L.
Ref.: Hunziker, 1966; Lowden, 1986.
Prov.: COR, ME, SL
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Hunziker 16198* (CORD).

Najas microdon A. Braun = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Ref.: Hunziker & Subils, 1973; Lowden, 1986.

Orchidaceae Juss.

por M.N. Correa

Aa Rchb. f.

Número de especies: 5

Aa achalensis Schltr.
Ref.: Hauman, 1921; Cocucci, 1954.
Prov.: CO, SL. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus 796* (CORD).

Aa fiebrigii (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia fiebrigii* Schltr.
Ref.: Correa, 1972.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 3018* (BAB).

Aa hieronymi (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia hieronymi* Cogn., *A. lorentzii* Schltr., *A. schikendantzii* Schltr.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: CA, CO, JU, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fabris 5906* (BAB).

Aa paludosa (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia paludosa* Rchb. f.; *Myrosmodes paludosa* (Rchb. f.) Smith & Vargas
Ref.: Hunziker, 1952; Cabrera, 1957.
Prov.: CA, CO, JU, SJ
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Peirano s.n.* (LIL 51930).

Aa weddelliana (Rchb.f.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia weddelliana* Rchb. f.
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Ejemplar examinado: *Venturi 3050* (BAB).

Acraea multiflora Lindl. = **Pterichis multiflora** (Lindl.) Schltr.

Aeranthus filiformis Griseb. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.

Aeranthus neglectum Rchb. f. & Warm. = **Campylocentrum neglectum** (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Altensteinia fiebrigii Schltr. = **Aa fiebrigii** (Schltr.) Schltr.
Ref.: Correa, 1972.

Altensteinia hieronymi Cogn. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.

Alstensteinia lorentzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.

Altensteinia paludosa Rchb. f. = **Aa paludosa** (Rchb. f.) Schltr.

Altensteinia schikendantzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.

Altensteinia weddelliana Rchb. f. = **Aa weddeliana** (Rchb. f.) Schltr.

Arethusa biplumata L. f. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.

Asarca acutiflora Poepp. & Endl. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca alpina (Poepp.) Kuntze = **Chloraea alpina** Poepp.

Asarca araucana Phil. = **Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca araucana Phil. var. *incisa* Hauman = **Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca appendiculata Kraenzl. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca australis Skottsb. = **Gavilea australis** (Skottsb.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca brachychila Phil. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca bidentata Poepp. & Endl. = **Chloraea bidentata** (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1995.

Asarca commersonii (Brongn.) Hook. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca cardioglossa Reiche var. *patagonica* Garay = **Gavilea kingii** (Hook. f.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca cylindrostachya (Poepp.) Kuntze = **Chloraea cylindrostachya** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca enigmatica Hauman = **Gavilea australis** (Skottsb.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1969b.

Asarca glandulifera Poepp. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca kingii Hook. f. = **Gavilea kingii** (Hook. f.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca lechleri (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze = **Chloraea lechleri** Lindl. ex Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca littoralis (Phil.) Reiche = **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa.
Ref.: Correa, 1969b.

Asarca lutea (Pers.) Skottsb. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca macroptera Kraenzl.= **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956; Moore, 1974.

Asarca magellanica (Hook. f.) Kuntze = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca odoratissima Poepp. & Endl. = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Ref.: Correa, 1956.

Asarca patagonica (Phil.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca patagonica Skottsb. = **Gavilea patagonica** (Skottsb.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca philippii (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca platyantha Rchb. f. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca platyantha auct. non Rchb. f. = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Ref.: Correa, 1956.

Asarca thermarum Phil. & Kraenzl. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Asarca ventanai Hauman = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Ref.: Correa, 1956.

Asarca viridiflora (Poepp.) Kuntze = **Chloraea viridiflora** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Aspidogyne Garay

Número de especies: 5

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay
Sin.: *Physurus bidentiferus* Schltr.; *Erythrodes bidentifera* (Schltr.) Garay
Ref.: Garay, 1954, 1977.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Perrone s.n.* (BA 54177).

Aspidogyne bruxellii (Pabst) Garay
Sin.: *Erythrodes bruxellii* Pabst
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 5962* (BAB).

Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay
Sin.: *Physurus kuczynskii* Porsch; *Erythrodes dichopetala* (Kraenzl.) L.O. Williams, *E. kuczynskii* (Porsch) Garay; *Physurus dichopetalus* Kraenzl.
Ref.: Garay, 1977.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 3091* (BAB).

Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay
Sin.: *Physurus lindleyanus* Cogn.; *Erythrodes lindleyana* (Cogn.) Ames; *Physurus lindmanii* Kraenzl.
Ref.: Garay, 1977.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Capurro 879* (BA).

Aspidogyne malmei (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Physurus malmei* Kraenzl.; *Erythrodes malmei* (Kraenzl.) Pabst
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 358* (BAB).

Barbosella Schltr.

Número de especies: 1

Barbosella porschii (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Restrepia porschii* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1984.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7023* (BAB).

Beadlea aprica (Lindl.) Garay = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea calophylla (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclopogon calophyllus** Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.

Beadlea congesta (Vell.) Garay = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea diversifolia (Cogn.) Garay = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea elata (Sw.) Small = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea elegans (Hoehne) Garay = **Cyclopogon elegans** Hoehne
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea longibracteata (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea oligantha (Hoehne) Garay = **Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Beadlea subalpestris (Schltr.) Garay = **Cyclopogon subalpestris** Schltr.
Ref.: Correa, 1995.

Beloglottis Schltr.

Número de especies: 1

Beloglottis boliviensis Schltr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Palací 757* (MCNS).

Bieneria boliviana Rchb. f. = **Chloraea boliviana** (Rchb. f.) Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Bipinnula Comm. ex Juss.

Número de especies: 2

Bipinnula biplumata (L. f.) Rchb. f.
Sin.: *Arethusa biplumata* L. f.; *Bipinnula bonariensis* Spreng., nom. illeg., *B. commersonii* Lindl.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Kurtz 5156* (CORD).

Bipinnula bonariensis Spreng., nom. illeg. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.

Bipinnula commersonii Lindl. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.

Bipinnula polysyka Kraenzl.
Ref.: Correa, 1959.
Prov.: BA
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 8424* (LP).

Bletia Ruíz & Pav.

Número de especies: 1

Bletia wagenerii Rchb. f.
Ref.: Hauman, 1921; Williams, 1939.
Prov.: SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Schreiter 2537* (LIL).

Brachystele Schltr.

Número de especies: 7

Brachystele atramentaria (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes atramentaria* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: ER
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Bacigalupo et al. 811* (SI).

Brachystele burkartii M.N. Correa
Ref.: Correa, 1953, 1955.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 14501* (SI).

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes camporum* Lindl.; *Brachystele delicatula* auct. non (Kraenzl.) Schltr.; *Spiranthes delicatula* auct. non Kraenzl.
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: BA, CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 17767* (SI).

Brachystele chlorops (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes chlorops* Rchb. f.; *Odontorrhynchus chlorops* (Rchb. f.) Garay
Ref.: Correa, 1975a.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Correa 5965* (BAB).

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes cyclochila* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1975a.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 27207* (SI).

Brachystele delicatula auct. non (Kraenzl.) Schltr. = **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes dilatata* Lindl., *Brachystele ulaei* (Cogn.) Schltr.; *Spiranthes ulaei* Cogn.
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: BA, CH, MI, SF, TU
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart s.n.* (SI 16468).

Brachystele ulaei (Cogn.) Schltr. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.
Sin.: *Ophrys unilateralis* Poir.; *Spiranthes diuretica* Lindl.
Ref.: Correa, 1955, 1969b.
Prov.: CHU, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau s.n.* (BA 43482).

Brassavola R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Brassavola cebolleta Rchb. f. = **Brasssavola tuberculata** Hook.
Ref.: Correa, inéd.

Brassavola chacoensis Kraenzl. = **Brassavola tuberculata** Hook.
Ref.: Correa, inéd.

Brassavola perrinii Lindl. = **Brassavola tuberculata** Hook.

Brassavola perrinii Lindl. var. *pluriflora* Hauman = **Brassavola tuberculata** Hook.

Brassavola tuberculata Hook.
Sin.: *Brassavola cebolleta* Rchb. f., *B. chacoensis* Kraenzl., *B. perrinii* Lindl., *B. perrinii* Lindl. var. *pluriflora* Hauman
Ref.: Hauman, 1917d; Correa, inéd.
Prov.: CH, COR, ER, FO, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Johnson 210* (BAB).

Bulbophyllum Thouars, nom. cons.

Número de especies: 1

Bulbophyllum aff. **napellii** Lindl.
Ref.: Correa, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Piccinini y Cirino 2283I* (BAB).

Calopogon lessonii Brongn. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969b.

Campylocentrum Benth.

Número de especies: 5

Campylocentrum burchellii Cogn. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.

Campylocentrum filiformis (Griseb.) Cogn. ex Kuntze, comb. illeg. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.

Campylocentrum grisebachii Cogn.
Sin.: *Aeranthus filiformis* Griseb.; *Campylocentrum burchellii* Cogn., *C. filiformis* (Griseb.) Cogn. ex Kuntze, comb. illeg.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Vervoorst y Cuezzo 7879C* (LIL).

Campylocentrum densiflorum Cogn.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Capurro 973* (BA).

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
Sin.: *Aeranthus neglectum* Rchb. f. & Warm.; *Campylocentrum neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Piccinini y García 1161* (BAB).

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn. = **Campylocentrum neglectum** (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 8416* (BAB).

Campylocentrum ulaei Cogn.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 139* (BAB).

Capanemia Barb. Rodr.

Número de especies: 2

Capanemia micromera Barb. Rodr.
Sin.: *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Q. microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 4645a* (BAB).

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Oncidium superfluum* Rchb. f.; *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr.; *Rodriguesia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Múlgura 433* (BAB).

Capanemia uliginosa Barb. Rodr. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Catasetum Rich. ex Kunth

Número de especies: 3

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton
Sin.: *Myanthus fimbriatum* C. Morren; *Catasetum fimbriatum* Lindl. var. *subtropicale* Hauman
Ref.: Williams, 1939; Dias Bicalho, 1965.
Prov.: COR, FO, JU, MI, SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Eskuche y Vázquez 790* (BAB).

Catasetum fimbriatum Lindl. var. *subtropicale* Hauman = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton

Catasetum macrocarpum Rich.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: COR, JU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 206* (CTES).

Catasetum pflanzii Schltr.
Ref.: Hauman, 1917d; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo s.n.* (LIL).

Centrogenium luridum M.N. Correa = **Eltroplectris lurida** (M.N. Correa) M.N. Correa

Centrogenium roseo-album (Rchb. f.) Schltr. = **Eltroplectris roseoalba** (Rchb. f.) Hamer & Garay

Centrogenium schlechteranum Porto & Brade = **Eltroplectris schlechterana** (Porto & Brade) Pabst
Ref.: Correa, 1995.

Centrogenium trilobum (Lindl.) Schltr. = **Eltroplectris triloba** (Lindl.) Pabst
Ref.: Correa, inéd.

Chloraea Lindl.

Número de especies: 26

Chloraea albo-rosea Speg. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956, 1969b.

Chloraea alpina Poepp.
Sin.: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze; *Chloraea cholilensis* Kraenzl., *C. ferruginea* Kraenzl., *C. hookeriana* Kraenzl., *C. perez-moreaui* Garay, *C. xerophila* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Koslowsky 63* (SI).

Chloraea arechavaletae Kraenzl. = **Geoblasta penicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Ref.: Correa, 1968.

Chloraea barbata Lindl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa et al. 9333* (BAB).

Chloraea bella Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: ER. Endémica.
Ejemplar examinado: *Baéz s.n.* (BA 17471).

Chloraea bergii Hieron. = **Geoblasta penicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Ref.: Correa, 1968.

Chloraea bidentata (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa et al. 9919* (BAB).

Chloraea biserialis Griseb.
Sin.: *Chloraea ignea* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: CA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo 8829* (BA).

Chloraea boliviana (Rchb. f.) Kraenzl.
Sin.: *Bieneria boliviana* Rchb. f.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: Probablemente en Argentina.
Países limítrofes: BO
Ejemplar citado: *Hb. Rchb. f. 43169** (W).

Chloraea bouganvilleana Franch. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea castillonii Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castillón 2479* (LIL).

Chloraea chica Speg. & Kraenzl.
Sin.: *Chloraea kruegeri* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Donat 264* (SI).

Chloraea cholilensis Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea cogniauxii Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fabris 6499* (LP).

Chloraea collicensis Kraenzl. = **Chloraea lechleri** Lindl. ex Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea commersonii Brongn. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956, 1969b.

Chloraea cylindrostachya Poepp.
Sin.: *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 6170* (SI).

Chloraea disoides Lindl. var. **picta** (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa
Sin.: *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: ME
Países limítrofes: CH
Ejemplar citado: *Ruíz Leal 23056** (MERL).

Chloraea elegans M.N. Correa
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Meyer 4682* (LIL).

Chloraea falklandica Kraenzl. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea ferruginea Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea foncki Phil. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.

Chloraea gaudichaudii Brongn.
Sin.: *Chloraea falklandica* Kraenzl., *C. foncki* Phil.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 12587* (BAA).

Chloraea hemichloris Kraenzl. = **Chloraea lechleri** Lindl. ex Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea histryx Speg. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea hookeriana Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea ignea Kraenzl. = **Chloraea biserialis** Griseb.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea kruegeri Kraenzl. = **Chloraea chica** Speg. & Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea lagunae-pacis Kraenzl. = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea laxiflora Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Lillo 5925* (LIL).

Chloraea lechleri Lindl. ex Kraenzl.
Sin.: *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze; *Chloraea collicensis* Kraenzl., *C. hemichloris* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: CHU, NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Illín 199* (SI).

Chloraea leontoglossa Kraenzl. & Speg. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea leontoglossa Kraenzl., hom. illeg.= **Chloraea viridiflora** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea magellanica Hook. f.
Sin.: *Asarca magellanica* (Hook. f.) Kuntze; *Chloraea bounganvilleana* Franch., *C. histryx* Speg., *C. leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *C. spegazziniana* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Eyerdam et al. 24323* (SI).

Chloraea membranacea Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: BA, COR, ER, SF
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 18042* (SI).

Chloraea patagonica Phil. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea pennicillata Rchb. f. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa

Chloraea perez-moreaui Garay = **Chloraea alpina** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea philippii Rchb. f.
Sin.: *Asarca philippii* (Rchb. f.) Kuntze; *Chloraea lagunae-pacis* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 6238* (SI).

Chloraea phoenicea Speg.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP 2052).

Chloraea picta Phil. ex Kraenzl. = **Chloraea disoides** Lindl. var. **picta** (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea pigichen Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea piquichen Lindl. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea pleistodactyla Kraenzl. & Speg. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl.
Sin.: *Chloraea praecincta* Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: CA, JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schreiter 2837* (LIL).

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman = **Chloraea praecincta** Speg. & Kraenzl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea reticulata Schltr.
Sin.: *Chloraea venosa* auct. non Rchb. f.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: CA, JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 6866* (BA).

Chloraea speciosa Poepp.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: CHU, NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Chloraea spegazziniana Kraenzl. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea subpandurata Hauman
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: JU, SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fabris 5882* (SI).

Chloraea venosa auct. non Rchb. f. = **Chloraea reticulata** Schltr.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.
Sin.: *Cymbidium virescens* Willd.; *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze; *Chloraea patagonica* Phil., *C. pigichen* Kuntze, *C. piquichen* Lindl., *C. pleistodactyla* Kraenzl. & Speg.
Ref.: Correa, 1969a.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6068* (SI).

Chloraea viridiflora Poepp.
Sin.: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze; *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., hom. illeg.
Ref.: Correa, 1969a, b.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke et al. 10914* (BAB).

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: NE
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa et al. 9908* (BAB).

Chloraea wittei Hicken = **Gavilea patagonica** (Skottsb.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Chloraea xerophila Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Codonorchis Lindl.

Número de especies: 1

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Sin.: *Calopogon lessonii* Brongn.; *Codonorchis lessonii* (Brongn.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche, *C. lessonii* (Brongn.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche, *C. poeppigii* Lindl., *C. skottsbergii* Kraenzl., *C. tetraphylla* (Poepp. & Endl.) L.O. Williams; *Pogonia tetraphylla* Poepp. & Endl.
Ref.: Correa, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 3045* (BAB).

Codonorchis lessonii (Brongn) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.

Codonorchis poeppigii Lindl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.

Codonorchis skottsbergii Kraenzl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Ref.: Correa, 1969b.

Codonorchis tetraphylla (Poepp. & Endl.) L.O. Williams = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.

Corymborkis Thouars

Número de especies: 1

Corymborkys flava (Sw.) Kuntze
Sin.: *Serapias flava* Sw.
Ref.: Correa, 1975b.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Meyer 6773* (LIL).

Cranichis Sw.

Número de especies: 3

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Cyrtochilum candidum* Barb. Rodr.; *Cranichis micrantha* Griseb., hom. illeg., *C. parviflora* L.O. Williams
Ref.: Cogniaux, 1895; Williams, 1938, 1939.
Prov.: SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Schulz Varela 5816* (LIL).

Cranichis castellanosii L.O. Williams
Ref.: Williams, 1938.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Schinini 30244* (CTES).

Cranichis ciliata (H.B.K.) Kunth
Sin.: *Ophrys ciliata* H.B.K.; *Cranichis mandonii* Schltr.
Ref.: Correa, 1972.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Fabris 5104* (LP).

Cranichis mandonii Schltr. = **Cranichis ciliata** (H.B.K.) Kunth
Ref.: Correa, 1972.

Cranichis micrantha Griseb., hom. illeg. = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.

Cranichis oligantha Sw. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.

Cranichis parviflora L.O. Williams = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.

Cranichis stachyodes Sw. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.

Cryptophoranthus similis Schltr. = **Phloeophila similis** (Schltr.) Garay

Cyanaeorchis Barb. Rodr.

Número de especies: 1

Cyanaeorchis arundineae (Rchb. f.) Barb. Rodr.
Sin.: *Eulophia arundineae* Rchb. f.
Ref.: Correa, 1968.
Prov.: BA, CH, ER
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 1872* (BAB, CTES).

Cymbidium vexilliferum La Llave & Lex. = **Liparis vexillifera** (La Llave & Lex.) Cogn.

Cyclopogon C. Presl

Número de especies: 8

Cyclopogon alpestris (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes aprica* Lindl.; *Beadlea aprica* (Lindl.) Garay, *B. diversifolia* (Cogn.) Garay; *Cyclopogon diversifolius* (Cogn.) Schltr., *C. platyunguis* Schltr.; *Spiranthes diversifolia* Cogn.
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: COR, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, UR
Ejemplar examinado: *Osten 5521* (SI).

Cyclopogon calophyllus Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay; *Spiranthes calophylla* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: JU, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Legname y Cuezzo 8588* (LIL).

Cyclopogon chloroleucus Barb. Rodr. = **Stigmatosema polyaden** (Vell.) Garay
Ref.: Szlachetko, 1995.

Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne
Sin.: *Serapias congesta* Vell.; *Beadlea congesta* (Vell.) Garay; *Cyclopogon alpestris* (Barb. Rodr.) Schltr.; *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr., *S. alpestris* Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: MI, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Diem 1482* (SI).

Cyclopogon diversifolius (Cogn.) Schltr. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Cyclopogon dutraei auct. non Schltr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.
Sin.: *Satyrium elatum* Sw.; *Beadlea elata* (Sw.) Small; *Cyclopogon dutraei* auct. non Schltr., *C. taquaremboensis* auct. non (Barb. Rodr.) Schltr., *C. variegatus* auct. non Barb. Rodr.; *Sauroglossum monophyllum* auct. non Griseb.; *Spiranthes elata* (Sw.) Rich., *S. elata* (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn.
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, JU, MI, SA, SE, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Venturi 974* (SI).

Cyclopogon elegans Hoehne
Sin.: *Beadlea elegans* (Hoehne) Garay
Ref.: Martínez, 1981; Correa, inéd.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Ezcurra et al. 417* (SI).

Cyclopogon longibracteatus (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes longibracteata* Barb. Rodr.; *Beadlea longibracteata* (Barb. Rodr.) Garay

Ref.: Schlechter, 1920; Hoehne, 1945.
Prov.: BA, COR
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 7424* (SI).

Cyclopogon oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr.
Sin.: *Spiranthes oligantha* Hoehne; *Beadlea oligantha* (Hoehne) Garay
Ref.: Correa, 1955.
Prov.: COR, MI, SA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burmeister 6836* (BAB).

Cyclopogon platyunguis Schltr. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Cyclopogon subalpestris Schltr.
Sin.: *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Tressens et al. 1282* (CTES).

Cyclopogon taquaremboensis auct. non (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Cyclopogon variegatus auct. non Barb. Rodr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Cyrtochilum candidum Barb. Rodr. = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.

Cyrtopodium R. Br.

Número de especies: 4

Cyrtopodium brandonianum Barb. Rodr.
Ref.: Sánchez, 1986.
Prov.: COR
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Quarín et al. 1961* (BAB, CTES).

Cyrtopodium hatschbachii Pabst
Ref.: Sánchez, 1986.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera 11889* (LP).

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. & Warm.
Ref.: Martínez Crovetto, 1981; Sánchez, 1986.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Piccinini et al. 2299* (BAB).

Cryptopodium punctatum (L.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum punctatum* L.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: CA, CH, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7726* (BAB).

Eltroplectris Raf.

Número de especies: 5

Eltroplectris lurida (M.N. Correa) Pabst
Sin.: *Centrogenium luridum* M.N. Correa; *Pteroglossa lurida* (M.N. Correa) Garay
Ref.: Correa, 1972; Pabst, 1974.
Prov.: CH, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Correa 4681* (BAB).

Eltroplectris roseoalba (Rchb. f.) Hamer & Garay
Sin.: *Pelexia roseo-alba* Rchb. f.; *Centrogenium roseo-album* (Rchb. f.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y González 9421* (CTES).

Eltroplectris schlechterana (Porto & Brade) Pabst
Sin.: *Centrogenium schlechteranum* Porto & Brade
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5965* (BAB).

Eltroplectris travassosii (Rolfe) Garay
Sin.: *Pelexia travassosii* Rolfe
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Correa 8501* (BAB).

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst
Sin.: *Pelexia triloba* Lindl.; *Centrogenium trilobum* (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: CH, COR, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 17722* (CTES).

Encyclia Hook.

Número de especies: 1

Encyclia argentinensis (Speg.) Hoehne = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Encyclia gravida (Lindl.) Schltr. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Epidendrum oncidioides* Lindl.; *Encyclia argentinensis* (Speg.) Hoehne, *E. gravida* (Lindl.) Schltr., *E. saltensis* Hoehne; *Epidendrum argentinense* Speg., *E. gravidum* Lindl., *E. oncidioides* Lindl. var. *gravidum* (Lindl.) Ames
Ref.: Schlechter, 1914; Hoehne, 1938.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera y Fabris 16534* (LP).

Encyclia saltensis Hoehne = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum L., nom. cons.

Número de especies: 2

Epidendrum argentinense Speg. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum brachythyrsus Kraenzl. = **Epidendrum paniculatum** Ruíz & Pav.

Epidendrum cebolleta Jacq. = **Oncidium cebolleta** (Jacq.) Sw.

Epidendrum concretum Jacq. = **Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet
Ref.: Correa, 1995.

Epidendrum gravidum Lindl. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum lineare Jacq. = **Isochilus linearis** (Jacq.) R. Br.

Epidendrum nervosum Thunb. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Epidendrum oncidioides Lindl. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum oncidioides Lindl. var. *gravidum* (Lindl.) Ames = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum paniculatum Ruíz & Pav.
Sin.: *Epidendrum brachythyrsus* Kraenzl.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: JU, MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 4-176* (BAB).

Epidendrum punctatum L. = **Cyrtopodium punctatum** (L.) Lindl.

Epidendrum rigidum Jacq.
Ref.: Correa, inéd.
Prov.: JU, MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau s.n.* (BA 48201).

Epistephium Kunth

Número de especies: 1

Epistephium sclerophyllum Lindl.
Ref.: Correa, 1984.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pierotti 6377* (LIL).

Erythrodes Blume

Número de especies: 1

Erythrodes arietina (Rchb. f. & Warm.) Ames
Sin.: *Physurus arietinus* Rchb. f. & Warm.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Hunziker et al. 11039* (SI).

Erythrodes bidentifera (Schltr.) Garay = **Aspidogyne bidentifera** (Schltr.) Garay

Erythrodes bruxellii Pabst = **Aspidogyne bruxellii** (Pabst) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Erythrodes dichopetala (Kraenzl.) L.O. Williams = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay

Erythrodes kuczynskii (Porsch) Garay = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay

Erythrodes lindleyana (Cogn.) Ames = **Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) Garay

Erythrodes malmei (Kraenzl.) Pabst = **Aspidogyne malmei** (Kraenzl.) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Erythrodes platensis (Hauman) L.O. Williams = **Platythelis platensis** (Hauman) Garay

Eulophia R. Br., nom. & orth. cons.

Número de especies: 1

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle
Sin.: *Limodorum altum* L.; *Eulophia longifolia* Schltr., *E. woodfordii* Rolfe
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Günther 12* (BAB).

Eulophia arundineae Rchb. f. = **Cyanaeorchis arundineae** (Rchb. f.) Barb. Rodr.

Eulophia longifolia Schltr. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Ref.: Correa, 1995.

Eulophia woodfordii Rolfe = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Ref.: Correa, 1995.

Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer = **Oeceocladus maculata** Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer var. *pterocarpum* Hauman = **Oeceocladus maculata** Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Eurystyles Wawra

Número de especies: 1

Eurystyles actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes actinosophila* Barb. Rodr.; *Stenoptera actinosophila* (Barb. Rodr.) Cogn.; *Trachelosiphon actinosophila* (Barb. Rodr.) Schltr.
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 8333* (BAB).

Galeandra Lindl. & Bauer

Número de especies: 4

Galeandra beyrichii Rchb. f.
Ref.: Hauman, 1921; Williams, 1939.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Meyer 18374* (LIL).

Galeandra graminoides Barb. Rodr.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: FO, SA, SE, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi 5756* (LIL).

Galeandra hysterantha Barb. Rodr.
Ref.: Correa, inéd.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 17933* (CTES).

Galendra juncea Lindl. = **Galeandra stylomisantha** (Vell.) Hoehne
Ref.: Correa, 1995.

Galeandra stylomisantha (Vell.) Hoehne
Sin.: *Orchis stylomisantha* Vell.; *Galeandra juncea* Lindl.
Ref.: Hashimoto, 1993; Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 8533* (BAB).

Gavilea Poepp.

Número de especies: 9

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca araucana* Phil., *A. araucana* Phil. var. *incisa* Hauman
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Diem 1768* (SI).

Gavilea australis (Skottsb.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca australis* Skottsb.; *Asarca enigmatica* Hauman
Ref.: Correa, 1956.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa y Pérez Moreau 1872* (BAB).

Gavilea cardioglossa (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa = **Gavilea kingii** (Hook. f.) M.N. Correa
Ref.: Correa, inéd.

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca glandulifera* Poepp., *A. appendiculata* Kraenzl., *A. platyantha* Rchb. f.; *Chloraea alborosea* Speg.
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke 1807* (SI).

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca kingii* Hook. f., *A. cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay; *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: NE, RN, SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke et al. 12588* (BAA, BAB).

Gavilea littoralis (Phil.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca littoralis* (Phil.) Reiche, *A. macroptera* Kraenzl.; *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M.N. Correa
Ref.: Moore, 1974.
Prov.: TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Alboff 830* (SI).

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa
Sin.: *Serapia lutea* Pers.; *Asarca acutiflora* Poepp. & Endl., *A. brachychila* Phil., *A. commersonii* (Brongn.) Hook., *A. lutea* (Pers.) Skottsb., *A. thermarum* Phil. & Kraenzl.; *Chloraea commersonii* Brongn.
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6135* (SI).

Gavilea macroptera (Kraenzl.) M.N. Correa = **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1969b.

Gavilea odoratissima Poepp.
Sin.: *Asarca odoratissima* Poepp. & Endl., *A. platyantha* auct. non Rchb. f., *A. ventanai* Hauman
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: BA, CHU, NE, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Dawson y Núñez 155* (LP).

Gavilea patagonica (Skottsb.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca patagonica* Skottsb.; *Chloraea wittei* Hicken
Ref.: Correa, 1956, 1969b.
Prov.: SC. Endémica.
Ejemplar examinado: *Witte 7* (SI).

Gavilea supralabellata M.N. Correa
Ref.: Correa, 1966, 1969b.
Prov.: SC
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Correa 3033* (BAB).

Geoblasta Barb. Rodr.

Número de especies: 1

Geoblasta pennicillata (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Sin.: *Chloraea pennicillata* Rchb. f., *C. arechavaletae* Kraenzl., *C. bergii* Hieron.
Ref.: Correa, 1968.
Prov.: BA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart 4838* (SI).

Gomesa R. Br.

Número de especies: 2

Gomesa planifolia Klotzsch & Rchb. f.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Hauman, 1917d.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Piccinini y Cirino 2275* (BAB).

Gomesa recurva R. Br.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 10535* (BAB).

Govenia Lindl.

Número de especies: 1

Govenia boliviensis Rolfe = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Govenia gardneri Hook. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Govenia tingens Poepp. & Endl. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.
Sin.: *Limodorum utriculatum* Sw.; *Govenia boliviensis* Rolfe, *G. gardneri* Hook., G. *tingens* Poepp. & Endl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 1753* (BAB).

Gyrostachys bonariensis (Lindl.) Kuntze = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.

Habenaria Willd.

Número de especies: 21

Habenaria achalensis Kraenzl. = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria achalensis Kraenzl. var. *angustifolia* Kraenzl. = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria angustiloba Lillo & Hauman = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria araneiflora Barb. Rodr. = **Habenaria secunda** Lindl.
Ref.: Correa, 1950.

Habenaria aranifera Lindl. = **Habenaria repens** Nutt.
Ref.: Correa, 1995.

Habenaria bractescens Lindl.
Sin.: *H. hauman-merckii* Hicken, *H. kleyi* Schltr.
Ref.: Correa, 1950; Cocucci, 1954; Hashimoto, 1993.
Prov.: BA, CO, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 1666* (LP).

Habenaria burkartiana Hoehne = **Habenaria gourleiana** Gillies ex Lindl.
Ref.: Correa, 1950; Cocucci, 1954.

Habenaria distans Griseb.
Sin.: *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 11492* (SI).

Habenaria ekmaniana Kraenzl.
Ref.: Correa, 1950.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Ekman 432* (S).

Habenaria flaccida Kraenzl. = **Habenaria regnellii** Cogn.

Habenaria flexa Rchb. f. ex Kraenzl. = **Habenaria trifida** H.B.K.
Ref.: Correa, 1995.

Habenaria glaucophylla Barb. Rodr. = **Habenaria distans** Griseb.

Habenaria gourleiana Gillies ex Lindl.
Sin.: *Habenaria burkartiana* Hoehne, *H. spegazziniana* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1950; Cocucci, 1954.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LR, ME, MI, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 164* (SI).

Habenaria graciliscapa Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1950.
Prov.: CA
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Schreiter 6351* (LIL).

Habenaria guentheriana Kraenzl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Türpe et al. 4820* (LIL).

Habenaria hassleriana Cogn.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *D. Parodi 62* (SI).

Habenaria hauman-merckii Hicken = **Habenaria bractescens** Lindl.
Ref.: Correa, 1950.

Habenaria hexaptera Lindl.
Sin.: *Habenaria hieronymi* Kraenzl., *H. hieronymi* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: CA, CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Venturi 8250* (SI).

Habenaria hieronymi Kraenzl. = **Habenaria hexaptera** Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Habenaria hieronymi Kraenzl. var. *saltensis* Hauman = **Habenaria hexaptera** Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Habenaria kleyi Schltr. = **Habenaria bractescens** Lindl.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria lindmaniana Kraenzl.
Ref.: Correa, 1950.
Prov.: TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Venturi 2926* (LIL).

Habenaria montevidensis Lindl. = **Habenaria uruguayensis** Garay
Ref.: Garay, 1976.

Habenaria montevidensis Spreng. var. *tucumanensis* Griseb. = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria obtusa Lindl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: JU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 30639* (BAB, SI).

Habenaria paivaeana Rchb. f.
Sin.: *Habenaria achalensis* Kraenzl., *H. achalensis* Kraenzl. var. *angustifolia* Kraenzl., *H. angustiloba* Lillo & Hauman
Ref.: Williams, 1938, 1939.
Prov.: CO, COR, MI, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 387* (LIL).

Habenaria parviflora Lindl.
Sin.: *Habenaria montevidensis* Spreng. var. *tucumanensis* Griseb.
Ref.: Correa, 1950; Garay, 1976.
Prov.: CA, CO, COR, ER, JU, MI, TU
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 30659* (BAB).

Habenaria paucifolia Lindl.
Ref.: Correa, 1950, 1969b.
Prov.: BA, LR, ME, NE, RN, SJ
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Burkart 6108* (SI).

Habenaria paucifolia Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa = **Habenaria repens** Nutt.
Ref.: Correa, 1995.

Habenaria petalodes Lindl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: JU, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 30375* (SI).

Habenaria regnellii Cogn.
Sin.: *Habenaria flaccida* Kraenzl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 6655* (SI).

Habenaria repens Nutt.
Sin.: *Habenaria aranifera* Lindl., *H. paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa
Ref.: Hashimoto, 1993; Correa, 1995.
Prov.: BA, CH, COR, ER, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5284* (BAB, SI).

Habenaria rupicola Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1950.
Prov.: CO, COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Sayago 1040* (CORD).

Habenaria secunda Lindl.
Sin.: *Habenaria araneiflora* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1950.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Ibarrola 1391* (SI).

Habenaria spegazziniana Kraenzl. = **Habenaria gourleiana** Gillies ex Lindl.

Habenaria trifida H.B.K.
Sin.: *Habenaria flexa* Rchb. f. ex Kraenzl.
Ref.: Hashimoto, 1993; Correa, 1995.
Prov.: JU, MI, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Sleumer 3885* (LIL).

Habenaria uruguayensis Garay
Sin.: *Habenaria montevidensis* Lindl.
Ref.: Garay, 1976.
Prov.: CO, JU, SE, TU
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Castillón 6902* (LIL).

Habenaria warmingii Rchb. f.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Sleumer 3913* (LIL, SI).

Isabelia Barb. Rodr.

Número de especies: 1

Isabelia virginalis Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1975b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 9128* (BAB).

Isochilus R. Br.

Número de especies: 1

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.
Sin.: *Epidendrum lineare* Jacq.
Ref.: Williams, 1939; Correll, 1941.
Prov.: COR, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Pedersen 2850* (BAB).

Laelia Lindl., nom. cons.

Número de especies: 1

Laelia lundii Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.
Ref.: Correa & Johnson, 1993.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 214* (BAB).

Lankesterella Ames

Número de especies: 1

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames
Sin.: *Stenorrhynchos ceracifolius* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1975b; Garay, [1980] 1982.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 9093* (BAB).

Leptotes Lindl.

Número de especies: 1

Leptotes unicolor Bar. Rodr.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 21371* (CTES).

Ligeophila Garay

Número de especies: 2

Ligeophila juruensis (Hoehne) Garay
Sin.: *Physurus juruensis* Hoehne
Ref.: Garay, 1977; Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 349* (BAB).

Ligeophila rosea (Lindl.) Garay
Sin.: *Physurus roseus* Lindl.
Ref.: Garay, 1977; Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Insaurralde 2424* (BAB).

Limodorum altum L. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Ref.: Correa, 1995.

Limodorum lanceolatum Aubl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Limodorum utriculatum Sw. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Liparis Rich., nom. cons.

Número de especies: 2

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
Sin.: *Ophrys nervosa* Thunb.; *Epidendrum nervosum* Thunb.
Ref.: Correa, 1995.

Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 10523* (BAB).

Liparis vexillifera (La Llave & Lex.) Cogn.
Sin.: *Cymbidium vexilliferum* La Llave & Lex.
Ref.: Williams, 1939; Cocucci, 1954; Hashimoto, 1993.
Prov.: CO, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Hieronymus 341b* (CORD).

Malaxis Sol. ex Sw.

Número de especies: 4

Malaxis argentinensis L.O. Williams = **Malaxis parthoni** C. Morren
Ref.: Correa, 1995.

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze
Sin.: *Microstylis excavata* Lindl.
Ref.: Williams, 1938, 1939.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 4567* (BAB).

Malaxis hieronymi (Cogn.) L.O. Williams
Sin.: *Microstylis hieronymi* Cogn.; *Malaxis rupestris* auct. non (Poepp. & Endl.) Kuntze
Ref.: Williams, 1939; Brako et al., 1993; Hashimoto, 1993.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 567* (LIL).

Malaxis padilliana L.O. Williams
Ref.: Williams, 1939; Cocucci, 1954, 1984.
Prov.: CO, JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hieronymus 341* (CORD).

Malaxis parthoni C. Morren
Sin.: *Malaxis argentinensis* L.O. Williams; *Microstylis parthoni* (C. Morren) Klotzsch
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, JU, MI, TU
Ejemplar examinado: *Boelcke 3191* (BAB).

Malaxis rupestris auct. non (Poepp. & Endl.) Kuntze = **Malaxis hieronymi** (Cogn.) L.O. Williams

Maxillaria Ruíz & Pav.

Número de especies: 4

Maxillaria chrysantha Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5067* (BAB).

Maxillaria picta Hook.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche y Vázquez 791* (BAB).

Maxillaria spegazziniana Kraenzl.
Ref.: Kraenzlin, 1908.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5066* (BAB).

Maxillaria vitelliniflora Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5050* (BAB).

Maxillaria warreana Lodd. ex Lindl. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Mesadenella Pabst & Garay

Número de especies: 1

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay
Sin.: *Spiranthes cuspidata* Lindl.; *Mesadenella esmeralda* (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay; *Spiranthes esmeralda* Lindl. & Rchb. f.
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (BAB 17546).

Mesadenella esmeralda (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Microstylis excavata Lindl. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze

Microstylis hieronymi Cogn. = **Malaxis hieronymi** (Cogn.) L.O. Williams

Microstylis parthoni (C. Morren) Klotzsch = **Malaxis parthoni** C. Morren

Miltonia Lindl., nom. cons.

Número de especies: 1

Miltonia flavescens Lindl.
Ref.: Hauman, 1917d; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5425* (BAB).

Myanthus fimbriatum C. Morren = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton

Myrosmodes paludosa (Rchb. f.) Smith & Vargas = **Aa paludosa** (Rchb. f.) Schltr.

Neottia grandiflora Hook. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch

Octomeria R. Br.

Número de especies: 3

Octomeria chamaeleptotes Rchb. f.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5053* (BAB).

Octomeria micrantha Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 9037* (BAB).

Octomeria pinicola Barb. Rodr.
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Klein y Eskuche 9025* (BAB, SI).

Odontorrhynchus M.N. Correa

Número de especies: 1

Odontorrhynchus castillonii (Hauman) M.N. Correa
Sin.: *Stenorrhynchos castillonii* Hauman; *Spiranthes castillonii* (Hauman) L.O. Williams
Ref.: Correa, 1953, 1955.
Prov.: CA, CO, JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Castillón 1834* (BA).

Odontorrhynchus chlorops (Rchb. f.) Garay = **Brachystele chlorops** (Rchb. f.) Schltr.

Oeceoclades Lindl.

Número de especies: 1

Oeceoclades maculata Lindl.
Sin.: *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer, *E. maculatum* (Lindl.) Pfitzer var. *pterocarpum* Hauman
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rossow et al. 693* (BAB).

Oncidium Sw., nom. cons.

Número de especies: 18

Oncidium batemanianum auct. non Parment. = **Oncidium bifolium** Sims var. **bifolium**

Oncidium bifolium Sims var. **bifolium**
Sin.: *Oncidium batemanianum* auct. non Parment.
Ref.: Williams, 1939; Burkart, 1957.
Prov.: BA, CA, CH, COR, ER, FO, JU, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Tressens 795* (BAB, CTES).

Oncidium bifolium Sims var. **majus** Hort
Ref.: Hauman, 1917d; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: FO, JU, SA, TU
Ejemplar citado: *Kermes 649**.

Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw.
Sin.: *Epidendrum cebolleta* Jacq.
Ref.: Hauman, 1917d.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cristóbal et al. 2152* (CTES).

Oncidium concolor Hook.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: CH, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7015* (BAB).

Oncidium cruciatum Rchb. f. = **Oncidium fimbriatum** Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Oncidium edwallii Cogn.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche y Vázquez 5-173* (BAB).

Oncidium fimbriatum Lindl.
Sin.: *Oncidium cruciatum* Rchb. f.
Ref.: Correa, 1995
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5514* (BAB).

Oncidium flexuosum Sims
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: CH, COR, MI, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 8513* (BAB).

Oncidium hassleri Cogn. = **Oncidium longipes** Lindl.

Oncidium herzogii Schltr.
Ref.: Williams, 1939.
Prov.: CA, JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera y Fabris 21156* (LP).

Oncidium jonesianum Rchb. f.
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 35242* (CTES).

Oncidium longicornu Mutel
Ref.: Hauman, 1917d.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Piccinini y Cirino 2302* (BAB).

Oncidium longipes Lindl.
Sin.: *Oncidium hassleri* Cogn.
Ref.: Williams, 1939; Garay, 1954.
Prov.: CH, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Piccinini y Cirino 2304* (BAB).

Oncidium paranaense Kraenzl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5054* (BAB).

Oncidium pubes Lindl.
Ref.: Hauman, 1917d.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Cristóbal 1173* (BAB).

Oncidium pulvinatum Lindl.
Ref.: Hauman, 1917d.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 5963* (BAB).

Oncidium pumilum Lindl.
Sin.: *Oncidium pumilum* Lindl. var. *angustifolium* Cogn.
Ref.: Martínez Crovetto, 1981.
Prov.: CH, COR, FO
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 8428* (BAB).

Oncidium pumilum Lindl. var. *angustifolium* Cogn. = **Oncidium pumilum** Lindl.

Oncidium riograndense Cogn.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 8211* (BAB).

Oncidium superfluum Rchb. f. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Oncidium varicosum Lindl.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: CA, COR, JU, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Schinini 30419* (CTES).

Oncidium verrucosissimum Cogn.
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: COR, FO
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Eskuche 4-180* (BAB).

Oncidium viperinum Lindl.
Ref.: Williams, 1939; Meyer, 1963.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7445* (BAB).

Ophrys ciliata H.B.K. = **Cranichis ciliata** (H.B.K.) Kunth

Ophrys nervosa Thunb. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Ref.: Correa, 1995.

Orchis stylomisantha Vell. = **Galeandra stylomisantha** (Vell.) Hoehne
Ref.: Correa, 1995.

Ophrys unilateralis Poir. = **Brachystele unilateralis** (Poir.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Pelexia Poit. ex Lindl., nom. cons.

Número de especies: 7

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes bonariensis* Lindl.; *Gyrostachys bonariensis* (Lindl.) Kuntze; *Pelexia callosa* M.N. Correa, *P. saltensis* (Griseb.) Schltr.; *Spiranthes saltensis* Griseb.; *Stenorrhynchos bonariensis* (Lindl.) Cogn., *S. saltensis* (Griseb.) Cogn.
Ref.: Cocucci, 1954; Burkart, 1957; Hashimoto, 1993.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, FO, JU, LR, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Cabrera 6345* (LP).

Pelexia callosa M.N. Correa = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos ekmanii* Kraenzl.; *Spiranthes ekmanii* (Kraenzl.) Hauman
Ref.: Schlechter, 1920; Correa, 1955.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Ekman 426* (SI).

Pelexia hypnophila (Barb. Rodr.) Schltr. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl.
Sin.: *Stenorrhynchos laxus* Poepp. & Endl.
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Gómez Cadret s.n.* (BAB 27789).

Pelexia lindmanii Kraenzl.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: CH, COR
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 1886* (CTES, SI).

Pelexia magdalenensis Brade & Pabst = **Sarcoglottis magdalenensis** (Brade & Pabst) Pabst
Ref.: Correa, 1995.

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos novofriburgensis* Rchb. f.; *Pelexia hypnophila* (Barb. Rodr.) Schltr.; *Spiranthes hypnophila* Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: TU
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Lillo 1509* (LIL).

Pelexia ovatifolia M.N. Correa
Ref.: Correa, 1953, 1955.
Prov.: SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lillo 4686* (LIL).

Pelexia paludosa M.N. Correa
Ref.: Correa, 1953, 1955.
Prov.: CH, COR. Endémica.
Ejemplar examinado: *Schulz 1877* (CTES, SI).

Pelexia roseo-alba Rchb. f. = **Eltroplectris roseoalba** (Rchb. f.) Hamer & Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Pelexia saltensis (Griseb.) Schltr. = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Pelexia travassosii Rolfe = **Eltroplectris travassosii** (Rolfe) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Pelexia triloba Lindl. = **Eltroplectris triloba** (Lindl.) Pabst
Ref.: Correa, inéd.

Phloeophila Hoehne & Schltr.

Número de especies: 1

Phloeophila similis (Schltr.) Garay
Sin.: *Cryptophoranthus similis* Schltr.
Ref.: Correa, 1984.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Insaurralde 17* (BAB).

Physurus arietinus Rchb. f. & Warm. = **Erythrodes arietina** (Rchb. f. & Warm.) Ames
Ref.: Correa, 1995.

Physurus bidentiferus Schltr. = **Aspidogyne bidentifera** (Schltr.) Garay

Physurus dichopetalus Kraenzl. = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsh) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Physurus juruensis Hoehne = **Ligeophila juruensis** (Hoehne) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Physurus kuczynskii Porsch = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay

Physurus lindleyanus Cogn. = **Aspidogine lindleyana** (Cogn.) Garay

Physurus lindmanii Kraenzl. = **Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) Garay

Physurus malmei Kraenzl. = **Aspidogyne malmei** (Kraenzl.) Garay

Physurus platensis Hauman = **Platythelis platensis** (Hauman) Garay

Physurus roseus Lindl. = **Ligeophila rosea** (Lindl.) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Platythelis Garay

Número de especies: 1

Platythelis platensis (Hauman) Garay
Sin.: *Physurus platensis* Hauman; *Erythrodes platensis* (Hauman) L.O. Williams
Ref.: Burkart, 1957.
Prov.: BA, ER
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Cristóbal 1840* (BAB).

Pleurobotryum Barb. Rodr.

Número de especies: 3

Pleurobotryum atropurpureum Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1975b.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Cirino 2296* (BAB).

Pleurobotryum hatschbachii (Schltr.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis hatschbachii* Schltr.
Ref.: Correa, 1976.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart s.n.* (BAA).

Pleurobotryum rhabdosepalum (Schltr.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis rhabdosepala* Schltr.
Ref.: Correa, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Burkart 14343* (SI).

Pleurothallis R. Br.

Número de especies: 11

Pleurothallis aurantio-lateritia Speg.
Ref.: Spegazzini, 1916.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Meyer 5113* (LIL).

Pleurothallis depauperata auct. non Cogn. = **Pleurothalis linearifolia** Cogn.

Pleurothalis hatschbachii Schltr. = **Pleurobotryum hatschbachii** (Schltr.) Hoehne

Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr.
Sin.: *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr. var. *elongata* Hauman
Ref.: Hauman, 1917d.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 15808* (CTES).

Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr. var. *elongata* Hauman = **Pleurothallis hygrophila** Barb. Rodr.

Pleurothallis lilacina Barb. Rodr. var. *microphylla* Barb. Rodr. = **Pleurothallis recurva** Lindl. var. **microphylla** (Barb. Rodr.) Garay
Ref.: Garay, 1954.

Pleurothallis linearifolia Cogn.
Sin.: *Pleurothallis depauperata* auct. non Cogn.
Ref.: Cogniaux, 1896.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Dutra 852* (SI).

Pleurothallis microphyta (Barb. Rodr.) Cogn. var. **missionum** Hauman
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: MI. Endémica.
Ejemplar examinado: *Hauman s.n.* (BA).

Pleurothallis modestiflora Schltr. = **Pleurothallis obovata** Lindl.
Ref.: Garay, 1954.

Pleurothallis muscosa Barb. Rodr.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Capurro 909* (BA).

Pleurothallis obovata Lindl.
Sin.: *Pleurothallis modestiflora* Schltr.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7463* (BAB).

Pleurothallis rhabdosepala Schltr. = **Pleurobotryum rhabdosepalum** (Schltr.) Hoehne

Pleurothallis recurva Lindl. var. **microphylla** (Barb. Rodr.) Garay
Sin.: *Pleurothallis lilacina* Barb. Rodr. var. *microphylla* Barb. Rodr.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Correa et al. 8204* (BAB).

Pleurothallis riograndensis Barb. Rodr. var. **longicaulis** Cogn.
Ref.: Hauman, 1921.
Prov.: MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau s.n.* (BA 48200).

Pleurothallis sonderana Rchb. f.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Piccinini y Cirino 2228* (BAB).

Pleurothallis spegazziana L.O. Williams
Ref.: Williams, 1941.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Pleurothallis trialata Cogn.
Ref.: Garay, 1954.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau s.n.* (BA 48197).

Pogonia hassleriana Cogn. = **Triphora hassleriana** (Cogn.) Schltr.

Pogonia tetraphylla Poepp. & Endl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.

Polystachya Hook., nom. cons.

Número de especies: 2

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet
Sin.: *Epidendrum concretum* Jacq.; *Polystachya estrellensis* Rchb. f.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7754* (BAB).

Polystachya estrellensis Rchb. f. = **Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet
Ref.: Correa, 1995.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.
Sin.: *Stelis foliosa* Hook.
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: COR, MI, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7019* (BAB).

Ponthieva R. Br.

Número de especies: 1

Ponthieva mandonii Rchb. f.
Sin.: *Ponthieva parvilabris* Griseb.
Ref.: Hauman, 1921; Williams, 1939.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hicken 23* (SI).

Ponthieva parvilabris Griseb. = **Ponthieva mandonii** Rchb. f.

Prescottia Lindl.

Número de especies: 3

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.
Sin.: *Cranichis oligantha* Sw., *Prescottia viacola* Barb. Rodr.

Ref.: Correa, 1992.
Prov.: CH, COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 12933* (BAB).

Prescottia serrana M.N. Correa
Ref.: Correa, 1992.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera y Kiesling 24954* (LP).

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.
Sin.: *Cranichis stachyodes* Sw.
Ref.: Hashimoto, 1993; Correa, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO, BR
Ejemplar examinado: *Johnson 0220* (BAB).

Prescottia viacola Barb. Rodr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.

Pterichis Lindl.

Número de especies: 2

Pterichis boliviana Schltr.
Sin.: *Stenoptera aspidistrifolia* Hauman
Ref.: Correa, 1992; Hashimoto, 1993.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Palací 801* (BAB).

Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Acraea multiflora* Lindl.
Ref.: Correa, 1992.
Prov.: SA
Ejemplar examinado: *Sleumer 3812* (LIL).

Pteroglossa Schltr.

Número de especies: 3

Pteroglossa lurida (M.N. Correa) Garay = **Eltroplectris lurida** (M.N. Correa) M.N. Correa

Pteroglossa luteola Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: COR. Endémica.
Ejemplar citado: *Pedersen 8336** (AMES).

Pteroglossa regia (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos regius* Kraenzl.
Ref.: Schlechter, 1920; Garay, [1980] 1982.
Prov.: MI
Ejemplar citado: *Ekman 425** (S).

Pteroglossa rhombipetala Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: SF
Países limítrofes: PA
Ejemplar citado: *Meyer 2624** (AMES).

Pteroglossaspis Rchb. f.

Número de especies: 1

Pteroglossaspis argentina Rolfe
Ref.: Cocucci, 1954, 1965.
Prov.: CO, COR, SF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Stuckert 9945* (SI).

Quekettia micromera (Barb. Rodr.) Cogn. = **Capanemia micromera** Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.

Quekettia microscopica Lindl. var. *naboulettiana* Hauman = **Capanemia micromera** Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.

Restrepia porschii Kraenzl. = **Barbosella porschii** (Kraenzl.) Schltr.

Rodriguesia uliginosa (Barb. Rodr.) Cogn. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Correa, 1995.

Sacoila Raf.

Número de especies: 4

Sacoila argentina (Griseb.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos argentinus* Griseb., *S. argentinus* Griseb. var. *minor* Cogn.
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: CA, CH, CO, JU, MI
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Hieronymus 354* (CORD).

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay
Sin.: *Limodorum lanceolatum* Aubl.; *Satyrium orchidioides* Sw.; *Skeptrostachys sancti-jacobi* (Kraenzl.) Garay; *Stenorrhynchos australis* Lindl., *S. lanceolatus* (Aubl.) L.C. Rich. ex Spreng., *S. orchidioides* (Sw.) Rich., *S. orchidioides* (Sw.) Rich. var. *australis* Cogn., *S. sancti-jacobi* Kraenzl., *S. speciosus* Rchb. f.
Ref.: Garay, [1980] 1982; Hashimoto, 1993; Correa, inéd.

Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, FO, JU, MI, SA, SE, SF, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Venturi* 5100 (SI).

Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos pedicellatus* Cogn.
Ref.: Garay, [1980] 1982.
Prov.: CH, CO, SA
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Hunziker 9898* (CORD).

Sacoila secundiflora (Lillo & Hauman) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos secundiflorus* Lillo & Hauman
Ref.: Hauman, 1921; Garay, [1980] 1982.
Prov.: SA, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lillo 18010* (LIL).

Sanderella Kuntze

Número de especies: 2

Sanderella discolor Cogn.
Ref.: Correa, 1984.
Prov.: JU, SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 7766* (BAB).

Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst
Ref.: Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 0188* (BAB).

Sarcoglottis C. Presl

Número de especies: 8

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.
Sin.: *Serapias fasciculata* Vell.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Burkart 14620* (SI).

Sarcoglottis grandiflora (Hook.) Klotzsch
Sin.: *Neottia grandiflora* Hook.; *Spiranthes acaulis* (Sm.) Cogn. var. *grandiflora* (Hook.) Lindl., *S. grandiflora* (Hook.) Lindl., *S. picta* (Anders.) Lindl. var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams
Ref.: Schlechter, 1920; Hoehne, 1945; Correa, 1955.
Prov.: CH, COR, FO, JU, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 158* (SI).

Sarcoglottis homalogastra (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes homalogastra* Rchb. f. & Warm.
Ref.: Schlechter, 1920; Hoehne, 1945; Correa, 1955.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Spegazzini 1968* (BA, LP).

Sarcoglottis magdalenensis (Brade & Pabst) Pabst
Sin.: *Pelexia magdalenensis* Brade & Pabst
Ref.: Pabst, 1973; Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 27247* (BAB, CTES).

Sarcoglottis neuroptera (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm.
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Cabrera 11893* (BAB).

Sarcoglottis rufescens Fisch ex Klotzsch = **Sarcoglottis ventricosa** (Vell.) Hoehne ex Pabst
Ref.: Correa, 1995.

Sarcoglottis sagittata (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm.
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 20766* (BAB, CTES).

Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr.
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini y Carnevali 10315* (BAB, CTES).

Sarcoglottis ventricosa (Vell.) Hoehne ex Pabst
Sin.: *Serapias ventricosa* Vell.; *Sarcoglottis rufescens* Fisch ex Klotzsch
Ref.: Garay, [1980] 1982; Correa, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa et al. 10537* (BAB).

Satyrium elatum Sw. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.

Satyrium orchidioides Sw. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Sauroglossum Lindl.

Número de especies: 2

Sauroglossum andinum (Hauman) Garay = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Ref.: Szlachetko, 1993.

Sauroglossum elatum Lindl.
Sin.: *Sauroglossum nitidum* (Vell.) Schltr. var. *andinum* Hauman
Ref.: Garay, 1954, [1980] 1982; Correa, 1955.
Prov.: CA, SE
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Castillón 1886* (BA).

Sauroglossum monophyllum auct. non Griseb. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.

Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr. var. *andinum* Hauman = **Sauroglossum elatum** Lindl.
Ref.: Correa, 1955.

Sauroglossum sellilabre (Griseb.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes sellilabris* Griseb.
Ref.: Schlechter, 1920; Correa, 1955.
Prov.: JU, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus s.n.* (BA 17554).

Schidorrhynchos Szlach.

Número de especies: 1

Schidorrhynchos andinum (Hauman) Szlach.
Sin.: *Spiranthes nitida* (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman; *Sauroglossum andinum* (Hauman) Garay
Ref.: Szlachetko, 1993.
Prov.: CA, LR, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Meyer 3503* (AMES).

Serapias congesta Vell. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne

Serapias fasciculata Vell. = **Sarcoglottis fasciculata** (Vell.) Schltr.
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Serapias flava Sw. = **Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze

Serapias lutea Pers. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1956.

Serapias polyaden Vell. = **Stigmatosema polyaden** (Vell.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Serapias ventricosa Vell. = **Sarcoglottis ventricosa** (Vell.) Hoehne ex Pabst
Ref.: Correa, 1995.

Skeptrostachys Garay

Número de especies: 3

Skeptrostachys disoides (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Spiranthes disoides* Kraenzl.; *Stenorrhynchos densus* Hauman
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Jörgensen 671* (BAB).

Skeptrostachys gigantea (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos giganteus* Cogn.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 496* (BAB).

Skeptrostachys paraguayensis (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Spiranthes paraguayensis* Rchb. f.; *Stenorrhynchos paraguayensis* (Rchb. f.) Cogn.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.
Prov.: CH, COR, ER, MI, SA
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 8329* (CTES, SI).

Skeptrostachys sancti-jacobi (Kraenzl.) Garay = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Sophronitis Lindl.

Número de especies: 2

Sophronitis cernua Lindl.
Ref.: Hauman, 1917d; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schinini 11069* (CTES).

Sophronitis coccinea Cogn.
Ref.: Cogniaux, 1901; Correa, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Sehnem 5108* (SI).

Spiranthes acaulis (Sm.) Cogn. var. *grandiflora* (Hook.) Lindl. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch

Spiranthes actinosophila Barb. Rodr. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.

Spiranthes alpestris Barb. Rodr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne

Spiranthes alpestris Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Spiranthes aprica Lindl. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes atramentaria Kraenzl. = **Brachystele atramentaria** (Kraenzl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1995.

Spiranthes bonariensis Lindl. = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes calophylla Barb. Rodr. = **Cyclopogon calophyllus** Barb. Rodr.
Ref.: Correa, 1995.

Spiranthes camporum Lindl. = **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1953, 1955.

Spiranthes castillonii (Hauman) L.O. Williams = **Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M.N. Correa

Spiranthes chlorops Rchb. f. = **Brachystele chlorops** (Rchb. f.) Schltr.
Ref.: Correa, 1975a.

Spiranthes cuspidata Lindl. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay

Spiranthes cyclochila Kraenzl. = **Brachystele cyclochila** (Kraenzl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1975.

Spiranthes delicatula auct. non Kraenzl. = **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes dilatata Lindl. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Spiranthes disoides Kraenzl. = **Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.) Garay

Spiranthes diuretica Lindl. = **Brachystele unilateralis** (Poir.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Spiranthes diversifolia Cogn. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes ekmanii (Kraenzl.) Hauman = **Pelexia ekmanii** (Kraenzl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Spiranthes elata (Sw.) Rich. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.

Spiranthes elata (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.

Spiranthes esmeralda Lindl. & Rchb. f. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay

Spiranthes grandiflora (Hook.) Lindl. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch

Spiranthes homologastra Rchb. f. & Warm. = **Sarcoglottis homalogastra** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.

Spiranthes hypnophila Barb. Rodr. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Spiranthes longibracteata Barb. Rodr. = **Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Spiranthes neuroptera Rchb. f. & Warm. = **Sarcoglottis neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Ref.: Correa, 1995.

Spiranthes nitida (Vell) Cogn. var. *andina* Hauman = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Ref.: Szlachetko, 1993.

Spiranthes oligantha Hoehne = **Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.

Spiranthes paraguayensis Rchb. f. = **Skeptrostachys paraguayensis** (Rchb. f.) Garay

Spiranthes picta (Anders.) Lindl.var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch

Spiranthes sagittata Rchb. f. & Warm. = **Sarcoglottis sagittata** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Ref.: Correa, 1995.

Spiranthes saltensis Griseb. = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes sellilabris Griseb. = **Sauroglossum sellilabre** (Griseb.) Schltr.

Spiranthes ulaei Cogn. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.

Stanhopea Frost ex Hook.

Número de especies: 1

Stanhopea graveolens Lindl.
Ref.: Correa, 1959.
Prov.: SA
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Legname y Cuezzo 9730C* (CTES).

Stelis foliosa Hook. = **Polystachya foliosa** (Hook.) Rchb. f.

Stenoptera actinosophila (Barb. Rodr.) Cogn. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.

Stenoptera aspidistrifolia Hauman = **Pterichis boliviana** Schltr.
Ref.: Correa, 1992.

Stenorrhynchos argentinus Griseb. = **Sacoila argentina** (Griseb.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stenorrhynchos argentinus Griseb. var. *minor* Cogn. = **Sacoila argentina** (Griseb.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stenorrhynchos australis Lindl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Ref.: Correa, inéd.

Stenorrhynchos bonariensis (Lindl.) Cogn. = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955.

Stenorrhynchos castillonii Hauman = **Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M.N. Correa
Ref.: Correa, 1953.

Stenorrhynchos ceracifolius Brab. Rodr. = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames

Stenorrhynchos densus Hauman = **Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stenorrhynchos ekmanii Kraenzl. = **Pelexia ekmanii** (Kraenzl.) Schltr.
Ref.: Schlechter, 1920.

Stenorrhynchos giganteus Cogn. = **Skeptrostachys gigantea** (Cogn.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stenorrhynchos lanceolatus (Aubl.) L.C. Rich. ex Spreng. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Stenorrhynchos laxus Poepp. & Endl. = **Pelexia laxa** (Poepp. & Endl.) Lindl.

Stenorrhynchos novofriburgensis Rchb. f. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay

Stenorrhynchos orchidioides (Sw.) Rich. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Ref.: Garay, 1955.

Stenorrhynchos orchidioides (Sw.) Rich. var. *australis* Cogn. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Stenorrhynchos paraguayensis (Rchb. f.) Cogn. = **Skeptrostachys paraguayensis** (Rchb. f.) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stenorrhynchos pedicellatus Cogn. = **Sacoila pedicellata** (Cogn.) Garay

Stenorrhynchos regius Kraenzl. = **Pteroglossa regia** (Kraenzl.) Schltr.

Stenorrhynchos saltensis (Griseb.) Cogn. = **Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Correa, inéd.

Stenorrhynchos sancti-jacobi Kraenzl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Stenorrhynchos speciosus Rchb. f. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Stenorrhynchos secundiflorus Lillo & Hauman = **Sacoila secundiflora** (Lillo & Hauman) Garay
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Stigmatosema Garay

Número de especies: 2

Stigmatosema odileana Szlach.
Ref.: Szlachetko, 1995.
Prov.: COR

Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Pedersen 2791* (CTES).
Obs.: Se debe confirmar su separación de *S. polyaden*.

Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay
Sin.: *Serapias polyaden* Vell.; *Cyclopogon chloroleucus* Barb. Rodr.
Ref.: Szlachetko, 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Correa 5960* (BAB, SI).

Trachelosiphon actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.

Triphora Nutt.

Número de especies: 1

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Pogonia hassleriana* Cogn.
Ref.: Correa, 1984; Eskuche, 1989.
Prov.: COR, SA
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Parodi 9208* (BAA).

Vanilla Mill.

Número de especies: 3

Vanilla argentina Hicken = **Vanilla chamissonis** Klotzsch
Ref.: Johnson, inéd.

Vanilla chamissonis Klotzsch
Sin.: *Vanilla argentina* Hicken, *V. chamissonis* Klotzsch var. *brevifolia* Cogn.
Ref.: Johnson, inéd.
Prov.: FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Holmberg s.n.* (SI 11).

Vanilla chamissonis Klotzsch var. *brevifolia* Cogn. = **Vanilla chamissonis** Klotzsch

Vanilla edwallii Hoehne
Ref.: Johnson, inéd.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Johnson 351* (BAB).

Vanilla rojasiana Hoehne
Ref.: Johnson, inéd.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Johnson 327* (BAB).

Warmingia Rchb. f., nom. cons.

Número de especies: 1

Warmingia eugenii Rchb. f.
Ref.: Correa & Johnson, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Moreyra y Johnson 131* (BAB).

Warrea Lindl.

Número de especies: 1

Warrea tricolor Lindl. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Sin.: *Maxillaria warreana* Lodd. ex Lindl.; *Warrea tricolor* Lindl.
Ref.: Hauman, 1917d; Hashimoto, 1993.
Prov.: MI
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Johnson 218* (BAB).

Wullschlaegelia Rchb. f.

Número de especies: 1

Wullschlaegelia aphylla Rchb. f.
Ref.: Spegazzini, 1917; Hauman, 1921.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Johnson 30* (BAB, CTES).

Zygopetalon Hook.

Número de especies: 1

Zygopetalon maxillare Lodd.
Ref.: Hauman, 1917d; Hauman & Vanderveken, 1917.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Podestá s.n.* (CTES).

Zygostates Lindl.

Número de especies: 1

Zygostates alleniana Kraenzl.
Ref.: Hauman, 1921; Williams, 1939.
Prov.: CH, COR, FO, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Correa 6841* (BAB).

Philesiaceae Dumort.

por S.C. Arroyo Leuenberger

Callixene marginata (Banks & Sol. ex Gaertn.) Lam. = **Luzuriaga marginata** (Banks & Sol. ex Gaertn.) Benth.
Ref.: Ravenna, 1969f; Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.

Callixene radicans (Ruíz & Pav.) Macloskie = **Luzuriaga radicans** Ruíz & Pav.
Ref.: Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.

Enargea marginata Banks & Sol. ex Gaertn. = **Luzuriaga marginata** (Banks & Sol. ex Gaertn.) Benth.
Ref.: Moore, 1974; Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.

Enargea radicans (Ruíz & Pav.) F. Muell. = **Luzuriaga radicans** Ruíz & Pav.
Ref.: Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.

Luzuriaga Ruíz & Pav., nom. cons.

Número de especies: 2

Luzuriaga marginata (Banks & Sol. ex Gaertn.) Benth.
Sin.: *Enargea marginata* Banks & Sol. ex Gaertn.; *Callixene marginata* (Banks & Sol. ex Gaertn.) Lam.
Ref.: Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Leuenberger y Arroyo 3677* (B, BAB).

Luzuriaga radicans Ruíz & Pav.
Sin.: *Callixene radicans* (Ruíz & Pav.) Macloskie; *Enargea radicans* (Ruíz & Pav.) F. Muell.
Ref.: Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau s.n.* (BA 50163).

Philesia Comm. ex Juss.

Número de especies: 1

Philesia buxifolia Lam. = **Philesia magellanica** J.F. Gmel.
Ref.: Ravenna, 1969f.

Philesia magellanica J.F. Gmel.
Sin.: *Philesia buxifolia* Lam.
Ref.: Ravenna, 1969f. Moore, 1974.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *James 1491* (SI).

Poaceae Barnhart

A continuación se incluyen novedades en la familia Poaceae aparecidas luego de la publicación de la primer parte de este catálogo (Zuloaga et al., 1994).

Agrostis fulva Griseb. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Aira spicaeformis Steud. = **Poa spicaeformis** (Steud.) Hauman & Parodi
Ref.: Giussani, 1993.

Arundo pilosa d'Urv. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.

Axonopus P. Beauv.

Axonopus longicilius (Hack.) Parodi = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Ref.: Morrone et al., 1995.

Axonopus marginatus (Trin.) Chase
Sin.: *Paspalum marginatum* Trin., *Axonopus longicilius* (Hack.) Parodi; *Paspalum marginatum* Trin. var. *longicilium* Hack.
Ref.: Morrone et al., 1995.
Prov.: MI

Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Quarín 3495* (CTES).

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase
Sin.: *Paspalum obtusifolium* Raddi
Ref.: Morrone et al., 1995.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Quarín 569* (CTES).

Axonopus rosengurttii G.A. Black
Ref.: Morrone et al., 1995.
Prov.: DF
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Parodi s.n.* (BAA 6132).

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Calamagrostis fiebrigii Pilg. = **Deyeuxia fiebrigii** (Pilg.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Catabrosa frigida Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Cortaderia Stapf

Cortaderia araucana Stapf
Sin.: *Cortaderia araucana* Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Cortaderia araucana Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo = **Cortaderia araucana** Stapf
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Cortaderia minima Conert = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Cortaderia pilosa (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Cortaderia pilosa (d'Urv.) Hack.
Sin.: *Arundo pilosa* d'Urv.; *Cortaderia minima* Conert, *C. pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Cryptochloris spatahacea auct. non Benth. = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Deyeuxia P. Beauv.

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. **aristulata** Rúgolo & Villav.
Ref.: Rúgolo de Agrasar & Villavicencio, 1995.
Prov.: JU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Ruthsatz XXI/61* (SI).

Deyeuxia crispa Rúgolo & Villav.
Ref.: Rúgolo de Agrasar & Villavicencio, 1995.
Prov.: CA, JU, LR, SA
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Arenas s.n.* (SI).

Deyeuxia deserticola Phil. var. **breviaristata** Rúgolo & Villav.
Ref.: Rúgolo de Agrasar & Villavicencio, 1995.
Prov.: CA, JU, LR
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Hunziker y Caso 4124* (BAA).

Deyeuxia eminens J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Sin.: *Agrostis fulva* Griseb.; *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze, *C. eminens* (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack.; *Deyeuxia eminens* J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe, *D. fulva* (Griseb.) Parodi, *D. laxiflora* Phil.
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.
Prov.: CA, CO, JU, LR, ME, SA, SJ, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus* 77 (SI).

Deyeuxia eminens J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Deyeuxia fiebrigii (Pilg.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis fiebrigii* Pilg.; *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Türpe var. *elatior* Türpe
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.
Prov.: TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Rodríguez 300* (SI).

Deyeuxia fulva (Griseb.) Parodi = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Deyeuxia laxiflora Phil. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Deyeuxia nardifolia (Griseb.) Türpe var. *elatior* Türpe = **Deyeuxia fiebrigii** (Pilg.) Rúgolo
Ref.: Rúgolo de Agrasar, 1994.

Deyeuxia violacea Wedd. var. **puberula** Rúgolo & Villav.
Ref.: Rúgolo de Agrasar & Villavicencio, 1995.
Prov.: JU, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Burkart y Troncoso 11760* (SI).

Echinochloa P. Beauv.

Echinochloa chacoënsis Michael ex Renvoize
Ref.: Renvoize, 1995.
Prov.: JU, SF
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 30217* (SI).

Elymus barbatus Kurtz, nom. nud. = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Elymus erianthus Phil. = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Elymus erianthus Phil. var. *aristatus* Hicken = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Elymus erianthus Phil. var. *spegazzinii* Hauman = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Elymus spegazzinii Kurtz, nom. nud. = **Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.

Eremium Seberg & Linde-Laursen

Eremium erianthum (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Sin.: *Elymus erianthus* Phil.; *Cryptochloris spathacea* auct. non Benth.; *Elymus barbatus* Kurtz, nom. nud., *E. erianthus* Phil. var. *aristatus* Hicken, *E. erianthus* Phil. var. *spegazzinii* Hauman, *E. spegazzinii* Kurtz, nom. nud.
Ref.: Seberg & Linde-Laursen, 1996.
Prov.: CHU, ME, LR, RN, SC, SJ.
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Cabrera 11011* (LP).

Eriochloa H.B.K.

Eriochloa nana Arriaga
Ref.: Arriaga, 1995.
Prov.: COR, FO. Endémica.
Ejemplar examinado: *Petetin et al. 1920* (BAB).

Eriochloa tridentata (Trin.) Kuhlm.
Sin.: *Paspalum tridentatum* Trin.; *Helopus tridentatum* (Trin.) Steud.
Ref.: Arriaga, 1993.
Prov.: CA, CH, COR, ER, FO, SF
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Parodi 14148* (BAA).

Koeleria sterilis Steud. = **Poa spicaeformis** (Steud.) Hauman & Parodi
Ref.: Giussani, 1993.

Panicum L.

Panicum caatingense Renvoize = **Panicum stramineum** Hitchc. & Chase
Ref.: Zuloaga & Morrone, 1995.

Panicum stramineum Hitchc. & Chase
Sin.: *Panicum caatingense* Renvoize
Ref.: Zuloaga & Morrone, 1995.
Prov.: CA, CO, FO, JU, LR, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Zuloaga y Deginani 412* (SI).

Paspalum marginatum Trin. = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Ref.: Morrone et al., 1995.

Paspalum marginatum Trin. var. *longicilium* Hack. = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Ref.: Morrone et al., 1995.

Paspalum obtusifolium Raddi = **Axonopus obtusifolius** (Raddi) Chase
Ref.: Morrone et al., 1995.

Poa L.

Poa breviculmis Pilg.
Sin.: *Poa chrysantha* Lindm., *P. limicola* Pilg.
Ref.: Giussani, 1993.
Prov.: CHU, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Alboff 1054* (SI).

Poa chrysantha Lindm. = **Poa breviculmis** Pilg.
Ref.: Giussani, 1993.

Poa hypsophila Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Poa limicola Pilg. = **Poa breviculmis** Pilg.
Ref.: Giussani, 1993.

Poa oresigena Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Poa parviceps Hack. var. **jujuyensis** Parodi ex Nicora
Ref.: Nicora, 1995.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Fernández s.n.* (SI).

Poa poecila Phil. = **Poa spicaeformis** (Steud.) Hauman & Parodi
Ref.: Giussani, 1993.

Poa ragonesei Nicora
Ref.: Nicora, 1995.
Prov.: JU, SA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Ragonese 272* (SI).

Poa spicaeformis (Steud.) Hauman & Parodi
Sin.: *Aira spicaeformis* Steud.; *Koeleria sterilis* Steud.; *Poa poecila* Phil.
Ref.: Giussani, 1993.
Prov.: SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Illín 66* (SI).

Poa taltalensis Pilg. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Puccinellia Parl.

Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Catabrosa frigida* Phil.; *Poa hypsophila* Phil., *P. oresigena* Phil., *P. taltalensis* Pilg.; *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Nicora, *P. hypsophila* (Phil.) Parodi ex Espinosa, comb. illeg., *P. oresigena* (Phil.) Hitchc.
Ref.: Nicora, 1995.
Prov.: CA, JU, LR, ME, SA, SJ, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Johnston 6140* (BAA).

Puccinellia hypsophila (Phil.) Nicora = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Puccinellia hypsophila (Phil.) Parodi ex Espinosa, comb. illeg. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Ref.: Nicora, 1995.

Setaria P. Beauv.

Setaria pflanzii Pensiero
Ref.: Pensiero, 1995.
Prov.: SA
Países limítrofes: BO, PA
Ejemplar examinado: *Saravia Toledo 1297* (SI).

Sporobolus R. Br.

Sporobolus mendocinus Méndez
Ref.: Méndez, 1994.
Prov.: ME, NE. Endémica.
Ejemplar examinado: *Méndez 4269* (SI).

Sporobolus rigens (Trin.) Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Astegiano
Sin.: *Sporobolus rigens* (Trin.) Desv. f. *atacamensis* Parodi
Ref.: Astegiano, 1995.

Sporobolus rigens (Trin.) Desv. var. **expansa** Méndez
Ref.: Méndez, 1994.
Prov.: BA, CA, CHU, CO, LP, LR, ME, SA, SJ, SL, TU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Burkart 12115* (SI).

Sporobolus rigens (Trin.) Desv. f. *atacamensis* Parodi = **Sporobolus rigens** (Trin.) Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Astegiano
Ref.: Astegiano, 1995.

Pontederiaceae Kunth

por N.B. Deginani

Eichhornia Kunth, nom. cons.

Número de especies: 3

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth
Sin.: *Pontederia azurea* Sw., *P. aquatica* Vell.
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Fiebrig 6141* (SI, US).

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Sin.: *Pontederia crassipes* Mart.; *Eichhornia speciosa* Kunth
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, JU, LR, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Jörgensen 3893* (MO, NY, SI).

Eichhornia martiana Seub. = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms
Ref.: Horn, 1987.

Eichhornia meyeri A.G. Schulz = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms
Ref.: Horn, 1987.

Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms
Sin.: *Pontederia paniculata* Spreng.; *Eichhornia martiana* Seub., *E. meyeri* A.G. Schulz
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: CH, MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Meyer 2640* (SI).

Eichhornia speciosa Kunth = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Ref.: Horn, 1987.

Eichhornia subovata Seub. = **Pontederia subovata** (Seub.) Lowden
Ref.: Horn, 1987.

Heteranthera Ruíz & Pav., nom. cons.

Número de especies: 4

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.
Sin.: *Pontederia limosa* Sw.
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: CH, CO, COR, FO, MI, SA, SF, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Hassler 172* (G, SI).

Heteranthera multiflora (Griseb.) Horn
Sin.: *Heteranthera reniformis* Ruíz & Pav. var. *multiflora* Griseb., *H. peduncularis* Benth., *H. reniformis* Ruíz & Pav. var. *peduncularis* (Benth.) Solms
Ref.: Castellanos, 1959; Horn, 1987.
Prov.: BA, CH, CO, COR, SA, SF, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 1660* (LP, SI).

Heteranthera osteniana Herter = **Heteranthera zosterifolia** Mart.
Ref.: Horn, 1987.

Heteranthera peduncularis Benth. = **Heteranthera multiflora** (Griseb.) Horn

Heteranthera reniformis Ruíz & Pav.
Ref.: Schulz, 1942.
Prov.: BA, CO, COR, ER, FO, MI, SA, TU
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Rodríguez 99* (SI).

Heteranthera reniformis Ruíz & Pav. var. *multiflora* Griseb. = **Heteranthera multiflora** (Griseb.) Horn.
Ref.: Horn, 1987.

Heteranthera reniformis Ruíz & Pav. var. *peduncularis* (Benth.) Solms = **Heteranthera multiflora** (Griseb.) Horn

Heteranthera zosterifolia Mart.
Sin.: *Heteranthera osteniana* Herter; *Schollera zosterifolia* (Mart.) Kuntze
Ref.: Schulz, 1942; Horn, 1987.
Prov.: MI, SA
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Tur y Guaglianone 2005* (SI).

Pontederia L.

Número de especies: 3

Pontederia aquatica Vell. = **Eichhornia azurea** (Sw.) Kunth
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia azurea Sw. = **Eichhornia azurea** (Sw.) Kunth
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia cordata L.
Sin.: *Pontederia cordata* L. var. angustifolia (Pursh) Torr., *P. cordata* L. var. *lanceolata* Griseb., *P. cordata* L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr., *P. cordata* L. f. *brasiliensis* Solms, *P. lanceolata* Nutt., *P. lanceolata* Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald, *P. rotundifolia* L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, ME, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 1648* (LP, SI).

Pontederia cordata L. var. *angustifolia* (Pursh) Torr. = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Lowden, 1973.

Pontederia cordata L. var. *lanceolata* Griseb. = **Pontederia cordata** L.

Pontederia cordata L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr. = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia cordata L. f. *brasiliensis* Solms = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Lowden, 1973.

Pontederia crassipes Mart. = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia lanceolata Nutt. = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia lanceolata Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Lowden, 1973.

Pontederia limosa Sw. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia paniculata Spreng. = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms
Ref.: Horn, 1987.

Pontederia rotundifolia L. f.
Sin.: *Reussia rotundifolia* (L. f.) A. Cast.
Ref.: Horn, 1987.
Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schulz 1658* (LP, SI).

Pontederia rotundifolia L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms = **Pontederia cordata** L.
Ref.: Lowden, 1973.

Pontederia subovata (Seub.) Lowden
Sin.: *Eichhornia subovata* Seub.; *Reussia subovata* (Seub.) Solms
Ref.: Castellanos, 1959; Horn, 1987.
Prov.: CH, COR, FO, MI, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Schulz 1665* (LP, SI).

Reussia rotundifolia (L. f.) A. Cast. = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Ref.: Horn, 1987.

Reussia subovata (Seub.) Solms = **Pontederia subovata** (Seub.) Lowden
Ref.: Horn, 1987.

Schollera zosterifolia (Mart.) Kuntze = **Heteranthera zosterifolia** Mart.
Ref.: Horn, 1987.

Potamogetonaceae Dumort.

por N.M. Tur

Potamogeton L.

Número de especies: 12

Potamogeton apicalis Hagstr. = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton aschersonii A. Benn. = **Potamogeton berteroanus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton aulacophyllum K. Schum. = **Potamogeton strictus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton australis Phil. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton badioviridis Hagstr. = **Potamogeton linguatus** Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton berteroanus Phil.
Sin.: *Potamogeton aschersonii* A. Benn., *P. pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *P. tenuifolius* F. Phil., *P. uruguayensis* auct. non A. Benn. & Graebn.
Ref.: Tur, [1968] 1969, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: BA, CA, CO, COR, ER, JU, LR, ME, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BR, CH, UR
Ejemplar examinado: *Hunziker 2752* (SI).

Potamogeton burkartii Horn ex Tur = **Potamogeton gayi** A. Benn.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton crispus L.
Ref.: Tur, 1982.
Prov.: BA
Ejemplar examinado: *Lorentz 1881* (C).

Potamogeton diffusus (Hagstr.) Herter = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton dissimilis A. Benn. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton dunicola Tur
Ref.: Tur, 1982.
Prov.: BA. Endémica.
Ejemplar examinado: *Cabrera 2720* (LP).

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton apicalis* Hagstr., *P. illinoensis* Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur, *P. lucens* L. var. *ventanicolus* Hicken, *P. spoliatus* Hagstr.
Ref.: Tur, [1968] 1969, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: BA, CO, COR, ER, SL
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Lorentz 500* (SI).

Potamogeton gayi A. Benn.
Sin.: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Ref.: Tur, 1982, 1990; Wiegleb, 1988.
Prov.: BA, COR, ER, FO, JU, SF
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Renvoize et al. 3697* (SI).

Potamogeton illinoensis Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Ref.: Tur, [1968] 1969, 1990.

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton badioviridis* Hagstr., *P. natans* auct. non L.
Ref.: Moore, 1974; Tur, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: CHU, NE, RN, SC, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Boelcke y Correa 5350* (SI).

Potamogeton lucens L. var. *ventanicolus* Hicken = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Ref.: Tur, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: COR
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Pedersen 6504* (LP).

Potamogeton natans auct. non L. = **Potamogeton linguatus** Hagstr.
Ref.: Moore, 1974, 1983.

Potamogeton pectinatus auct. non. L. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, [1968] 1969, 1976.

Potamogeton pectinatus L. var. *diffusus* Hagstr. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.

Potamogeton pectinatus L. var. *striatus* (Ruíz & Pav.) Hagstr. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton pectinatus L. var. *ungulatus* Hagstr. = **Potamogeton striatus** Ruíz & Pav.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton pedersenii Tur
Ref.: Tur, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 11983* (SI).

Potamogeton pseudopolygonus Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.
Prov.: COR, ER, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Renvoize 3188* (SI).

Potamogeton pussillus auct. non L. = **Potamogeton strictus** Phil.
Ref.: Moore, 1974, 1983.

Potamogeton pusillus L. var. *longepedunculatus* Hicken = **Potamogeton berteroanus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.
Prov.: BA, COR, ER
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Burkart et al. 26117* (SI).

Potamogeton spoliatus Hagstr. = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton striatus Ruíz & Pav.
Sin.: *Potamogeton australis* Phil., *P. diffusus* (Hagstr.) Herter, *P. dissimilis* A. Benn., *P. pectinatus* auct. non L., *P. pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *P. pectinatus* L. var. *striatus* (Ruíz & Pav.) Hagstr., *P. pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr.
Ref.: Tur, 1982; Wiegleb, 1988.
Prov.: BA, CA, CO, ER, FO, JU, LP, LR, ME, NE, RN, SA, SE, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH, PA
Ejemplar examinado: *Guaglianone et al. 1561* (SI).

Potamogeton strictus Phil.
Sin.: *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *P. pusillus* auct. non L., *P. strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr.
Ref.: Tur, 1982.
Prov.: CA, CHU, JU, LR, ME, NE, SA, SC, SJ, TF, TU
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Kurtz 9734* (SI).

Potamogeton strictus Phil. var. *magellanicus* Hagstr. = **Potamogeton strictus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton tenuifolius F. Phil. = **Potamogeton berteroanus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton uruguayensis auct. non A. Benn. & Graebn. = **Potamogeton berteroanus** Phil.
Ref.: Tur, 1982.

Ruppiaceae Horan. ex Hutch.

por J.C. Gamerro

Buccaferrea cirrhosa Petagna = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Ref.: Gamerro, 1968.

Potamogeton filifolius Phil. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.
Ref.: Skottsberg, 1916.

Ruppia L.

Número de especies: 3

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Sin.: *Buccaferrea cirrhosa* Petagna; *Ruppia maritima* auct. non L., *R. maritima* L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme, *R. spiralis* L. ex Dumort.
Ref.: Gamerro, 1968; Hunziker, 1984.
Prov.: CA, CO, COR, LP, SL
Ejemplar examinado: *Schinini y Ahumada 15955* (CTES, LP).

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Potamogeton filifolius* Phil.; *Ruppia obtusa* Hagstr., *R. obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr.
Ref.: Skottsberg, 1916; Moore, 1974; 1983; Haynes & Holm-Nielsen, 1986.
Prov.: CA, JU, NE, SA, SJ, TF, TU
Países limítrofes: BO, CH
Ejemplar examinado: *Kiesling et al. 8682* (SI).

Ruppia maritima L.
Sin.: *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch. ex Rchb..) Asch. & Graebn.; *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia rostellata* Koch. ex Rchb.
Ref.: Reese, 1962; Gamerro, 1968; Haynes & Holm-Nielsen, 1986; Tur, 1990.
Prov.: BA, CO, COR, FO, JU, LP, LR, SJ, SE
Países limítrofes: BR, CH, PA
Ejemplar examinado: *Cordini 57* (SI).

Ruppia maritima auct. non L. = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Ref.: Reese, 1962; Gamerro, 1968.

Ruppia maritima L. var. *rostrata* C. Agardh = **Ruppia maritima** L.

Ruppia maritima L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn. = **Ruppia maritima** L.

Ruppia maritima L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande

Ruppia maritima L. var. *rostrata* C. Agardh = **Ruppia maritima** L. var. **maritima**

Ruppia obtusa Hagstr. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.

Ruppia obtusa Hagstr. var. *repens* Hagstr. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.

Ruppia rostellata Koch ex Rchb. = **Ruppia maritima** L.
Ref.: Gamerro, 1968.

Ruppia spiralis L. ex Dumort. = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Ref.: Gamerro, 1968.

Smilacaceae Vent.

por E.R. Guaglianone y S. Gattuso

Smilax L.

Número de especies: 5

Smilax assumptionis A. DC.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Kermes 354* (BAB, SI).

Smilax campestris Griseb.
Sin.: *Smilax campestris* Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC., *S. rubiginosa* Griseb.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.
Prov.: BA, CH, COR, ER, JU, MI, SA, SF
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Romanczuk et al. 327* (BAB, SI).

Smilax campestris Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC. = **Smilax campestris** Griseb.
Ref.: Andreata, 1980; Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax china Vell., hom. illeg. = **Smilax fluminensis** Steud.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax cognata Kunth
Ref.: Andreata, 1981; Guaglianone & Gattuso, 1991.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Zardini et al. 758* (SI).

Smilax fluminensis Steud.
Sin.: *Smilax china* Vell., hom. illeg., *S. syringoides* Griseb., *S. syringoides* Griseb. var. *multiflora* Griseb.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Múlgura et al. 583* (SI).

Smilax pilcomayensis Guagl. & Gattuso
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.
Prov.: COR, FO, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Giménez s.n.* (CTES, SI 28109).

Smilax rubiginosa Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax syringoides Griseb. = **Smilax fluminensis** Steud.
Ref.: Sampaio & Peckolt, 1943; Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax syringoides Griseb.var. *multiflora* Griseb. = **Smilax fluminensis** Steud.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Triuridaceae Gardner

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Hexuris gardneri Miers, nom. illeg. = **Peltophyllum luteum** Gardner
Ref.: Maas & Rübsamen, 1986.

Peltophyllum Gardner

Número de especies: 1

Peltophyllum luteum Gardner
Sin.: *Hexuris gardneri* Miers, nom. illeg.; *Triuris lutea* (Gardner) Benth. & Hook., *T. macella* Bertoni
Ref.: Maas & Rübsamen, 1986.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Spegazzini s.n.* (LP).

Triuris lutea (Gardner) Benth. & Hook. = **Peltophyllum luteum** Gardner
Ref.: Maas & Rübsamen, 1986.

Triuris macella Bertoni = **Peltophyllum luteum** Gardner
Ref.: Maas & Rübsamen, 1986.

Typhaceae Juss.

por R.L. Pérez Moreau & S. Crespo

Typha L.

Número de especies: 4

Typha angustifolia L.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967, 1969.
Prov.: CH, RN
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau y Mazzucconi 3541* (SI).

Typha domingensis Pers.
Sin.: *Typha tenuifolia* H.B.K.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967, 1969.
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LP, LR, ME, RN, SA, SJ, SL, TU
Países limítrofes: BO, CH, PA, UR
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau y Mazzucconi 3683* (SI).

Typha latifolia L.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967.
Prov.: BA, COR, ER, LP, SJ
Países limítrofes: PA
Ejemplar examinado: *Burkart 23917* (SI).

Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967, 1969.
Prov.: BA, CHU, CO, COR, ER, JU, LP, ME, RN, SJ, SL
Países limítrofes: UR
Ejemplar examinado: *Pérez Moreau y Mazzucconi 3536* (SI).

Typha tenuifolia H.B.K. = **Typha domingensis** Pers.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967.

Velloziaceae Endl.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Barbaceniopsis L.B. Sm.

Número de especies: 2

Barbacenia boliviensis (Baker) Hauman = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1962; Smith & Ayensu, 1976.

Barbacenia castilloni Hauman = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1962; Smith & Ayensu, 1976.

Barbaceniopsis boliviensis (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Vellozia boliviensis* Baker; *Barbacenia boliviensis* (Baker) Hauman, *B. castilloni* Hauman; *Xerophyta boliviensis* (Baker) N.L. Menezes
Ref.: Smith, 1962; Smith & Ayensu, 1976.
Prov.: JU, SA, TU
Países limítrofes: BO
Ejemplar examinado: *Venturi 6847* (SI).

Barbaceniopsis humahuaquensis Noher
Ref.: Noher de Halac, 1973; Smith & Ayensu, 1976.
Prov.: JU. Endémica.
Ejemplar examinado: *Castellanos s.n.* (BA 20033).

Vellozia boliviensis Baker = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1962; Smith & Ayensu, 1976.

Xerophyta boliviensis (Baker) N.L. Menezes = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Ref.: Smith & Ayensu, 1976.

Xyridaceae C. Agardh

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Xyris L.

Número de especies: 6

Xyris guaranitica Malme
Ref.: Molfino, 1922a; Castellanos, 1945a; Smith & Downs, 1965.
Prov.: COR
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al 24176* (CTES).

Xyris guaranitica auct. non Malme = **Xyris regnellii** L.A. Nilsson
Ref.: Castellanos, 1945a.

Xyris jupicai Rich. var. *humilis* (Kunth) Malme = **Xyris jupicai** Rich. var. **jupicai**

Xyris jupicai Rich. var. **jupicai**
Sin.: *Xyris jupicai* Rich. var. *humilis* (Kunth) Malme, *X. sellowiana* Kunth f. *humilis* Kunth
Ref.: Smith & Downs, 1965.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, UR
Ejemplar examinado: *Schinini et al. 8333* (CTES).

Xyris jupicai Rich. var. **major** (Mart.) L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Xyris laxifolia* Mart. var. *major* Mart., *X. macrocephala* Vahl
Ref.: Castellanos, 1945a; Burkart, 1964; Smith & Downs, 1965.
Prov.: CH, COR, ER, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 11966* (CTES).

Xyris lacerata Pohl ex Seub.
Ref.: Castellanos, 1945a.
Prov.: MI
Países limítrofes: BR
Ejemplar examinado: *Grüner 1474* (SI).

Xyris laxifolia Mart. var. *major* Mart. = **Xyris jupicai** Rich. var. **major** (Mart.) L.B. Sm. & Downs
Ref.: Smith & Downs, 1965.

Xyris macrocephala Vahl = **Xyris jupicai** Rich. var. **major** (Mart.) L.B. Sm. & Downs
Ref.: Smith & Downs, 1965.

Xyris regnellii L.A. Nilsson
Sin.: *Xyris guaranitica* auct. non Malme
Ref.: Molfino, 1922a; Castellanos, 1945a.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA, UR
Ejemplar examinado: *Schinini y Carnevalli 10318* (CTES).

Xyris savanensis Miq.
Sin.: *Xyris savanensis* Miq. var. *glabrata* Seub., *X. tenella* Molfino
Ref.: Castellanos, 1945a; Smith & Downs, 1965.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Arbo et al. 1099* (CTES).

Xyris savanensis Miq. var. *glabrata* Seub. = **Xyris savanensis** Miq.
Ref.: Smith & Downs, 1965.

Xyris schizachne Mart.
Ref.: Molfino, 1922a; Castellanos, 1945a; Smith & Downs, 1965.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 24744* (CTES).

Xyris sellowiana Kunth f. *humilis* Kunth = **Xyris jupicai** Rich. var. **jupicai**
Ref.: Smith & Downs, 1965.

Xyris tenella Molfino = **Xyris savanensis** Miq.
Ref.: Castellanos, 1945a.

Zannichelliaceae Dumort.

por O. Morrone & F.O. Zuloaga

Zannichellia L.

Número de especies: 1

Zannichellia palustris L.
Ref.: Correa, 1968; Tomlinson & Posluszny, 1976.
Prov.: BA, CH, CHU, CO, JU, LP, RN, SA, SC, SE, SF, SJ, TF
Países limítrofes: CH
Ejemplar examinado: *Guaglianone y Tur 2449* (SI).

Zingiberaceae Lindl., nom. cons.

por C.C. Xifreda

Costus L.

Número de especies: 1

Costus arabicus L.
Sin.: *Costus pilgeri* K. Schum.
Ref.: Maas, 1972; Martínez Crovetto, 1977.
Prov.: COR, MI
Países limítrofes: BO, BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Maldonado 477* (SI).

Costus pilgeri K. Schum. = **Costus arabicus L.**
Ref.: Maas, 1972.

Hedychium J. Köning

Número de especies: 1

Hedychium coronarium J. Köning
Ref.: Fabris, [1968] 1969a; Novara, 1993c.
Prov.: BA, COR, ER, MI, SA, TU
Países limítrofes: BR, PA
Ejemplar examinado: *Xifreda y Sanso 967* (SI).

Taxones excluidos

Alismataceae

Alisma cordifolium L. = **Echinodorus cordifolius** (L.) Griseb.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Alisma palaefolia (Nees & Mart.) Kunth = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Ref.: Rataj, 1978.

Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.
Sin.: *Alisma cordifolium* L.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Ref.: Rataj, 1978.

Echinodorus palaefolius (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Sin.: *Sagittaria palaefolia* Nees & Mart.; *Alisma palaefolia* (Nees & Mart.) Kunth; *Echinodorus ellipticus* (Mart.) Micheli; *Sagittaria palaefolia* Nees & Mart. var. *chilensis* Kuntze
Ref.: Cabrera, 1953; Rataj, 1978.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Ref.: Rataj, 1978.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. *chilensis* Kuntze = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Ref.: Rataj, 1978.

Alstroemeriaceae

Alstroemeria ligtu L.
Ref.: Sanso, 1996.

Alstroemeria ligtu L. f. **pulchra** (Sims) Baker
Sin.: *Alstroemeria pulchra* Sims
Ref.: Sanso, 1996.

Alstroemeria pulchra Sims = **Alstroemeria ligtu** f. **pulchra** (Sims) Baker

Amaryllidaceae

Amaryllis advena Ker Gawl. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Amaryllis bicolor Ruíz & Pav. = **Phycella bicolor** (Ruíz & Pav.) Herb.

Amaryllis breviflora (Herb.) Traub. & Uphof = **Hippeastrum breviflorum** Herb.

Amaryllis chilensis L'Hér. = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Amaryllis pratensis Poepp. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Amaryllis rutila Ker Gawl. = **Hippeastrum rutilum** (Ker Gawl.) Herb.

Amaryllis versicolor (Herb.) Spreng. = **Zephyranthes versicolor** (Herb.) Baker

Eustephia coccinea Cav.
Ref.: Hunziker, 1975.

Habranthus bagnoldii Herb. = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956.

Habranthus versicolor Herb. = **Zephyranthes versicolor** (Herb.) Baker

Hippeastrum ambiguum Herb. var. **tweedianum** Herb.

Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub
Ref.: Traub, 1956; Böcher et al., 1968.

Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker var. *minor* Speg. = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub

Hippeastrum bicolor (Ruíz & Pav.) Baker = **Phycella bicolor** (Ruíz & Pav.) Herb.
Ref.: Böcher et al., 1968.

Hippeastrum breviflorum Herb.
Sin.: *Amaryllis breviflora* (Herb.) Traub & Uphof
Ref.: Traub & Uphof, 1938.

Hippeastrum bulbulosum Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb. = **Hippeastrum rutilum** (Ker Gawl.) Herb.

Hippeastrum chilense (L'Hér.) Baker = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub
Ref.: Holmberg, 1905b; Traub, 1956.

Hippeastrum hesperidius Herb. var. *pallidum* Herb. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Hippeastrum pallidum (Herb.) Pax = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub
Ref.: Traub, 1956; Böcher & al., 1968.

Hippeastrum pratense (Poepp.) Baker = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Hippeastrum rutilum (Ker Gawl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis rutila* Ker Gawl.; *Hippeastrum bulbulosum* Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb.
Ref.: Holmberg, 1905b; Fabris, [1968] 1969b.

Hippeastrum versicolor (Herb.) Baker = **Zephyranthes versicolor** (Herb.) Baker

Hymenocallis adnata Herb. var. *disticha* Herb. = **Hymenocallis litoralis** (Jacq.) Salisb. var. **disticha** Herb.

Hymenocallis calathina (Herb.) Nichol.
Sin.: *Ismene calathina* Herb.

Hymenocallis litoralis (Jacq.) Salisb. var. **disticha** Herb.
Sin.: *Hymenocallis adnata* Herb. var. *disticha* Herb.

Ismene calathina Herb. = **Hymenocallis calathina** (Herb.) Nichol.

Phycella bicolor (Ruíz & Pav.) Herb.
Sin.: *Amaryllis bicolor* Ruíz & Pav.; *Hippeastrum bicolor* (Ruíz & Pav.) Baker
Ref.: Böcher et al., 1968.

Pyrolirion flammeum Herb. = **Zephyranthes flammea** (Herb.) Baker
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub
Sin.: *Amaryllis advena* Ker Gawl.; *Hippeastrum hesperidius* Herb. var. *pallidum* Herb., *H. pallidum* (Herb.) Pax

Rhodophiala bagnoldii (Herb.) Traub
Sin.: *Habranthus bagnoldii* Herb.; *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker var. *minor* Speg.

Rhodophiala chilensis (L'Hér.) Traub
Sin.: *Amaryllis chilensis* L'Hér.; *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker

Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub
Sin.: *Amaryllis pratensis* Poepp.; *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker

Stenomesson humilis Baker
Sin.: *Crocopsis fulgens* Pax.
Ref.: Ravenna, 1971a; Meerow, 1990.

Zephyranthes flammea (Herb.) Baker
Sin.: *Pyrolirion flammeum* Herb.

Zephyranthes versicolor (Herb.) Baker
Sin.: *Habranthus versicolor* Herb.; *Amaryllis versicolor* (Herb.) Spreng.; *Hippeastrum versicolor* (Herb.) Baker

Arecaceae

Trithrinax brasiliensis Mart.
Ref.: Reitz, 1974; Balslev & Moraes, 1989.

Bromeliaceae

Aechmea gamosepala Wittm. = **Ortgiesia gamosepala** (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Ref.: Smith & Kress, 1989.

Ortgiesia gamosepala (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Sin.: *Aechmea gamosepala* Wittm.
Ref.: Smith & Kress, 1989.

Puya fiebrigii Mez
Ref.: Smith, 1974.

Cyperaceae

Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr.
Sin.: *Scirpus tenuifolius* Rudge
Ref.: Kral, 1971.

Carex acuta L.
Sin.: *Carex gracilis* Curt., hom. illeg.
Ref.: Barros, 1929, 1935.

Carex bracteosa Kunze
Ref.: Barros, 1935.

Carex cataractae R. Br. = **Carex oederi** Retz. var. **cataractae** (R. Br.) Kük.

Carex curta Gooden. var. **curta**
Ref.: Moore (1983).
Obs.: Esta variedad es del hemisferio boreal.

Carex divisa Huds.
Ref.: Barros, 1935.

Carex gracilis Curt., hom. illeg. = **Carex acuta** L.
Ref.: Barros, 1929, 1935.

Carex leporina L.
Ref.: Barros, 1935.

Carex oederi Retz. var. **cataractae** (R. Br.) Kük.
Sin.: *Carex cataractae* R. Br.
Ref.: Nelmes, 1955.
Obs.: Excluida de la sinonimia de **Carex barrosii** Nelmes.

Carex setifolia Kunze var. **setifolia**
Ref.: Wheeler & Muñoz-Schick, 1990.

Carex skottsbergiana Kük.
Ref.: Barros, 1935.

Carex urbanii Boeck.
Ref.: Barros, 1935.

Cyperus bipartitus Torr. = **Pycreus bipartitus** (Torr.) C.B. Clarke

Cyperus confertus Sw.

Cyperus drummondii Torr. & Hook. = **Cyperus virens** Michx. var. **drummondii** (Torr. & Hook.) Kük.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl
Ref.: Barros, 1929; Pedersen, 1972.

Cyperus paniceus (Rottb.) Boeck.
Sin.: *Kyllinga panicea* Rottb.
Ref.: Barros, 1929.

Cyperus robustus Kunth = **Cyperus virens** Michx. var. **drummondii** (Torr. & Hook.) Kük.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus virens Michx. var. **drummondii** (Torr. & Hook.) Kük.
Sin.: *Cyperus drummondii* Torr. & Hook., *C. robustus* Kunth, *C. virens* Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus virens Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük. = **Cyperus virens** Michx. var. **drummondii** (Torr. & Hook.) Kük.
Ref.: Denton, 1978.

Dichromena leucocephala Michx. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.
Ref.: Thomas, 1984.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus acicularis* L.

Eleocharis chaetaria Roem. & Schult. = **Eleocharis retroflexa** (Poir.) Urb.
Ref.: Kern, 1974.

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
Sin.: *Scirpus retroflexus* Poir.; *Eleocharis chaetaria* Roem. & Schult.
Ref.: González E., 1994.
Obs.: Citada bajo *Scirpus retroflexus* Poir.

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Sin.: *Scirpus uniglumis* Link
Ref.: Fernald & Brackett, 1929.
Obs.: Especie del Hemisferio Norte.

Fimbristylis castanea (Michx.) Vahl
Sin.: *Scirpus castaneus* Michx.
Ref.: Kral, 1971.

Kyllinga panicea Rottb. = **Cyperus paniceus** (Rottb.) Boeck.
Ref.: Kükenthal, 1935-36.

Pleurostachys stricta Kunth
Ref.: Barros, 1960.

Pycreus bipartitus (Torr.) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus bipartitus* Torr.
Obs.: Especie distinta de **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla.

Rhynchospora brasiliensis Boeck.
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff.
Sin.: *Schoenus coloratus* L.; *Dichromena leucocephala* Michx.; *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb.

Ref.: Thomas, 1984, 1992.
Obs.: Citada para Argentina bajo *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb.

Rhynchospora corymbifera Nees = **Rhynchospora longiflora** C. Presl
Ref.: Kükenthal, 1949.

Rhynchospora cymosa Nutt. ex Elliott
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora globularis (Chapm.) Small ex Gale var. **recognita** Gale
Sin.: *Rhynchospora pfeifferii* Herter, nom. superfl.
Ref.: Guaglianone, 1979.

Rhynchospora hirsuta Boeck.

Rhynchospora longiflora C. Presl
Sin.: *Rhynchospora corymbifera* Nees

Rhynchospora pfeifferii Herter, nom. superfl. = **Rhynchospora globularis** (Chapm.) Small ex Gale var. **recognita** Gale

Rhynchospora rostrata Lindm.
Ref.: Guaglianone, inéd. a.

Rhynchospora stellata (Lam.) Griseb. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.
Ref.: Thomas, 1984, 1992.

Schoenus coloratus L. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.

Schoenus compressus L. = **Scirpus compressus** (L.) Pers.
Ref.: Barros, 1929, 1935.

Scirpus acicularis L. = **Eleocharis acicularis** (L.) Roem. & Schult.

Scirpus castaneus Michx. = **Fimbristylis castanea** (Michx.) Vahl
Ref.: Kral, 1971.

Scirpus compressus (L.) Pers.
Sin.: *Schoenus compressus* L.
Ref.: Barros, 1929, 1935.

Scirpus nodosus Rottb.
Ref.: Barros, 1929, 1935.

Scirpus retroflexus Poir. = **Eleocharis retroflexa** (Poir.) Urb.

Scirpus sylvaticus L.
Ref.: Barros, 1929.

Scirpus tenuifolius Rudge = **Bulbostylis tenuifolia** (Rudge) J.F. Macbr.
Ref.: Barros, 1947; Kral, 1971.

Scirpus uniglumis Link = **Eleocharis uniglumis** (Link) Schult.

Scleria hirtella Sw.

Eriocaulaceae

Eriocaulon leptophyllum Kunth

Eriocaulon magnificum Ruhland
Ref.: Moldenke, 1973.

Hydrocharitaceae

Elodea canadensis Michx.
Ref.: Cook & Urmi-König, 1985a.

Hydrocharis spongia Bosc = **Limnobium spongia** (Bosc) Steud.
Ref.: Cook & Urmi-Könnig, 1983.

Limnobium bosci Rich. = **Limnobium spongia** (Bosc) Steud.
Ref.: Cook & Urmi-König, 1983.

Limnobium spongia (Bosc) Steud.
Sin.: *Hydrocharis spongia* Bosc; *Limnobium bosci* Rich.
Ref.: Cook & Urmi-Könning, 1983.

Iridaceae

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. var. **angustifolia** Kuntze

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. var. **latifolia** Kuntze

Iris martinicensis Jacq. = **Trizemia martinicensis** (Jacq.) Herb.

Sisyrinchium bogotense H.B.K.
Sin.: *Sisyrinchium pumilum* auct. non Hook.

Sisyrinchium iridifolium H.B.K.
Sin.: *Sisyrinchium laxum* Otto var. *minor* Hook.
Ref.: Sancho, 1982.

Sisyrinchium laxum Otto var. *minor* Hook. = **Sisyrinchium iridifolium** H.B.K.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium pumilum auct. non Hook. = **Sisyrinchium bogotense** H.B.K.

Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. var. **humile** Klotzsch
Ref.: Parodi, 1934.

Trimezia cathartica Klatt

Trizemia martinicensis (Jacq.) Herb.
Sin.: *Iris martinicensis* Jacq.

Juncaceae

Juncoides spicata (L.) Macloskie = **Luzula spicata** (L.) DC.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus acuminatus Michx. var. **acuminatus**
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus acuminatus Michx. var. **multiceps** (Kuntze ex Kunth) Barros
Sin.: *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth

Juncus acutus L. subsp. **acutus**
Sin.: *Juncus acutus* L. var. *conglomeratus* Buchenau, *J. acutus* L. var. *effusus* Buchenau
Ref.: Snogerup, 1993.

Juncus acutus L. var. *conglomeratus* Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **acutus**
Ref.: Snogerup, 1993.

Juncus acutus L. var. *effusus* Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **acutus**
Ref.: Snogerup, 1993.

Juncus arcticus Willd. var. **montanus** (Engelm.) Welsh
Sin.: *Juncus balticus* Willd. var. *montanus* Engelm.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus balticus Willd.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus balticus Willd. var. *montanus* Engelm. = **Juncus arcticus** Willd. var. **montanus** (Engelm.) Welsh

Juncus bufonius L. f. **viridescens** Buchenau
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus conglomeratus L.
Sin.: *Juncus leersii* T. Marsson
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus leersii T. Marsson = **Juncus conglomeratus** L.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus lesueurii Boland.
Ref.: Balslev, 1996.

Juncus multiceps Kuntze ex Kunth = **Juncus acuminatus** Michx. var. **multiceps** (Kuntze ex Kunth) Barros

Juncus spicatus L. = **Luzula spicata** (L.) DC.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Luzula spicata (L.) DC.
Sin.: *Juncus spicatus* L.; *Juncoides spicata* (L.) Macloskie

Juncaginaceae

Triglochin maritima L.
Ref.: Moore, 1974.

Lemnaceae

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
Sin.: *Lemna polyrrhiza* L.
Ref.: Hicken, 1910; Daubs, 1965; Landlot, 1986.

Lemna polyrrhiza L. = **Spirodela polyrrhiza** (L.) Schleid.
Ref.: Landolt, 1986.

Liliaceae

Allium inodorum Sol. ex Aiton = **Allium neapolitanum** Cirillo
Ref.: Stearn, 1986.

Allium neapolitanum Cirillo
Sin.: *Allium inodorum* Sol. ex Aiton
Ref.: Stearn, 1986.
Obs.: Citada bajo *Allium inodorum* Sol. ex Aiton.

Asparagus tenuifolius Lam.
Ref.: Mendoza, 1942.

Fortunatia arida (Poepp.) Ravenna
Sin.: *Ornithogalum aridum* Poepp., *O. chloroleucum* Lindl.; *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth
Ref.: Ravenna, 1982b.
Obs.: Citada para Mendoza bajo *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth.

Ornithogalum aridum Poepp. = **Fortunatia arida** (Poepp.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1982b.

Ornithogalum chloroleucum Lindl. = **Fortunatia arida** (Poepp.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1982b.

Scilla chloroleuca (Lindl.) Kunth = **Fortunatia arida** (Poepp.) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1982b.

Limnocharitaceae

Hydrocleys cryptopetala R.E. Fr. = **Hydrocleys mattogrossensis** (Kuntze) Holm-Niels. & R.R. Haynes
Ref.: Hauman, 1923; Haynes & Holm-Nielsen, 1992.

Hydrocleys mattogrossensis (Kunze) Holm-Niels. & R.R. Hayne
Sin.: *Hydrocleys cryptopetala* R.E. Fr.
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1992.

Marantaceae

Maranta arundinaceae L. var. *divaricata* (Roscoe) Hauman = **Maranta divaricata** Roscoe
Ref.: Andersson, 1986.

Maranta divaricata Roscoe
Sin.: *Maranta arundinaceae* L. var. *divaricata* (Roscoe) Hauman
Ref.: Andersson, 1986.

Mayacaceae

Mayaca kunthii Seub.
Ref.: Castellanos, 1945b.

Najadaceae

Najas minor All.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Orchidaceae

Aa paleacea Rchb. f.
Sin.: *Myrosmodes paleacea* Rchb. f. ex Griseb., nom. nud.

Asarca campestris (Poepp.) Kuntze = **Chloraea multiflora** Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Asarca parviflora Poepp. = **Chloraea galeata** Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Beadlea warmingii (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes warmingii* Rchb. f.; *Cyclopogon warmingii* (Rchb. f.) Schltr.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.

Cattleya intermedia R. Grah.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Cattleya dormaniana Rchb. f.

Chloraea campestris Poepp. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea galeata Lindl.
Sin.: *Asarca parviflora* Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea multiflora Lindl.
Sin.: *Asarca campestris* (Poepp.) Kuntze; *Chloraea campestris* Poepp.
Ref.: Correa, 1969a.

Chloraea prodigiosa Rchb. f.
Ref.: Correa, 1969a.

Cryptophoranthus cryptanthus Barb. Rodr.

Cyclopogon warmingii (Rchb. f.) Schltr. = **Beadlea warmingii** (Rchb. f.) Schltr.

Cyrtopodium aliciae L. Linden & Rolfe
Ref.: Sánchez, 1986.

Cyrtopodium pflanzii Schltr.
Ref.: Sánchez, 1986.

Habenaria pauciflora (Lindl.) Rchb. f.
Ref.: Correa, 1950.

Habenaria pentadactyla Lindl.
Ref.: Correa, 1950.

Habenaria setifera Lindl.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria taubertiana Cogn.
Ref.: Correa, inéd.

Hapalorchis lineatus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes lineata* Lindl.
Ref.: Correa, 1955; Garay, [1980] 1982.

Liparis jamaicensis Lindl.

Liparis vexilifera (La Llave & Lex.) Cogn. var. **galeottiana** (A. Rich. & Gal.) Ames & Correll
Sin.: *Malaxis galeottiana* A. Rich. & Gal.
Ref.: Correa, inéd.

Malaxis galeottiana A. Rich. & Gal. = **Liparis vexilifera** (La Llave & Lex.) Cogn. var. **galeottiana** (A. Rich. & Gal.) Ames & Correll
Ref.: Correa, inéd.

Myrosmodes paleacea Rchb. f. ex Griseb., nom. nud. = **Aa paleacea** Rchb. f.

Oncidium macronyx Rchb.
Ref.: Correa, inéd.

Pelexia olivacea Rolfe
Ref.: Correa, 1955.

Spiranthes lineata Lindl. = **Hapalorchis lineatus** (Lindl.) Schltr.
Ref.: Garay, [1980] 1982.

Spiranthes warmingii Rchb. f. = **Beadlea warmingii** (Rchb. f.) Schltr.

Stenorrhynchos oestrifer Rchb. f. & Warm. var. **minor** Kraenzl.

Vanilla parvifolia Barb. Rodr.

Philesiaceae

Callixene polyphylla Hook. = **Luzuriaga polyphylla** (Hook.) J.F. Macbr.

Luzuriaga erecta Kunth = **Luzuriaga polyphylla** (Hook.) J.F. Macbr.
Ref.: Rodríguez R. & Marticorena, 1987; Arroyo & Leuenberger, 1988.

Luzuriaga polyphylla (Hook.) J.F. Macbr.
Sin.: *Callixene polyphylla* Hook.; *Luzuriaga erecta* Kunth
Ref.: Arroyo & Leuenberger, 1988.

Poaceae

Cortaderia atacamensis (Phil.) Phil.
Ref.: Astegiano et al., 1995.

Digitaria ternata Steud.
Ref.: Subils, 1995.

Panicum hirticaule J. Presl
Ref.: Zuloaga & Morrone, 1995.

Potamogetonaceae

Potamogeton amplifolius Tuck.

Potamogeton fluitans Roth

Potamogeton fluitans Roth subsp. **americanus** Cham. & Schltdl.

Potamogeton friesii Rupr.

Potamogeton juncifolius Kern.

Potamogeton lucens L.

Potamogeton mucronatus Schrad.

Potamogeton natans L.
Ref.: Tur, [1968] 1969.

Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch

Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl.

Potamogeton pusillus L. var. **pusillus**
Ref.: Tur, [1968] 1969.

Potamogeton uruguayensis A. Benn. & Graebn.
Ref.: Tur, 1982.

Ruppiaceae

Ruppia brachypus J. Gay = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** C. Agardh
Ref.: Reese, 1962; Gamerro, 1968.

Ruppia maritima L. var. *brachypus* (J. Gay) Garke = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** C. Agardh

Ruppia maritima L. var. **brevirostris** C. Agardh
Sin.: *Ruppia brachypus* J. Gay, *R. maritima* L. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke, *R. rostellata* Koch ex Rchb. var. *brachypus* (J. Gay) Marss.

Ruppia rostellata Koch ex Rchb. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** Agardh

Smilacaceae

Smilax salicifolia Griseb.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Typhaceae

Typha truxillensis H.B.K.
Ref.: Crespo & Pérez-Moreau, 1967.

Citas dudosas para la Flora Argentina

Alismataceae

Alisma intermedia Mart. = **Echinodorus intermedius** (Mart.) Griseb.

Echinodorus intermedius (Mart.) Griseb.
Sin.: *Alisma intermedia* Mart.
Ref.: Molfino, 1922a; Rataj, 1978.

Amaryllidaceae

Habranthus robustus Herb. ex Sweet
Sin.: *Zephyranthes robusta* (Herb. ex Sweet) Baker
Ref.: Stapf, 1926; Ravenna, 1967; Herklots, 1980a.

Hippeastrum ambiguum Herb.
Ref.: Holmberg, 1905b; Hunziker & Cocucci, 1959; Naranjo, 1969; Castillo, 1987.

Zephyranthes robusta (Herb. ex Sweet) Baker = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet
Ref.: Ravenna, 1967.

Bromeliaceae

Acanthostachys ananassoides Baker = **Ananas ananassoides** (Baker) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1979.

Ananas ananassoides (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Acanthostachys ananassoides* Baker
Ref.: Smith, 1979.

Dyckia rariflora Schult. f.
Ref.: Grisebach, 1879; Hauman & Vanderveken, 1917; Smith, 1974.

Dyckia remotiflora Otto & Dietr.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Smith, 1955, 1974.

Tillandsia pulchella Hook. var. *disticha* L.B. Sm. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **disticha** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Tillandsia pulchella Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia pulchra Hook. var. *vaginata* Wawra = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Ref.: Smith, 1977.

Tillandsia tenuifolia L. var **disticha** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *disticha* L.B. Sm.
Ref.: Pingitore, 1975; Smith, 1977.

Tillandsia tenuifolia L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra, *T. pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast.
Ref.: Smith, 1977.

Cannaceae

Canna brasiliensis Spreng.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Canna achiras Gillies
Sin.: *Canna lanuginosa* Roscoe
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Canna lanuginosa Roscoe = **Canna achira** Gillies

Commelinaceae

Commelina virginica L. var. **villosa** C.B. Clarke
Ref.: Molfino, 1929.

Tradescantia fluminensis Vell. var. **tenella** (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Tradescantia tenella* Kunth
Ref.: Molfino, 1929.

Tradescantia tenella Kunth = **Tradescantia fluminensis** Vell. var. **tenella** (Kunth) C.B. Clarke

Cyperaceae

Carex acutata Boott
Sin.: *Carex anwandteri* Phil., *C. foeminea* Steud.
Ref.: Barros, 1947.

Carex anwandteri Phil. = **Carex acutata** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carex divisa Huds.
Ref.: Barros, 1935.

Carex foeminea Steud. = **Carex acutata** Boott
Ref.: Barros, 1947.

Carex pulicaris L.
Ref.: Barros, 1935.

Carex urbanii Boeck.
Ref.: Barros, 1935.

Cyperus flavescens L. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Cyperus piceus Liebm. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald
Ref.: Adams, 1994e.

Cyperus poeppigii Kunth var. **pallescens** Kurtz
Ref.: Spegazzini, 1902; Hauman & Vanderveken, 1917.

Cyperus rotundus L. var. *brevibracteatus* Legrand ex Husn.
Ref.: Cour, 1960.

Cyperus tristachyus Boeck. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl
Sin.: *Scirpus ferrugineus* L.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Fimbristylis ferruginea auct. non (L.) Vahl = **Scirpus bonariensis** Poir.

Pycreus flavescens (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald
Sin.: *Cyperus piceus* Liebm., *C. flavescens* L., *C. tristachyus* Boeck.
Ref.: Barros, 1938; Adams, 1994i.

Rhynchospora filiformis Vahl
Ref.: Guaglianone, 1980.

Rhynchospora stenocarpa Kunth
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Schoenoplectus erectus (Poir.) Palla ex J. Raynal
Sin.: *Scirpus erectus* Poir.
Ref.: Adams, 1994k.

Scirpus bonariensis Poir.
Sin.: *Fimbristylis ferruginea* auct. non (L.) Vahl
Ref.: Barros, 1935.

Scirpus erectus Poir. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J. Raynal
Ref.: Adams, 1994k.

Scirpus ferrugineus L. = **Fimbristylis ferruginea** (L.) Vahl
Ref.: Kral, 1971.

Dioscoreaceae

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. = **Dioscorea ovata** Vell.

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. var. *balansae* Uline = **Dioscorea ovata** Vell.

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. var. *chartacea* Uline ex R. Knuth = **Dioscorea ovata** Vell.

Dioscorea ovata Vell.
Sin.: *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb., *D. adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *balansae* Uline, *D. adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *chartacea* Uline ex R. Knuth; *Helmia denocarpa* (Mart. ex Griseb.) Kunth
Ref.: Knuth, 1924.

Dioscorea toldosensis R. Knuth
Ref.: Knuth, 1924.

Helmia adenocarpa (Mart. ex Griseb.) Kunth = **Dioscorea ovata** Vell.

Iridaceae

Calydorea campestris (Klatt) Baker
Sin.: *Rotterbe campestris* Klatt
Ref.: Grisebach, 1879; Hauman & Vanderveken, 1917.

Rotterbe campestris Klatt = **Calydorea campestris** (Klatt) Baker
Ref.: Baker, 1876.

Sisyrinchium chilense Hook. var. *scabrum* (Cham. & Schltdl.) Baker = **Sisyrinchium scabrum** Cham. & Schltdl.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium illapelinum Phil. = **Sisyrinchium philippii** Klatt subsp. **illapelinum** (Phil.) Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium leucanthum Colla
Ref.: Grisebach, 1879.

Sisyrinchium philippii Klatt subsp. **illapelinum** (Phil.) Rodr.
Sin.: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *S. roseum* Phil., hom. illeg.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium pusillum H.B.K.
Ref.: Fries, 1905; Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium rigidifolium Baker
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium roseum Phil., hom. illeg. = **Sisyrinchium philippii** Klatt subsp. **illapelinum** (Phil.) Rodr.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl.
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *scabrum* (Cham. & Schltdl.) Baker
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium scirpiforme Poepp. = **Sisyrinchium scirpoideum** Poepp.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium scirpoideum Poepp.
Sin.: *Sisyrinchium scirpiforme* Poepp.
Ref.: Rodríguez R., 1986.

Sisyrinchium wettsteinii Hand.-Mazz
Ref.: Parodi, 1943.

Juncaceae

Juncodes campestris (L.) Kuntze = **Luzula campestris** (L.) DC.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus campestris L. = **Luzula campestris** (L.) DC.

Juncus capitatus Weigel
Ref.: Barros, 1953.

Juncus filiformis L.
Ref.: Spegazzini, 1897; Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus lesueurii Boland. var. **stenocaulon** Buchenau
Ref.: Barros, 1953.

Juncus maritimus Lam.
Ref.: Barros, 1953.

Juncus planifolius R. Br.
Ref.: Barros, 1969b.

Luzula campestris (L.) DC.
Sin.: *Juncus campestris* L.; *Juncodes campestris* (L.) Kuntze
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Moore, 1968.

Juncaginaceae

Triglochin microphylla Phil.
Ref.: Macloskie, 1904.

Lemnaceae

Lemna minor L.
Ref.: Spegazzini, 1896, 1902; Hauman & Vanderveken, 1917.

Lemna perpusilla Torr.
Ref.: Daubs, 1965; Landolt, 1986.

Wolffia gladiata Hegelm. = **Wolffiella gladiata** (Hegelm.) Hegelm.
Ref.: Den Hartog & van der Plas, 1970.

Wolffiella gladiata (Hegelm.) Hegelm.
Sin.: *Wolffia gladiata* Hegelm.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Spegazzini, 1917; Den Hartog & van der Plas, 1970.

Liliaceae

Brodiaea poeppigiana (Gay) Kurtz = **Tristagma poeppigianum** (Gay) Traub

Nothoscordum borbonicum Kunth
Ref.: Ravenna, 1991e.

Tristagma poeppigianum (Gay) Traub
Sin.: *Triteleia poeppigiana* Gay; *Brodiaea poeppigiana* (Gay) Kurtz
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Triteleia poeppigiana Gay = **Tristagma poeppigianum** (Gay) Traub

Marantaceae

Maranta tonckat Aubl. = **Stromanthe tonckat** (Aubl.) Eichler
Ref.: Hauman, 1917b.

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler
Sin.: *Maranta tonckat* Aubl.
Ref.: Hauman, 1917b.

Orchidaceae

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fissum** Rchb. f.
Ref.: Dias Bicalho, 1965.

Eurystyles ananassocomos (Rchb. f.) Schlr.
Sin.: *Stenoptera ananassocomos* Rchb. f.; *Trachelosiphon ananassocomos* (Rchb. f.) Schlr.
Ref.: Correa, inéd.

Habenaria guilleminii Rchb. f.
Ref.: Correa, 1950.

Liparis vexillifera (La Llave & Lex.) Cogn var. **latifolia** Cogn.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Hauman, 1921.

Malaxis hastilabia (Rchb. f.) Kuntze
Sin.: *Microstylis hastilabia* Rchb. f.
Ref.: Hauman, 1917d.

Microstylis hastilabia Rchb. f. = **Malaxis hastilabia** (Rchb. f.) Kuntze

Pogonia paranaensis Barb. Rodr.

Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes macrantha* Rchb. f.
Ref.: Correa, 1955.

Spiranthes macrantha Rchb. f. = **Pteroglossa macrantha** (Rchb. f.) Schltr.

Stenoptera ananassocomos Rchb. f. = **Eurystyles ananassocomos** (Rchb. f.) Schlr.

Trachelosiphon ananassocomos (Rchb. f.) Schlr. = **Eurystyles ananassocomos** (Rchb. f.) Schlr.

Smilacaceae

Smilax brasiliensis Spreng.
Ref.: Molfino, 1929.

Taxones dudosos

Alismataceae

Echinodorus pellucidus Rataj
Ref.: Haynes & Holm-Nielsen, 1994.

Sagittaria chilensis Cham. & Schltdl.
Ref.: Hicken, 1910; Hauman & Vanderveken, 1917.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. *inmaculata* Hicken
Ref.: Hicken, 1908b.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. *longipedunculata* Kuntze
Ref.: Hauman, 1915.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. *maculata* Hicken
Ref.: Hicken, 1908b; Hauman, 1915.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. *elliptica* Kuntze
Ref.: Kuntze, 1898.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. *montevidensis* Kuntze
Ref.: Kuntze, 1898.

Alstroemeriaceae

Alstroemeria rosea Phil., hom. illeg.
Ref.: Holmberg, 1905a.

Amaryllidaceae

Amaryllis arboricola Ravenna
Sin.: *Hippeastrum arboricolum* (Ravenna) Castillo, comb. illeg.
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis argentina (Pax) Ravenna subsp. *plicatilis* Ravenna
Obs.: Posible sinónimo de **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.

Amaryllis argentina (Pax) Ravenna f. *rosea* Ravenna
Obs.: Posible sinónimo de **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.

Amaryllis aviflora Ravenna
Sin.: *Hippeastrum aviflorum* (Ravenna) Castillo, comb. illeg.
Ref.: Ravenna, 1967.

Amaryllis guarapuvica Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.

Amaryllis iguazuana Ravenna
Sin.: *Hippeastrum iguazuanum* (Ravenna) Castillo, comb. illeg.
Ref.: Ravenna, 1971a; Brummitt, 1987; Castillo, 1991.

Amaryllis parvula Griseb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Amaryllis petiolata (Pax) Traub & Uphof subsp. *cochunensis* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970a.

Amaryllis teyucuarensis Ravenna
Sin.: *Hippeastrum teyucuarensis* (Ravenna) Castillo, comb. illeg.
Ref.: Ravenna, 1982a.

Famatina saxatilis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1972b.

Habranthus albispiritus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Habranthus argentinus Traub
Sin.: *Zephyranthes lilacina* Speg., hom. illeg.
Ref.: Traub, 1951.
Obs.: Posible sinónimo de **Habranthus pedunculosus** Herb.

Habranthus catamarcencis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1974.

Habranthus erectus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1970b.

Habranthus quilmesianus Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Hippeastrum arboricolum (Ravenna) Castillo, comb. illeg. = *Amaryllis arboricola* Ravenna

Hippeastrum aviflorum (Ravenna) Castillo, comb. illeg. = *Amaryllis aviflora* Ravenna

Hippeastrum iguazuanum (Ravenna) Castillo, comb. illeg. = *Amaryllis iguazuana* Ravenna

Hippeastrum teyucuarensis (Ravenna) Castillo, comb. illeg. = *Amaryllis teyucuarensis* Ravenna

Hymenocallis niederleinii Pax
Ref.: Pax, 1890.
Obs.: Posiblemente cultivado, no vuelto a coleccionar.

Zephyranthes andersonii (Herb. ex Lindl.) var. *rosea* E. Holmb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Zephyranthes lilacina Liebm.

Zephyranthes lilacina Speg., hom. illeg. = *Habranthus argentinus* Traub

Zephyranthes yaviensis Ravenna
Ref.: Ravenna, 1988.

Araceae

Colocasia latifolia Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Arecaceae

Butia pungens Becc.
Ref.: Glassman, 1979

Coryphomia tectorum Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1918; Krapovickas, 1970.

Bromeliaceae

Billbergia hydrofera Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Bromelia textilis Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Distiacanthus communis Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Dychia acrosoma Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Nidularium hydrophorum Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Quesnelia chacoensis Rojas Acosta
Ref.: Smith, 1979.

Tillandsia platystachya Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Vrieseida[ea] foetida Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Commelinaceae

Commelina cyanantha Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Commelina vestita Seub.
Obs.: Posible sinónimo de **Commelina obliqua** Vahl.

Cyperaceae

Cyperus ochraceus Vahl var. *humilis* Griseb.

Cyperus poeppigii Kunth var. *pallescens* Kurtz
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Cyperus scaberrimus Boeck.
Sin.: *Cyperus virens* Michx. var. *scaberrimus* (Boeck.) Kük.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus virens Michx. var. *scaberrimus* (Boeck.) Kük. = *Cyperus scaberrimus* Boeck.
Ref.: Denton, 1978.

Cyperus virens Michx. var. *glauco-pallidus* Boeck.
Ref.: Denton, 1978.
Obs.: Posible híbrido de **Cyperus virens** Michx. y **C. xanthostachyus** Steud.

Fimbristylis sellowiana (Kunth) Hauman
Sin.: *Isolepis sellowiana* Kunth
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Isolepis sellowiana Kunth = *Fimbristylis sellowiana* (Kunth) Hauman
Ref.: Barros, 1947.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük.
Obs.: Posible sinónimo de **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa.**

Rhynchospora aurea Vahl f. *florida* (Rudge) Lindm.
Obs.: Posible sinónimo de **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**.

Rhynchospora niederleiniana Boeck.
Obs.: Posible sinónimo de **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.

Rhynchospora semihirsuta Boeck.
Obs.: Posible sinónimo de **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.

Scleria hirtella Sw. var. *nutans* Nees
Ref.: Barros, 1945, 1960.
Obs.: Posible sinónimo de **Scleria distans** Poir.

Scleria torreyana Walp.
Ref.: Niederlein, 1890; Hauman & Vanderveken, 1917
Obs.: Posible sinónimo de **Scleria reticularis** Michx.

Uncinia phleoides Pers. var. *brachytricha* Speg.
Ref.: Spegazzini, 1897.

Iridaceae

Cipura amarilla Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Herbertia platensis Hort. ex L.H. Bailey
Ref.: Bailey, 1915.

Phaiophleps lainezii (Hicken) R.C. Foster = *Sisyrinchium filifolium* Gaudich. subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.

Sisyrinchium bermudianum L. var. *exaltatum* Kuntze = *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *exaltatum* (Kuntze) Hicken
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium chilense Hook. var. *exaltatum* (Kuntze) Hicken
Sin.: *Sisyrinchium bermudianum* L. var. *exaltatum* Kuntze
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium chilense Hook. var. *geniculatum* (Herb.) Hicken
Sin.: *Sisyrinchium geniculatum* Herb.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium filifolium Gaudich. subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna
Sin.: *Symphyostemon lainezii* Hicken; *Phaiophleps lainezii* (Hicken) R.C. Foster; *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.

Sisyrinchium geniculatum Herb. = *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *geniculatum* (Herb.) Hicken
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna = *Sisyrinchium filifolium* Gaudich. subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *brevispathum* Kuntze
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *rudis* Speg.
Ref.: Spegazzini, 1902.

Symphyostemon lainezii Hicken = *Sisyrinchium filifolium* Gaudich. subsp. *lainezii* (Hicken) Ravenna
Ref.: Ravenna, 1981c.

Juncaceae

Brodiaea luzula Macloskie = *Luzula patagonica* Speg.

Juncus palustris Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Luzula patagonica Speg.
Sin.: *Brodiaea luzula* Macloskie; *Triteleia patagonica* (Speg.) Speg. var. *angustiloba* Speg.

Triteleia patagonica (Speg.) Speg. var. *angustiloba* Speg. = *Luzula patagonica* Speg.
Ref.: Ravenna, 1969f.

Juncaginaceae

Lilaea superba Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1918; Krapovickas, 1970.

Liliaceae

Anthericum scilloides (Poir. ex Lam.) Schult. & Schult. f.
Sin.: *Phalangium scilloides* Poir. ex Lam.
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917.

Exila bulbosa Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Herreria aculeata Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *angustius* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Phalangium scilloides Poir. ex Lam. = *Anthericum scilloides* (Poir. ex Lam.) Schult. & Schult. f.

Urginea flaviflora Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Orchidaceae

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Restrepia cogniauxiana* Speg. & Kraenzl.

Cattleya herbacea Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Chloraea speciosa Poepp. f. *sterilis* Kraenzl.

Cyrtochilum trilamellatum Kraenzl.

Cyrtochilum tucumanense (Rchb. f.) Kraenzl. = *Oncidium tucumanense* Rchb. f.

Epidendrum spicatum Rojas Acosta, hom. illeg.
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Habenaria entomantha Lindl.
Ref.: Correa, 1950.

Houlletia luteoflora Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1897; Krapovickas, 1970.

Oncidium tucumanense Rchb. f.
Sin.: *Cyrtochilum tucumanense* (Rchb. f.) Kraenzl.
Ref.: Reichenbach f., 1877.

Pleurothallis microphyla Barb. Rodr. var. *missionum* Hauman
Ref.: Hauman, 1921.

Restrepia cogniauxiana Speg. & Kraenzl. = *Barbosella cogniauxiana* (Speg. & Kraenzl.) Schltr.

Stenorrhynchos vulnearium Rojas Acosta
Ref.: Rojas Acosta, 1918; Krapovickas, 1970.

Sigmatostalyx brachycion Griseb.
Ref.: Grisebach, 1879.

Vanilla verrucosa Hauman
Ref.: Hauman & Vanderveken, 1917; Hauman, 1921.

Potamogetonaceae

Potamogeton filiformis Pers.
Ref.: Tur, 1982.

Potamogeton palustris Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Potamogeton pusillus L. var. *sphaerocarpus* K. Schum.
Obs.: Posible sinónimo de **Potamogeton berteroanus** Phil.

Potamogeton pusillus L. var. *tenuifolius* K. Schum.
Obs.: Posible sinónimo de **Potamogeton berteroanus** Phil.

Smilacaceae

Smilax correntina Rojas Acosta
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Zannichelliaceae

Zannichellia palustris L. var. *pedicellata* Wahlenb. ex K. Schum.
Ref.: Grisebach, 1879; Schumann, 1894.

Nomina nuda

Amaryllidaceae

Amaryllis vittata L'Her. subsp. *guarapuavae* Ravenna
Ref.: Ravenna, 1971a.

Eustephia jujuyensis Traub
Ref.: Traub, 1967a.

Araceae

Arum cordifolium Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Mangonia esculenta Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Philodendron cordifolia Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Bromeliaceae

Bromelia aquosa Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Bromelia hidrofera Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Cripsanta herbacea Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Tillandsia crocata (E. Morren) var. *tristis* Rauh f. *major* Rauh
Ref.: Rauh, 1983.

Tillandsia violata Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Commelinaceae

Commelina celeste Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Cyperaceae

Juncia procumbens Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Iridaceae

Cipura flaviflora Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Sisyrinchium bonariensis Gillies ex Bunbury
Ref.: Hicken, 1910; Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncaceae

Juncus bufonius L. f. *viridescens* Buchenau
Ref.: Macloskie, 1904; Hauman & Vanderveken, 1917.

Juncus paludosos Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Lemnaceae

Lemna palustre Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Liliaceae

Herreria acuminata Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Iris bulbosa Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Nothoscordum andalgalense Ravenna
Ref.: Ravenna, 1978b.

Scilla bulbosa Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Urginea albiflora Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Orchidaceae

Dendrobium bulbosum Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Pontederiaceae

Eichhornia speciosa Rojas Acosta
Ref.: Krapovickas, 1970.

Smilacaceae

Smilax montevidensis Hort. ex Steud.
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax procumbens Rojas Acosta
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

Smilax tuberosa Rojas Acosta
Ref.: Guaglianone & Gattuso, 1991.

BIBLIOGRAFIA

Abbiatti, D. 1946a. Las Eriocauláceas argentinas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 6: 311-341.

——. 1946b. Nota sinonímica sobre las Eriocauláceas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 1: 280-281.

——. 1958. Validez de nuevas combinaciones en Pteridofitas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 19.

——. 1964. Estudios sobre Pteridofitas austroamericanas de los géneros *Thelypteris, Cyclosorus y Goniopteris*. Darwiniana 13: 537-567.

Adams, C.D. 1992. Cyperaceae. Fl. Trinidad and Tobago 3(5): 383-562. Government Printer, Port of Spain.

——. 1994a. *Abildgaardia* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 458. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994b. *Ascolepis* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 446. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994c. *Bolboschoenus* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 449. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994d. *Bulbostylis* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 452-455. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994e. *Cyperus* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 423-440. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994f. *Fimbristylis* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 455-457. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994g. *Kyllinga* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 444-446. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994h. *Oxycarium* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 448. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994i. *Pycreus* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 440-442. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994j. *Scleria* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 476-484. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994k. *Schoenoplectus* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 449-450. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994l. *Websteria* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 448. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

——. 1994m. *Isolepis* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 447-448. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

Ahumada, O. 1985. *Cladium* (Cyperaceae) en la Flora argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 24: 183-186.

——. 1995. Nuevo sinónimo y nuevas citas de *Scleria* (Cyperaceae) para la Argentina. Hickenia 2: 135-136.

——. Inéd. El género *Scleria* (Cyperaceae) en la Argentina.

Alston, A.H.G. 1939. The Selaginellae of Argentina, Uruguay and Paraguay. Physis (Buenos Aires) 15: 251-257.

——. 1960. Some new species of ferns from South America. Lilloa 30: 107-112.

——, A.C. Jenny & J.M. Rankin. 1981. The genus *Selaginella* in Tropical South America. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 994: 233-330.

Amat, A.G. 1988. Identificación de las especies argentinas del género *Bromelia* L. (Bromeliaceae: Bromelioideae) mediante caracteres espermatológicos. Acta Farmacéutica Bonaerense: 7: 25-32.

Andersson, L. 1985. Revision of *Heliconia* subgen. *Stenochlamys* (Musaceae-Heliconioideae). Opera Bot. 82: 1-123.
——. 1986. Revision of *Maranta* subgenus *Maranta* (Marantaceae). Nordic J. Bot. 6: 729-756.
Andreata, R.H.P. 1980. *Smilax* L. (Smilacaceae) ensaio para una revisão das species brasileiras. Arch. Jar. Bot. Rio de Janeiro 24: 179-301.
Arbo, M.M. 1974. El polen de las palmeras argentinas. Bonplandia 3: 172-192.
Ariza Espinar, L. 1973. Nota aclaratoria sobre el tipo de *Chamelum bodenbenderi* (Iridaceae). Kurtziana 7: 266.
Arriaga, M.O. 1993. *Eriochloa tridentata* (Poaceae) nueva cita para la Flora Argentina. Hickenia 2: 105-108.
——. 1995. *Eriochloa nana*, nueva especie de Poaceae de la Argentina. Hickenia 2: 139-142.
Arroyo, S.C. 1990. *Habranthus* (Amaryllidaceae) en Argentina y Uruguay. Parodiana 6: 11-30.
—— & B.E. Leuenberger. 1988. Leaf morphology and taxonomic history of *Luzuriaga* (Philesiaceae). Willdenowia 17: 159-172.
Arroyo-Leuenberger, S.C. & A.T. Hunziker. 1995. Estudios sobre Amaryllidaceae. VII. Sinónimos nuevos en *Hieronymiella* a nivel genérico y específico. Kurtziana 24: 153-155.
—— & B.E. Leuenberger. 1991. Notes on *Rhodophiala rhodolirion* (Amaryllidaceae) from the Andes of Mendoza, Argentina. Pl. Life 47: 80- 87.
Astegiano, M.E. 1995. Sobre una transferencia en el género *Sporobolus* (Poaceae). Kurtziana 24: 189-190.
——, A.M. Anton & H.E. Connor. 1995. Sinopsis del género *Cortaderia* (Poaceae) en Argentina. Darwiniana 33: 43-51.
Bacigalupo, N.M. 1964. Estudio sobre las Commelinaceae argentinas, I. Darwiniana 13: 87-103.
——. 1969 [1968]. Commelinaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 459-472.
——. 1995. Nuevas combinaciones en Commelinaceae. Hickenia 2: 136.
Bailey, L.H. 1915. Standard Cycl. Hort. 3 (F-K): 1201-1760.
Baker, J.G. 1876. On *Chlamydostylus*, a new genus of Iridaceae from Tropical America and its allies. J. Bot. 14: 184-188.
——. 1884. Irideae. En J. Ball, Contributions to the flora of the North Patagonia and the adjoining territory. J. Linn. Soc., Bot. 21: 203-240.
Balslev, H. 1979. Juncaceae. En G. Harling & B. Sparre (eds.), Fl. Ecuador 11: 1-45.
——. 1983. New taxa and combinations in neotropical *Juncus* (Juncaceae). Brittonia 35: 302-308.
——. 1994. Juncaceae. En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 85-89. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
——. 1996. Juncaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 68: 1-167.
—— & M. Moraes. 1989. Sinopsis de las palmeras de Bolivia. AAU Reports 20: 1-107.
Barrera, E.M. 1983-1984. Consideraciones sobre las especies chilenas de *Cheilanthes* y *Notholaena*. *Notholaena sinuata* var. *sinuata* y su presencia en Chile. Bol. Mus. Hist. Nat. Chile 40: 23-40.
Barrington, D.S. 1978. A revision of the genus *Trichipteris*. Contr. Gray Herb. 208: 3-91.
Barros, M. 1929. Las Ciperáceas de los alrededores de Buenos Aires. Physis (Buenos Aires) 9: 355-398.
——. 1935. Ciperáceas Argentinas II. Géneros *Kyllinga* Rottb., *Scirpus* L. y *Carex* L. Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 38: 133-264.
——. 1938. Ciperáceas argentinas III. Géneros *Androtrichum, Lipocarpha, Ascolepis, Cyperus*. Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 39: 253-381.
——. 1939. Notas sobre Heleocharis argentinas. Darwiniana 3: 438-444.
——. 1941. Notas Ciperológicas. Darwiniana 5: 178-183.
——. 1942. Notas Ciperológicas II. Darwiniana 6: 122-126.
——. 1944. Notas Ciperológicas IV. Una Ciperácea del Uruguay poco común *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) Barros, nov. comb. Darwiniana 6: 598-600.
——. 1945. Ciperáceas argentinas. IV. Géneros *Fimbristylis*, *Bulbostylis*, *Fuirena*, *Dichromena*, *Schoenus*, *Oreobolus*, *Carpha*, *Rhynchospora*, *Scleria* y *Uncinia*. Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 41: 323-479.
——. 1947. Cyperaceae. En H. Descole (ed.), Gen. et Sp. Pl. Argent. 4(1): 1-243; 4(2): 259-539.
——. 1949. Notas Ciperológicas. V. Darwiniana 9: 163-168.
——. 1953. Las Juncáceas de Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana 10: 279-460.
——. 1957. Notas sobre Juncáceas. Dos especies nuevas. Lilloa 28: 279-282.
——. 1960. Las Ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia 12: 181-450.
——. 1963. Cyperaceae. En T.W. Böcher, Hjerting, J.P. & K. Rahn (eds.). Botanical studies in the Atuel Valley area, Mendoza Province, Argentina. Part 1. Dansk Bot. Ark. 22: 57-59.
——. 1969a. Cyperaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 38-92.
——. 1969b. Juncaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 109-137.

—— & E.R. Guaglianone. Inéd. Cyperaceae. En N.M. Bacigalupo (ed.), Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(1).
Bayer, E. 1987. Die Gattung *Alstroemeria* in Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 24: 1-362.
Beauverd, G. 1905. Plantae Damaziae brasiliensis. Bull. Herb. Boissier, 2° sér., 5: 1077-1084.
Beetle, A.A. 1953. Notes on the nomenclature of South American species of *Scirpus*. Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 81-86.
Benham, D.M. & M.B. Windham. 1992. Generic affinities analysis of the star-scaled cloak ferns. Amer. Fern J. 82: 47-58.
Bettfreund, C. 1901. Flora Argentina. Recolección y descripción de plantas vivas 3: I-XII + 1-255. Librería Alemana, Buenos Aires.
Björkquist, I. 1967. Studies in *Alisma*. Opera Bot. 17: 1-128.
——. 1968. Studies in *Alisma*. Opera Bot. 19: 1-138.
Blasdell, R.F. 1963. A monographic study of the fern genus *Cystopteris*. Mem. Torrey Bot. Club 21: 1-102.
Bobrov, A.E. 1967. The family Osmundaceae (R. Br.) Kaulf., its taxonomy and geography. Bot. Zurn. SSSR 52: 1600-1610.
Böcher, T.W., J.P. Hjerting & K. Rahn. 1968. Botanical studies in the Atuel Valley area, Mendoza province, Argentina. Part 2. Dansk Bot. Ark. 22: 123-185.
Boeckeler, O. 1896. Diagnosen neuer Cyperaceen. All. Bot. Z. Syst. 2: 173-175.
Boelcke, O. 1992. Plantas vasculares de la Argentina, nativas y exóticas, 2da. ed.: 1-334. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires.
——, M.N. Correa, D.M. Moore & F.A. Roig. 1985. Catálogo de las Plantas Vasculares. En O. Boelcke, D.M. Moore & F.A. Roig (eds.), Transecta Botánica de la Patagonia Austral: 129-155. CONICET (Argentina); Instituto de la Patagonia (Chile); Royal Society (Gran Bretaña).
Bogner, J. 1989. A preliminary survey of *Taccarum* (Araceae) including a new species from Bolivia. Willdenowia 19: 191-198.
—— & D.H. Nicolson. 1988. Revision of the South American genus *Gorgonidium* Schott (Araceae: Spathicarpaceae). Bot. Jahrb. Syst. 109 (Heft. 4): 529-554.
Bonnet, B. 1976. Le poireau (*Allium porrum* L.): aspects botaniques et agronomiques. Revue bibliografique. Saussurea 7: 121-155.
Brackett, A. 1923. I. Revision of the American species of *Hypoxis*. Rhodora 25: 120-147; 151-163.
Brako, L. & P.M. Jørgensen. 1993. Liliaceae. En L. Brako & J.L. Zarucchi (eds.), Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 606-613.
—— & J.L. Zarucchi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 1-1286.
—— C.H. Dodson, & A. Pedroni-González. 1993. Orchidaceae. En L. Brako & J.L. Zarucchi (eds.), Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 763-867.
Brashier, C.K. 1966. A revision of *Commelina* (Plum.) L. in the U.S.A. Bull. Torrey Bot. Club 93: 1-19.
Bridson, G.D.R. & E.R. Smith. 1991. B-P-H/S. Botanico-Periodico-Huntianum/Supplementum. Pittsburgh: 1-1068.
Brummitt, R.K. 1987. Report of the committee for Spermatophyta. Taxon 36: 734-739.
——. 1992. Vascular Plant Families and Genera. Royal Botanic Gardens, Kew: 1-804.
—— & C.E. Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew: 1-732.
Buchenau, F.G.P. 1903. Butomaceae. En A. Engler (ed.), Pflanzenr. 16, 4(16): 1-12.
Burkart, A. 1933. Observaciones sobre Pteridofitas platenses. Physis (Buenos Aires) 11: 263.
——. 1957. Ojeada sinóptica sobre la vegetación del Delta del Río Paraná. Darwiniana 11: 457-561.
——. 1964. Plantas Vasculares nuevas o interesantes de la Flora de Entre Ríos I. Darwiniana 13: 625-631.
Cabrera, A.L. 1953. Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires, 1-589. Acme. Buenos Aires.
——. 1957. La vegetación de la Puna Argentina. Revista Invest. Agric. 11: 317-412.
——. 1969a [1968]. Juncaginaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 290-295.
——. 1969b [1968]. Liliaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 501-519.
——. 1976. Territorios fitogeográficos de la República Argentina. En L.R. Parodi (ed.), Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, ed. 2: 2-85. Acme, Buenos Aires.
—— & H.A. Fabris. 1948. Plantas acuáticas de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión, Dirección Agropecuaria, Publicaciones Técnicas 5: 1-131.
—— & E.M. Zardini. 1979 [1978]. Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires, 1-755. Acme. Buenos Aires.

Caffini, N.O., G.M. Bongiorno de Pfirter & M.S. Buttazzoni de Cozzarin. 1976. Posibilidades quimiotaxonómicas de los exudados gomosos producidos por las especies argentinas del género *Bromelia* L. (Bromeliaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 17: 119-126.

Cantero, J.J. & C.A. Bianco. 1986. Las plantas vasculares del suroeste de la Provincia de Córdoba, III. Catálogo preliminar de las especies. Revista Univ. Río Cuarto 6: 5-52.

Capurro, R.H. 1940 [1938]. Catálogo de las Pteridofitas argentinas. Anais Reunião Sul-Amer. Bot. 2: 69-210.

——. 1961. Las Pteridofitas de la Prov. de Bs. As. e Isla Martín García. Anales Comis. Invest. Ci., Buenos Aires 2: 55-322.

——. 1969 [1968]. División Pteridophyta. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 123-146.

——. 1970. Las Pteridofitas de la provincia de Misiones. Hymenophyllaceae. Revista Mus. Argent. Ci. Nat., Bernardino Rivadavia Inst. Nac. Invest. Ci. Nat., Bot. 3: 309-336.

Cárdenas, M. 1967. Genus *Lepidopharynx* reduced to synonymy. Pl. Life 23: 41.

Cartaginese, M.S. 1977. Revisión del género *Doryopteris* en Argentina. Revista Mus. Argent. Ci. Nat., Bernardino Rivadavia Inst. Nac. Invest. Ci. Nat., Bot. 5: 105-122.

Carter, R. 1990. *Cyperus entrerianus* (Cyperaceae), an overlooked species in temperate North America. Sida 14: 69-77.

Castellanos, A. 1925. Bromeliáceas críticas de la Argentina. Comun. Mus. Nac. Hist. Nat. Bernardino Rivadavia 2: 135-147.

——. 1926. Distribución de la palma *Trithrinax campestris*. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Bernardino Rivadavia 34: 37-43.

——. 1944. Bromeliaceae argentinae novae vel criticae. V. Lilloa 10: 445-467.

——. 1945a. Xyridaceae. En H.R. Descole (ed.), Gen. Sp. et Pl. Argent. 3: 41-66.

——. 1945b. Mayaceae. En H.R. Descole (ed.), Gen. Sp. et Pl. Argent. 3: 21-38.

——. 1945c. Eriocaulaceae. En H.R. Descole (ed.), Gen. Sp. et Pl. Argent. 3: 69-102.

——. 1945d. Bromeliaceae. En H.R. Descole (ed.), Gen. Sp. et Pl. Argent. 3: 105-378.

——. 1958. Observaciones sobre la vegetación del occidente de Formosa. Bol. Acad. Nac. Ci. 40: 229-263.

——. 1959. Las Pontederiaceae de Brasil. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 147-236.

Castillo, J.A. 1986. Notes on the Cultivation of South American Bulbous Plants. I. Herbertia 42: 58-70.

——. 1987. Notes on the Cultivation of South American Bulbous Plants. II. Herbertia 43: 2-11.

——. 1991. *Hippeastrum* in the Wild in Argentina. Herbertia 47: 103-114.

Castillón, L. 1927. Las Dioscoreáceas argentinas. Publ. Univ. Nac. Tucumán 11: 1-43.

Chater, A.O. 1980. *Carex* L. (Cyperaceae). En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), Fl. Europaea 5: 290-323.

—— 1994. *Carex* L. (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 464-473. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.

Cianciulli, P.L. & J. Rodrigues Mattos. 1969. Coníferas nativas no Estado de São Paulo. Anuário do XX Congreso Nacional de Botânica da Sociedade Botânica do Brasil: 149-157.

Clarke, C.B. 1881. Commelinaceae. En A. De Candolle & C. De Candolle, Monogr. Phan. 3: 112-324.

——. 1900-01. Cyperaceae. En I. Urban (ed.), Symb. Antillanae seu Fundamenta Florae India Occidentalis 2: 8-162.

——. 1901. Cyperaceae. En R. Chodat (ed.), Plantae Hasslerianae, enumeration des plantes récoltées au Paraguay par le Dr. E. Hassler de 1885-1895 et de 1898-1900. Bull. Herb. Boissier 1, sér. 2: 438-442.

——. 1902. Cyperaceae (praeter Caricinas) Chilensis. Bot. Jahrb. Syst. 30:1-44.

——. 1903. Cyperaceae. En R. Chodat & E. Hassler (eds.). Plantae Hasslerianae, enumeration des plantes récoltées au Paraguay par le Dr. E. Hassler de 1885 à 1902. Bull Herb. Boissier 3, sér. 2a: 936-1030.

Clausen, R.T. 1938. A monograph of the Ophioglossaceae. Bull. Torrey Bot. Gard. 19: 1-177.

——. 1948. The *Ophioglossum* of the Falkland Islands and relationships and distribution of *Ophioglossum crotalophoroides*. Amer. Fern J. 38: 176-186.

Cocucci, A.E. 1954. Sinopsis de las especies cordobesas de Orchidaceae. Revista Fac. Ci. Exact., Sér. Ci. Nat. 2: 1-46.

——. 1965. Sobre el descubrimiento de *Pteroglossaspsis argentina* (Orchidaceae). Kurtziana 2: 221.

——. 1969. El género *Camassia* Lindl. (Liliaceae) en Sudamérica. Kurtziana 5: 181-190.

——. 1984. El redescubrimiento de *Malaxis padilliana* Williams (Orchidaceae) en las sierras de Córdoba. Kurtziana 17: 172.

Cogniaux, C.A. 1895. Orchidaceae. En C. Martius (ed.), Fl. Bras. 3(4): 157-322.

——. 1896. Orchidaceae. En C. Martius (ed.), Fl. Bras. 3(4): 493-652.

——. 1901. Orchidaceae. En C. Martius (ed.), Fl. Bras. 3(5): 181-384.

Conant, D.S. 1983. A revision of the genus *Alsophila* (Cyatheaceae) in the Americas. J. Arnold Arbor. 64: 333-382.

Cook, C.D.K. & K. Urmi-König. 1983. A revision of the genus *Limnobium* including *Hydromystria* (Hydrocharitaceae) Aquatic Bot. 17: 1-28.
—— & ——. 1984a. A revision of the genus *Egeria* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 19: 73-96.
—— & ——. 1984b. A revision of the genus *Ottelia* (Hydrocharitaceae). 2. The species of Eurasia, Australasia and America. Aquatic Bot. 20: 131-178.
—— & ——. 1985a. A revision of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 21: 111-156.
—— & ——. 1985b. A revision of the genus *Apalanthe* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 21: 157-164.
Core, E. 1936. The American species of *Scleria*. Brittonia 2: 1-105.
——. 1942. The genus *Scleria* in extratropical South America. Lilloa 8: 535-544.
——. 1952. The genus *Scleria* in Brazil. Rodriguésia 15: 137-162.
Correa, M. N. 1950. Notas sobre las orquídeas argentinas del género *Habenaria*. Notas Mus. La Plata 15: 151-169.
——. 1953. Un nuevo género y cuatro especies nuevas de Orquídeas argentinas. Darwiniana 10: 157-168.
——. 1955. Las Orquídeas argentinas de la tribu Polychondreae Schlechter subtribu Spiranthineae Pfitzer. Darwiniana 11: 24-88.
——. 1956. Las especies argentinas del género *Gavilea*. Bol. Soc. Argent. Bot. 6: 73-86.
——. 1959. Dos Orquídeas nuevas para la Flora Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 7: 180-186.
——. 1966. Una especie nueva y algunas observaciones críticas del género *Gavilea* (Orchidaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 11: 60-66.
——. 1968. Rehabilitación del género *Geoblasta* Barb. Rodr. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 54: 69-74.
——. 1969a. *Chloraea*, género sudamericano de Orchidaceae. Darwiniana 15: 374-500.
——. 1969b. Orchidaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 188-209.
——. 1969c. Corsiaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 187.
——. 1969d. Alismataceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 28-32.
——. 1969e. Juncaginaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 33-37.
——. 1972. Una nueva especie y dos nuevas citas de Orchidaceae para la flora de Jujuy. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 319-324.
——. 1975a. Notas Orquidiológicas argentinas III. Tres nuevas Spiranthineae para la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 355-360.
——. 1975b. Notas Orquidiológicas argentinas II. Cuatro géneros de Orchidaceae nuevos para la flora argentina. Darwiniana 19: 345-356.
——. 1976. Rectificación al nombre de una orquídea. Darwiniana 20: 232.
——. 1984. Notas Orquidiológicas argentinas IV. Cinco géneros de Orchidaceae nuevos para la Flora Argentina. Darwiniana 25: 113-122.
——. 1992. Notas Orquidiológicas V. Novedades en los géneros *Prescottia* y *Pterichis*. Parodiana 7: 3-13.
——. 1995. Nuevas citas en Orchidaceae Juss. para la Flora Argentina. Hickenia 2: 165-175.
——. Inéd. Revisión de las Orquídeas de la Flora Argentina.
—— & A. Johnson. 1993. Notas Orquidiológicas VI. *Laelia* y *Warmingia* dos géneros nuevos de orquídeas para la Flora Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 29: 183-186.
Correll, D.S. 1941. Studies in *Isochilus*, *Mormodes* and *Hexalextris*. Bot. Mus. Leafl. 10: 1-20.
Cour, P. 1960. *Cyperus esculentus* L., *C. rotundus* L. et *C. rotundus* var. *brevibracteatus* Legrand ex Husn. Caractères discriminatifs et distribution géographique. Bull. Centr. Etudes Rech. Sci. 3: 181-192.
Covas, G. 1939. Las Coníferas indígenas de la República Argentina. Revista Argent. Agron. 6: 29-32.
——. 1995a. Podocarpaceae. En A.T. Hunziker (ed.), Fl. Fanerogámica Argentina, fasc. 4:1-6.
——. 1995b. Araucariaceae. En A.T. Hunziker (ed.), Fl. Fanerogámica Argentina, fasc. 4: 7-9.
——. 1995c. Cupressaceae. En A.T. Hunziker (ed.), Fl. Fanerogámica Argentina, fasc. 4: 11-14.
Crespo, S. & R.L. Pérez-Moreau. 1967. Revisión del género *Typha* en la Argentina. Darwiniana 14: 413-429.
—— & ——. 1969. Typhaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 13-17.
Crisci, J.V. 1969 [1968]. Butomaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 303-305.
——. 1971. Flora Argentina: Araceae. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 193-284.
Croat, T.B. 1991. A revision of *Anthurium* section *Pachyneurum* (Araceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 539-855.
—— & D. Mount. 1988. Araceae. En R. Spichiger (ed.), Fl. Paraguay 11: 1-47.
Crosa, O. 1975a. *Zoellnerallium*, un género nuevo para la tribu Allieae (Liliaceae). Darwiniana 19: 331-334.
——. 1975b. Las especies unifloras del género *Nothoscordum* Kunth y el género *Ipheion* Rafinesque de la tribu Allieae (Liliaceae). Darwiniana 19: 335-344.

——. 1988. Fundamentación cariológica para la invalidación del género chileno monotípico *Garaventia* (Phil.) Looser y el complemento cromosómico de *Tristagma graminifolium* (Phil.) Ravenna, Allieae. Bol. Inv. Montevideo, Uruguay 16: 1-4.

Cruden, R.W. 1986. New combinations in *Echeandia* and *Hagenbachia* (Liliaceae). Phytologia 59: 379-380.

—— & R. McVaugh. 1989. *Echeandia* (Liliaceae). En R. McVaugh (ed.), Fl. Novo-Galiciana 15: 178-197.

Dahlgren, B.E. & S.F. Glassman. 1961. A revision of the genus *Copernicia*. I. South American species. Gentes Herb. 9: 1-40.

Daubs, E.H. 1965. A monograph of Lemnaceae. Illinois Biol. Monogr. 34: 1-118.

de Guth, E.B. 1970. La presencia de estegmatas en las hojas de palmas flabeladas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 13: 209-212.

de la Sota, E.R. 1960. Polypodiaceae y Grammitidaceae argentinas. Opera Lilloana 5: 1-229.

——. 1966. Consideraciones sobre las especies australes de *Grammitis*. Anatomía de *Grammitis magellanica* Desv. y su forma *nana* (Grammitidaceae-Filices). Darwiniana 14: 42-54.

——. 1968. *Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Smith, nueva para Argentina (Filicidae-Adiantaceae). Darwiniana 14: 661-663.

——. 1969a [1968]. Acerca del género *Synammia* Presl (Polypodiaceae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 129-132.

——. 1969b. Sobre la validez de *Cheilanthes hieronymi* Herter (Adiantaceae-Pteridophyta). Darwiniana 15: 285-286.

——. 1970. Notas sobre las especies austrosudamericanas de *Blechnum* L. (Blechnaceae). I. Bol. Soc. Argent. Bot. 13: 129-139.

——. 1972a. Notas sobre las especies austrosudamericanas de *Blechnum* L. (Blechnaceae). III. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 177-184.

——. 1972b. Notas sobre las especies austrosudamericanas de *Blechnum* L. (Blechnaceae). IV. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 185-189.

——. 1972c. Notas sobre las especies austrosudamericanas de *Blechnum* L. (Blechnaceae). V. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 190-197.

——. 1972d. Sinopsis de las Pteridofitas del Noroeste de Argentina, I. Darwiniana 17: 11-103.

——. 1973a. Sinopsis de las Pteridofitas del Noroeste de Argentina, II. Darwiniana 18: 173-263.

——. 1973b. A new species of *Microgramma* from Argentina. Amer. Fern J. 63: 61-64.

——. 1976. Especies argentinas del género *Salvinia*. Bol. Soc. Argent. Bot. 27: 47-50.

——. 1977. Pteridofitas. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8: XIII+ 1-275.

——. 1983. Sobre la ubicación de *Athyrium decurtatum* (Link) Fée (Athyriaceae-Pteridophyta). Lilloa 36: 59-68.

——. 1995a. Nuevos sinónimos en *Salvinia* Ség. (Salviniaceae, Pteridophyta). Darwiniana 33: 309-313.

——. 1995b. Nueva combinación en Polypodiaceae Bercht. & J. Presl. Hickenia 2: 137.

—— & J.T. Mickel. 1969 [1968]. Sinopsis de las especies argentinas del género *Anemia* Sw. (Schizaeaceae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 133-152.

—— & D.S. Mitchell. 1970. Sobre la presencia de *Regnellidium diphyllum* Lindman (Marsileaceae, Pteridophyta) en Argentina. Darwiniana 16: 408-409.

—— & M.A. Morbelli. 1985. *Pteris longifolia* L. o *Pteris vittata* L. (Adiantaceae, Pterydophyta). Lo que ocurre en Argentina. Physis A,B & C, 43: 73-83.

—— & M.M. Ponce. 1992. Nuevas citas de Pteridofitas para la flora argentina. Darwiniana 31: 327-333.

—— & C.H. Rolleri. 1972. Sobre la presencia de *Lycopodium magellanicum* (Pal. Beauv.) Swartz, en el noroeste de Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 198-202.

de Laubenfels, D.J. 1978. The genus *Prumnopitys* (Podocarpaceae) in Malesia. Blumea 24: 189-190.

——. 1985. A taxonomic revision of the genus *Podocarpus*. Blumea 30: 251-278.

Delucchi, G. 1991. Catálogo de Plantas Vasculares de la provincia de Buenos Aires I. Situación ambiental de la Provincia de Buenos Aires 1(7): 1-53. Comisión de Investigaciones Científicas, Buenos Aires.

Den Hartog, C. & F. van der Plas. 1970. A synopsis of the Lemnaceae. Blumea 18: 355-368.

Denton, M.A. 1978. A taxonomic treatment of the *Luzulae* group of *Cyperus*. Contr. Univ. Michigan Herb. 11: 197-271.

Devoto F.E. & M. Rothkugel. 1942. Indice de la flora leñosa Argentina. Mininisterio de Agricultura, Dirección de Propaganda y Publicaciones, Publicaciones Misceláneas 140: 1-183.

Dias Bicalho, H. 1965. Estudos sistemáticos no gênero *Catasetum* L.C. Rich. (Orchidaceae) I. *Cataseum fimbriatum* (Morren) Ldl. Loefgrenia 20: 1-28.

Diem, J. 1943. Flora del Parque Nacional Nahuel Huapi. I.: Helechos y demás criptógamas vasculares. Ed. Pantié, Buenos Aires, 118 págs.

——. 1960. Pteridófitas nuevas del Parque Nacional de Nahuel-Huapi (Argentina). Darwiniana 12: 67-74.

—— & J. Lichtenstein. 1959. Las Himenofiláceas argentino-chilenas. Darwiniana 11: 611-760.

Digilio, A.P.L. & P.R. Legname. 1966. Los árboles indígenas de la provincia de Tucumán. Opera Lilloana 15: V-XXVII + 1-29.

Dimitri, M.J. 1974. Pequeña Flora Ilustrada de los Parques Nacionales Andino-Patagónicos. Anales Parques Nac. 13: 1-122.

Dudley, T.R. 1981. Taxonomic and nomenclatural notes on the flora of Isla de los Estados (Staten Island), Tierra del Fuego, Argentina. Rhodora 83: 477-519.

Duek, J.J. & R. Rodríguez R. 1972. Lista preliminar de las especies de Pteridophyta en Chile continental e insular. Bol. Soc. Biol. (Concepción) 45: 129-174.

Eskuche, U. 1989. Novedades florísticas para el nordeste argentino. Folia Botanica et Geobotanica Correntesiana 3: 1-26.

——. 1996. Novedades florísticas para el nordeste argentino II. Folia Bot. Geobot. Correntesiana 10: 14-18.

Exell, A.W. 1944. Catalogue of the vascular plants of S. Tomé. Cyperaceae: 354-365. British Museum. London.

Fabris, H.A. 1969a [1968]. Zingiberaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 565-568.

——. 1969b [1968]. Amaryllidaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 520-535.

——. 1969c [1968]. Cannaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 568-570.

——. 1969d [1968]. Marantaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires., Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 571-574.

Fernández Casas, J. & R. Rico Lara. 1983. Plantas de Bolivia. Fontqueria 4: 33-36.

——.1985. A new genus and a new species from Bolivia. Herbertia 41: 74-75.

Fernald, M.N. & A.E. Brackett. 1929. The representatives of *Eleocharis palustris* in North America. Rhodora 31: 57-77.

Fernald, M.L. 1940. A century of additions to the Flora of Virginia. The varieties of *Commelina erecta*. Rhodora 42: 435-442.

FNA Editorial Committee. 1993. Flora Norh America, North of Mexico, vol. 2. Pteridophytes and Gymnosperms. Oxford University Press, New York, Oxford.

Fontana, J.S. 1993. Los pajonales mesófilos y higrófilos del sur de Misiones (Argentina). Composición florística, hábitat y sindinámica. Unité d'Écologie et de Biogéographie, Univ. Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica. Tésis Doctoral, 1-222.

Forziano, M.J., J. Crisci & G. Delucchi. 1991. *Arum italicum*. Especie naturalizada de la Flora Argentina. Kurtziana 21: 237-241.

Foster, R.C. 1946. 1. Studies in the Flora of Bolivia. I. Contr. Gray Herb. 161: 3-19.

——. 1948. 2. Studies in the Flora of Bolivia. II. Contr. Gray Herb. 166: 28-43.

——. 1962. Studies in the Iridaceae. VII. Rhodora 64: 291-312.

——. 1970. A new Argentine *Sisyrinchium*. Rhodora 72: 287.

Frangi, J.L. 1984. Sobre la presencia de *Lycopodium magellanicum* en la provincia de Buenos Aires. Darwiniana 25: 370-372.

Fraser-Jenkins, C.R. 1986. A classification of the genus *Dryopteris* (Pteridophyta: Dryopteridaceae). Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 14: 183-218.

Fries, R.E. 1905. Zur Kenntnis der Alpinen Flora im Nordlichen Argentinien. Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., sér 4, 1: 1-204.

——. 1909. Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien. IV. Einigen choripetale und monokotyledone Familien. Ark. Bot. 8: 1-51.

Gale, S. 1944. *Rhynchospora* sect. *Eurhynchospora* in Canada, the United States and the West Indies. Rhodora 46: 80-134; 159-197; 207-249; 255-278.

Gamerro, J.C. 1968. Observaciones sobre la biología floral y morfología de la Potamogetonácea *Ruppia cirrhosa* (Petag.) Grande (= *R. spiralis* L. ex Dum.). Darwiniana 14: 575-608.

Garay, L.A. 1954. New and noteworthy records for Argentine Orchidology. Comun. Inst. Invest. Ci. Nat., Ser Ci. Bot. 1: 3-11.

——. 1976. Sprengel's *Habenaria montevidensis*. Bradea 2: 115-120.

——. 1982 [1980]. A generic revision of the *Spiranthinae*. Bot. Mus. Leafl. 28: 278-425.

Gastony, G.J. & D.R. Rollo. 1995. Phylogeny and generic circumscriptions of cheilanthoids ferns (Pteridaceae: Cheilanthoideae) inferred from rbcL nucleotide sequences. Amer. Fern J. 85: 341-360.

Giardelli, M.L. 1941. *Lemna dispersa*, especie nueva para la flora argentina. Darwiniana 5: 190-193.

——. 1959. *Lemna aequinoctialis* Welwitsch, nueva para la flora de América y de las Islas Filipinas. Darwiniana 11: 584-590.

——. 1969a [1968]. Lemnaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 428-447.
——. 1969b [1968]. Lemnaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 2: 93-101.
——. 1972. *Wolffia brasiliensis*, especie de Lemnáceas nueva para la flora argentina. Darwiniana 17: 596-597.
Giúdice, G. 1994. Revisión de las especies argentinas del género *Adiantum* L. (Adiantaceae, Pteridophyta). Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
——. 1995. Novedades en *Adiantum* L. (Adiantaceae, Pteridophyta) para la Argentina. Hickenia 2: 109-113.
—— & M.L. Nieto. 1994. Morfología y distribución geográfica de las especies bonaerenses del género *Adiantum* L. (Adiantaceae, Pteridophyta). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 14: 221-240.
Giussani, L.M. 1993. Sobre la validez de *Poa breviculmis* y *P. spicaeformis*. Bol. Soc. Argent. Bot. 29: 249.
Glassman, S.F. 1968. Studies in the Palm genus *Syagrus* Mart. Fieldiana, Bot. 31: 363-397.
——. 1979. Re-evaluation of the genus *Butia* with a description of new species. Principes 23: 65-79.
Goetghebeur, P. 1980. Studies in Cyperaceae 2. Contribution towards a revision of the mainly African genus *Ascolepis* Nees ex Steud. Adansonia, sér. 2, 19: 269-305.
—— & D.A. Simpson. 1991. Critical notes on *Actinoscirpus, Bolboschoenus, Isolepis, Phylloscirpus* and *Amphiscirpus* (Cyperaceae). Kew Bull. 46: 169-178.
—— & A. Van den Borre. 1989. Studies in Cyperaceae. 8. A revision of *Lipocarpha*, including *Hemicarpha* and *Rikliella*. Wageninger Agric. Univ. Pap. 89: 1-87.
Goldblatt, P. 1975. Revision of the bulbous Iridaceae of the North America. Brittonia 27: 373-385.
——, P. Rudall & J.E. Henrich. 1990. The genera of the *Sisyrinchium* alliance (Iridaceae: Iridoideae): phylogeny and relationships. Syst. Bot. 15: 497-510.
Gómez Laurito, J. 1980. Contribuciones a la Flora Ciperológica de Costa Rica II. Una especie inadvertida de *Uncinia* Persoon. Brenesia 18: 91-95.
González E., M.S. 1994. *Eleocharis* (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 458-464. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Gouda, E.J. 1987. 189. Bromeliaceae. Subfamily Tillandsioideae. En A.R.A. Görts-Van Rijn (ed.), Fl. Guianas, series A: Phanerogams, fasc. 3: 1-112.
Grau, A. 1983. Las epidermis foliares de las Aráceas cultivadas en la ciudad de Tucumán y sus alrededores. Lillo a 31: 15-41.
Greene, S.W. 1964. Vascular plants of South Georgia. Brit. Antarc. Surv., Sci. Report 45: 1-58.
Greizerstein, E.J. & C.A. Naranjo. 1987. Estudios cromosómicos en especies de *Zephyranthes* (Amaryllidaceae). Darwiniana 28: 169-186.
Grimes, J.W. & B.S. Parris. 1986. Index of Thelypteridaceae. Royal Botanic Gardens, Kew: 1-50.
Grisebach, A. 1874. Plantae Lorentzianae. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 1-278.
——. 1879. Symbolae ad Floram Argentinam. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 1-346.
Gross, R. 1941. Cyperaceae novae austro-americanae. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 210-213.
Guaglianone, E.R. 1971. *Ipheion dialystemon*, nueva especie argentino-uruguaya de Liliáceas. Darwiniana 16: 800-802.
——. 1972. Sinopsis de las especies de *Ipheion* Raf. y *Nothoscordum* Kunth (Liliaceae) de Entre Ríos y regiones vecinas. Darwiniana 17: 159-240.
——. 1973. *Nothoscordum andinum* especie de Liliaceae nueva para la flora argentina. Darwiniana 18: 31-36.
——. 1976. *Cyperus iria* L. especie adventicia nueva para la Argentina. Darwiniana 20: 323-326.
——. 1979. Sobre *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale (Cyperaceae) y algunas especies afines. Darwiniana 22: 255-311.
——. 1980. Contribución al estudio del género *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae) II. Darwiniana 22: 449-509.
——. 1981. Contribución al estudio del género *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae). III. Darwiniana 23: 489-506.
——. 1982. Contribución al estudio del género *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae). IV. *Rhynchospora iberae* nueva especie de América Austral. Darwiniana 24: 469-473.
——. 1991 [1990]. Una especie nueva de *Cyperus* (Cyperaceae) de Misiones, Argentina. Darwiniana 30: 233-236.
——. 1993. *Eleocharis capillacea* (Cyperaceae) nueva cita para la Argentina. Hickenia 2: 93-94.
——. 1995. Nuevas combinaciones en Cyperaceae y Liliaceae. Hickenia 2: 137.
——. Inéd. a. *Rhynchospora* (Secc. *Longirostres*, Cyperaceae) en América Austral.
——. Inéd. b. Liliaceae. En N.M. Bacigalupo (ed.), Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(1).
——. Inéd. c. Rehabilitación de *Cyperus fraternus* (Cyperaceae).
——. Inéd. d. Liliaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu.
—— & S. Arroyo-Leuenberger. 1995. Nueva combinación en *Fortunatia* (Liliaceae). Hickenia 2: 137.

—— & S. Gattuso. 1991. Estudios taxonómicos sobre el género *Smilax* (Smilacaceae) I. Bol. Soc. Argent. Bot. 27: 105-129.
—— & O. Ueno. 1991 [1990]. A disjunct species in *Eleocharis* (Cyperaceae). Darwiniana 30: 223-229.
Gunckel, H. 1971. Revisión sistemática de las especies chilenas de la subfamilia de las Rhynchosporoides de las Ciperáceas. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaiso 4: 15.
Halloy, S. 1980. Dos nuevos *Isoëtes* (Licopsida) de alta montaña, con datos ecológicos de las lagunas Muerta y Escondida (Tucumán, Argentina). Lilloa 35: 65-95.
Handlos, W.L. 1975. The taxonomy of *Tripogandra* (Commelinaceae). Rhodora 77: 213-333.
Hashimoto, T. 1993. Index Orchidacearum Bolivianum. Ann. Tsukuba Bot. Gard. 12: 1-36.
Hassler, E. 1928. Pteridophytorum Paraguariensium et Regionum Argentinarum adjacentium conspectus criticus. Trab. Inst. Bot. Farmacol. 45: 1-102.
Hauke, R.L. 1979 [1978]. A taxonomic monograph of the genus *Equisetum* subg. *Equisetum*. Nova Hedwigia 30: 385-455.
Hauman, L. 1915. Les Alismatacées Argentines. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 306-324.
——. 1916. Les Dioscoréacées de l'Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 441-513.
——. 1917a. Notes floristiques. Dioscoréacées. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 429-432.
——. 1917b. Notes floristiques. Marantacées. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 441-443.
——. 1917c. Notes floristiques. Liliaceae. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 421-426.
——. 1917d. Quelques orchidées de l´Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 353-385.
——. 1917e. Notes floristiques. Palmiers. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 411.
——. 1919. Las palmeras de la Flora Argentina. Physis (Buenos Aires) 4: 602-608.
——. 1921. Orchidées Argentines (deuxieme série). Anales Soc. Ci. Argent. 90: 95-154.
——. 1923. Un viaje botánico desde Embarcación a Yacuiba. Physis (Buenos Aires) 7: 134.
—— & G. Vanderveken. 1917. Catalogue des Phanérógames de l'Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires. 29: 1-347.
Haynes, R.R. & L.B. Holm-Nielsen. 1986. 195. Potamogetonaceae. En G. Harling & L. Andersson (eds.), Fl. Ecuador 26: 53-66.
——&——. 1992. The Limnocharitaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 56: 1-34.
——&——. 1994. The Alismataceae. Fl. Neotrop. Monogr. 64: 1-112.
Hemsley, W.B. 1882-1886. Botany. En F.D. Godman & O. Salvin (eds.), Biologia Centrali-americana or, Contributions to the Knowledge of the Fauna and Flora of Mexico and Central America 3: 1-711, t. 70-109. R.H. Porter y Dulau & Co.: London.
Henrich, J.E. 1991. *Calydorea* Herbert (Iridaceae-Tigridieae): notes on this New World genus and reduction to synonymy of *Salpingostylis*, *Cardiostygma*, *Itysa* and *Catila*. Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 504-511.
—— & P. Goldblatt. 1987. A review of the new world species of *Orthrosanthus* Sweet (Iridaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 577-582.
Herter, W.G. 1930. Estudios botánicos en la región uruguaya IV. Flórula uruguayensis. Cyperaceae: 40-43.
——. 1940. Plantae uruguayenses novae vel criticae. III. Revista Sudamer. Bot. 6(5/6): 129-155.
——. 1943. Species uruguayensis novae. Candollea 10: 87-89.
——. 1949-1956. Flora del Uruguay I. Cyperaceae. Revista Sudamer. Bot. 9: 141-163.
Herklots, G.A.C. 1980a. Wind flowers. Part I: *Zephyranthes*. Plantsman 2: 8-19.
——.1980b. Wind flowers. Part II: *Habranthus*. Plantsman 2: 90-99.
Hicken, C.M. 1907. Nouvelles contributions aux Fougéres Argentines. Trab. Mus. Farmacol. 19: 1-12.
——. 1908a. Polypodiacearum Argentinarum Catalogus. Revista Mus. La Plata 15: 226-282.
——. 1908b. Notas Botánicas. Anales Soc. Ci. Argent. 65: 290-312.
——. 1910. Chloris Platensis Argentina. Apuntes Hist. Nat. 2: 1-292.
Hickey, R.J. 1986a. *Isoëtes* megaspore surface morphology: nomenclature, variation and systematic importance. Amer. Fern J. 76: 1-16.
——. 1986b. The early evolutionary and morphological diversity of *Isoëtes*, with descriptions of two new tropical species. Syst. Bot. 11: 309-321.
Hoehne, F.C. 1938. Cincoenta e uma novas spécies da Flora do Brasil e outras descrições e ilustrações. Arq. Bot. Estado São Paulo 1: 1-38.
——. 1945. Orchidaceae. Fl. Bras. 12(2): 3-389.
Holmberg, E.L. 1905a. Amarilidáceas argentinas, indígenas y exóticas cultivadas. *Alstroemeria*. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, ser. 2, 5: 175-180.
——. 1905b. Amarilidáceas argentinas, indígenas y exóticas cultivadas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, ser. 3, 5: 75-192.

Holmes, W.E. & C.J. Wells. 1980. The distribution of *Habranthus* (L'Her.) Traub in South America and North America - Texas and Louisiana. Sida 8: 328-333.
Holmgren, P.K., N.H. Holmgren & L.C. Barnett. 1990. Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World. New York Botanical Garden, New York.
Holm-Nielsen, L.B. 1979. The identity of *Alisma boliviana* Rusby (Alismataceae). Brittonia 31: 276-278.
Holub, J. 1985. The transfers of *Lycopodium* to *Huperzia*: with a note on generic classification in Huperziaceae. Folia Geobot. Phytotax. 20: 67-80.
——. 1991. Some taxonomic changes within Lycopodiales. Folia Geobot. Phytotax. 26: 81-94.
Horn, C.N. 1987. Pontederiaceae. En R. Spichiger (ed.), Fl. Paraguay: 1-28.
Hooper, S. & J. Raynal. 1969. New species and names in African *Pycreus* P. Beauv. (Cyperaceae). Kew Bull. 23: 313-314.
Hromadnik, L. 1989. Der Verwandtschaftskreis um *Tillandsia xiphioides*. Die Bromelie 3: 61-65.
—— & P. Schneider. 1988. Eine neue *Tillandsia* aus Argentinien. Häussknechtia 4: 39-41.
—— & W. Till. 1991. *Tillandsia tenebra*, spec. nov. Bromelia 1991: 32-34.
Hume, H.H. 1943. *Zephyranthes gracilis* Herb. and *Zephyranthes minima* Herb. Amer. J. Bot. 30: 501-504.
Hunt, D.R. 1975a. *Trimezia martii*. Bot. Mag. 180: 129-132.
——. 1975b. The reunion of *Setcreasea* and *Separotheca* with *Tradescantia*. American Commelinaceae: I. Kew Bull. 30: 443-458.
——. 1980. Sections and Series in *Tradescantia*. Kew Bull. 35: 437-442.
——. 1983. Commelinaceae. En R. McVaugh (ed.), Fl. Novo Galiciana 13: 130-201.
——. 1986a. A revision of *Gibasis* Rafin. American Commelinaceae XII. Kew Bull. 41: 107-129.
——. 1986b. Amplification of *Callisia* Loefl. American Commelineaceae. XV. Kew Bull. 41: 407-412.
——. 1994. Commelinaceae. En G. Davidse, M. Sousa S. & A. O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 157-173. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Hunziker, A.T. 1966. Adiciones al conocimiento de la Flora del Centro de Argentina. I. Kurtziana 3: 221-231.
——. 1967. Estudios sobre Amaryllidaceae II. Notas taxonómicas sobre los géneros *Hieronymiella*, *Hippeastrum* y *Habranthus*. Kurtziana 4: 7-18.
——. 1969. Estudios sobre Amaryllidaceae, III. Sinopsis provisional de *Hieronymiella* y novedades argentinas sobre *Zephyranthes*. Kurtziana 5: 343-367.
——. 1971. Estudios sobre Amaryllidaceae. IV. Ampliación del área de 3 especies sudamericanas. Kurtziana 6: 261-263.
——. 1975. Estudios sobre Amaryllidaceae, V. Novedades en *Hieronymiella*. Kurtziana 8: 79-84.
——. 1981. *Hydromistria laevigata* (Hydrocharitaceae) en el centro de Argentina. Lorentzia 4: 5-8.
——. 1982. Observaciones biológicas y taxonómicas sobre *Hydromystria laevigata* (Hydrocharitaceae). Taxon 31: 472-477.
——. 1984a. Najadaceae. En A.T. Hunziker (ed.), Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación. Bol. Soc. Argent. Bot. 23: 298.
——. 1984b. Agavaceae. En A.T. Hunziker (ed.), Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación. Bol. Soc. Argent. Bot. 23: 269.
——. 1984c. Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación. Bol. Soc. Argent. Bot. 23: 1-384.
——. 1985. Estudio sobre Amaryllidaceae. VI. Sobre la inexistencia en Argentina del género *Phycella*. Lorentzia 5: 13-15. 1985.
—— & A. Cocucci. 1959. Estudios sobre Amaryllidaceae. I. Una nueva especie de *Hippeastrum* del centro de Argentina: *H. parodii* nov. sp. Bol. Acad. Nac. Ci. 41: 5-16.
—— & E.T. Di Fulvio. 1973. Una nueva especie de *Habranthus* (Amaryllidaceae) de la provincia de Buenos Aires. Kurtziana 7: 255-259.
—— & R. Subils. 1973. Sobre una nueva especies de *Najas* del Centro de Argentina, *N. arcana* nov. sp. Lorentzia 2: 9-13.
Hunziker, J.H. 1949. Sinópsis de las especies argentinas del género *Ephedra*. Lilloa 17: 147-174.
——. 1952. Las comunidades vegetales de la Cordillera de La Rioja. Revista Invest. Agríc. 6: 167-195.
——. 1969 [1968]. Ephedraceae. En A.L. Cabrera (ed), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 267-271.
——. 1995. Ephedraceae. En A.T. Hunziker (ed), Fl. Fanerogámica Argentina, fasc. 4: 15-23.
—— & C.C. Xifreda. 1991 [1990]. Chromosome studies in *Bomarea* and *Alstroemeria* (Alstroemeriaceae). Darwiniana 30: 179-183.
Jessop, J.P. 1966. The genus *Asparagus* in Southern Africa. Bothalia 9: 31-96.
Johnson, A. Inéd. Revisión de las especies argentinas de *Vanilla* (Orchidaceae).

Johnson, D.M. 1986. Systematics of the New World species of *Marsilea*. Syst. Bot. Monogr. 11: 1-87.
Johnston, J.M. 1938. The species of *Sisyrinchium* in Uruguay, Paraguay and Brazil. J. Arnold Arbor. 19: 376-401.
——. 1944. Plants of Coahuila, eastern Chihuahua, and adjoining Zacatecas and Durango, III. J. Arnold Arbor. 25: 43-83.
Kalela, A. 1940. Beitrage zur Kenntnis der Flora Ostpatagoniens III. *Carex* (Cyperaceae). Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A, 54: 50-70.
Kern, J.H. 1974. Cyperaceae. En C.G.G.J. van Steenis (ed.), Fl. Malesiana, ser. 1, 7: 435-753.
Kneucker, A. 1907. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae". Allg. Bot. Z. Syst. 13: 48-51.
Knuth, R. 1924. Dioscoreaceae. En A. Engler (ed.), Pflanzenr. 4, 43 (87): 1-387.
Koyama, T. 1958. Taxonomic study of the genus *Scirpus* Linné. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7: 271-366.
——. 1961. Classification of the family Cyperaceae (1). J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot., 8: 38-148.
——. 1963. The genus *Scirpus* Linn., critical species of the section *Pterolepis*. Canad. J. Bot. 41: 1107-1131.
——. 1972. Rhynchosporaea and Cladieae. Mem. New York Bot. Gard. 23: 23-89.
——. 1978. Cyperaceae. En H. Li, T. Liu, T. Huang, T. Koyama & C.E. DeVol (eds.), Fl. Taiwan 5: 191-372.
——. 1980. The genus *Bolboschoenus* Palla in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 31: 139-148.
——. 1984. Cyperaceae of tropical America: some new or critical species III. Spl. Acta Amazon. 14: 105-115.
—— & E.R. Guaglianone. 1988 [1987]. *Oreobolopsis* a new genus of Cyperaceae (Scirpeae) from Bolivia, South America. Darwiniana 28: 79-85.
Kraenzlin, F. 1908. Neue und kritische Arten. Orchis 2: 51-52.
Kral, R., 1971. A treatment of *Abildgaardia*, *Bulbostylis* and *Fimbristylis* (Cyperaceae) for North America. Sida 4: 57-227.
——. 1978. A synopsis of *Fuirena* (Cyperaceae) for the Americas north of South America. Sida 7: 309-354.
—— & G. Davidse. 1987. A new species of *Bulbostylis* (Cyperaceae) from Tropical America. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 437-439.
Kramer, K.U. 1957. A revision of the genus *Lindsaea* in the New World. Acta Bot. Neerl. 6: 97-290.
—— & P.S. Green. 1990. I. Pteridophytes and Gymnosperms: i-xii + 1-404. En K. Kubitzki (ed.), the families and genera of vascular plants Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.
Krapovickas, A. 1970. Historia de la botánica en Corrientes. Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (Supl.): 229-276.
Kükenthal, G. 1899. Die Carex vegetation des aufsertropischen Südbrasilien. Bot. Jahrb. Syst. 27: 485-563.
——. 1909. Cyperaceae-Caricoideae. En A. Engler (ed.), Pflanzenr. 4, 20 (38): 1-824.
——. 1933. Zur Kenntnis der Gattung *Bulbostylis*. Ostenia: 175-177.
——. 1935-1936. Cyperaceae-Scirpoideae-Cypereae. En A. Engler (ed.), Pflanzenr. 4, 20(101): 1-160. 1935; 161-671. 1936.
——. 1938. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. Feddes Repert. 44: 1-32.
——. 1949-1951. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. Bot. Jahrb. Syst. 74: 375-509. 1949; 75: 90-126. 1950; 75: 127-195. 1950; 75: 273-314- 1951.
Kukkonen, I. 1990. On the nomenclatural problems of *Cyperus alternifolius*. Ann. Bot. Fenn. 27: 59-66.
Kuntze, C.E.O. 1898. Revis. Gen. Pl. 3(2): 1-201; 3(3): 1-576.
Kurtz, F. 1904. Flora. En: M.E. Río & L. Achaval (eds.), Geografía de la Provincia de Córdoba 1: 270-343.
Landolt, E. & K. Urbanska-Worytkiewicz. 1980. List of the studied Lemnaceae sample: origin and chromosome numbers. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 70: 205-247.
——. 1986. The family of Lemnaceae a monographic study. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 71: 1-566.
Lauener, L.A. 1984. The correct name for *Alstroemeria aurantiaca* D. Don. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 42: 150.
Lawrence, G.H.M., A.F.G. Buchheim, G.S. Daniels & H. Dolezal. 1968. B-P-H. Botanico-Periodico-Huntianum. Pittsburgh: 1-1063.
Legrand, D. & A. Lombardo. 1958. Flora del Uruguay. I. Pteridophyta: 1-67. Museo Nac. Hist. Nat., Montevideo, Uruguay.
Lellinger, D.B. 1972. A revision of the genus *Niphidium*. Amer. Fern J. 62: 101-120.
——. 1987a. The disposition of *Trichipteris* (Cyatheaceae). Amer. Fern J. 77: 90-94; 101-102.
——. 1987b. Nomenclatural notes on some ferns of Costa Rica, Panama and Colombia. III. Amer. Fern J. 77: 101-102.
——. 1988. Some new species of *Campyloneurum* and a provisional key to the genus. Amer. Fern J. 78: 14-34.
Lichtenstein, J.S. 1944. Las Ofioglosáceas de la Argentina. Darwiniana 6: 380-441.
Lindman, C.A.M. 1900. List of Regnellian Cyperaceae. Bihang Till K. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 26, 3(9): 1-31.
Looser, G. 1931. El género *Pleurosorus* en Chile. Revista Univ. (Santiago) 16: 707-714.
——. 1933. Sobre las Ciateáceas chilenas y en especial sobre *Lophosoria quadripinnata*. Ostenia: 141-151.

——. 1939. Las Pteridófitas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Physis (Buenos Aires) 15: 213-246.
——. [1938] 1940. El género *Elaphoglossum* Schott en Chile. Anais Reunião Sul-Amer. Bot. 3: 399-408.
——. 1944. Sinopsis de los *Asplenium* (Filices) de Chile. Lilloa 10: 233-264.
——. 1947. Los *Blechnum* (Filices) de Chile. Revista Univ. (Santiago) 32: 7-106.
——. 1955. Los helechos (Pteridófitos) de Chile Central. Moliniana 1: 5-95.
——. 1961. Los Pteridofitos o helechos de Chile (Excepto Isla de Pascua). I. Revista Univ. (Santiago) 46: 214-262.
——. 1962. Los Pteridofitos de Chile, II. Gleicheniaceae. Revista Univ. (Santiago) 47: 17-31.
López, G. 1996. Una especie nueva de *Bulbostylis* (Cyperaceae). Bonplandia 9: 29-33.
Lot, A. & A. Novelo R. 1994. Alismataceae. En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 3-8. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Lourteig, A. 1965. Maiacáceas. En P.R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense (fasc. MAIA.) 1: 1-9.
——. 1968. Rèvision de *Juncus* subgenus *Septati* Buchenau § 29 Buch. Com. Nat. Français Recherch. Antarct. 23: 33-49.
Lowden, R.M. 1973. Revision of the genus *Pontederia* L. Rhodora 75: 426-487.
——.1986. Taxonomy of the genus *Najas* L. in the neotropics. Aquatic Bot. 24:147-184.
——. 1992. Floral variation and taxonomy of *Limnobium* (Hydrocharitaceae). Rhodora 94: 111-134.
Lye, K.A. 1971. Studies in African Cyperaceae II. The genus *Oxycarium* Nees. Bot. Not. 124: 280-286.
Maas, P.J.M. 1972. Costoideae (Zingiberaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 8:1-140.
—— & H. Maas. 1988. 223. Cannaceae. En G. Harling (ed.), Fl. Ecuador 32: 1-9.
—— & H. Maas-van de Kamer. 1989. 206. Burmanniceae. En A.R.A. Görts-Van Rijn (ed.), Fl. Guianas, series A: Phanerogams, fasc. 6: 3-45.
—— & ——. 1994. Burmanniaceae. En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 80-85. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
——, ——, J. van Benthem, H.C.M. Snelders & T. Rübsamen. 1986. Burmanniaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 42: 1-189.
—— & T. Rübsamen. 1986. Triuridaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 40: 1-55.
Mabberley, D.J. 1984. Pallas's bukthorn and two and a half centuries of neglected binomial. Taxon 33: 433-444.
Macbride, J.F. 1931. Spermatophytes, mostly peruvian III. Field Mus Nat. Hist., Bot. Ser. 11, Pub. 288: 3-35.
Macloskie, G. 1903. Pteridophyta. En W.B. Scott (ed.), Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899, vol. 8, Bot. 4: 127-138.
——. 1904. Fl. Patagónica. Flowering Plants. En W.B. Scott (ed.), Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899, vol. 8, Bot. 5(1): 139-338.
Marchesi, E. 1979. Acerca de la presencia de *Psilotum nudum* en el Uruguay. Comunic. Bot. Hist. Nat. Montevideo 4: 1-2.
Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1-155.
Martínez, A.J. 1981. Notas citotaxonómicas sobre el género *Cyclopogon* Presl. Parodiana 1: 139-148.
Martínez Crovetto, R. 1977. Notas sobre fanerógamas de la Flora Argentina. Bonplandia 5: 3.
——. 1981. Plantas utilizadas en medicina en el NO de Corrientes. Misc. Inst. Miguel Lillo 69: 1-139.
—— & B.G. Piccinini. 1951. La vegetación de la República Argentina. I. Los palmares de *Butia yatay*. Revista Inv. Agric. 4: 153-242.
Mathew, B. 1983. A review of the genus *Sternbergia*. Plantsman 5: 1-16.
———. 1987. *Habranthus martinezii*. Amaryllidaceae. Kew Mag. 4: 107-110.
Matthei, O..1995. Manual de las malezas que crecen en Chile, 1-545. Alfabeta. Santiago.
Maxon, W.R. 1941. Polypodiaceae. En H.N. Moldenke, Contributions to the flora of extra-tropical South America. Lilloa 6: 286-292.
Mayo, S.J. 1991. A Revision of *Philodendron* subgenus *Meconostigma* (Araceae). Kew Bull. 46: 601-681.
Mazzeo, N. 1993. Revisión de la familia Lemnaceae en Chile. Gayana, Bot. 50: 29-40.
McVaugh, R. 1993. Limnocharitaceae to Typhaceae. Fl. Novo-Galiciana 13: 1-480.
Medán, D. 1981. *Asphodelus fistulosus* L. (Liliaceae) subespontáneo en la Argentina. Revista Fac. Agron. 2: 113-114.
Meerow, A.L. 1990. Amaryllidaceae. En G. Harling & L. Andersson (eds.), Fl. Ecuador 41(202): 3-52.
Méndez, E. 1994. Novedades en el género *Sporobolus* (Gramineae). Bol. Soc. Argent. Bot. 30: 13-19.
Mendoza, E. 1942. Las especies de *Asparagus* cultivadas en la Argentina. Darwiniana 4: 313-323.
Mereles, F. 1989. Mayacaceae. En R. Spichiger (ed.), Fl. Paraguay: 1-11.
——. 1990. *Eleocharis occidentalis* Mereles spec. nov., una nueva especie en el género *Eleocharis* R. Br. (Cyperaceae-Scirpeae). En R. Spichiger & L. Ramella (eds.). Notulae ad Floram Paraquaiensem, 24. Candollea 45: 653-655.
——. 1994. Dos ciperáceas del género *Eleocharis*, nuevas citas para la flora del Paraguay. Rojasiana 2: 41-43.

Meyer, T. 1963. Estudios sobre la selva tucumana. La selva de Mirtáceas de "Las Pavas". Opera Lilloana 10: 1-144.
Mickel, J.T. 1991. *Elaphoglossum*. En R.M. Tryon & R.G. Stolze (eds.), Pteridophyta of Peru, part. IV. 17. Dryopteridaceae. Fieldiana, Bot. 27: 111-166.
Millán, R. 1952. Las hortalizas del género *Allium*. Darwiniana 10: 90-112, 9 lám.
Moldenke, H. 1946. Contributions to the flora of extra-tropical South America. Lilloa 12: 111-203.
——. 1973. Additional notes on Eriocaulaceae XLIII. Phytologia 26: 15-47.
Molfino, J.F. 1922a. Monocotiledóneas nuevas para la Argentina. Physis (Buenos Aires) 6: 152-154.
——. 1922b. Una Burmaniácea interesante para Misiones: *Apteria lilacina* Miers. Physis (Buenos Aires) 6: 328-330.
——. 1922c. Cuatro Eriocauláceas para la Argentina. Physis (Buenos Aires) 6: 361-363.
——. 1925a. Monocotiledóneas nuevas para la Argentina III. Physis (Buenos Aires) 8: 241-242.
——. 1925b. Dos *Ophioglossum* nuevos para la Flora argentina. Physis (Buenos Aires) 8: 259-260.
——. 1929. Monocotiledóneas nuevas para la Argentina. IV. Anales Soc. Ci. Argent. 108: 90-131.
Montani, R.G. & E.N. Ferro. 1961. Las especies de los géneros *Butia*, *Arecastrum* y *Trithinax* cultivadas en el Jardín Botánico "Carlos Thays". Revista Inst. Munic. Bot. 1: 1-15.
Moore, D.M. 1968. The vascular flora of the Falkland Islands. Sci. Rep. Brit. Antarc. Surv. 60: 1-202.
——. 1974. Catálogo de las plantas vasculares nativas de Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 5: 103-121.
——. 1983. Flora of Tierra del Fuego: 1-396. Missouri Bot. Garden, St. Louis.
—— & A.D. Chater. 1971. Studies of bipolar disjunct species I. *Carex*. Bot. Not. 124: 317-334.
——, S.C. Arroyo & M.C. Doggett. 1982. The status of *Phaiophleps lickholmi* (Dusén) R.C. Foster (Iridaceae). Bot. J. Linn. Soc. 84: 103-113.
Moore, H.E. 1958. *Callisia elegans*, a new species, with notes on the genus. Baileya 6: 135-147.
——. 1961. The genus *Aploleia* (Commelinaceae). Baileya 9: 13-19.
Moore Jr., H.E. 1962. *Allagoptera* and *Diplothemium*. Principes 6: 37-39.
Moran, R.C. 1987. Monograph of the neotropical fern genus *Polybotrya* (Dryopteridaceae). Bull. Illinois Nat. Hist. Surv. 34: 1-137.
Morbelli, M. 1977. Esporas de las especies argentinas del género *Selaginella*. Obra Centen. Mus. La Plata 2: 121-150.
Morello, J. 1951. El bosque de algarrobo y la estepa de Jarilla en el Valle de Santa María (provincia de Tucumán). Darwiniana 9: 315-347.
Morrone, O., A.M. Anton & F.O. Zuloaga. 1995. *Axonopus*. En A.T. Hunziker (ed.), Flora Fanerogámica Argentina, fasc. 12: 11-16.
Morton, C.V. & D.B. Lellinger. 1967. Notes on the ferns of Dominica and St. Vicent. Amer. Fern J. 57: 66-77.
Murillo, M.T. 1968. *Blechnum* subgénero *Blechnum* en América del Sur, con especial referencia a las especies de Colombia. Nova Hedwigia 16: 329-366.
Murakami, N. & R.C. Moran. 1993. Monograph of the Neotropical species of *Asplenium* sect. *Hymenasplenium* (Aspleniaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 80: 1-38.
Naranjo, C. 1969. Cariótipos de nueve especies argentinas de *Rhodophiala*, *Hippeastrum*, *Zephyranthes* y *Habranthus* (Amaryllidaceae). Kurtziana 5: 67-87.
Navas, E. & G. Erba. 1968. El género *Dioscorea* en Chile. Revista Univ. (Santiago) 31: 41-60.
Nelmes, E. 1955. Notes on Cyperaceae XXXIV. Kew Bull. 87: 85-88.
Nicora, E.G. 1995. Notas sobre los géneros *Poa* y *Puccinellia* (Gramineae). Hickenia 2: 143-148.
Noher de Halac, R.I. 1973. Una nueva especie de Barbaceniopsis (Velloziaceae). Kurtziana 7: 261-264.
Novara, L.J. 1993a. Araceae. En L. Novara (ed.), Fl. Valle de Lerma (Provincia de Salta, República Argentina), Aportes Bot. Salta, sér. Flora. 1(18): 1-13.
——. 1993b. Juncaceae. En L. Novara (ed.), Fl. Valle de Lerma (Provincia de Salta, República Argentina), Aportes Bot. Salta, sér. Flora. 1(27): 1-20.
——. 1993c. Zingiberaceae, En L. Novara (ed.), Fl. Valle de Lerma (Provincia de Salta, República Argentina), Aportes Bot. Salta, sér. Flora 2(9): 3-5.
Novelo R.A. & A. Lot. 1994. Limnocharitaceae. En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 8-9. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Øllgaard, B. 1987. A revised classification of the Lycopodiaceae sens. lat. Opera Bot. 92: 153-178.
——. 1988. Lycopodiaceae. En G. Harling & L. Andersson (eds.), Fl. Ecuador 33: 1-155.
——. 1992. Neotropical Lycopodiaceae, an overview. Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 687-717.
Osten, C. 1931. Las Ciperáceas del Uruguay. Anales Mus. Hist. Nat. Montevideo, Ser. 2, 3(2): 109-256, 34 figs.
Oteng-Yeboah, A.A. 1974. Four new genera in Cyperaceae-Cyperoideae. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 307-310.
Pabst, G.F.J. 1973. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. XIV. Bradea 1: 327-338.
——. 1974. Additamenta ad Orchideologiam Brasiliensem. XVI. Estudos em Spiranthinae. Bradea 1: 465-471.

Palací, C.A. & G.K. Brown. 1993. *Tillandsia alberi, T. guasamayensis*, and *T. muhriae*: three confusing taxa from northwestern Argentina and southern Bolivia. J. Bromeliad Soc. 43: 99-104, 119.
——& ——. 1994. The *Tillandsia zecheri* complex and a new infraspecific taxa from northwestern Argentina. J. Bromeliad Soc. 44: 107-116.
Panigrahi, S. 1976 [1975]. The genus *Pityrogramma* (Hemionitidaceae) in Asia. Kew Bull. 30: 657-667.
Parodi, L.R. 1934. Ensayo fitogeográfico sobre el partido de Pergamino. Revista Fac. Agron. Veterin. 7: 65-271.
——. 1943. La vegetación del departamento de San Martín en Corrientes. Darwiniana 6: 126-178.
——. 1959. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, 1: 1-932; 1972, 2da ed., por M.J. Dimitri, 1-1029; 1978-1980, 3era. ed., 2 vol. 1-1161. Acme, Buenos Aires.
Parris, B.S. 1981. An analysis of the *Grammitis poeppigiana- G. magellanica* complex in the South Atlantic and South Indian Oceans. Fern Gaz. 12: 165-168.
—— & D.R. Given. 1976. A taxonomic revision of the genus *Grammitis* Sw. (Grammitidaceae: Filicales) in New Zealand. New Zealand J. Bot. 14: 85-111.
Pastore, A.I. 1936. Las Isoetáceas argentinas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 3-30.
Pax, F. 1890. Beiträge zur Kenntnis der Amaryllidaceae. Bot. Jahrb. Syst. 11: 318-337.
Pedersen, T.M. 1961a. New species of *Hydrocleis*, *Scirpus* and *Stellaria*. Bot. Tidsskr. 57: 38-46.
——. 1961b. Nota sobre las especies argentinas de *Heleocharis*, subgen. *Limnochloa* (Nees) C.B. Clarke (Series Mutatae, Svenson). Darwiniana 12: 241-246.
——. 1969 [1968]. Cyperaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires., Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 315-421
——. 1972. *Cyperus laetus* Presl and *Cyperus rigens* Presl, two badly understood South American sedges, with notes on some related species. Darwiniana 17: 527-547.
——. 1995. Nueva combinación en Cyperaceae. Hickenia 2: 138.
—— & E.R. Guaglianone. Inéd. Novedades ciperológicas.
Pellegrini, G. 1996. Novedad en la flor pteridológica de la provincia de Corrientes (Argentina). Bonplandia 9: 145-149.
Pensiero, J.F. 1995. *Setaria pflanzii* (Poaceae, Paniceae), nueva especie para el norte de Argentina y sur de Bolivia. Hickenia 2: 123-126.
Pérez Moreau, R.A. 1959. Reseña botánica sobre el lago Argentino. Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico 1: 1-37.
Pérez Moreau, R.L. 1969 [1968]. Centrolepidaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Tecnol. Agropecu. 8(2): 102-103.
Pfeiffer, H. 1939-1941. Untersuchungen an der Cyperaceengattung *Androtrichum* Brongn. Revista Sudamer. Bot. 6: 179-186.
——. 1942-1943. Decas Cyperacearum criticarum vel emendatarum VI. Revista Sudamer. Bot. 7: 128-132.
Pichi Sermolli, R. 1951. The identification of "*Polypodium confluens*" Colla and the geographical distribution of "*Notholaena tomentosa*" Desv. Webbia 8: 177-190.
—— & M.P. Bizzarri, 1978. The botanical collections (Pteridophyta and Spermatophyta) of the AMF Mares-G.R.S.T.S. Expedition to Patagonia, Tierra del Fuego & Antartica. Webbia 32: 455-534.
Pingitore, E. 1970. *Heliconia subulata* R. et Pav., nueva especie para la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Hort. 33: 57.
——. 1975. Nuevas e interesantes Bromeliáceas Argentinas. Bol. Soc. Argent. Hort. 33: 93-94.
Poellnitz, K. 1941. Fedde Repert. 50: 232.
Ponce, M.M. 1987. Revisión de las Thelypteridaceae argentinas. Darwiniana 28: 317-390.
——. 1992. *Cheilanthes hypoleuca* (Pteridophyta) una nueva cita para la Argentina. Hickenia 2: 73-75.
——. 1995. Las especies austrobrasileñas de *Thelypteris* subg. *Amauropelta* (Thelypteridaceae, Pteridofita). Darwiniana 33: 257-283.
——. 1996. Nuevas combinaciones en *Argyrochosma* (Pteridaceae). Hickenia 2: 177-178.
—— & M. Morbelli. 1989. The *Cheilanthes dichotoma* group of South America. Amer. Fern J. 79: 127-135.
Pontiroli, A. 1969 [1968]. Juncaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 483-500.
Poole, M.M. & D.R. Hunt. 1980. Pollen morphology and the taxonomy of the Commelinaceae: An exploration survey. American Commelinaceae. VIII. Kew Bull. 34: 639-660.
Price, M.G. 1983. *Pecluma*, a new tropical American fern genus. Amer. Fern J. 73: 109-116.
Quinn, C.J. 1982. Taxonomy of *Dacrydium* Sol. ex Lamb. emend. de Laub. (Podocarpaceae). Austral. J. Bot. 30: 311-320.
Ragonese, A.E. & G. Covas. 1940. El nombre botánico del "Yatay poñi". Revista Argent. Agron. 7: 228-230.

—— & R. Martínez-Crovetto. 1947. Plantas indígenas de la Argentina con frutos o semillas comestibles. Revista Invest. Agríc. 1: 147-216.
Rataj, K. 1968. *Echinodorus paniculatus* Micheli and its ally *E. lanceolatus* Rataj sp. nov. (American Alismataceae). Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 401-403.
——. 1970. Las Alismataceae de la República Argentina. Darwiniana 16: 9-39.
——. 1978. Alismataceae of Brazil. Acta Amazon. 8, supl. 1: 5-53.
Rauh, W. 1983. I. Neue und wening bekannte arten aus Peru und anderen ländern. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 43: 1-65.
——. 1986a. Bromelienstudien. I. Neue und wening bekannte arten aus Peru und anderen länder. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 58: 715-773.
——. 1986b. I. Neue und wening bekannte arten aus Peru und anderen ländern. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 58: 1-63.
——. 1987. I. Neue und wening bekannte arten aus Peru und anderen länder. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 59: 1-102.
——. 1988. I. Neue und wenig bekannte arten aus Peru und anderen länder. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 65: 5-75.
—— & E. Gross. 1991. I. Neue und wening bekannte arten aus Peru und anderen ländern. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt. 79: 1-31.
Ravenna, P.F. 1962. Notas sobre Iridaceae. Revista Inst. Munic. Bot. 2: 51-60.
——. 1965. Notas sobre Iridaceae. II. Bol. Soc. Argent. Bot. 10: 311-322.
——. 1967. Contribuçoes ao estudo das Amaryllidaceae da América do Sul. Sellowiana 19: 25-36.
——. 1968. Notas sobre Iridaceae. III. Bonplandia 2: 273-291.
——. 1969a [1968]. Iridaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Bs.As., Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 539-565.
——. 1969b. Iridaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 167-186.
——. 1969c. *Alstroemeria*. En M.N. Correa (ed.). Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 2: 160-162.
——. 1969d. Contributions to South American Amaryllidaceae II. Pl. Life 25: 55-76.
——. 1969e. Amaryllidaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 152-164.
——. 1969f. Liliaceae. En M.N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(2): 138-151.
——. 1970a. Contributions to South American Amaryllidaceae III. Pl. Life 26: 73-103.
——. 1970b. Nuevas especies de Amaryllidaceae. Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 173: 3-7.
——. 1971a. Contributions to South American Amaryllidaceae IV. Pl. Life 27: 61-89.
——. 1971b. Latin american Amaryllis. Pl. Life 27: 133-139.
——. 1972a. Latin american Amaryllis. Pl. Life 28: 119-127.
——. 1972b. *Famatina* gen. nov. Amaryllidaceae. Pl. Life 28: 55-62.
——. 1972c. Contribuciones sobre Amaryllidaceae de America del Sur V. Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 189: 8.
——. 1973a. *Tucma* género nuevo de Iridaceae de la precordillera de los Andes del Norte de Argentina. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaiso 6: 41-48.
——. 1973b. Estudios sobre Alliaceae. Not. Mensual Mus. Nac. Hist. Nat. (Chile) 20: 3-6.
——. 1974. Contributions to South American Amaryllidaceae VI. Pl. Life 30: 29-80.
——. 1977a. Correct name and new synonyms for some Amaryllidaceae of the northern hemisphere. Pl. Life 33: 36-38.
——. 1977b. Not. Mensual Mus. Nac. Hist. Nat. (Chile) 21: 9.
——. 1978a. Contributions to South American Amaryllidaceae VII. Pl. Life 34: 69-91.
——. 1978b. Studies in the Allieae II. Plant Life 34: 130-151.
——. 1981a. On the presence of the genus *Orthosanthus* (Iridaceae) in the Argentina Flora. Wrightia 7: 10.
——. 1981b. Eight new species and two new subspecies of *Cypella* (Iridaceae). Wrightia 7: 13-22.
——. 1981c. Revisional studies in the genus *Sisyrinchium*. I. Wrightia 7: 1-9.
——. 1981d. Contributions to South American Amaryllidaceae VII (VIII). Pl. Life 37: 57-83.
——. 1982a. Contributions to South American Amaryllidaceae IX. Pl. Life 38: 42-55.
——. 1982b. New combinations in the genus *Fortunatia* (Liliaceae). Wrightia 7: 51.
——. 1983a. A new species and a new subgenus in *Ennealophus* (Iridaceae). Wrightia 7: 232-233.
——. 1983b. *Catila* and *Onira*, two new genera of South American Iridaceae. Nordic. J. Bot. 3: 197-205.
——. 1984. Notes on Iridaceae. II. Phytologia 56: 193-195.
——. 1987. *Diamena* and *Diora*, two new genera of Anthericaceae from Perú. Opera Bot. 92: 185-193.
——. 1988. New species of South American *Habranthus* & *Zephyranthes* (Amaryllidaceae). Onira 1: 53-56.
——. 1989. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) II. Onira 2: 41-43.
——. 1990a. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) IV. Onira 3: 1-4.
——. 1990b. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) V. Onira 3: 5-6.
——. 1991a. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) VII. Onira 3: 15-16.
——. 1991b. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) VIII. Onira 3: 17-18.

——. 1991c. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) X. Onira 3: 22-24.
——. 1991d. New species of *Nothoscordum* (Alliaceae) XII. Onira 3: 27-28.
——. 1991e. *Nothoscordum gracile* and *N. borbonicum* (Alliaceae). Taxon 40: 485-487.
Raynal, J. 1976. Identification de deux *Scleria* de Poiret. Adansonia 16: 211-217.
——. 1978. Notes cypérologiques: 33. Mélanges nomenclaturaux (2). Adansonia 17: 273-280.
Reed, C.F. 1954. Index Marsileata et Salviniata. Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 28: 5-61.
Reese, G. 1962. Zur intragenerischen Taxonomie der Gattung *Ruppia* L. Ein cytosystematischer. Beitrag. Z. Bot. 50: 237-264.
Reitz, P. R. 1974. Palmeiras. En P.R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense (fasc. PALM) 1: 1-189.
Renvoize, S.A. 1995. A new species of *Echinochloa* (Poaceae) from Bolivia and northern Argentina. Kurtziana 24: 161-163.
Reveal, J.L. 1990. The neotypication of *Lemna minuta* Humb., Bonpl. & Kunth, an earlier name for *Lemna minuscula* Herter (Lemnaceae). Taxon 39: 328-330.
Reznicek, A.A. 1990. Evolution in sedges (*Carex*, Cyperaceae). Canad. J. Bot. 68: 1409-1432.
Richardson, J.W. and L.B. Smith. 1972. Canáceas. En P.R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense (fasc. CANA) 1: 3-37.
Robinson, E.A. 1964. *Scleria hirtella* Sw. and some allied species a transatlantic group. Kirkia 4: 175-184.
Rodrigues Mattos, J. 1972. O Pinheiro brasileiro. Grêmio Politécnico D.L.P., São Paulo, Brasil: 1-618.
Rodríguez Ríos, R. 1984. Bemerkungen zu den chilenischen Arten von *Sisyrinchium* L. sect. Bermudiana Benth. Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 97-109.
——. 1986. Die chilenischen Arten der Gattung *Sisyrinchium* L. (Iridaceae). Mitt. Bot. Staatssamml. München 22: 97-201.
——. 1987. Notas taxonómicas sobre el género *Polystichum* Roth (Aspidiaceae-Filicidae) en Chile. Gayana, Bot. 44: 45-53
——. 1989. Comentarios fitogeográficos y taxonómicos de Pteridophyta chilenas. Gayana, Bot. 46: 199-208.
——. 1990. *Gleichenia lepidota* n. sp. y la familia Gleicheniaceae del Archipiélago Juan Fernández. Gayana, Bot. 47: 37-45.
——. 1995. Pteridophyta. En C. Marticorena & R. Rodríguez R. (eds.) 1: 119-319. Universidad de Concepción, Concepción. Chile.
—— & C. Marticorena. 1987. Las especies del género *Luzuriaga* R. et P. Gayana, Bot. 44: 3-15.
Rohweder, O. 1956. Die Farinosae in der Vegetation von El Salvador. Abh. Auslandsk., Reihe C, Naturwiss. 18: 98-179.
Roig, F.A. 1984. *Ephedra boelckei* (Ephedraceae), nueva especie sudamericana de la sección Alatae Stapf. Parodiana 3: 11-19.
Rojas Acosta, N. 1897. Catálogo, Historia Natural de Corrientes, 1-214. El Hogar y la Escuela. Buenos Aires.
——. 1918. Addenda ad Floram regions Chaco Australis. Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 26 (4ta. sér.) 343/345: 155-165.
Rolleri, C.H. 1974. Morfología de *Lycopodium fuegianum* Roiv. (Lycopodiaceae-Pteridophyta). Bol. Soc. Argent. Bot. 15: 365-383.
——. 1979 [1978]. Análisis morfológico y revisión sistemática de las especies andinopatagónicas del género *Lycopodium* L. (Lycopodiaceae- Pteridophyta). Physis A, B & C: 38: 39-62.
——. 1981. Sinopsis de las especies de *Lycopodium* L. (Lycopodiaceae-Pteridophyta) de la sección *Crassistachys* Herter. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 13: 61-114.
Roth, S. 1986. A revision of the fern family Gleicheniaceae in the Neotropic. Uppsats för filosofie licentiatexamin Botanik, Faculty of Natural Sciences, University of Göteborg, Göteborg, Sweden.
Rossow, R.A. 1993. Seis plantas nuevas para la flora Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 29: 77-84.
Rúgolo de Agrasar, Z.E. 1994. Las especies extrapatagónicas del género *Deyeuxia* (Gramineae): IV. Nuevas combinaciones y nuevas citas para la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 30: 111-115.
—— & X. Villavicencio. 1995. Las especies extrapatagónicas del género *Deyeuxia* (Gramineae): V. Nuevos taxones para América del Sur. Bol. Soc. Argent. Bot. 31: 125-140.
Salvo, A.E., C. Prada & T. Díaz. 1982. Revisión del género *Asplenium* L. subgen. *Pleurosorus* (Fée) Salvo, Prada & Díaz. Candollea 37: 457-484.
Sampaio, A.J. & O. Peckolt. 1943. A nomenclatura das espécies na "Flora Fluminensis" de Conceição Veloso e sua correspondêcia atual. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 37: 333-394.
Sánchez, M. 1986. Novedades en *Cyrtopodium* (Orchidaceae) para la Argentina. Parodiana 4: 63-71.
Sancho, M.L. 1982. Morfología de las inflorescencias de las especies argentinas del género *Sisyrinchium*. Darwiniana 24: 381-403.
Sandwith, N.Y. 1937. *Brodiaea circinata*. En Hooker's Ic. Pl. 5a. ser, 4(2): tab. 3350.
Sanso, A.M. 1996. El género *Alstroemeria* (Alstroemeriaceae) en Argentina. Darwiniana 34, en prensa.

—— & C.C. Xifreda. 1994. El género *Bomarea* (Alstroemeriaceae) en Argentina. VI. Congreso Latinoamericano de Botánica, Resúmenes: 281.
—— & ——. 1995. El género *Bomarea* (Alstroemeriaceae) en Argentina. Darwiniana 33: 315-336.
Schinini, A. 1975. Notas sobre Burmanniáceas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 349-352.
Schippers, P, S.J.T. Borg & J.J. Bos. 1995. A revision of the infraspecific taxonomy of *Cyperus esculentus* (yellow nutsedge) with an experimentally evaluated character set. Syst. Bot. 20: 461-481.
Schlechter, R. 1914. Orchideen 3: 177-256.
——. 1918. Die Gattung *Restrepia* H.B.K. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 255-270.
——. 1920. Versuch einer systematischen Newordnung der Spiranthinae. Beih. Bot. Centralbl. 37, Ab. 2: 317-453.
Schulz, A.G. 1942. Las Pontederiáceas de Argentina. Darwiniana 6: 45-82.
Schumann, K.M. 1894. Zannichelliaceae. En C.F.P. Martius & A.G. Eichler (eds.), Fl. Bras. 3(3): 705-714.
——. 1902. Marantaceae. En A. Engler (ed.), Pflanzer. 4, 48(11): 83.
Sealy, J. R. 1937. *Zephyranthes*, *Pyrolirion*, *Habranthus* and *Hippeastrum*. J. Roy. Hort. Soc. 62(5): 195-209.
Seberg, O. 1988. Taxonomy, phylogeny, and biogeography of the genus *Oreobolus* R. Br. (Cyperaceae), with comments on the biogeography of the South Pacific continents. Bot. J. Linn. Soc. 96: 119-195.
---- & I. Linde-Laursen. 1996. *Eremium*, a new genus of the Triticeae (Poaceae) from Argentina. Syst. Bot. 21: 3-15.
Sehnem, A. 1968. Aspleniáceas. En R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense, part I (fasc. ASPL): 1-96.
——. 1970. Polipodiáceas. En R. Reitz. (ed.), Fl. Il. Catarinense, part I (fasc. POLI): 1-173.
——. 1978. Ciateáceas. En R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense, part I (fasc. CIAT): 1-115.
——. 1979. Aspidiáceas. En R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinense, part I (fasc. ASPI): 1-356.
Simpson, D.A. 1989. Taxonomic changes and new taxa in *Cyperus, Pycreus* and *Mariscus*. Notes on Brazilian Cyperaceae. IV. Kew Bull. 44: 279-287.
Skottsberg, C. 1916. Die Vegetationsverhältnisse Längs der Cordillera de los Andes V. Ein Beiträge der Flora von Chiloé, Westpatagonien, Patagonien und Feuerland. Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 56: 160-366, 23 Taf.
Smith, A.R. 1971. Systematics of the Neotropical species of *Thelypteris* sect. *Cyclosorus*. Univ. Calif. Publ. Bot. 59: 1-136.
——. 1992. 16. Thelypteridaceae. En R.M. Tryon & R.G. Stolze (eds.), Pteridohyta of Peru, part III. Fieldiana, Bot. 29: 1-80.
—— & R.C. Moran. 1987. New combinations in *Megalastrum* (Dryopteridaceae). Amer. Fern J. 77: 124-130.
—— & ——. 1992. *Melpomene*, a new genus of Grammitidaceae (Pteridophyta). Novon 2: 426-432.
Smith, L.B. 1935. Studies in the Bromeliaceae. VI. Contr. Gray Herb. 70: 147-220.
——. 1955. The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian Misc. Collect. 126: iii-viii + 1-290.
——. 1958. Notes on South American phanerogams. J. Wash. Acad. Sci. 48: 282-284.
——. 1962. A synopsis of the American Velloziaceae. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 251-292.
——. 1969. The Bromeliaceae of Bolivia. Rhodora 71: 220-279.
——. 1970. Notes on Bromeliaceae, XXXI. Phytologia 20: 121-183.
——. 1972. Notes on Bromeliaceae, XXXIV. Phytologia 24: 419-452.
——. 1974. Bromeliaceae subfamily Pitcairnioideae. En L.B. Smith & R.J. Downs, Pitcairnioideae. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 1-662.
——. 1977. Bromeliaceae subfamily Tillandsioideae. En L.B. Smith & R.J. Downs, Tillandsioideae. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 663-1492.
——. 1979. Bromeliaceae subfamily Bromelioideae. En L.B. Smith & R.J. Downs, Bromelioideae. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493-2142.
—— & E.S. Ayensu. 1976. A Revision of American Velloziaceae. Smithsonian Contr. Bot. 30: 1-172.
—— & R.J. Downs. 1965. Xiridaceae. En P.R. Reitz (ed.), Fl. Il. Catarinensis (fasc. XIRI)1: 1-54.
—— & W.J. Kress. 1989. New or restored genera of Bromeliaceae. Phytologia 66: 70-79.
—— & R.W. Read. 1992. Flora Neotropica Monograph 14(1), supplement n° 3. *Fosterella*. Bradea 6: 134-140.
Smith, S.G. 1995. New combinations in North American *Schoenoplectus, Bolboschoenus, Isolepis* and *Trichophorum* (Cyperaceae). Novon 5: 97-102.
Snogerup, S. 1993. A revision of *Juncus* subgen. *Juncus* (Juncaceae). Willdenowia 23: 23-73.
Soják, J. 1972. Nomenklatorické Poznámky (Phanerogamae). Cas. Nár. Mus., Odd. Prír. 140: 62-127.
Solms Laubach, H.G. 1907. Ueber eine Kleine suite hochandiner Pflanzen aus Bolivien, die Prof. Steinmann von seiner Reise im Jahre 1903 mitgebracht hat. Bot. Zeitung, 2. Abt.: 136-137.
Soriano, A. 1956. Los distritos florísticos de la provincia Patagónica. Revista Invest. Agríc. 10: 323-348.
Spegazzini, C. 1896. Contribución al estudio de de la Flora de la Sierra de la Ventana. Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires: 1-87.

——. 1897. Plantae Patagoniae Australis. Revista Fac. Agron. Veterin. Univ. La Plata 3: 485-589.
——. 1902. Nova addenda and Floram Patagonicam partes 3 y 4. Anales Mus. Nac. Buenos Aires 7: 135-308.
——. 1903. Notes synonymiques. Anales Mus. Nac. Buenos Aires, Serie 3, 2: 7-9.
——. 1916. Algunas Orquidáceas argentinas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 28: 131-140.
——. 1917. Ramillete de plantas argentinas nuevas ó interesantes. Physis (Buenos Aires) 3: 37-47; 155-179.
Spencer, M.A. & L.B. Smith. 1992. A revision of the genus *Deuterocohnia* Mez (Bromeliaceae: Pitcairnioideae). Bradea 6: 141-146.
Stapf, O. 1926. *Habranthus robustus*. Bot. Mag. 152: tab. 9126.
Standley, P.C. & J.A. Steyermark. 1944. Studies of Central American Plants IV. Field Mus. Nat. Hist. , Bot. Ser. 23: 31-109.
——&——.1952. Commelinaceae. En P.C. Standley & J.A. Steyermark (eds.), Fl. Guatemala, Fieldiana, Bot. 24(3): 1-42.
Stearn, W.T. 1955. *Tradescantia bloosfeldiana*. Bot. Mag. 170: tab. 247.
——. 1980. *Allium* L. En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), Fl. Europaea 5: 49-69.
——. 1986. *Nothoscordum gracile*, the correct name of *N. fragrans* and the *N. inodorum* of authors (Alliaceae). Taxon 35: 335-338.
St. John, H. 1961. Monograph of the genus *Egeria* Planchon. Darwiniana 12(2): 293-307.
——. 1963. Monograph of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae) part. 3. The species found in northern and eastern South America. Darwiniana 12: 639-652.
Stolze, R.G. 1981. Ferns and fern allies of Guatemala, part II. Polypodiaceae. Fieldiana, Bot. 6: 1-522.
Strong, M.T. 1994. Taxonomy of *Scirpus, Trichophorum*, and *Schoenoplectus* (Cyperaceae) in Virginia. Bartonia 58: 29-68.
Subils, R. 1995. *Digitaria*. En En A.T. Hunziker (ed.), Flora Fanerogámica Argentina, fasc. 12: 21-36.
Svenson, H.K. 1934. Monographic studies in *Eleocharis*. III. Rhodora 36: 377-389.
——. 1937. Monographic studies in the genus *Eleocharis* IV. Rhodora 39: 210-231; 236-273.
——. 1939. Monographic studies in the genus *Eleocharis* V. Rhodora 41: 1-110.
——. 1944. The New World species of *Azolla*. Amer. Fern J. 34: 69-84.
——. 1957. Scirpeae (contin.) (Cyperaceae). En D.D. Keck, H.W. Rickett & D.P. Rogers (eds.), North American Fl. 18(9): 505-556, 1 tab. New York Bot. Garden, New York.
Szlachetko, D.L. 1993. Genera and species of subtribe Spiranthinae (Orchidaceae). 9. *Schidorhynchos* gen. nov. Fragm. Florist. Geobot. 38: 465-473.
----. 1995. Notes on the genus *Stigmatosema* (Orchidaceae, Spiranthinae). Lindleyana 10: 7-17.
Thieret, J.W. 1988. The Juncaginaceae in the Southeast United States. J. Arnold Arbor. 69: 1-23.
Till, W. 1983. Eine interessante neue *Tillandsia* (Bromeliaceae) aus der Provinz Salta (Argentinien): *T. zecheri*. Die Bromelie 1-2: 6-7.
——. 1989a. Die untergattung Diaphoranthema (Beer) C. Koch von *Tillandsia* Linnaeus. Die Bromelie 2: 31-34.
——. 1989b. Die untergattung Diaphoranthema von *Tillandsia* Linnaeus. Die Bromelie 3: 55-59.
——. 1990. *Tillandsia muhriae* or *muhrii*- a question of priority. J. Bromeliad Soc. 40: 257. 1990.
—— & L. Hromadnik. 1984. Neue taxa von *Tillandsia* subgenus *Diaphoranthema* (Bromeliaceae) aus Bolivien und Argentinien. Pl. Syst. Evol. 147: 279-288.
Thomas, W.W. 1984. The systematics of *Rhynchospora* sect. *Dichromena*. Mem. New York Bot. Gard. 37: 1-116.
——. 1992. A synopsis of *Rhynchospora* (Cyperaceae) in Mesoamerica. Brittonia 44: 14-43.
——. 1994. *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae). En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Fl. Mesoamericana 6: 404-422. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Tindale, M.D. 1965. A monograph of the genus *Lastreopsis* Ching. Contr. N.S.W. Natl. Herb. 3: 249-339.
Tomlinson, P.B. & U. Posluszny. Generic limits in the Zannichelliaceae (sensu Dumortier). Taxon 25: 273-279.
Toursarkissian, M. 1971. Las Lycopodiaceae del Noreste de Argentina. Estudio sistemático y anatómico. Anais Acad. Brasil. Ci. 43: 191-207.
Traub, H. 1951. Amaryllid Notes. Pl. Life 7: 40-43.
——. 1953. The genera *Rhodophiala* Presl, *Phycella* Lindl., and *Amaryllis* L. Pl. Life 9: 59-63.
——. 1956. The genera *Rhodophiala* Presl and *Phycella* Lindl.: key and synonymy. Pl. Life 12: 67-76.
——. 1961. *Amaryllis parodii* (A. T. Hunziker & Cocucci) Traub. Pl. Life 27: 54.
——. 1963. Amaryllid notes. Pl. Life 19: 57-62.
——. 1967a. Report on "*Eustephia jujuyensis*". Pl. Life 23: 48.
——. 1967b. *Amaryllis argilagae* sp. nov. Pl. Life 23: 57-59.
——. 1973. Amaryllid Notes. Pl. Life 29: 47.

——. 1975. *Habranthus tubispathus* (L'Her.) Traub. Pl. Life 31: 36-37.
—— & W. Hayward. 1945. *Habranthus juncifolius* nov. sp. Pl. Life 12: 40-41.
—— & H. N. Moldenke. 1949. Amaryllidaceae: Tribe Amarylleae. American Pl. Life Soc. 1-194. Stanford. California.
—— & J. Uphof. 1938. Tentative revision of the genus *Amaryllis* (Linn. ex parte) Uphof (Syn. *Hippeastrum* Herb). Pl. Life 5: 114-131.
Tryon, R.M. 1956. A revision of the American species of *Notholaena*. Contr. Gray Herb. 179: 1-106.
——. 1976. A revision of the genus *Cyathea*. Contr. Gray Herb. 206: 19-98.
—— & R.G. Stolze. 1989a. 1. Ophioglossaceae- 12. Cyatheaceae, Pteridophyta of Peru, part I. Fieldiana, Bot. 20: 1-145.
—— & ——. 1989b. 13. Pteridaceae- 15. Dennstaedtiaceae. Pteridophyta of Peru, part. II. Fieldiana, Bot. 22: 1-128.
—— & ——. 1991. 17. Dryopteridaceae. Pteridophyta of Peru, part IV. Fieldiana, Bot. 27: 1-176.
—— & ——. 1992. 16. Thelypteridaceae. Pteridophyta of Peru, part III. Fieldiana, Bot. 29: 1-80.
—— & ——. 1993. 18. Aspleniaceae- 21. Polypodiaceae. Pteridophyta of Peru, part V. Fieldiana, Bot. 32: 1-190.
—— & A.F. Tryon. 1982. Ferns and allied plants, with special reference to Tropical America: i-v + 1-857. Springer-Verlag, N.Y., Heidelberg, Berlin.
Tryon, A.F., R.M. Tryon & F. Brade. 1980. Classification, spores and nomenclature of the "Marsh fern". Rhodora 82: 461-474.
Tucker, G.C. 1984a. A revision of the genus *Kyllinga* Rottb. (Cyperaceae) in Mexico and Central America. Rhodora 86: 507-538.
——. 1984b. Taxonomic notes on two common neotropical species of *Cyperus* (Cyperaceae). Sida 10: 298-307.
——. 1985. The correct name for *Cyperus cayennensis* (*C. flavus*), Cyperaceae. Southw. Naturalist. 30: 607-608.
Tur, N.M. 1969 [1968]. Potamogetonaceae. En A.L. Cabrera (ed.), Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 4(1): 279-288.
——. 1976. Observaciones teratológicas en el género *Potamogeton* L. Darwiniana 20: 257-268.
——. 1982. Revisión del género *Potamogeton* L. en la Argentina. Darwiniana 24: 217-265.
——. 1990. Potamogetonaceae. En R. Spichiger & L. Ramella (eds.), Fl. Paraguay: 1-14.
Uittien, H. 1966. Commelinaceae. En A. Pulle (ed.), Fl. Suriname 1(1): 197-212.
Ulibarri, E.A. 1995. Presencia de *Curculigo capitulata* (Hypoxidaceae) en la Argentina. Hickenia 2: 131-134.
Urbanska-Worytkiewicz, K. 1980. Cytological variation within the family of Lemnaceae. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 70: 30-101.
Vegetti, A. 1995. Nuevas combinaciones en Cyperaceae. Hickenia 2: 138.
Vickery, A.R. 1944. *Asparagus*. En G. Davidse, M. Souza S. & A.O. Chater (eds.), Flora Mesoamericana 6: 33. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.; Missouri Botanical Garden, St. Louis; The Natural History Museum, London.
Vidakovic, M. 1991. Conifers, morphology and variation. Graficki Zavod Hrvatske: 1-754.
von Bothmer, R. 1974. Studies in the Aegean Flora. XXI. Biosystematic studies in the *Allium ampeloprasum* complex. Opera Bot. 34: 1-104.
Walters, S.M. 1980. *Eleocharis* R. Br. En T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds.), Fl. Europaea 5: 281-284.
Walton, D.W.H. 1982. Floral phenology in the south Georgian Vascular Flora. Sci. Rep. Brit. Antarc. Surv. 55: 11-25.
Weatherby, C.A. 1941. The Argentine species of "*Notholaena*". Lilloa 6: 251-275.
Weber, W. 1986. Species novae Bromeliacearum V. Feddes Repert. 97: 93-128.
Wheeler, G.A. 1985-1986. *Carex minutissima* Barros (Cyperaceae) nueva para Chile y Argentina meridionales. Anales Inst. Patagonia, Ci. Nat. 16: 63-65.
——. 1986a. The status of *Carex pampae* Kalela (Cyperaceae) in Southern Argentina. Phytologia 59: 455-460.
——. 1986b. Two new species of *Carex* (Cyperaceae) from austral South America and additional taxonomic and phytogeographical notes on the genus. Brittonia 38: 317-324.
——. 1987a. A new species of *Carex* (Cyperaceae) from western South America and a new combination in the genus. Aliso 11: 533-537.
——. 1987b. The taxonomy of *Carex* sect. *Abditispicae* sect. nov. (Cyperaceae) from austral South America. Syst. Bot. 12: 572-585.
——. 1988a. A first report for *Carex hypsipedos* (Cyperaceae) in Argentina and Bolivia and the status of *C. phalaroides* var. *parvula* in southern South America. Rhodora 90: 149-155.
——. 1988b. Taxonomic notes on *Carex* (Cyperaceae) of austral South America. Aliso 12: 97-102.
——. 1988c. A new species of *Carex* sect. *Junciformis* (Cyperaceae) from Austral South America and notes on the sectional placement of *C. sorianoi*. Syst. Bot. 13: 202-206.
——. 1988d. The distribution of *Carex acaulis* d'Urv., *C. barrosii* Nelmes and *C. macrosolen* Steudel (Cyperaceae). Taxon

37:127-131.
——. 1988e. Clarification of the sectional status of *Carex boelckeiana* Barros (Cyperaceae) from northern Patagonia. Sida 13:67-75.
——. 1989a. A new species of *Carex* sect. *Abditispicae* (Cyperaceae) from Northern Argentina and the status of *Vesicarex collumanthus* in South America. Syst. Bot. 14: 37-42.
——. 1989b. The taxonomy of *Carex* sect. *Aciculares* (Cyperaceae) in South America. Syst. Bot. 14: 168-188.
——. 1990. Taxonomy of the *Carex atropicta* complex (Cyperaceae) in South America. Syst. Bot. 15(4): 643-659.
——. 1994. The *Uncinia* (Cyperaceae) of Tierra del Fuego, the Falkland islands and South Georgia. Anales Inst. Patagonia, Ci. Nat. 22: 21-31.
——. 1995. The status of *Uncinia macrolepis, U. meridensis*, and *U. smithii* (Cyperaceae) in the New World. Hickenia 2: 161-164.
——. 1996a. Three new species of *Carex* (Cyperaceae) from Argentina and a range extension for *C. ecuadorica* Hickenia 2: 189-200.
——. 1996b. A new combination in South American *Carex* (Cyperaceae) and additional notes on the genus. Hickenia 2: 179-184.
——. Inéd. Two new species of *Uncinia* (Cyperaceae) from austral South America and a first report of *U. negeri* in Argentina. Hickenia, en prensa.
—— & M. Muñoz-Schick. 1990. *Carex andina* Phil. (Cyperaceae): Su taxonomía, distribución y lectotipificación. Gayana, Bot. 47: 71-76.
Wiegleb, G. 1988. Notes on pondweeds-outlines for monographical treatment of the genus *Potamogeton* L. Feddes Repert. 99: 249-266.
Wilson, K.A. 1981. Synopsis of the genus *Scirpus* sens. lat. (Cyperaceae) in Australia. Telopea 2: 153-172.
Williams, L.O. 1938. Some orchids, mainly South American. Lilloa 3: 473-485.
——. 1939. Las Orquidáceas del Noroeste Argentino. Lilloa 4: 337-375.
——. 1941. Orchidaceae Austro-Americanae. Lilloa 6: 241-246.
Williamson, J. 1966. Algunas plantas adventicias en La Pampa. En G. Covas (ed.), Apuntes Fl. Pampa 23: 89-90.
Windham, M.D. 1987. *Argyrochosma*, a new genus of Cheilanthoid ferns. Amer. Fern J. 77: 37-41.
Windisch, P.G. 1992. *Trichomanes crispum* L. (Pteridophyta, Hymenophyllaceae) and allied species. Bradea 6: 78-117.
Winkler, H. 1930. Cannaceae. En A. Engler. (ed.), Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 15a: 640-654.
Woodson, R.E. & R.W. Schery 1945. Cannaceae. En R.E. Woodson & R.W. Schery (eds.), Fl. Panamá. Ann. Missouri Bot. Gard. 32: 74-80.
Xifreda, C.C. 1982a. Estudios en Dioscoreaceae I. Bol Soc. Argent. Bot. 20: 317-327.
——. 1982b. Estudios en Dioscoreaceae II. Bol. Soc. Argent. Bot. 21: 273-298.
——. 1983. Estudios en Dioscoreaceae III. Bol. Soc. Argent. Bot. 22: 337-344.
——. 1984. Estudios en Dioscoreaceae IV. Kurtziana 17: 119-123.
——. 1989. Estudios en Dioscoreaceae V. Rehabilitación de *Dioscorea monadelpha* e identificación de *Dioscorea subhastata*. Darwiniana 29: 401-404.
——. 1992. Citas nuevas o críticas para la Flora Argentina: *Bomarea edulis* y *Astroemeria psittacina* (Alstroemeriaceae). Darwiniana 31: 321-325.
——. Inéd. Revisión del género *Dioscorea* (Dioscoreaceae) en Argentina.
—— & J.H. Hunziker. 1988 [1987]. Nota taxonómica y florística sobre dos especies sudamericanas de *Ephedra* (Ephedraceae). Darwiniana 28: 413-415.
—— & A.M. Sanso. 1992. *Bomarea stricta* es sinónimo de *Alstroemeria isabellana* (Alstroemeriaceae). Darwiniana 31: 355-356.
—— & ——. 1996. Nueva combinación en *Butia* (Arecaceae). Hickenia 2: 207-208.
Zuloaga, F.O., Nicora, E.G., Rúgolo de Agrasar, Z.E., Morrone, O., Pensiero, J. y A.M. Cialdella. 1994. Catálogo de la familia Poaceae en la República Argentina. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 47: 1-178.
Zuloaga, F.O. & O. Morrone. 1995. *Panicum*. En A.T. Hunziker (ed.), Flora Fanerogámica Argentina, fasc. 12: 59-88.

Apéndice 1: Lista de Géneros y Familias de Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae de Argentina.*

Aa (**Orchidaceae**)
Abildgaardia (**Cyperaceae**)
Abromeitiella (Bromeliaceae)
Acanthostachys (**Bromeliaceae**)
Acorellus (Cyperaceae)
Acraea (Orchidaceae)
Acrocomia (**Arecaceae**)
Acrostichum (Dryopteridaceae, Grammitidaceae, Lomariopsidaceae, Parkeriaceae, Polypodiaceae, **Pteridaceae**)
Adiantopsis (**Pteridaceae**)
Adiantum (Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae, **Pteridaceae**)
Aechmea (**Bromeliaceae**)
Aeranthus (Orchidaceae)
Agapatea (Juncaceae)
Agave (**Agavaceae**)
Agrostis (Poaceae)
Aira (Poaceae)
Alisma (**Alismataceae**, Limnocharitaceae)
Allagoptera (**Arecaceae**)
Allium (**Liliaceae**)
Allosorus (Pteridaceae)
Alophia (Iridaceae)
Alsophila (**Cyatheaceae**, Lophosoriaceae)
Alstroemeria (**Alstroemeriaceae**)
Altensteinia (Orchidaceae)
Amaryllis (Amaryllidaceae)
Amphiscirpus (**Cyperaceae**)
Anachiris (Hydrocharitaceae)
Ananas (**Bromeliaceae**)
Anaxetum (Polypodiaceae)
Andesia (Juncaceae)
Androcoma (Cyperaceae)
Androtrichum (**Cyperaceae**)
Aneilema (Commelinaceae)
Anemia (**Schizaeaceae**)
Anogramma (**Pteridaceae**)
Anomostylus (Iridaceae)
Anonymos (Burmanniaceae)
Anoplophytum (Bromeliaceae)
Anosporum (Cyperaceae)
Anthericum (**Liliaceae**)
Anthurium (**Araceae**)
Antrophyum (Vittariaceae)
Apalanthe (**Hydrocharitaceae**)
Aploleia (Commelinaceae)
Apteria (**Burmanniaceae**)
Arachnitis (**Corsiaceae**)
Araucaria (**Araucariaceae**)
Arecastrum (Arecaceae)
Arethusa (Orchidaceae)
Argyrochosma (**Pteridaceae**)
Aropsis (Araceae)
Arum (**Araceae**)
Arundo (Poaceae)
Asarca (Orchidaceae)
Ascolepis (**Cyperaceae**)
Asparagopsis (Liliaceae)
Asparagus (**Liliaceae**)
Asphodelus (**Liliaceae**)
Aspidium (Davalliaceae, Dryopteridaceae, Thelypteridaceae)
Aspidogyne (**Orchidaceae**)
Asplenium (**Aspleniaceae**, Blechnaceae, Dryopteridaceae, Pteridaceae, Thelypteridaceae)
Astelia (**Liliaceae**)
Asterostigma (**Araceae**)
Astrolepis (**Pteridaceae**)
Athyrium (**Dryopteridaceae**, Thelypteridaceae)
Austrocedrus (**Cupressaceae**)
Austrolycopodium (Lycopodiaceae)
Axonopus (**Poaceae**)
Azolla (**Azollaceae**)
Bactris (**Arecaceae**)
Bakeropteris (Pteridaceae)
Balantium (**Dicksoniaceae**)
Barbacenia (Velloziaceae)
Barbaceniopsis (**Velloziaceae**)
Barbosella (**Orchidaceae**)
Beadlea (Orchidaceae)
Beauverdia (Liliaceae)
Beloglottis (**Orchidaceae**)
Billbergia (**Bromeliaceae**)
Bipinnula (**Orchidaceae**)
Bisboeckelera (Cyperaceae)
Blechnopteris (**Blechnaceae**)
Blechnum (**Blechnaceae**)
Bletia (**Orchidaceae**)
Bolbitis (**Lomariopsidaceae**)
Bolboschoenus (**Cyperaceae**)
Bomarea (**Alstroemeriaceae**)
Botrychium (**Ophioglossaceae**)
Brachystele (**Orchidaceae**)
Brassavola (**Orchidaceae**)
Brodiaea (Liliaceae)
Bromelia (**Bromeliaceae**)
Buccaferrea (Ruppiaceae)
Bulbophyllum (**Orchidaceae**)
Bulbostylis (**Cyperaceae**)
Burmannia (**Burmanniaceae**)

* Los sinónimos en bastardilla

Butia (**Arecaceae**)
Caladium (**Araceae**)
Calamagrostis (Poaceae)
Calathea (**Marantaceae**)
Calla (Araceae)
Callisia (**Commelinaceae**)
Callixene (Philesiaceae)
Calopogon (Orchidaceae)
Calostigma (Araceae)
Calydorea (**Iridaceae**)
Calyptrostylis (Cyperaceae)
Camassia (Liliaceae)
Campylocentrum (**Orchidaceae**)
Campyloneurum (**Polypodiaceae**)
Canna (**Cannaceae**)
Capanemia (**Orchidaceae**)
Cardenanthus (**Iridaceae**)
Carex (**Cyperaceae**)
Carpha (**Cyperaceae**)
Cassebeera (Pteridaceae)
Castellanoa (Amaryllidaceae)
Catabrosa (Poaceae)
Catasetum (**Orchidaceae**)
Catila (Iridaceae)
Catopsis (Bromeliaceae)
Cattleya (Orchidaceae)
Caulinia (Najadaceae)
Centrogenium (Orchidaceae)
Cephaloschoenus (Cyperaceae)
Ceratopteris (**Parkeriaceae**)
Ceropteris (Pteridaceae)
Chaetocyperus (Cyperaceae)
Chaetosperma (Cyperaceae)
Chaetospora (Cyperaceae)
Chamelum (Iridaceae)
Cheilanthes (Dryopteridaceae, **Pteridaceae**)
Cheiroglossa (Ophioglossaceae)
Chevalieria (Bromeliaceae)
Chlamydostylus (Iridaceae)
Chlidanthus (**Amaryllidaceae**)
Chloraea (**Orchidaceae**)
Chlorocharis (Cyperaceae)
Chlorocyperus (Cyperaceae)
Chondrolomia (Cyperaceae)
Cincinalis (Pteridaceae)
Cipura (Iridaceae)
Cladium (**Cyperaceae**)
Clara (Liliaceae)
Cocos (Arecaceae)
Codonorchis (**Orchidaceae**)
Collania (Alstroemeriaceae)
Colocasia (**Araceae**)
Columena (Araucariaceae)
Commelina (**Commelinaceae**)
Comostemon (Cyperaceae)
Copernicia (**Arecaceae**)
Cordyline (**Agavaceae**)
Cortaderia (**Poaceae**)
Corymborkis (**Orchidaceae**)
Coryphomia (Araceae)
Costus (**Zingiberaceae**)
Cottendorfia (Bromeliaceae)
Cranichis (**Orchidaceae**)
Craspedaria (Polypodiaceae)
Crinum (**Amaryllidaceae**)
Cripsanta (Bromeliaceae)
Crocosmia (**Iridaceae**)
Cryptogramma (**Pteridaceae**)
Cryptophoranthus (Orchidaceae)
Ctenanthe (**Marantaceae**)
Ctenitis (**Dryopteridaceae**)
Ctenopteris (**Grammitidaceae**)
Culcita (**Dicksoniaceae**)
Curculigo (**Hypoxidaceae**)
Cyanaeorchis (**Orchidaceae**)
Cyathea (**Cyatheaceae**)
Cyclopogon (**Orchidaceae**)
Cyclosorus (Thelypteridaceae)
Cymbidium (Orchidaceae)
Cypella (**Iridaceae**)
Cyperus (**Cyperaceae**)
Cyrtochilum (Orchidaceae)
Cyrtomium (**Dryopteridaceae**)
Cyrtopodium (**Orchidaceae**)
Cystopteris (**Dryopteridaceae**)
Dacrydium (Podocarpaceae)
Damasonium (Hydrocharitaceae)
Davallia (**Dennstaedtiaceae**)
Deinacanthon (Bromeliaceae)
Dendrobium (Orchidaceae)
Dennstaedtia (**Dennstaedtiaceae**)
Descantaria (Commelinaceae)
Deuterocochnia (**Bromeliaceae**)
Deyeuxia (**Poaceae**)
Dichorisandra (**Commelinaceae**)
Dichromena (Cyperaceae)
Dicksonia (Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae, **Dicksoniaceae**)
Diclidium (Cyperaceae)
Dicranopteris (**Gleicheniaceae**)
Didymia (Cyperaceae)
Didymochlaena (**Dryopteridaceae**)
Didymoglossum (Hymenophyllaceae)
Dieffenbachia (**Araceae**)
Diodosperma (Arecaceae)
Dioscorea (**Dioscoreaceae**, Liliaceae)
Diplazium (**Dryopteridaceae**)
Diplothemium (Arecaceae)
Distiacanthus (Bromeliaceae)
Distichia (**Juncaceae**)
Dithyrocarpus (Commelinaceae)
Doryopteris (**Pteridaceae**)
Drynaria (Polypodiaceae)
Dryopteris (**Dryopteridaceae**, Thelypteridaceae)

Dupatya (Eriocaulaceae)
Dyckia (**Bromeliaceae**)
Echeandia (Liliaceae)
Echinochloa (**Poaceae**)
Echinodorus (**Alismataceae**)
Egeria (**Hydrocharitaceae**)
Eichhornia (**Pontederiaceae**)
Elaphoglossum (**Lomariopsidaceae**)
Eleocharis (**Cyperaceae**)
Eleogenus (Cyperaceae)
Eleutherine (**Iridaceae**)
Elodea (**Hydrocharitaceae**)
Eltroplectris (**Orchidaceae**)
Elymus (Poaceae)
Elynanthus (Cyperaceae)
Elytrospermum (Cyperaceae)
Enargea (Philesiaceae)
Encyclia (**Orchidaceae**)
Ennealophus (**Iridaceae**)
Ephedra (**Ephedraceae**)
Ephippiorhynchium (Cyperaceae)
Epidendrum (**Orchidaceae**)
Epistephium (**Orchidaceae**)
Equisetum (**Equisetaceae**)
Eremium (**Poaceae**)
Eriocaulon (**Eriocaulaceae**)
Eriochloa (**Poaceae**)
Eriophorum (Cyperaceae)
Erythrodes (**Orchidaceae**)
Eulophia (**Orchidaceae**)
Eulophidium (Orchidaceae)
Eurystyles (**Orchidaceae**)
Eustephia (Amaryllidaceae)
Eustephiopsis (Amaryllidaceae)
Euterpe (**Arecaceae**)
Exila (Liliaceae)
Famatina (Amaryllidaceae)
Ferraria (Iridaceae)
Fimbristylis (**Cyperaceae**)
Fitzroya (**Cupressaceae**)
Floscopa (**Commelinaceae**)
Fortunatia (**Liliaceae**)
Fosterella (**Bromeliaceae**)
Fuirena (**Cyperaceae**)
Gagea (Liliaceae)
Gaimardia (**Centrolepidaceae**)
Gaimardia (Cyperaceae)
Galatea (Iridaceae)
Galaxia (Iridaceae)
Galeandra (**Orchidaceae**)
Garaventia (Liliaceae)
Gavilea (**Orchidaceae**)
Geboscon (Liliaceae)
Gelasine (**Iridaceae**)
Geoblasta (**Orchidaceae**)
Gibasis (**Commelinaceae**)
Gilliesia (**Liliaceae**)
Gladiolus (Iridaceae)
Gleichenia (**Gleicheniaceae**)
Gomesa (**Orchidaceae**)
Goniophlebium (Polypodiaceae)
Goniopteris (Thelypteridaceae)
Gorgonidium (**Araceae**)
Govenia (**Orchidaceae**)
Grammitis (**Grammitidaceae**, Polypodiaceae)
Guilielma (Arecaceae)
Gymnogramma (Aspleniaceae, **Pteridaceae**, Thelypteridaceae)
Gymnopteris (Pteridaceae)
Gyrostachys (Orchidaceae)
Habenaria (**Orchidaceae**)
Habranthus (**Amaryllidaceae**)
Haloschoenus (Cyperaceae)
Hapalanthus (Commelinaceae)
Haplostylis (Cyperaceae)
Haylockia (**Amaryllidaceae**)
Hedychium (**Zingiberaceae**)
Heimia (Dioscoreaceae)
Heliconia (**Heliconiaceae**)
Hemionitis (**Pteridaceae**, Vittariaceae)
Hemitelia (**Cyatheaceae**)
Hepetis (Bromeliaceae)
Herbertia (Iridaceae)
Herreria (**Liliaceae**)
Hesperocles (Liliaceae)
Heteranthera (**Pontederiaceae**)
Hexuris (Triuridaceae)
Hieronymiella (**Amaryllidaceae**)
Hippeastrum (**Amaryllidaceae**)
Hohengerbia (Bromeliaceae)
Hookera (Liliaceae)
Hoplophytum (Bromeliaceae)
Hoppia (Cyperaceae)
Houlletia (Orchidaceae)
Huperzia (**Lycopodiaceae**)
Hydrocleys (**Limnocharitaceae**)
Hydromystria (Hydrocharitaceae)
Hygrocharis (Cyperaceae)
Hymenocallis (Amaryllidaceae)
Hymenophyllum (**Hymenophyllaceae**)
Hypolepis (**Dennstaedtiaceae**)
Hypolytrum (Cyperaceae)
Hypoporum (Cyperaceae)
Hypoxis (**Hypoxidaceae**)
Ipheion (**Liliaceae**)
Iris (**Iridaceae**)
Isabelia (**Orchidaceae**)
Ismene (Amaryllidaceae)
Isochilus (**Orchidaceae**)
Isoëtes (**Isoëtaceae**)
Isolepis (**Cyperaceae**)
Ixia (Iridaceae)
Juncellus (Cyperaceae)
Juncia (Cyperaceae)

Juncodes (Juncaceae)
Juncoides (Juncaceae)
Juncus (**Juncaceae**)
Juniperus (Cupressaceae)
Koeleria (Poaceae)
Kyllinga (**Cyperaceae**)
Laelia (**Orchidaceae**)
Lankesterella (**Orchidaceae**)
Lastrea (Thelypteridaceae)
Lastreopsis (**Dryopteridaceae**)
Lechlera (Iridaceae)
Lemna (**Lemnaceae**)
Lepicystis (Polypodiaceae)
Lepidopharynx (Amaryllidaceae)
Lepidothamnus (**Podocarpaceae**)
Lepidotis (Lycopodiaceae)
Leptocallisia (Commelinaceae)
Leptochilus (Lomariopsidaceae)
Leptocionium (Hymenophyllaceae)
Leptotes (**Orchidaceae**)
Leucocoryne (Liliaceae)
Leucojum (Hypoxidaceae)
Libertia (**Iridaceae**)
Libocedrus (Cupressaceae)
Ligeophila (**Orchidaceae**)
Lilaea (**Juncaginaceae**)
Lilavia (Alstroemeriaceae)
Lilloa (Araceae)
Limnobium (**Hydrocharitaceae**)
Limnocharis (**Limnocharitaceae**)
Limnochloa (Cyperaceae)
Limodorum (Orchidaceae)
Lindmania (Bromeliaceae)
Lindsaea (**Dennstaedtiaceae**)
Liparis (**Orchidaceae**)
Lipocarpha (**Cyperaceae**)
Litobrochia (Pteridaceae)
Lobelia (Burmanniaceae)
Lomagramma (**Lomariopsidaceae**)
Lomaria (**Blechnaceae**)
Lonchitis (**Dennstaedtiaceae**)
Lophiocarpus (Alismataceae)
Lophosoria (**Lophosoriaceae**)
Lophotocarpus (Alismataceae)
Luzula (**Juncaceae**)
Luzuriaga (**Philesiaceae**)
Lycopodiella (**Lycopodiaceae**)
Lycopodioides (Selaginellaceae)
Lycopodium (**Lycopodiaceae**, Selaginellaceae)
Lygodium (**Schizaeaceae**)
Lysistigma (Araceae)
Macrochordion (Bromeliaceae)
Macrothelypteris (**Thelypteridaceae**)
Malacochaete (Cyperaceae)
Malaxis (**Orchidaceae**)
Maligia (Liliaceae)
Mangonia (Araceae)
Maranta (**Marantaceae**)
Marginaria (Polypodiaceae)
Marica (Iridaceae)
Mariscus (Cyperaceae)
Marsilea (**Marsileaceae**)
Marsippospermum (**Juncaceae**)
Mastigoscleria (Cyperaceae)
Mastigostyla (**Iridaceae**)
Maxillaria (**Orchidaceae**)
Mayaca (**Mayacaceae**)
Mecosorus (Polypodiaceae)
Medeola (Liliaceae)
Megalastrum (**Dryopteridaceae**)
Melanthium (Liliaceae)
Melpomene (Grammitidaceae)
Meniscium (Dryopteridaceae, Thelypteridaceae)
Meringium (Hymenophyllaceae)
Mertensia (Gleicheniaceae)
Mesadenella (**Orchidaceae**)
Microgramma (**Polypodiaceae**)
Microlepia (**Dennstaedtiaceae**)
Microschizaea (Schizaeaceae)
Microtylis (Orchidaceae)
Milla (Liliaceae)
Miltonia (**Orchidaceae**)
Moraea (Iridaceae)
Myanthus (Orchidaceae)
Myrmecostyllum (Hymenophyllaceae)
Myrosmodes (Orchidaceae)
Najas (**Najadaceae**)
Navia (Bromeliaceae)
Nemastylis (Iridaceae)
Neomarica (Iridaceae)
Neottia (Orchidaceae)
Nephelea (**Cyatheaceae**)
Nephrodium (Dryopteridaceae, Thelypteridaceae)
Nephrolepis (**Davalliaceae**)
Nidularium (Bromeliaceae)
Niphidium (**Polypodiaceae**)
Notholaena (**Pteridaceae**)
Nothoscordum (**Liliaceae**)
Octomeria (**Orchidaceae**)
Odontorrhynchus (**Orchidaceae**)
Oeceoclades (**Orchidaceae**)
Oligosma (Liliaceae)
Olsynium (**Iridaceae**)
Ona (Iridaceae)
Oncidium (**Orchidaceae**)
Oncostylis (Cyperaceae)
Onoclea (**Blechnaceae**)
Ophioderma (Ophioglossaceae)
Ophioglossum (**Ophioglossaceae**)
Ophrys (Orchidaceae)
Oreobolopsis (**Cyperaceae**)
Oreobolus (**Cyperaceae**)
Ornithogalum (Liliaceae)
Ortgiesia (Bromeliaceae)

Orthrosanthus (**Iridaceae**)
Osmunda (**Osmundaceae**, Schizaeaceae)
Osmundastrum (Osmundaceae)
Ottelia (**Hydrocharitaceae**)
Oxycaryum (**Cyperaceae**)
Oxychloë (**Juncaceae**)
Paepalanthus (**Eriocaulaceae**)
Panicum (**Poaceae**)
Papyrus (Cyperaceae)
Parapolystichum (Dryopteridaceae)
Parkeria (Parkeriaceae)
Paspalum (Poaceae)
Patosia (**Juncaceae**)
Pecluma (**Polypodiaceae**)
Pelexia (**Orchidaceae**)
Pellaea (**Pteridaceae**)
Peltophyllum (**Triuridaceae**)
Pessopteris (Polypodiaceae)
Phaiophleps (Iridaceae)
Phalangium (Juncaginaceae, Liliaceae)
Phalocallis (**Iridaceae**)
Phanerophlebia (Dryopteridaceae)
Phegopteris (Dryopteridaceae, Thelypteridaceae)
Philesia (**Philesiaceae**)
Philodendron (**Araceae**)
Phlebodium (**Polypodiaceae**)
Phloeophila (**Orchidaceae**)
Phycella (**Amaryllidaceae**)
Phyllitis (**Aspleniaceae**)
Phylloscirpus (**Cyperaceae**)
Phymatodes (Polypodiaceae)
Physurus (Orchidaceae)
Phytarrhiza (Bromeliaceae)
Pilgerodendron (**Cupressaceae**)
Pilularia (**Marsileaceae**)
Pinus (Araucariaceae, Cupressaceae)
Pistia (**Araceae**)
Pitcairnia (**Bromeliaceae**)
Pityrogramma (**Pteridaceae**)
Plananthus (Lycopodiaceae)
Platyaechmea (Bromeliaceae)
Platylepis (Cyperaceae)
Platythelis (**Orchidaceae**)
Pleopeltis (**Polypodiaceae**)
Pleuridium (Polypodiaceae)
Pleurobotryum (**Orchidaceae**)
Pleurosorus(**Aspleniaceae**)
Pleurostachys (Cyperaceae)
Pleurothallis (**Orchidaceae**)
Poa (**Poaceae**)
Podocarpus (**Podocarpaceae**)
Pogonia (Orchidaceae)
Pogonostylis (Cyperaceae)
Polia (Iridaceae)
Polybotrya (**Dryopteridaceae**)
Polypodium (Blechnaceae, Cyatheaceae, Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae, Gleicheniaceae, Grammitidaceae, Lomariopsidaceae, Lophosoriaceae, **Polypodiaceae**, Pteridaceae, Thelypteridaceae)
Polystachya (**Orchidaceae**)
Polystichopsis (Dryopteridaceae)
Polystichum (**Dryopteridaceae**, Thelypteridaceae)
Polytaenium (**Vittariaceae**)
Pontederia (**Pontederiaceae**)
Ponthieva (**Orchidaceae**)
Potamogeton (**Potamogetonaceae**, Ruppiaceae)
Pourretia (Bromeliaceae)
Prescotia (**Orchidaceae**)
Prumnopitys (**Podocarpaceae**)
Pseudananas (**Bromeliaceae**)
Psilocarya (Cyperaceae)
Psilotum (**Psilotaceae**)
Pterichis (**Orchidaceae**)
Pteridium (**Dennstaedtiaceae**)
Pteris (Blechnaceae, Dennstaedtiaceae, **Pteridaceae**, Thelypteridaceae)
Pteroglossa (**Orchidaceae**)
Pteroglossaspis (**Orchidaceae**)
Ptychophyllum (Hymenophyllaceae)
Puccinellia (**Poaceae**)
Puya (**Bromeliaceae**)
Pycreus (**Cyperaceae**)
Pyrolirion (Amaryllidaceae)
Quekettia (Orchidaceae)
Quesnelia (Bromeliaceae)
Regnellidium (**Marsileaceae**)
Renealmia (Bromeliaceae)
Restrepia (Orchidaceae)
Reussia (Pontederiaceae
Rhodolirion (Amaryllidaceae)
Rhodophiala (**Amaryllidaceae**)
Rhodostachys (Bromeliaceae)
Rhynchospora (**Cyperaceae**)
Rodriguesia (Orchidaceae)
Rostkovia (**Juncaceae**)
Rotterbe (Iridaceae)
Rumohra (**Dryopteridaceae**)
Ruppia (**Ruppiaceae**)
Saccoloma (**Dennstaedtiaceae**)
Sacoila (**Orchidaceae**)
Sagittaria (**Alismataceae**)
Salvinia (Hydrocharitaceae)
Salvinia (**Salviniaceae**)
Sanderella (**Orchidaceae**)
Sanmartina (Amaryllidaceae)
Sarcoglottis (**Orchidaceae**)
Satyrium (Orchidaceae)
Sauroglossum (**Orchidaceae**)
Saxegothea (**Podocarpaceae**)
Schickendantzia (Alstroemeriaceae, Liliaceae)
Schickendantziella (**Liliaceae**)
Schidorrhynchos (**Orchidaceae**)
Schizaea (**Schizaeaceae**)

Schizolepis (Cyperaceae)
Schoenoplectus (**Cyperaceae**)
Schoenus (**Cyperaceae**)
Scilla (Liliaceae)
Scirpidium (Cyperaceae)
Scirpus (**Cyperaceae**)
Scleria (**Cyperaceae**)
Scolopendrium (**Aspleniaceae**)
Selaginella (**Selaginellaceae**)
Serapias (Orchidaceae)
Serpyllopsis (**Hymenophyllaceae**)
Setaria (**Poaceae**)
Setcreasea (Commelinaceae)
Sigmatostalyx (Orchidaceae)
Sisyrinchium (**Iridaceae**)
Skeptrostachys (**Orchidaceae**)
Smilax (**Smilacaceae**)
Solaria (**Liliaceae**)
Solenomelus (**Iridaceae**)
Sophronitis (**Orchidaceae**)
Sowerbaea (Liliaceae)
Spathantheum (**Araceae**)
Spathicarpa (**Araceae**)
Spermodon (Cyperaceae)
Sphaerocionium (Hymenophyllaceae)
Sphenostigma (**Iridaceae**)
Sphincterostigma (Araceae)
Spiranthes (Orchidaceae)
Spirodela (**Lemnaceae**)
Sporobolus (**Poaceae**)
Sprekelia (Amaryllidaceae)
Stanhopea (**Orchidaceae**)
Staurostigma (Araceae)
Steinmannia (Liliaceae)
Stelis (Orchidaceae)
Stenomesson (**Amaryllidaceae**)
Stenophyllus (Cyperaceae)
Stenoptera (Orchidaceae)
Stenorrhynchos (Orchidaceae)
Sternbergia (Amaryllidaceae)
Sticherus (Gleicheniaceae)
Stigmatosema (**Orchidaceae**)
Stratioides (Limnocharitaceae)
Stromanthe (Marantaceae)
Strumaria (Iridaceae)
Susarium (Iridaceae)
Syagrus (**Arecaceae**)
Symphyostemon (Iridaceae)
Synandrospadix (**Araceae**)
Synammia (Polypodiaceae)
Syngonanthus (**Eriocaulaceae**)
Taccarum (**Araceae**)
Tapeinia (**Iridaceae**)
Tectaria (**Dryopteridaceae**)
Tetroncium (**Juncaginaceae**)
Thalia (**Marantaceae**)
Thelypteris (**Thelypteridaceae**)
Thuja (Cupressaceae)
Tigridia (Iridaceae)
Tillandsia (**Bromeliaceae**)
Tinantia (**Commelinaceae**)
Torulinium (Cyperaceae)
Trachelosiphon (Orchidaceae)
Trachypteris (**Pteridaceae**)
Tradescantia (**Commelinaceae**)
Trichipteris (**Cyatheaceae**)
Trichomanes (**Hymenophyllaceae**)
Trifurcia (**Iridaceae**)
Triglochin (**Juncaginaceae**)
Trimezia (**Iridaceae**)
Triphora (**Orchidaceae**)
Tripogandra (**Commelinaceae**)
Tripterella (Burmanniaceae)
Trismeria (**Pteridaceae**)
Tristagma (**Liliaceae**)
Triteleia (Liliaceae)
Trithrinax (**Arecaceae**)
Tritonia (Iridaceae)
Triuris (Triuridaceae)
Tucma (**Iridaceae**)
Typha (**Typhaceae**)
Uncinia (**Cyperaceae**)
Urginea (Liliaceae)
Urostachys (Lycopodiaceae)
Vandenboschia (Hymenophyllaceae)
Vanilla (**Orchidaceae**)
Vittaria (Vittariaceae
Vogelia (Burmanniaceae)
Vriesea (**Bromeliaceae**)
Warmingia (**Orchidaceae**)
Warrea (**Orchidaceae**)
Websteria (**Cyperaceae**)
Witsenia (Iridaceae)
Wolffia (**Lemnaceae**)
Wolffiella (**Lemnaceae**)
Woodsia (**Dryopteridaceae**)
Wullschlaegelia (**Orchidaceae**)
Xanthosoma (**Araceae**)
Xerophyta (Velloziaceae)
Xyris (**Xyridaceae**)
Yucca (**Agavaceae**)
Zannichellia (**Zannichelliaceae**)
Zantedeschia (**Araceae**)
Zebrina (Commelinaceae)
Zephyranthes (**Amaryllidaceae**)
Zoellnerallium (**Liliaceae**)
Zygopetalon (**Orchidaceae**)
Zygostates (**Orchidaceae**)

Missouri Botanical Garden Library
3 1753 00267 4387

Mapa de Argentina
con provincias y límites

Argentina showing provincial
names and boundaries


Mapa de Argentina
con curvas de nivel
Argentina showing elevations
0-200 m s.m.
200-500 m s.m.
500-1000 m s.m.
1000-3000 m s.m.
> 3000 m s.m.

ISBN 0-915279-40-1